

CARGO: ENFERMEIRO

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 4
Informática Básica	5 a 7
Conhecimentos Gerais	8 a 9
Conhecimentos Específicos	10 a 30

- A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
- Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
- Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
- O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
- Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
- Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
- Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
- Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
- Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
- Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
- Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
- Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
- Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
- Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
- Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
- Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
- Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Brasil é o terceiro país com mais pets; setor fatura R\$ 52 bilhões

Pandemia aqueceu o mercado brasileiro de pets, que cresceu quase 50% em faturamento em dois anos

Por Monique Lima

Com 149,6 milhões de animais de estimação, segundo o censo do IPB (Instituto Pet Brasil) de 2021, o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos. Considerando os 215 milhões de brasileiros, pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha.

A preferência do país é pelos cachorros: 58% das casas têm cães, 28% têm gatos, 7% têm peixes e 11% têm aves, de acordo com a consultoria alemã GfK, que levantou dados de 22 países para descobrir a distribuição dos animais em cada local. A média mundial indica que 33% dos lares têm cães, 23% têm gatos, 12% têm peixes e 6% têm aves.

Nelo Marraccini, presidente do conselho do IPB, acredita que o Brasil é um dos mercados mais vibrantes e resilientes do mundo quando se trata de bichos de estimação. “Os brasileiros têm uma relação muito próxima com seus pets e não deixam de cuidar deles, mesmo com as dificuldades impostas pela crise”, diz o executivo.

Em 2021, o faturamento do mercado de animais de estimação brasileiro cresceu 27% na comparação anual, para R\$ 51,7 bilhões. Com base no desempenho do primeiro semestre deste ano, o IPB estima que em 2022 o crescimento do setor será de 14,7%, para R\$ 59,2 bilhões.

Crescimento na pandemia

Desde 2019, ano anterior à pandemia, o faturamento do mercado de pets cresceu 46,45%. Isso porque, 30% dos cães, gatos e outros bichos de estimação do Brasil foram adotados durante o período pandêmico, segundo o Radar Pet 2021 do Sindan (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal).

Cerca de 23% desses bichinhos recém-adotados foram os primeiros de seus donos – um fenômeno que não ocorreu só no Brasil. Pesquisas internacionais mostram que em diversos países a população buscou um animal de estimação para diminuir a sensação de isolamento e solidão em casa.

Com um número maior de “país de pets”, o mercado em volta desse universo se aqueceu e viu a entrada de novos negócios. O setor de pet shops, por exemplo, aumentou 33% nos últimos dois anos com a abertura de 18.278 novas lojas, informa o Sebrae.

“O mercado pet foi um dos segmentos que apresentou forte crescimento durante o isolamento social, quando muitas pessoas adotaram animais de estimação para enfrentar a solidão. A tendência é que o brasileiro continue consumindo bastante esses produtos e serviços, mantendo o segmento aquecido”, diz Carlos Melles, presidente do Sebrae.

Pet shops pequenos e médios foram responsáveis por 48% de toda a movimentação financeira do mercado de animais de estimação em 2021, um faturamento total de R\$ 24,8 bilhões. Em seguida, vêm as clínicas e hospitais veterinários (18%), agrolojas (9,8%), varejo alimentar (8,6%), pet shops de grande porte (8%) e comércio eletrônico (5,4%).

Segundo o IPB, o setor de pets gerou 2,83 milhões de empregos durante o ano de 2021, um aumento de 6,2% sobre o ano anterior. O número total de empresas ultrapassou 285 mil.

A maior parte delas (62,7%) fazem parte da cadeia de distribuição. São pontos de venda como pet shops, consultórios,

clínicas veterinárias, agrolojas e o varejo de alimentos. O restante dos estabelecimentos é composto por criadores (37,8%) e indústrias (0,2%).

Os produtos para animais de estimação também se tornam relevantes na área de exportação. De 2020 para 2021, as vendas ao exterior cresceram 33%, impulsionadas principalmente pelo pet food (95%). Ao todo foram exportados US\$ 412,5 milhões.

Marraccini diz acreditar na expansão e no desenvolvimento do segmento de pets no país. “Acreditamos em um setor profissionalizado, que fortaleça a relação entre seres humanos e animais de estimação, que comprovadamente é benéfica para a saúde e o bem-estar de ambos”, escreve o executivo.

Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2022/10/brasil-e-o-terceiro-pais-com-mais-pets-setor-fatura-r-52-bilhoes/>

1. De acordo com o texto, é possível afirmar que o mercado pet

- a) diminuiu e um dos motivos é por conta das pessoas preferirem cuidar dos pets em casa.
- b) cresceu, no entanto, os ramos secundários como clínicas, agrolojas, varejo alimentar etc diminuiram.
- c) cresceu e um dos motivos é ter um pet para amenizar a solidão.
- d) cresceu apenas em 2020, ano em que a pandemia incentivou as pessoas a terem pets.

2. Analise: “Pet shops pequenos e médios foram responsáveis por 48% de toda a movimentação financeira do mercado de animais de estimação em 2021” e assinale o tipo de sujeito presente na oração.

- a) Simples.
- b) Composto.
- c) Indeterminado.
- d) Oculto.

3. Analise: “A maior parte delas (62,7%) fazem parte da cadeia de distribuição.” E assinale a alternativa correta.

- a) O correto seria “faz”.
- b) Faltou vírgula após “delas”.
- c) O número deveria estar fora dos parênteses.
- d) Não há problemas ortográficos com este trecho.

4. Analise: “o setor de pets gerou 2,83 milhões de empregos durante o ano de 2021” e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta da oração.

- a) Oração Subordinada.
- b) Oração Coordenada.
- c) Oração Simples.
- d) Oração Secundária.

Informática Básica

5. Ao excluir um arquivo no Windows 10, ele é movido para a Lixeira permitindo uma possível recuperação. No entanto, algumas configurações podem influenciar o comportamento da Lixeira. Considerando essas configurações, assinale a alternativa correta.
- a) Se a opção "Não mover arquivos para a lixeira. Remover arquivos imediatamente quando excluídos" estiver marcada, os arquivos excluídos são imediatamente removidos do disco rígido e não ficam armazenados na lixeira.
- b) A capacidade máxima padrão da Lixeira no Windows é de 10% do espaço total do disco rígido.
- c) Arquivos excluídos de dispositivos externos, como pen drives, são enviados diretamente para a Lixeira do Windows no sistema operacional.
- d) A opção "Não mover arquivos para a lixeira. Remover arquivos imediatamente quando excluídos" não está presente nas configurações da Lixeira do Windows 10.
6. Considere o seguinte cenário: um professor de informática mantém o seguinte registro das horas-aula dadas em uma planilha do Microsoft Excel 365. Cada hora-aula tem um valor base de R\$80,00 sendo que em alguns dias, ele ministra horas extras no valor de R\$120,00.

	A	B	C
1	Data	Hora aula	Horas extras
2	07/03/2023	80	0
3	08/03/2023	80	2
4	09/03/2023	80	1,5

Considerando que o professor deseja calcular apenas o valor recebido pelas horas extras trabalhadas descritas na planilha, qual fórmula ele deve usar para obter o resultado correto?

- a) =SOMA(C2:C4)
- b) =MÉDIA(C2:C4)*120
- c) =SOMA(C2:C4)*120
- d) =CONT(C2:C4)*120
7. Uma assinatura digital permite que os destinatários verifiquem a origem e a autenticidade de um documento eletrônico. Esse tipo de assinatura desempenha um papel importante na segurança e validação jurídica de transações online. Considerando a importância da assinatura digital, sobre as características desse processo, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A assinatura digital utiliza algoritmos de criptografia simétrica para garantir a autenticidade do documento.
- II. O uso de uma chave privada na assinatura digital é essencial para verificar a autenticidade do remetente.
- III. A assinatura digital não fornece garantias quanto à integridade do documento, focando exclusivamente na autenticidade.
- IV. Na assinatura digital, a chave privada é utilizada para assinar o documento, enquanto a chave pública é usada para verificar a autenticidade.
- a) Apenas IV está correta.
- b) Apenas I e IV estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.

- d) Todas estão corretas.

Conhecimentos Gerais

8. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guapirama-PR, são atribuições do prefeito, exceto:
- a) regulamentar leis.
- b) baixar atos administrativos.
- c) aplicar multas previstas em leis e contratos.
- d) fixar preços dos serviços particulares.
9. Assinale a alternativa que apresenta um nome que já foi presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
- a) Joaquim Barbosa.
- b) Flávio Arns.
- c) Dilma Rousseff.
- d) Nestor Cerveró.

Conhecimentos Específicos

10. A progressão para a Tuberculose (TB) após a infecção caracteriza-se pelo risco de adoecimento, sendo este um aspecto crítico em uma avaliação clínica. Sobre o risco de adoecimento por TB, assinale a alternativa correta.
- a) A infecção prévia pelo *M. tuberculosis* evita a reinfeção e o adoecimento por TB.
- b) O risco de adoecimento por TB é 56 vezes maior nos profissionais da saúde.
- c) Fatores exógenos determinam o risco de adoecimento por TB.
- d) A TB primária é comum em crianças e em pacientes com condições imunossupressoras.
11. Conforme os princípios estabelecidos na Linha de Atenção Materno Infantil do Paraná, assinale a alternativa que corresponde ao número mínimo de consultas recomendadas para a realização do pré-natal.
- a) 5 consultas.
- b) 7 consultas.
- c) 10 consultas.
- d) 15 consultas.
12. O enfermeiro que, ao invés de realizar uma passagem de sonda vesical conforme suas responsabilidades, opta por permanecer na sala de descanso, conversando com colegas de trabalho, está realizando um ato de
- a) imprudência.
- b) negligência.
- c) imperícia.
- d) beneficência.

- 13. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, acerca das penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, assinale a alternativa correta.**
- A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator que será divulgada nas publicações oficiais dos sistemas Cofen/Coren.
 - A proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias, consiste na Cassação do direito ao Exercício Profissional.
 - Na penalidade de cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação, em todas as categorias em que for inscrito, que será devolvido após o cumprimento da pena e processo de reabilitação.
 - A penalidade de multa é de responsabilidade do Cofen.
- 14. A transição da vida fetal para neonatal inclui a aeração dos pulmões, estabelecimento da troca gasosa e a modificação da circulação fetal para a circulação do adulto. Acerca das adaptações do sistema respiratório do recém-nascido, assinale a alternativa incorreta.**
- Cianose, taquipneia, grunhidos expiratórios, retração esternal e batimento de asa de nariz são sinais de dificuldade respiratória a serem observadas no neonato.
 - O surfactante, encontrado nos pulmões do recém-nascido, impede o colapso alveolar no final da expiração e a perda do volume pulmonar.
 - A cesariana e sedação do neonato são exemplos de situações que envolvem a diminuição da compressão torácica e o esforço respiratório reduzido.
 - Em alguns casos, é comum que a respiração seja trabalhosa e os movimentos torácicos sejam assimétricos.
- 15. O Escore de Apgar refere-se a uma avaliação rápida do estado de saúde do recém-nascido, realizado no primeiro e no quinto minuto após o nascimento. Segundo o Escore de Apgar, o tônus muscular de um recém-nascido que apresenta flexão forte, boa resistência à extensão, com retorno rápido à posição flexionada após a extensão, receberá uma pontuação de**
- 0 ponto.
 - 1 ponto.
 - 2 pontos.
 - 3 pontos.
- 16. De acordo com o calendário de vacinação do idoso, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) 2023/2024, sobre a vacina dTpa e dT, assinale a alternativa incorreta.**
- A vacina está recomendada mesmo para aqueles que tiveram coqueluche, pois a proteção conferida pela infecção não é permanente.
 - O reforço de dTpa deve ser feito a cada 5 anos se o esquema vacinal básico estiver completo.
 - Caso necessário, a dTpa-VIP pode substituir a dTpa.
 - Idosos não vacinados ou com histórico vacinal desconhecido deve ser realizado uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema de 0-2-4 a 8 meses.
- 17. Os idosos possuem diferenças anatômicas e fisiológicas com relação à população geral, influenciando no potencial do trauma e suas lesões resultantes. Acerca do trauma no idoso, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- Existe uma probabilidade três vezes maior de ocorrência de hematoma subdural em pacientes idosos.
 - As fraturas mais comuns incluem o fêmur proximal, o componente do fêmur no quadril, o úmero proximal e o rádio/a ulna distal.
 - Pacientes idosos possuem a derme mais fina e menos tecido subcutâneo, em consequência, as queimaduras são mais profundas.
 - O tratamento e a avaliação do trauma em idosos mudam devido às suas alterações fisiológicas, sendo prioridades a via aérea e avaliação neurológica.
- Apenas uma assertiva está correta.
 - Apenas duas assertivas estão corretas.
 - Apenas três assertivas estão corretas.
 - Todas estão corretas.
- 18. Em relação às recomendações sobre desfibrilação, das diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) 2020 da American Heart Association, assinale a alternativa correta.**
- Para uma PCR com um ritmo chocável, pode ser aconselhável administrar epinefrina depois que as tentativas de desfibrilação inicial tiverem falhado.
 - Recomenda-se a utilização da desfibrilação sequencial dupla para o ritmo chocável refratário.
 - A carga do primeiro choque, recomendado em pediatria, é de 4 J/kg.
 - Na ausência das recomendações do fabricante, em PCR para adultos, deve-se utilizar a carga bifásica mínima disponível.
- 19. Antídotos e antagonistas são agentes que, por meio de mecanismos farmacológicos distintos, reduzem ou bloqueiam os efeitos de substâncias tóxicas no organismo. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta.**
- A grande maioria dos agentes causadores de intoxicações agudas, atendidas em emergências e unidades de terapia intensiva, dispõe de antídotos e antagonistas específicos.
 - Em casos de intoxicação por betabloqueadores, o glucagon consiste na droga de primeira escolha para reverter hipotensão, bradicardia e distúrbios de condução cardíaca.
 - O bicarbonato de sódio age reduzindo a produção de metabólitos tóxicos.
 - Em crianças, inicialmente, a atropina deve ser administrada de 3 a 5 mg via intramuscular.

20. O pé diabético caracteriza-se por diversos tipos de lesões que pessoas com diabetes *mellitus* (DM) podem apresentar em seus pés, em decorrência da associação de doenças vasculares periféricas, neuropatia, deformações ortopédicas, exceções e traumatismos. A respeito deste assunto, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- () Evitar andar descalço em ambientes fechados ou ao ar livre e cortar as unhas em linha reta são exemplos de orientações para o autocuidado e prevenção das feridas.
- () Pessoas com DM controlado, com disponibilidade adequada de insulina e níveis normais de glicemia apresentam retardo no processo de cicatrização.
- () Existe uma grande probabilidade de ocorrência de diminuição da síntese de colágeno e da angiogênese em pessoas com DM.
- () A assepsia da ferida deve ser realizada com clorexidina ou PVP-I.
- a) V – V – V – V.
b) F – F – F – V.
c) V – F – V – F.
d) V – F – F – V.
21. A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) estabelece diretrizes para a organização do componente hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Quanto a esta política, são eixos estruturantes, exceto:
- a) Avaliação Hospitalar.
b) Gestão Hospitalar.
c) Formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho.
d) Contratualização.
22. O acolhimento corresponde a uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) que deve estar presente para fortalecer a conexão entre equipes de saúde, serviços e usuários. Acerca deste assunto, assinale a alternativa incorreta.
- a) O acolhimento não possui local, nem hora certa para acontecer.
b) A classificação de risco diz respeito a um dispositivo da PNH.
c) Os enfermeiros são os profissionais responsáveis por realizar a classificação de risco, de acordo com critérios pré-estabelecidos em conjunto com os demais profissionais.
d) A prática do acolhimento é essencial em todos os encontros nos serviços de saúde e deve ser conduzida exclusivamente por profissionais médicos.
23. A coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, é de responsabilidade das
- a) Comissões Intergestores Bipartite e ao Colegiado de Gestão.
b) Secretarias Estaduais e ao Distrito Federal.
c) Comissões Intergestores Tripartite e ao Ministério da Saúde.
d) Secretarias Municipais e ao Ministério da Saúde.
24. A respeito dos princípios básicos do Eletrocardiograma (ECG), assinale a alternativa correta.
- a) A despolarização ventricular é registrada no ECG, como uma grande onda, chamada de complexo QRS.
b) A duração do complexo QRS dura em torno de 2 segundos.
c) O segmento ST refere-se ao período refratário no qual as células miocárdicas não respondem a nenhum outro estímulo elétrico, logo após o final do complexo QRS.
d) A onda T representa a despolarização dos átrios.
25. A coleta de citopatológico é uma prática fundamental na prevenção do câncer do colo de útero e na detecção precoce de anormalidades, permitindo que sejam realizadas intervenções antes que as condições evoluam para estágios mais avançados. Em relação a coleta de citopatológico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. A coleta do citopatológico, idealmente, deve ser realizada pelo menos cinco dias após o término da menstruação.
- II. Para mulheres sem história de atividade sexual, recomenda-se o início da coleta a partir dos 25 anos de idade.
- III. Após os 64 anos, mulheres sem história prévia de lesões pré-neoplásicas e que tiveram pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos, podem interromper a rotina de realização do exame citopatológico.
- IV. Em casos de histerectomia total, segue rotina regular do rastreamento.
- a) Apenas uma assertiva está correta.
b) Apenas duas assertivas estão corretas.
c) Apenas três assertivas estão corretas.
d) Todas estão corretas.
26. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*. Sobre a transmissão da hanseníase, assinale a alternativa correta.
- a) É transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com um doente com hanseníase que não está sendo tratado.
b) A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias e por contato com objetos manuseados pelo paciente.
c) Familiares de pessoas com hanseníase possuem menor chance de adoecer, por adquirir imunidade natural contra a doença.
d) A influência genética à susceptibilidade ao *M. leprae* é mínima.
27. A epinefrina é bastante utilizada em situações de emergência, pois seu efeito vasoconstritor auxilia na estabilização do paciente, restaurando a pressão arterial e melhorando a função cardíaca. Acerca da administração da epinefrina, assinale a alternativa correta.
- a) A epinefrina será mais eficaz após a administração oral.
b) Nos tecidos subcutâneos, a absorção da epinefrina ocorre de modo relativamente lento.
c) Em casos de soluções concentradas nebulizadas e inaladas, suas ações irão se concentrar no trato respiratório, não sendo possível ocorrer reações sistêmicas.
d) A via intramuscular não é recomendada para a administração da epinefrina.

28. A respeito de alguns aspectos importantes sobre a ventilação mecânica invasiva, assinale a alternativa correta.

- a) Sonda nasointestinal é uma via aérea artificial utilizada para administrar ventilação mecânica invasiva.
- b) A ventilação mecânica invasiva também é conhecida como ventilação de pressão negativa.
- c) Apesar da importância da ventilação mecânica invasiva como técnica no tratamento de pacientes com quadros respiratórios graves, ela não pode ser utilizada para substituir a respiração espontânea.
- d) Reversão da hipóxia e da acidose respiratória aguda e prevenção ou reversão de atelectasia e fadiga muscular respiratória são exemplos de indicações clínicas para a ventilação mecânica invasiva.

29. Em relação a vigilância epidemiológica da dengue, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () **Compete à vigilância epidemiológica, integrar as informações de vigilância de casos, vigilância entomológica e vigilância laboratorial.**
- () **A dengue caracteriza-se por uma doença de notificação compulsória.**
- () **Os casos de dengue notificados que não puderem ser investigados devem ser considerados casos prováveis de dengue, em razão da suspeita clínica inicial e da situação epidemiológica local.**
- () **A confirmação de óbitos por dengue devem ocorrer preferencialmente por critério clínico-epidemiológico.**
- a) V – V – F – F.
- b) F – V – V – V.
- c) F – F – F – V.
- d) V – V – V – F.

30. Paciente do sexo masculino, 68 anos, portador de diabetes *mellitus* e hipertensão arterial, chega à unidade de saúde com quadro de dengue, referindo náuseas, mialgia, cefaleia e apresentando febre há três dias. De acordo com este caso e as classificações da doença, o paciente enquadra-se no grupo:

- a) A.
- b) B.
- c) C.
- d) D.