Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 1562 - ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
CNPJ / CPF: 05.568.807/0001-49
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS
Cidade: JOAQUIM TAVORA - PR
CEP: 86455-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm); 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais, 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: VEGEL	12 Meses	12 Meses	UNO	2,00	R$ 620,0000	R$ 1.240,0000
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais emm fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frootal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamíni Marca: CASTOFAR	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 460,0000	R$ 1.380,0000
1	3	Armáriu vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: LM MOVEIS	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 650,0000	R$ 1.950,0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo pam fix Marca: CASTOFAR	12 Meses	12 Meses	UNO	2,00	R$ 360,0000	R$ 720,0000
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automáticu do encostu e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço Marca: CASTOFAR	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	R$ 260,0000	R$ 1.560,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidxde	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: CASTDFAR	12 Meses	12 Meses	UND	30,00	R$ 75,0000	R$ 2.250,0000
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradnras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aça ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrastática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cnr preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pi na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Marca: CASTOFAR	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
1	8	Mesa de Trabalho -- formato em L (medida -- 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema pnstforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglnmerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferinr em tubo rblango e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: CASTOFAR	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 350,0000	R$ 1.050,0000
1	9	Mesa escritórin cnm gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) - Tampo cnfeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 nim de espessura, revestimento com sistema pnstforming 180°. Painel frontal confeccionado cm madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistêneia, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: CASTOFAR	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 300,0000	R$ 1.200,0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados cnm espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínima de 03 posições) até 175°, com fixaçãa nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assentn) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de cnmprimento. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antinpométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletnstática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com selctor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ann. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instruçãn de uso em idioma pnrtuguês. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá compromcter-se a realizar gratuitamente o translado			UND			
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutas. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço innxidável, com garantia de 03 anns de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento			UND			
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostradnr (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formatn de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima			UND			
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: MOR	12 Meses	12 Meses	UND	20,00	R$ 95,0000	R$ 1.900,0000
1	15	Banqueta giratária - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de açn inox, pés, varandas e suporte para balde e baeia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.			UND			
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UND			
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu			UND			
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial			UND			
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutas auditivos			UND			
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que passibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditi			UND			
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexivel. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada pur duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por sulda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cur branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em emrvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	32	Mesa de exame ginecológica (Cama para exame ginecnlógica tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimentu interno do móvel deverá ser do mesmu material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em emrvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s			UND			
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatuscópio de 01 cocpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilizaçãu de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA priocipalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inux - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrõcs Internaciunais de Qualidade, Nnrmas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindn de 14 cm. 10 anns de garantia Fabricado de acordo com Padrõcs Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de ratn, em aço inox, medindn de 14 cm. 10 anns de garantia Fabricadn de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinca FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo dc 24 cm. 10 anus de garantia Fabricado dc acordo com Padrõcs Internacionais dc Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricadu de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimeuto, 10 anos de gurantia, Fabricado de acordo com Pxdrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inux, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centimetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú infautil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adultu nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas miuimas: Cunjunto de laringoscápio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint .			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posiçãu - em pé, deitado ou em movimento- sem riscu de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 curpo inaladur - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporadn; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexivel e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação ural; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.			UND			
1	45	Oxímetro de pulso de mesa - Cum tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensur para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável. com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem das xcessorios obrigatorios fornecer para cada equipamentu 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel, 2 m			UND			
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleçàa mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexn Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminadn; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálicu; Alimentação através de pilhas alcalinas e uu bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita levezn e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredndadas; baixo nivel de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressxu (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			UND			
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa xo corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão F:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre n micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpa, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressãa Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav			UND			



Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão a gás, 04 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 05 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado ás normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Marca: BRASLAR	12 Meses	12 Dias	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: ELECTROLUX	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.920,0000	R$ 1.920,0000
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. Marca: PHILCO	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.800,0000	R$ 1.800,0000
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8 Marca: 3GREEN	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 1.650,0000	R$ 6.600,0000
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino), métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos..			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 24.970,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 24.970,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

Nome:	Rogério Acosta Quadri
Cargo:	Sócio Gerente
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	037.684.569-43
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	



03 568 907/0001-40
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 299
Centro - CEP: 86450-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ

Proposta Comercial - Emissão: 13/07/2016 às 07:20:23

RAINHA DOS MÓVEIS

Tradição em Vender + Barato

Móveis - Eletrodomésticos - Eletroeletrônicos - Equipamentos Comerciais - Celulares - Computadores - Notebooks - Ar Condicionados - Brinquedos - Recargas de Cartuchos e Materiais de Informática em Geral.

RAZÃO SOCIAL: Acosta Quadri & Cia LTDA - CNPJ. 05.568.807/0001-49 - INSCR. EST. 90368536-00

Av. Getúlio Vargas, nº 588 - Centro de Joaquim Távora - PR - Cep.: 86455-000

Fone/ Fax: (43) 3559-1182 - e-mail/skype: roquadri@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Banco: 748
Agencia: 0720
Conta corrente: 29.113-7
Nome signatário do futuro contrato: Rogério Acosta Quadri
Endereço para envio do contrato: Av. Getúlio Vargas, 588 Caixa Postal 113 – centro de Joaquim Távora/PR Cep: 86.455-000

Guapirama/PR, em 13 de Julho de 2016.

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial SRP nº 62/2016.**

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).

O prazo de entrega dos materiais será de 10 (dez) dias, após a solicitação por Autorização de Entrega.

Condição de Pagamento: 30 (Trinta) Dias.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº 62/2016.

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.

Atenciosamente,

05 568 807/0001-49
ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
Rua Dr. Lincoln Graça, 586
Centro - CEP: 86455-000
JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ

Representante : Rogério Acosta Quadri - Casado
Profissão: Comerciante - **Cargo:** Sócio-Administrador
CPF: 037.684.569-43 e **RG:** 7.952.190-6

RAINHA DOS MÓVEIS

Tradição em Vendas e Serviço

Móveis - Eletrodomésticos - Eletroeletrônicos - Equipamentos Comerciais - Celulares - Computadores - Notebooks - Ar Condicionados - Brinquedos - Recargas de Cartuchos e Materiais de Informática em Geral.

RAZÃO SOCIAL: Acosta Quadri & Cia LTDA - CNPJ. 05.568.807/0001-49 - INSCR. EST. 90368536-00

Av. Getúlio Vargas, nº 588 - Centro de Joaquim Távora - PR - Cep.: 86455-000

Fone/ Fax: (43) 3559-1182 - e-mail/skype: roquadri@hotmail.com

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENVELOPE Nº 01 "PROPOSTA DE PREÇOS"

ACOSTA QUADRI & CIA LTDA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 62/2016
ABERTURA: ÀS 9:00 HORAS DO DIA 13/07/2016
Porte da Empresa: MICROEMPRESA

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatório
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados da Fornecedor

Fornecedor: 0 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
CNPJ / CPF: 11.101.480/0001-01
Endereço: RUA DAS CARMELITAS,634 - VILA HAUER - CURITIBA/PARANÁ
Cidade: CURITIBA - PR
CEP: 81610-070

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac			UND			
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamíni			UND			
1	3	Armário vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.			UND			
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix			UND			
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses			UND			
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ cixn de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios			UND			
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) -Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessora, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado Marca: WELMY	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.423,1000	R$ 1.423,1000
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento Marca: STERMAX	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 6.018,2500	R$ 6.018,2500
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balaoça digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandejs no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: WELMY	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 807,9700	R$ 807,9700
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ARTINOX	12 Meses	60 Dias	UND	20,00	R$ 207,1000	R$ 4.142,0000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: METALIC	12 Meses	60 Diss	UND	4,00	R$ 415,1500	R$ 1.660,6000
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 997,5000	R$ 997,5000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Marca: MEDPEJ	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 2.468,1000	R$ 4.936,2000
1	18	Escada com dois degraus tudo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UND	4,00	R$ 77,9000	R$ 311,6000
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu Marca: WELCH ALLYN	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 581,8700	R$ 1.163,7400
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial Marca: WELCH ALLYN	12 Meses	60 Dias	UND	4,00	R$ 581,8700	R$ 2.327,4800
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co Marca: WELCH ALLYN	12 Meses	60 Dias	UND	6,00	R$ 581,8700	R$ 3.491,2200
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos Marca: ADVANTIVE	12 Meses	60 Dias	UND	6,00	R$ 76,4700	R$ 458,8200
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano. Marca: WELMY	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 248,9000	R$ 746,7000
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditi Marca: ADVANTIVE	12 Meses	60 Dias	UND	4,00	R$ 76,4700	R$ 305,8800
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 332,5000	R$ 665,0000
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Máscara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros Marca: DARU	12 Meses	60 Dias	UND	5,00	R$ 11,6300	R$ 58,1500

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulizsção em silicone flexivel. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros Marca: DARU	12 Meses	60 Dias	UND	5,00	R$ 11,6300	R$ 58,1500
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento Marca: MD	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 53,2000	R$ 159,6000
1	30	Mesa auxiliar para materiais ginecológicos - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0.40 X 0.60 X 0.80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 665,0000	R$ 665,0000
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para fençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 665,0000	R$ 665,0000
1	32	Mesa de exame ginecofógico. (Cama para exame ginecofógico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) parta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UNB	1,00	R$ 2.626,7500	R$ 2.626,7500
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintora eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A careaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em portugués. Assistên Marca: METALIC	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 366,2200	R$ 732,4400
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron; em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacinnais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica -, em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox. 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux. confeccionado em alumínio e miliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo Inriga: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05. 7 e 9 e infantil nº 3,5J) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint Marca: OXIGEL SAFTI SOLIDOR ADVANTIVE	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 3.075,6200	R$ 3.075,6200
1	44	Aparelho para inalação - uso individual - Aparelho que permite a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo nebulizador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório: boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potênciomento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. Marca: DARU	12 Meses	60 Diss	UND	1,00	R$ 532,0000	R$ 532,0000
1	45	Oximetro de pulso de mesa - Com tela de cristal líquido e capaz de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, telo com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel. 2 m Marca: GENERAL MEDITECH	12 Meses	60 Dios	UND	1,00	R$ 3.142,6000	R$ 3.142,6000
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa Marca: MD	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.081,1000	R$ 1.081,1000
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Marca: DX	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 748,8000	R$ 1.497,6000
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço destacável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho ao Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav Marca: DX	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 798,0000	R$ 1.596,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e exceleate acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 4000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra Marca: DX	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 831,2500	R$ 1.662,5000
1	51	Fogão a gás, 04 queimadores – Acendimeato automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras da forno deslizantes com 03 aíveis de regulagem, puxador do fiirno em alumínio, luz no forno, forno enm 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimsdores (sendo um "familia") isolameato térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmeate adaptado ás nonnas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gavela psra frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladures, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			UND			
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com coaversor digital integrado.			UND			
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acnadiciuaamento de oxigênio medicinal, cnm capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Datado de válvula de segurança para enchimenta e abertura, conexão padrão standard; Deve ser foraecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixsção ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intenvediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monoeromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit coatendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo coutendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação cantraceptiva coatemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticnacepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergêacia) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionada, madelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs instalados e ao mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicioaado, modelo Split Piso teto, cnm capscidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema inverter) – Com mão de obra de instslação e drenos..			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 47.008,57

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 47.008,57

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

Nome:	GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	084.265.219-16
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 16:58:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DE PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2016

PROPOSTA DE PREÇO

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, CNPJ nº 11.101.480/0001-01, Inscrição Estadual nº 904.92848-85 com sede na RUA DAS CARMELITAS, 634 – CEP: 81.610-070 - VILA HAUER – CURITIBA – PARANÁ. Tel/Fax: (41) 3042-0997 / (41) 3042-0996.

Banco/conta corrente: BANCO DO BRASIL – **AG:** 3663-3 **C/C:** 24563-1
Nome signatário do futuro contrato: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
Endereço para envio do contrato: RUA DAS CARMELITAS, 634 **– CEP:** 81.610-070 – VILA HAUER – CURITIBA – PARANÁ.

Curitiba, 13 de Julho de 2016.

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº 062/2016.**

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item.

O prazo de entrega dos materiais será de 10 (dez) dias, após a solicitação por Autorização de Entrega.

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do **Pregão Presencial nº 062/2016**.

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.


Atenciosamente,

Curitiba, 13 de Julho de 2016.

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
CPF: 084.265.219-16
RG: 12.640.687-8
REPRESENTANTE LEGAL

Rua das Carmelitas, 634 - Hauer - 81610-070 - Curitiba - Paraná
Tel/Fax: 41 3501-7359

Ministério da Saúde



Detalhe do Produto: DETECTOR FETAL PORTATIL

Nome da Empresa:	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ:	03.155.956/0001-40
Produto:	DETECTOR FETAL PORTATIL
Modelo Produto Médico:	DF - 403
Registro:	80127840306
Processo:	25351.[illegible]
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
Vencimento do Registro:	11/12/2016


Autorização: 80127840

<< VOLTAR

DF-4001 - Detector fetal portátil

ANVISA nº 80127840006

Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.
Modelo portátil.
Gabinete em ABS.
Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.
Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana.
Alta sensibilidade para ausculta coletiva.
Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
Cielagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz.
Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm.
Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo.
Compartimento para a bateria na parte inferior interna.
Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho).
LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal.
Acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, estojo de couro sintético.
Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19.0mm.
Peso líquido: 360 gr.
Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas:
NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.
Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.
Assistência técnica permanente.



MEDPEJ

porque saúde é fundamental


(http://medpej.com.br/)

(http://www.facebook.com/medpej) (http://www.twitter.com/medpej)
(http://www.linkedin.com/company/medpej-equipamentos-m%C3%A9dicos)
(http://plus.google.com/118115370574224184017/about)

()

Assistência Técnica

Se você busca por assistência técnica, aqui é o seu lugar.



Assistência Técnica

Consultar (http://medpej.com.br/assistencia/assistencia_tecnica)

Retorno de Mercadoria Avariada

A Medpej conta com profissionais altamente capacitados para oferecer a assistência que você precisa.

Logo abaixo você pode fazer sua busca por Estado ou Cidade.

Selecione um estado

Enviar

Razão Social	Cidade	UF	Contato
Biovitae Tecnologia Ltda	Curitiba	PR	
Hospine! Com. e Assistência Técnica Ltda.	Curitiba		
Consermed	Curitiba	PR	+
Reparmed Man. de Equip. Eletro-eletron. Ltda - me	Curitiba	PR	+

Atendimento Online
Clique para ser atendido

Linha Médica (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica)

Aspirador de Vapores (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/aspirador_de_vapores)
Cadeira para Exames (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/cadeira_para_exames)
Câmera (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/camera)
Colposcópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/colposcopio)
Detector Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal)
Doppler (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/doppler)
Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_cirurgico)
Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico)
Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mesa)
Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mocho)
Monitor Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/monitor_fetal)
Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/negatoscopio)

Linha Veterinária (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria)

Carro de Emergência (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/carro_de_emergencia)
Citoaspirador (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/citoaspirador)
Doppler (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/doppler)
Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/foco_cirurgico)
Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/foco_clinico)
Gaveteiro (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/gaveteiro)
Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/mesa)
Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/mocho)
Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/negatoscopio)

Institucional

Quem Somos (http://medpej.com.br/institucional/quem_somos)
Assistência Técnica (http://medpej.com.br/assistencia/assistencia_tecnica)
Trabalhe Conosco (http://medpej.com.br/institucional/trabalhe_conosco)
Fale Conosco (http://medpej.com.br/contato/fale_conosco)
Mapa do Site (http://medpej.com.br/sitemap)

[illegible]

Art. [illegible] Para efeito deste Regulamento Técnico [illegible]

[illegible]

CAPÍTULO [illegible]

DOS REQUISITOS PARA A [illegible] SERVIÇOS DE SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA

Seção I

[illegible]

[illegible]

CAPÍTULO [illegible]

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

[illegible]

RESOLUÇÃO - RDC Nº [illegible], DE 28 DE MARÇO DE 2014

[illegible]

RESOLUÇÃO - RDC Nº [illegible], DE 28 DE MARÇO DE 2014

[illegible]

Art. 2º Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas, indicativas de riscos à saúde humana e/ou as indicativas de falhas na aplicação das Boas Práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limites de tolerância.

Seção II

Abrangência

Art. 3º Este regulamento se aplica aos alimentos, incluindo águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingredientes, aditivos alimentares e os coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalados ou a granel, destinados ao consumo humano.

Parágrafo único. Excluem-se deste regulamento os aspectos de [illegible], impurezas e defeitos que já estejam previstos nos regulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles alimentos e bebidas [illegible] de ingredientes previstos nos padrões de identidade e qualidade, exceto aqueles que podem representar risco à saúde.

Seção III

Definições

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - alimento embalado: é todo alimento contido em uma embalagem pronta para ser oferecido ao consumidor;

II - a granel: alimento [illegible] e embalado na presença do consumidor;

III - alimento deteriorado: aquele que apresenta alterações indesejáveis das características sensoriais e/ou físicas e/ou químicas em decorrência da ação de microrganismos e/ou por reações químicas e/ou alterações físicas;

IV - alimento infestado por artrópodes: aquele onde há presença de [illegible] estágio do ciclo de vida do animal vivo ou morto, [illegible] presença pelo excrementos, teias, [illegible] [illegible] produtos [illegible] estabelecimento de [illegible] Os artrópodes considerados nesta [illegible] são aqueles que [illegible] capazes de [illegible];

V - Boas práticas: procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos;

VI - matéria estranha: qualquer material não constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, armazenamento ou distribuição;

VII - matérias estranhas macroscópicas: são aquelas detectadas por observação direta (olho nu), podendo ser confirmadas com auxílio de instrumentos ópticos;

VIII - matérias estranhas microscópicas: são aquelas detectadas com auxílio de instrumentos ópticos, com aumento mínimo de 30 vezes;

IX - matérias estranhas inevitáveis: são aquelas que ocorrem no alimento mesmo com a aplicação das Boas Práticas;

X - matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente capazes de veicular agentes patogênicos para os alimentos e/ou de causar danos ao consumidor, abrangendo:

insetos: baratas, formigas, moscas que se reproduzem ou que têm por hábito manter contato com fezes, cadáveres e lixo, bem como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes;

roedores: rato, ratazana e camundongo, inteiros ou em partes;

[illegible] morcego e pombo, inteiros ou em partes;

[illegible] de animais, exceto os de artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento;

[illegible] e helmintos e protozoários, em qualquer fase de desenvolvimento, associados a agravos à saúde humana;

[illegible] pontiagudos e/ou cortantes [illegible] que podem causar lesões [illegible] lascas de osso e metal [illegible];

[illegible] rígidos, pontiagudos e/ou cortantes [illegible] que podem causar lesões ao consumidor [illegible] pedra, metal, dentes [illegible];

fragmentos de vidro de qualquer tamanho ou formato; e

[illegible] plásticos que possam causar danos à saúde do consumidor.

XI - matérias estranhas indicativas de falhas das Boas Práticas: são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou microscopicamente, abrangendo:

artrópodes considerados próprios da cultura e do armazenamento, em qualquer fase de desenvolvimento, vivos ou mortos, inteiros ou em partes, exúvias, teias e excrementos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;

[illegible] indesejáveis da matéria-prima não contemplada nos regulamentos técnicos específicos, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;

[illegible] humanos e de outros animais, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;

[illegible] terra e outras partículas macroscópicas, exceto os previstos como indicativos de risco no inciso X deste artigo;

fungos filamentosos e leveduriformes que não sejam característicos dos produtos; e

[illegible] incidentais [illegible] e outros materiais não relacionados ao processo produtivo.

[illegible] partes indesejáveis [illegible] são partes de vegetais [illegible] que interferem na qualidade do produto [illegible]

Ministério da Saúde


Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhe do Produto: ESTETOSCOPIO ADVANTIVE


Nome da Empresa:	JOÃONED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
CNPJ:	78.742.191/0001-33
Produto:	ESTETOSCOPIO ADVANTIVE **Autorização:** 1029690
Modelo Produto Médico:	ESTETOSCÓPIO ADVANTIVE DUO SONIC - ADULTO / ESTETOSCÓPIO ADVANTIVE SINGLE SONIC -ADULTO / ESTETOSCÓPIO ADVANTIVE DUO SONIC - PEDIÁTRICO / ESTETOSCÓPIO ADVANTIVE SINGLE SONIC - PEDIÁTRICO / ESTETOSCÓPIO ADVANTIVE CARDIOLÓGICO / ESTETOSCÓPIO ADVANTIVE RAPPAPORT
Registro:	10296900044
Processo:	25351.270983/2010-10
Origem do Produto	FABRICANTE : WENZHOU JIANDA MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. - CHINA DISTRIBUIDOR : WENZHOU JIANDA MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD. - CHINA
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR


Advantive
Estetoscopio single sonic
adulto

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária




Detalhe do Produto: NEBULAR PLUS

Nome da Empresa:	CONTROLES GRAFICOS DARU S.A		
CNPJ:	6...793.691/0001-12	**Autorização:**	1029321
Produto:	NEBULAR PLUS		
Modelo Produto Médico:	[Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)]		
Registro:	10293210004		
Processo	25000.013773/96-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : CONTROLES GRAFICOS DARU S.A - BRASIL DISTRIBUIDOR : CONTROLES GRAFICOS DARU S.A - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

DARU

NEBULIZADOR PORTATIL.



Descrição.

Destinado a inalação de adulto e criança, leve, portátil e de fácil manuseio.

Dimensões aproximadas de: 10x20x20 cm (axlxp).

Copo dosador que facilita a colocação do medicamento, suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, com total apro-veitamento do medicamento. Máscaras macias, anatômicas e até-xicas. Partículas menores que 5 microns. Pressão máxima de 33 psi. Vazão de ar livre, 10 litros/minutos. Motor: 1/10 Hp. Com-pressor tipo pistão oscilante. Lubrificação isenta de óleo. Alimen-tação 110/220 , com chave seletora. Peso máximo de 2 Kg.

Acompanha 1 compressor elétrico, 1 copo dosador, 1 mangueira,

1 máscara infantil e 1 máscara adulto, manual em português

Controles Gráficos

- Home
- A Empresa
- Produtos »
- Onde Estamos »
- Contato
- Webmail

search
search this site...

Sul

PARANÁ / Curitiba

K.P. ROCHA E CIA. LTDA
Rua Colombo, 100 - **Curitiba/PR** –CEP 80540-250
Tel.: (41) 3254-5252 -Fax.: (41) 3252-1818
E-mail: kprocha@rmps.com.br

PARANÁ / Curitiba

TREVIMEDICA REP. COMERCIAIS LTDA
Rua da Divina Providência 336 – Santa Quitéria - **Curitiba/PR** – CEP: 80310-010
Tel (41) 3274-0968 / 3029-6129 – Fax (41) 3274-2708
Cel Ana Paula (41) 9961-6141 – CelTutty/Jailson (41) 9123-5385
E-mails: trevimedica@hotmail.com trevimedlitda@gmail.com

RIO GRANDE DO SUL / Porto Alegre *(Área Industrial)*

E.V.M. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Pátria 460 – São João - **Porto Alegre/RS** - CEP 90230-070
Tel-Fax.: (51) 3019-5952 - (51) 3328-7098
E-mail evmcomercio@terra.com.br

ELETRO HARMONIA (DANIELA OLIVEIRA ALVES)
Rua 25 de Julho, 691, Centro – Harmonia/ RS
Tel: (5) 3695-1046 / 9663-9914
E-mail eletroharmonia@...com.br

RIO GRANDE DO SUL / Porto Alegre *(Área Médica)*

SALUD BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Rua São Mateus, 1121 – Jardim do Salso - **Porto Alegre /RS** - CEP 91410-030
Tel(51) 3381-1616 / 3334-2389 / 8855-0650
E-mail: saludbrasil@terra.com.br - gerencia@saludbrasil.com.br

- Voltar

- Entre em contato conosco clicando aqui.

Avenida Inaoca, 2264 - Inhaúma - RJ
Telefones: (21) 3125-8000 / (21) 2136-6000

Desenvolvido pela Equilíbrio Digital

Consulta de Produto

Ministério da Saúde


Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN


Nome da Empresa:	WELCH ALLYN DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:	02.[illegible]5.673/0001-99 Autorização: 8001168
Produto:	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN
Modelo Produto Médico:	0544; DS45
Registro:	80011650024
Processo:	25351.297450/2005-42
Origem do Produto	FABRICANTE : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA FABRICANTE : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO FABRICANTE : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS FABRICANTE : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MEXICO DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN GMBH & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : AGENTES NACIONAIS INC. - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS
Vencimento do Registro:	01/12/2018

<< VOLTAR





Durabilidade, conforto e mais baixa necessidade que as braçaceiras tradicionais.



#5082-07	
#5082-09	
#5082-32	
#5082-43	
#5082-44	

#5082-08	
#5082-24	
#5082-25	
#5082-26	
#5082-78	

Assistência Técnica Welch Allyn – Autorizada

Welch Allyn®

Assistencia Tecnica Welch Allyn – Autorizada

Quando o assunto é saúde, tudo que estiver relacionado a esse tema deve ser pensado com muito cuidado e respeito.

Um médico e um hospital, enfim, qualquer estabelecimento de saúde, deve atender seus pacientes com o maior zelo possível, dispondo de equipamentos limpos, seguros, confiáveis para não prejudicar a saúde de ninguém.

Por isso, na hora de comprar produtos para o seu consultório ou hospital é preciso tomar muito cuidado para com a marca que será escolhida, bem como para com a [illegible] qualidade e segurança.

Existem diversas marcas confiáveis, uma delas é a Welch Allyn, que está presente no mercado internacional há 100 anos.

Se você é cliente dessa marca e precisa de algum reparo técnico em seu produto, veja em nosso site como proceder.

Afinal de contas esse tipo de atendimento técnico especializado é um quesito para quem precisa de um produto de qualidade.

Onde encontrar uma Autorizada da Welch Allyn?

Buscar o serviço de atendimento técnico autorizado pelo fabricante é a melhor escolha a ser feita quando o seu produto estiver com defeito.

Isso porque somente estes estão capacitados pela marca e também capacitados para prestar qualquer tipo de reparo técnico em seu produto com qualidade e segurança.

Para enviar o seu produto Welch Allyn de volta ao reparo técnico, você precisa entrar em contato com a empresa para informar o problema de seu equipamento.

Constatado o tipo de problema a Welch Allyn fornecerá à cliente um documento chamado "Autorização de Retorno de Material (RMA)".

Junto deste documento a empresa [illegible] passo a passo de como fazer para enviar o seu produto à Assistência Técnica Autorizada desta marca.

Para entrar em contato com o Suporte Técnico da Welch Allyn, ligue para (11) 4133-0800.

Se preferir, envie um e-mail para [illegible]@welchallyn.com

O horário de atendimento ao cliente é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Endereço da Welch Allyn no Brasil:

Alameda Tocantins nº 682 – Barueri – Alphaville – SP

CEP: 06455-020

Suporte:

- Site: www.welchallyn.com
- Contato: (11) 4133-0500
- E-mail: welchallyn@welchallyn.com
- Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Detalhe do Produto: CANETA DE ALTA ROTACAO DX

Nome da Empresa:	DX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ:	02.228.938/0001-61 **Autorização:** 80055 11
Produto:	CANETA DE ALTA ROTACAO DX
Modelo Produto Médico:	Mega Button Mega Torque Mini Mini Button Mini Esférica
Registro:	80055110002
Processo:	25351.025220/2005-18
Origem do Produto	FABRICANTE : DX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DX INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhe do Produto: Contra Angulo DX

Nome da Empresa:	DX INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ:	02.228.938/0001-99
Produto:	Contra Angulo DX — **Autorização:** 8005511
	DORIOT
Modelo Produto Médico:	DORIOT REFRIGERADO
	INTRA
	INTRA REFRIGERADO
Registro:	80055110012
Processo:	25351.636203/2012-11
Origem do Produto	
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO MD


Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ:	96.433.397/0001-11 **Autorização:** 8007021
Produto:	OFTALMOSCÓPIO MD
Modelo Produto Médico:	Omni 3000; Vsee 2000
Registro:	80070210015
Processo:	25351.577848/2010-12
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO DISTRIBUIDOR : COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco:	BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Detalhe do Produto: MICRO MOTOR DX

Nome da Empresa:	DX INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ:	03.208.938/0001-99	**Autorização:**	8005511
Produto:	MICRO MOTOR DX		
Modelo Produto Médico:	DORIOT PATRA		
Registro:	80055110003		
Processo:	25351.025236/2005-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : DX INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DX INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR



Negatoscópio 01 corpo

MT 483 - Negatoscópio 01 corpo pintado bivolt

Estrutura em chapa de aço, frente em acrílico branco translúcido, iluminação através de lâmpadas fluorescentes com reator eletrônico, acionamento através de interruptor liga / desliga, chave seletora de voltagem, com cabo de 1,50m de comprimento. Pintura eletrostática a pó (Epóxi).

Área de visualização: 0,37m de largura x 0,45m altura.

Dimensões externas: 0,38m de largura x 0,49m altura x 0,11m profundidade.

Fotos meramente ilustrativas

Metalic Médical Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Eduardo Antonio, 1004 - Emiliano Perneta - Pinhais - PR - CEP 83.324-400
Fone: (41) 3033-2016
www.metalicmedical.com.br

25,30,31,33

Ministério da Saúde

Português Espanhol

Buscar

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins de registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (produtos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

(b) produtos para saúde classificados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 3º do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução.

(c) produtos não sujeitos a registro, produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer tipo de contato com a Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, armazenamento, distribuição, venda ou entrega ao consumo.

O cadastro de produtos para saúde, conforme previsto no § 1º do Art. 25 da Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976, foi atualizado através da Resolução ANVISA RDC nº 24 de 27 de janeiro de 2009. Complementarmente a Instrução Normativa ANVISA Nº 01 de 27 de janeiro de 2009 estabelece as listas de produtos classes de risco I e II que ainda permanecem no regime de registro. Os produtos cadastrados são os enquadrados como de presença de registro conforme art. 25 da Lei nº 6360/76, existem ainda os produtos que não são considerados produtos para saúde, que embora relacionados em classificações utilizadas para saúde, não necessitam de registro ou cadastro junto a Anvisa para serem comercializados no país.

A seguir relacionamos as listas com produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados na Anvisa e os produtos não considerados produtos para saúde:

(a) [illegible] Lei que regula


(b) [illegible] (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a empresa deverá encaminhar protocolada contendo as informações sobre o produto incluídas no item 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

Voltar Subir Imprimir

http://www.anvisa.gov.br/tecnologia/enquadramento.htm

5/10/2009



EFETIVE

PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES

EFETIVE PRO
MÉDICO-HOSPITAL
Rua Das Carmel
Vila Haue
CEP 81610-070 - CU

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DE PARANÁ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2016
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA PREÇOS
PROPONENTE: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
CNPJ: 11.101.480/0001-01
PORTE DA EMPRESA: **MICROEMPRESA**
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO HENRIQUE CARREGA
FONE: 041 3042-0997 – E-MAIL: efetive@hotmail.com
RUA DAS CARMELITAS, Nº 634- VILA HAUER
CEP: 81.610-070
CURITIBA PR

ENTREGA DOS ENVELOPES: 13 DE JULHO DE 2016 ÁS 09:00 HORAS
ABERTURA DOS ENVELOPES: 13 DE JULHO DE 2016 ÁS 09:00 HORAS

Prnposta Comercial

84972926/0001-39
Ins.Est. 90535631-36

J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA - ME

AV. Brasil, 1543 Vila Salomé
CEP. 86192-000 CAMBÉ - PR

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processn

Processn nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Mndalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição dn Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTALTDA - ME
CNPJ / CPF: 84.972.926/0001-39
Endereçn: AVENIDA BRASIL, 1543 VILA SALOMÉ
Cidade: CAMBÉ - PR
CEP: 86192-000

Dados dns Itens

Lote	Item	Descrição du Item	Prazo de Execução	Validade Propnsta	Unidade	Quantidade	Valnr Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de açn de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Cnntendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço.nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) mein-tampos (superinr e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), refnrço interoo (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dnis fechamentns, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: VEGEL (GRP 508)	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 672,2600	R$ 1.344,5200
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglnmerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressãn, bnrdas laterais com fita de PVC. Superficies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superinr confeccinnado em madeira aglnmerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em aluminin (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglnmerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamim Marca: MOVE BRINK	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 861,8700	R$ 2.585,6100
1	3	Armário vitrini, Armárin com 01 porta e 03 prateleiras em vidrn. Fundo e Tetn em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti crirnsão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por panteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: LEVITA (LV82)	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 1.120,4300	R$ 3.361,2900
1	4	Balcão 02 portas - confeccionadn em madeira aglumerada 18 mm de espessura, revestimentn dupla face em laminado melamínico de baixa pressãn, bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: MOVE BRINK	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 499,9000	R$ 999,8000
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, asseotn e encosto-me a compensadn multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatmmicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimentn do assento e encosto-me a tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimn de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofadn. Mecanismo tipo "back system". Inelinação dn encosto mediante acionamentn de alavanca. Molas p/retorno automático dn encnsto e ajuste autnmático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arnelas de aço Marca: CG MÓVEIS	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	R$ 470,5800	R$ 2.823,4800

J. RIBEIRO COMÉRCIO (CADISTA LTDA-ME

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblonga, emu encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: FRISOKAR	12 Meses	12 Meses	UND	30,00	R$ 137,9000	R$ 4.137,0000
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cur preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivn e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 em. Acabamentus arredondados. Garantia de 1 (um) ann. Marca: CG MÓVEIS	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 775,6800	R$ 775,6800
1	8	Mesa de Trabalho formato em L (medida - 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cur da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: CG MÓVEIS	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 651,5700	R$ 1.954,7100
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) -Tampo confeccionadn em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínicn de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentns arredundados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ann. Marca: MOVE BRINK	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 482,6500	R$ 1.930,6000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura extema da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 948,0600	R$ 1.896,1200
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estadn do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado Marca: WELMY (W200/100LED)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.475,5300	R$ 1.475,5300
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar n seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento Marca: STERMAX (SUPER TOP)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 6.239,9700	R$ 6.239,9700
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de pesu com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: WELMY (109-E)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 837,7400	R$ 837,7400
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pertal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ARTINOX	12 Meses	12 Meses	UND	20,00	R$ 215,4600	R$ 4.309,2000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA (LV22I)	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 430,9300	R$ 1.723,7200
1	16	Carrinho para curativu em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusns sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA (LV75I)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.034,2500	R$ 1.034,2500

J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca du fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em portuguêS, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Marca: MEDJET (DF7001B)	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 2.559,7600	R$ 5.119,5200
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: LEVITA (LV11)	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 80,8400	R$ 323,3600
1	19	Esfignomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montadu em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giru de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicadu para verificação adequada da pressão arterial em adu			UND			
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plásticu, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualizaçàu. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimentu total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressàu arterial			UND			
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta pur amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e cu			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, cum sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocurrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente. facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares. permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcioando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UND			
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionadn em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente. facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditi			UND			
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondu de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA (LV107)	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 344,7500	R$ 689,5000
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centumetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricadu de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimida com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medinda aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA (LV182I)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 689,5000	R$ 689,5000
1	31	Mesa de exame clinico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA (LV19)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 689,5000	R$ 689,5000
1	32	Mesa de exame ginecológica (Cama para exame ginecológica tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s			UND			
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên Marca: LEVITA (LV701)	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 379,7100	R$ 759,4200
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 60,3300	R$ 603,3000
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia.Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 13,7900	R$ 137,9000
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 13,7900	R$ 137,9000
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 60,3300	R$ 603,3000
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 60,3300	R$ 603,3000

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA [illegible] ME

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	R$ 60,3300	R$ 301,6500
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 46,5400	R$ 465,4000
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 68,9500	R$ 689,5000
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. Marca: SONICLEAR (ULTRA SONICO)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 551,6000	R$ 551,6000
1	45	Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel, 2 m			UND			
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22, Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico: Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirurgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizadn, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estadn do Paraná.			UND			
1	49	Contra Ângulo fotra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizndo, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho en Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav			UND			

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão a gás, 04 queimadores - Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: CONSUL (CRA30)	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.896,1200	R$ 1.896,1200
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UND			
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e dretos..			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 51.689,99

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 51.689,99

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA-ME

Nome:	JOÃO RIBEIRO DE SOUZA
Cargo:	SÓCIO - ADMINISTRADOR
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	362.425.009-49
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA. ME

84972[illegible]/0001-39
Ins.Est. 90535631-36

J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA - ME

AV. Brasil, 1543 Vila Salomé
CEP. 86183-000 CAMBÉ - PR

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 15:01:28

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME
INSCR. EST. 905.35631-36
CNPJ N° 84.972.926/0001-39
AVENIDA BRASIL N°1543 VILA SALOMÉ – CAMBÉ - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3253-1380
E-MAIL: JRIBEIROATACADISTA@BOL.COM.BR
BACO BRADESCO AG. 2604-2 C/C 991-1

J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA - ME

AV. Brasil, 1543 Vila Salomé
CEP 86.183-000 CAMBÉ - PR

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 062/2016.

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).

O prazo de entrega dos materiais será de 10 (dez) dias, após a solicitação por Autorização de Entrega.

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº 062/2016

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

CAMBÉ, 13 DE JULHO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

J. Ribeiro Comércio Atacadista LTDA - ME

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 062/2016.

Prezados Senhores:

OBJETO: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.**

O signatário da presente, em nome da proponente **J RIBEIRO COMERCIOATACADISTA LTDA - ME**, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 12 meses.

Prazo de Entrega/Execução: 12 meses

CAMBÉ, 13 DE JULHO DE 2016

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

ENVELOPE Nº 01 – "PROPOSTA DE PREÇOS"

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

AV. BRASIL, 1543 VILA SALOMÉ CAMBÉ – PR

CNPJ, 84.972.926/0001-39 IE, 905.35631-36

FONE/FAX: (43) 3253-1380

EMAIL: JRIBEIROATACADISTA@BOL.COM.BR

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 062/2016 - 13/07/2016 ÁS 09;00 HORAS

MICROEMPRESA

Geflex Ind.
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSC: 90.578.402-15
Fone: (43) 3564-1488
Quatiguá - Paraná

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 62/2016
PROCESSO DE COMPRA: N.º 83/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: GEFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME.
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSC: 90.578.402-15
FONE: (43) 3564-1488
E-MAIL: GEFLEX@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO: AV. DR. JOÃO PESSOA Nº 435
CIDADE: QUATIGUÁ
ESTADO: PARANÁ
CEP: 86.450-000

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 34.806,00 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS;
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO;
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS;

GARANTIA DOS PORDUTOS; A GARANTIA DOS PRODUTOS COTADOS É DE 12 (DOZE) MESES;

ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PRODUTOS COTADOS, E QUE OS MESMO ENCONTRA-SE EM TOTAL ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

1 - DECLARAMOS SOB AS PENAS DE LEI, QUE OS ITENS/SERVIÇOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL SUPRACITADO, BEM COMO SEUS ANEXOS.
2 - DECLARAMOS QUE, OS PREÇOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCORRIDOS PELA PROPONENTE NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGUROS, FRETES E LUCRO;
3 - DECLARAMOS AINDA, SER CONHECEDOR DE TODOS OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A SUPRACITADA LICITAÇÃO;
4 – DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS SERÃO SUBSTITUÍDOS SEM ÔNUS PARA A ENTIDADE CASO ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS;

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (PARA ASSINATURA DE CONTRATO);
NOME: CLAUDENICE MENDES LUCAS
CPF: 004.310.159-37
RG: 6.564.587-4
TELEFONE: (43) 3654-1488
E-MAIL: GEFLEX@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO: AV. DR. JOÃO PESSOA, Nº 420

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICREDI, AGÊNCIA: 0720, CONTA CORRENTE: 47.037-6.

QUATIGUÁ – PR, 13 DE JULHO DE 2016.

GEFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS
CNPJ:14.643.102/0001-30
INSC: 90.578.402-15
CLAUDENICE MENDES LUCAS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.310.159-37
RG: 6.564.587-4

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

Av. Doutor João Pessoa, 435
Fone: (43) 3564-1488
Email: Geflex@hotmail.com
Quatiguá Paraná

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ / CPF: 14.643.102/0001-30
Endereço: AV. DR. JOÃO PESSOA
Cidade: QUATIGUÁ - PR
CEP: 86450-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático à pó com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: VEGEL/GRP508E	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 530,0000	R$ 1.060,0000
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamíni Marca: GEFLEX/AL16095-55	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 290,0000	R$ 870,0000
1	3	Armário vitrine, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: GEFLEX/PSR-1P	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 599,0000	R$ 1.797,0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: GEFLEX/AB9574-50	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 530,0000	R$ 1.060,0000
1	5	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto me a tecido de alta resistência 100% poliester na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no com. No do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na pressão do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço. Marca: GEFLEX/3133	10 Dias	60 Dias	UND	6,00	R$ 530,0000	R$ 3.180,0000

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST. 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP 86.450-000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: GEFLEX/5000	10 Dias	60 Dias	UND	30,00	R$ 79,0000	R$ 2.370,0000
1	7	Mesa de reunião retangular, tampo em madeira aglomerada e/25 mm de espessura revestida em laminado melamínico na cor branca e/bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção e/reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT-1010/1020 xc/pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores e/ eixo de aço roscável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med. 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Marca: GEFLEX/MR20010-F	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 279,0000	R$ 558,0000
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida - 1,20 x 1,20) Tampo confeccionada em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: GEFLEX/MEL12060-F	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 393,0000	R$ 1.179,0000
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cat) -Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: GEFLEX/MEL2060-F	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 190,0000	R$ 760,0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Antropométrica Adulta -Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual da instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado Marca: MICHELETTI/MIC200	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.498,0000	R$ 1.498,0000
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze. elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento			UND			
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha siatética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima			UND			
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: MOR/12L	10 Dias	60 Dias	UND	20,00	R$ 85,0000	R$ 1.700,0000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA/MOCHO	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 437,0000	R$ 1.748,0000
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA/LV	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 779,0000	R$ 779,0000

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST. 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.			UND			
1	18	Escada com dois degraus toda em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UND			
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu			UND			
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial			UND			
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Bordo do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UND			
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditi			UND			
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20min. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA/LV191	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) prata em cada lado, uma (1) prata central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s Marca: STALUZIA/M.GIN	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.700,0000	R$ 1.700,0000
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter alternamento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medinda de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacianais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 20578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PAR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Pinça anilha HEGAR (medindo 20 cm); em aço inox; 10 anos de garantia; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em aluminio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo Integra em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTOS: Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; 2-Ambú Adulto com máscaras; 3-Ambú Infantil com máscaras; 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 07 e 9 e infantil nº 3,5]) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint.			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potênciometro deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.			UND			
1	45	Oximetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, telx com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel, 2 m			UND			
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscas na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Hart Main- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			UND			
1	49	Contra Angulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, fixação da broca por lâmina de aço desmontável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externa ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav			UND			

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST. 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Rs			UND			
1	51	Fogão a gás 04 queimadores - Acendimento automático de mesa e forno; mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante; porta do forno com visor; prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem; puxador do forno em alumínio; luz no forno; forno com 5 níveis de temperatura; rampa de vidro temperado; quatro queimadores (sendo um - família); isolamento térmico; válvula de segurança no forno; proteção térmica traseira. Voltagem: de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado as normas do INMETRO; garantia de 12 meses. COR - Branca. Marca: BRASTAR/SIRIUS	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 450,0000	R$ 450,0000
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: CONSUL/CRA30	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.750,0000	R$ 1.750,0000
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. Marca: AOC/LE40	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.800,0000	R$ 1.800,0000
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8. Marca: INTEL/G3460 ASROCK/H81M KINGST	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 2.300,0000	R$ 9.200,0000
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: HP/M127	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 1.138,0000	R$ 2.276,0000
1	57	Kit Saúde Reprodutiva. Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso-teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 34.806,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 34.806,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ
	ARLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSCR. EST.: 90578402-15 Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro Fundos - CEP. 86.450-000 QUATIGUÁ - PARANÁ

Nome:	CLAUDENICE MENDES LUCAS
Cargo:	ADMISTRADOR
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	14.643.102/0001-30
Data da Impressão:	12/07/2016
Ass./Carimbo:	

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 17:17:27

GERLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

Geflex

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSC.EST. 90578402-15

geflex@hotmail.com

FONE: (43) 3564-1488

AVENIDA DR. JOÃO PESSOA, 435 CEP 86450-000 - FUNDOS - QUATIGUÁ PARANÁ

Envelope Nº 01 - Documentos de Proposta de Preço
Prefeitura Municipal de Guapirama- PR

Pregão Presencial nº 62/2016
Processo nº 83/2016
Dia: **13 de Julho de 2016.**
Horário: 9h00min

EMPRESA: GEFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS- LTDA
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.578.402-15
AV. DOUTOR JOÃO PESSOA Nº 435, CENTRO.
QUATIGUÁ-PARANÁ
FONE: (43) 3564-1488
GEFLEX@HOTMAIL.COM
MICROEMPRESA-ME

ART DECO – CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA- ME
CNPJ: 07.932.596/0001-07 I.E : 90595922-00
RUA MARIO VINCE Nº 145 – PARQ. IND. RICIERI RESQUETI
CAIXA POSTAL 147- CEP: 86730-000 ASTORGA – PR
FONE 44 3234 3712 / DEP. LICITAÇÃO 44 3234 3935
E-mail : artdecoastorga@hotmail.com

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL PP 62/2016

Ilmo. Senhor,
Pregoeiro Dficial
Governo Municipio de Guapirama

Razão Social: CARLA C DE OLIVEIRA & CIA LTDA- ME
Nome Fantasia: ART DECO
CNPJ nº: 07.932.596/0001-07
Endereço: RUA MARIO VINCE, 145 – PARQ. IND. RICIERI RESQUETI – ASTORGA - PR
Telefone/Fax: (44)3234-3712
Email: artdecoastorga@hotmail.com
Contato: Carla Cristina de Oliveira

A empresa CARLA C. DE OLIVEIRA, vem pela presente apresentar sua proposta de preço, de acordo com as exigências contidas no certame licitatório epigrafado **Pregão Presencial 62/2016.**

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA. No quantitativo, especificações e demais aspectos relacionados no Anexo I, deste Edital, que integram o presente Pregão Presencial para todos os efeitos.

Valor Total da Proposta: R$ 25.910,00 VINTE CINCO MIL NOVESCENTOS OEZ REAIS E ZERO CENTAVO.
Prazo de Validade da Proposta: 60 SESSENTA DIAS
Prazo de vigência/Execução: 12 DOZE MESES
Prazo/Local de entrega: Conforme disposto no edital
Pagamento: Conforme disposto no Edital
Garantia do produto:12 (doze) meses contados a partir da aquisição
Representante: Carla Cristina de Oliveira
Cargo: Socio Gerente
CPF: 04457464910
RG: 77353534
Cargo: Sócio - Gerente
Banco: Caixa Economica Federal **Agência nº:** 1318
Conta corrente nº: 1603-5

Declaro que os serviços ofertados atendem as especificações do edital e serão entregues dentro do prazo proposto e no local indicado pela Prefeitura Municipal de Guapirama , conforme exigências do edital, e que nos valores ofertados e naqueles que porventura vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comercias e outros de qualquer natureza necessários á perfeito aquisição do objeto desta licitação. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, deverá conter em local de fácil visualização, a indicação do nº 62/2016. Do Edital de Pregão, o número do item e a quantidade de cada material entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal.

Astorga, 13 de Julho de 2016.

Carla Cristina de Oliveira
RG: 7735353-4 sspr
CPF: 044.574.649-10
Sócio Gerente

CARLA C DE OLIVEIRA portador (a) da Carteira de Identidade nº77353534 e do CPF nº04457464910 Rua Mario Vinci 145 Parq. Ind. Ricieri Resquete CP 147 86730000, Astorga Pr representante legal– Responsável pela Assinatura do Contrato.

CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA
RUA MARIO VINCE, 145 – PARQ. IND
RICIERI RESQUETI / CEP 86730-000
ASTORGA-PR CNPJ 07.932.596/0001-07
EMAIL - artdecoastorga@hotmail.com
FONE (44) 3234-3712/3234-3935

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - CARLA C DE OLIVEIRA & CIA LTDA
CNPJ / CPF: 07.932.596/0001-07
Endereço: RUA MARIO VINCI 145 PAR IND RICIERI RESQUETTI
Cidade: ASTORGA - PR
CEP: 86730-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento química de chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: VEGEL GRP308	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 610,0000	R$ 1.220,0000
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimentn dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamentn fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamini Marca: INCOFLEX FUNCIONAL	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 650,0000	R$ 1.950,0000
1	3	Armário vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti-corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: RENASCER	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 1.130,0000	R$ 3.390,0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: INCOFLEX FUNCIONAL	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 460,0000	R$ 920,0000
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimentn do assento e encosto-me a tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estufado. Mecanismo tipu "back system". Inclinação dn encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático no frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável fixada por encaixe cônico com rolamentu axial de giro, esferas e arruelas de aço Marca: BELLO L6000	12 Meses	60 Dias	UND	6,00	R$ 370,0000	R$ 2.220,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg Garantia 12 meses Marca: BELLO L 5000	12 Meses	60 Dias	UND	30,00	R$ 110,0000	R$ 3.300,0000
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglumerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminada melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duraduras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelu em tubo de aço ABNT 1010/1020. c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteitas de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixu de aço rusqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginuso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor pretu fusco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) anu. Marca: INCOFLEX E REUNIAO	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 630,0000	R$ 630,0000
1	8	Mesa de Trabalho - formato em L (medida - 1,20 x 1,20) Tampo confeccionado em madeira aglumerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamentu em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superiur em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa. Superfícies lisas, duraduras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: INCOFLEX FARENZI	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 580,0000	R$ 1.740,0000
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) - Tampo confeccinnadu em madeira aglumerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamentu em pintura epóxi. Acabamentus arredondadas. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: INCOFLEX FARENZI	12 Meses	60 Dias	UND	4,00	R$ 210,0000	R$ 840,0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubus de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade compravada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em curvin lavável na cur azul. Encostu reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas custas por meio de borbuleta. Pés com punteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura du encostu X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de cumprimentu. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés regoláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado. Marca: WELMY	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.480,0000	R$ 1.480,0000
1	12	Autoclave Hurizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutus. Precisão e tempu de resistência: tipu PT 100. Sistema Hidráulicu e Bomba de Vácuo: com filtru de bronze, elementus filtrantes em açu inuxidável Válvula solenóide: em latão furjado tipu diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumu de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento			UND			
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximu, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimu 5 digitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: WELMY	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 850,0000	R$ 850,0000
1	14	Balde cilíndricu porta detritos c/ pedal - Totalmente cunstruído em aço inuxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.			UND			
1	15	Banqueta giratória - Totalmente am aço inoxidável, altura regulável com apuio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestumento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: RENASCER	12 Meses	60 Dias	UND	4,00	R$ 210,0000	R$ 840,0000
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromadu, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés cum rudizio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acumpanha 01 balde em alumínio pulido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de + 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.			UND			
1	18	Escada com dois degraus toda em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UND			
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu			UND			
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial			UND			
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 56 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UND			
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou fibra plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditi			UND			
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo reduzido de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit Inalação ADULTO - Máscara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construida em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) parte central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, moidas entre s			UND			
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construido em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e policarbonato. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº3.5I) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispar de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 cmpos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Patêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.			UND			
1	45	Oximetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Devu possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar fuocioual em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto ou dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimas. Audia: Volume ajustavel, 2 m			UND			
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Hart Mann- Pioça de Jacaré – Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boco dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nivel de ruido; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			UND			
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao oiten motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho eo. Especificações: Spray. Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 1.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar 60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 85 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm. com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão a gás, 04 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta no painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do furno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válv .. de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – seleciun .. e ob automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRD, garantia de 12 meses. COR: Branca. Marca: ATLAS	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 520,0000	R$ 520,0000
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isenta de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: CONSUL CRB36A	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.650,0000	R$ 1.650,0000
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. Marca: SAMSUMG UN40JI5100AGXZD	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 2.100,0000	R$ 2.100,0000
1	54	Conjunto portátil para oxigenuterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard: Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: XEROX LOGNAC 3260 DNIB	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 1.130,0000	R$ 2.260,0000
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas serradas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio. 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluído refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 25.910,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 25.910,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA
RUA MARIO VINCE, 145 – PARQ. IND
RICIERI RESQUETI / CEP 86730-000
ASTORGA-PR CNPJ 07.932.596/0001-07
EMAIL - artdecoastorga@hotmail.com
FONE (44) 3234-3712/3234-3535

Nome:	CARLA C DE OLIVEIRA
Cargo:	SOCIO GERENTE
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	044.574.649-10
Data da Impressão:	12/07/2016
Ass./Carimbo:	

CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
AVENIDA MARIO VINCE, 145 - PARQ. IND.
ARCIPRESTE RESQUETI / CEP 86730-000
ASTORGA-PR CNPJ 07.932.596/0001-07
EMAIL - artdecoastorga@hotmail.com
FONE (44) 3234-3712/3234-3935

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 17:34:12

ART DECO – CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA- ME
CNPJ: 07.932.596/0001-07 I.E : 90595922-00
RUA MARIO VINCE Nº 145 – PARQ. IND. RICIERI RESQUETI
CAIXA POSTAL 147- CEP: 86730-000 ASTORGA – PR
FONE 44 3234 3712 / DEP. LICITAÇÃO 44 3234 3935
E-mail : artdecoastorga@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº62/2016

CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 07.932.596/0001-07

ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇO

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

P. de C. Maia Comercial - me, CNPJ 21.989.273/0001-80, Inscrição Estadual 90.69.74.80-04, Rodovia Br 153 km 21,5, nº 180 – Água Feia, Jacarezinho - Paraná, (43) 35256323, cgmoveisjacarezinho@hotmail.com, 86.400-000.

Banco: Sicredi
Ag: 0720
Conta corrente: 54006-4
Nome (s) signatário (s) do futuro contrato: Paula de Carvalho Maia
Endereço para envio do contrato: Rodovia Br 153 km 21,5, nº 180 – Cx Postal/251 – Água Feia, Jacarezinho - Paraná.

Guapirama, 13 de Julho de 2016.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº 062/2016.**

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).

O prazo de entrega: 10 (dez) dias corridos após a solicitação.

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos materiais.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias contados da apresentação das propostas.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº 062/2016.

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.

Obs.: A relação dos produtos deverá apresentar **marcas e descritivos que bem o identifiquem**, para todos os itens cotados. Caso não conste a marca o item será desclassificado, **exceto** aqueles que por sua natureza, não possua marca ou especificação técnica.

Atenciosamente,

Paula C. Maia

P. de C. Maia comercial – ME.

P. C. Maia Comercial - ME
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Feia
CEP 86.400-000 - Jacarezinho - PR

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamentn: Menor Preço - Item - Compras
Tipo: Licitatória

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTDS PARA UBS

Dadns do Fornecedor

Fornecednr: 0 - P.de C. Maia Comercial ME
CNPJ / CPF: 21.989.273/0001-80
Endereço: BR 153 Km 21,5 180 Água Feia
Cidade: Jacarezinho - PR
CEP: 86400-000

P. C. Maia Comercial ME
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Feia
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

Dados dos Itens

Lnte	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático à pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm), 01(um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$480-0000	R$960-0000
1	2	Armárin 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressân, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superinr confeccinnado em madeira aglomerada de alta densidade cnm 25 mm de espessura, sistema pnstforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimentn melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dnbradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínin (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccinnados em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, cnm revestimentn melamíni Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$480-0000	R$1.440-0000
1	3	Armário vitrini, Armarin com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta cnm fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$650-0000	R$1.950-0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglnmerada 18 mm de espessuca, revestimento dupla face em laminadn melamínicn de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradnras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampn superior cnnfeccionadn em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bnrdas laterais em fita de PVC, revestimentn melamínicn. Fechadura frntal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromadns). 01 prateleira intema, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínicn e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$380-0000	R$760-0000
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosta-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência: 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system", inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço. Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	8,00	R$280-0000	R$1.680-0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com ecraixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-nie a polipropileno na cor preta. Peso auportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	30,00	R$70-0000	R$2.100-0000
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco, Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$500-0000	R$500-0000
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$400-0000	R$1.200-0000
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 mlarg x 0,70 cm) - Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$390-0000	R$1.560-0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$500-0000	R$1.000-0000
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado.			UND			
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capactidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontroladur Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isulante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. D adicionamento			UND			
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima...			UND			
1	14	Balde cilíndrico porta detritus c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: Mor	12 Meses	12 Meses	UND	20,00	R$100-0000	R$2.000-0000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			

P. C. Maia Comercial ME
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Fe...
CEP 68.400-000 - Jacareacanga/PA

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de + 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.			UND			
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UND			
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu			UND			
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 26,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial			UND			
1	21	Esfigmomanômetro para adulto – Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UND			
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente a abrasão, que não absorva umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UND			
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Máscara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para acompanhado com 1,5 metros.			UND			

CNPJ: 21 580 272/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Agua Fe...
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensãa com conector para ar comprimido com 1,5 metrns. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar cmmprimido cnm 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clínica para Exame - Lâmpada de halogênio, fluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de radas giratárias de 3" de diâmetro com arn de rodas de polietilena, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja pnr solda com acabsmento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Carantia de 1(um) ano. Fabricadn de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchaado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suparte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecalógico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificadu, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá scr do mesmo material da parte externa. As gavetas dcverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leitn deverá ser estafado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, uoidas entre s Marca: NHFlex	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$2.000-0000	R$2.000-0000
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatascópia de 01 corpo, construído em aço inoxidável au chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do fílme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação: bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em portugues. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em açn inox, com 24,5 ou 25 em de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricada de acordo com Padrões Internacidnais de Qualidade, Narmas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente dc rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garsntia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 em. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 em. 10 anos de garantia Fabricadn de acordo cam Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm) , em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa- em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3,5) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica. Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na intubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.			UND			
1	45	Oximetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h; deve funcionar funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h; peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores: - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo; Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e sutomaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Voluine ajustavel, 2 m			UND			
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			UND			
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo; acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos a broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor; ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo; Conexão: INTRA; Velocidade: 1.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI); Consumo de ar: 84 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1; Autoclav			UND			

Rod BR 153, nº 100 - Agua
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Pruposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira silicontzada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão a gás, 04 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do fornio em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um «família») isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Téenica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			UND			
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UND			
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8.0 Gb RAM – HD 640 Gb - Monitor 21.5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8.			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, anamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral, tipo - wire-o. Deve conter páginas serradas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos..			UND			
							Valor Total da Proposta	R$17.150-00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$17.150-00

Prazo de Execução da Propusta: 12 MESES
Validade da Propusta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

Paula P. Maia

Comercial ME
[illegible]/0001-00
[illegible] - Água Fe[illegible]
[illegible] - Jacarezinho-PR

Nome:	Fabio Augusto Moreira Principe
Cargo:	Licitante
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	081.230.629-58
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	

Paula C. Maia

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 10:49:56

P. C. Maia Comercio de
CNPJ 21.958.275/0001-03
Rod BR 158, Nº 1[illegible]
CEP 86.400-000 - [illegible]-PR

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ENVELOPE Nº 01
"PROPOSTA DE PREÇOS"

P. de C. Maia Comercial – Me.
CNPJ/MF> 21.989.273/0001-80.

Rodovia Br 153 Km 21,5, nº 180 – Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000.

Fone: (43) 3525-6323.
e-mail: cgmoveisjacarezinho@hotmail.com

MICROEMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO Nº 083/2016
DATA: 13/07/2016
HORA DE ABERTURA: 09:00hs

Paula C. Maia

P. de C. Maia comercial – ME.

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

CNPJ 21.989.273/0001-80
Rua [illegible]
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA
20 ANOS
cmos drake

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 62/2016
Processo Administrativo nº 83/2016
SR. PREGOEIRO,

A Empresa **VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 74.160.490/0001-20, INSCRIÇÃO Municipal nº 2181, ICMS nº 903.64620-91**, situada **RUA 19 DE DEZEMBRO, 1157, Cep: 86200-000 - IBIPORÃ, PARANÁ**, Tel: (43) 3158-0070, **Email:** contratoeatas@outlook.com. neste ato representada por **LUIZ FELICIANO NOGARI – SÓCIO ADMINISTRADOR**, abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

a)Declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos,
b)O prazo de entrega do equipamento: Deverá ser parcelada e efetuada no prazo de 10 (dez) dias corridos
c)O local da entrega será: CONFORME SOLICITADO PELO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
d)O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
e)Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. **Nome:** Luiz Feliciano Nogari **Endereço:** Rua Santa Sofia nº 43 **CEP:** 86027-580 **Cidade:** Londrina **UF:**Paraná **CPF/MF:** 360.541.869-49 **Cargo/Função**: sócio- gerente **RG nº:** 18.665.964 **Expedido por:** SSP/SP **Naturalidade:** Paraná **Nacionalidade**: Brasileira **Email:** contratoeatas@outlook.com
f)Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos e das peças de reposição. CONFORME SOLICITADO EM EDITAL, Garantimos a substituição dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.
g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: Banco CAIXA, Agência 1127-4 e Conta-Corrente 1897-8. Ibiporã /paraná. até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos materiais,
h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Ibiporã, 13 de julho de 2016.

74.160.490/0001-20

Luiz Feliciano Nogari – Sócio Administrador
RG: 18.665.964
CPF: 360.541.869-49

Órgân: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras
Tipo: Licitatória

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENMTOS LTDA. ME
CNPJ / CPF: 74.160.490/0001-20
Endereço: RUA 19 DE DEZEMBRO 1157 TERREO
Cidade: IBIPORÃ - PR
CEP: 86200-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Propnsta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac			UND			
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 05 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamini			UND			
1	3	Armario vitrini. Armário com 01 porta e 05 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilindrica. Pes protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: I EVITA	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 1.137,0000	R$ 3.411,0000
1	4	Balcão 03 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix			UND			
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pictorial automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, rodas e arruelas de aço			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses			UND			
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampa em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	8	Mesa de Trabalho - formato em L (medida - 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios			UND			
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) -Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados . Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvim lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintetica e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma portugues. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado Marca: BALMAK	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.498,0000	R$ 1.498,0000
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade. 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construida em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento Marca: BS 42 LITROS	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 6.335,0000	R$ 6.335,0000
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: BALMAK	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 850,0000	R$ 850,0000
1	14	Balde cilindrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construido em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: AGATA MOR	12 Meses	12 Meses	UND	20,00	R$ 218,0000	R$ 4.360,0000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,63m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 437,0000	R$ 1.748,0000
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodizio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.050,0000	R$ 1.050,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de Fabricação. Gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Marca: MED PEJ	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 2.598,0000	R$ 5.196,0000
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 82,0000	R$ 328,0000
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu Marca: RIESTER	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 612,0000	R$ 1.224,0000
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial Marca: RIESTER	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 612,0000	R$ 2.448,0000
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co Marca: RIESTER	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	R$ 612,0000	R$ 3.672,0000
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos Marca: RIESTER	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	R$ 80,0000	R$ 480,0000
1	25	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou fibra plástica, resistente a abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioriozação da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano. Marca: WELMY	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 262,0000	R$ 786,0000
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos audit Marca: RIESTER	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 80,0000	R$ 320,0000
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,70mm Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e maxima de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,50m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 350,0000	R$ 700,0000
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Máscara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexivel. Copa reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construida em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de nidas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
1	31	Mesa de exame clinico - Estrutura tubular metálica estruturada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com posteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 2.765,0000	R$ 2.765,0000
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em portugues. Assistên Marca: LEVITA	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 385,0000	R$ 770,0000
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 61,0000	R$ 610,0000
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 14,0000	R$ 140,0000
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 14,0000	R$ 140,0000
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 61,0000	R$ 610,0000
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 61,0000	R$ 610,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (pediatrico 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	R$ 61,0000	R$ 305,0000
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3,000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal, CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 47,0000	R$ 470,0000
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox. medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 70,0000	R$ 700,0000
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3,5); LARINGOSCÓPIO DE FIBRA OPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recarrilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint Marca: MD	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 3.237,0000	R$ 3.237,0000
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silicacinse, para utilização individual na administração de soro fisiológico em medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som e transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos, 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; bocalha p/ inalação oral; manual de instruções Controle de Intensidade de Névoa - Potênciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. Marca: NS ASPIRAMAX	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 560,0000	R$ 560,0000
1	45	Oximetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquido e cores de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que durem até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediatricos e neonatos. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 2kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel, 2 m Marca: EMAI OXP 10	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 3.308,0000	R$ 3.308,0000
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínima de 2,5 V, Xenon Halogena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa Marca: MD OMINI 3000	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.138,0000	R$ 1.138,0000
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra Marca: ABC	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	R$ 105,0000	R$ 525,0000
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção: cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 58 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 29. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Marca: DENTFLEX	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 788,0000	R$ 1.576,0000
1	49	Contra Ângulo Intra 6X com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâminas de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav Marca: DENTFLEX	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 840,0000	R$ 1.680,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
9	50	Micro Motor Intra com refrigeração: spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra Marca: DENTFLEX	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 875,0000	R$ 1.750,0000
1	51	Fogão a gás: 04 queimadores. Atendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "Família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis. Isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			UND			
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UND			
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia. Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard. Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula. Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte. Marca: GIFEL	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.750,0000	R$ 1.750,0000
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM HD 640 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva. Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos..			UND			

Valor Total da Proposta: R$ 58.450,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 58.450,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Carimbo do CNPJ

Nome:	RAFAEL RUIZ NOGARI
Cargo:	VENDEDOR
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	74.160.490/0001-20
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 17:16:37

VALMIL HOSPITALAR
ESPECIALISTAS EM VIDA
20 ANOS

cmos drake

DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Guapirama
Pregão Presencial n.º 62/2016
Processo n.º 83/2016

A empresa VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 74.160.490/0001-20, INSC. ESTADUAL nº 903.64620-91, situada na rua Dezenove de Dezembro, 1157, cep 86200-000, na cidade de Ibiporã – Pr, Representada pelo Sr.º Luiz Feliciano Nogari, Socio-Gerente. Declara que a assistência técnica dos equipamentos será no estado do Paraná.

Ibiporã, 12 de julho de 2016.

Luiz Feliciano Nogari Socio-Gerente
Rg. 18.665.964
Cpf 360.541.869-49

74.160.490/0001-20
VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Av. 19 de Dezembro, 1157
Centro
CEP 86200-000 Ibiporã - PR

Diário Oficial
Imprensa Nacional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
BRASÍLIA - DF

Nº 61 – DOU – 31/03/14 – seção 1 – p.58

MINISTERIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação – BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.
Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º .....
Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 .....
§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.
§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.


Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.
DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Centro de Documentação
cd@saude.sp.gov.br

item 17

Início > Equipamentos > Detector Fetal > DETECTOR FETAL PORTÁTIL MOD FD-200A MD

Clique nas fotos para ampliar e ver mais



DETECTOR FETAL PORTÁTIL MOD FD-200A MD

Doppler fetal de alta sensibilidade e alto-falante de alta performance. - Detector Fetal - MD

Aproveite e compre junto

DETECTOR FETAL (DOPPLER FETAL) PORTÁTIL MOD FD-200A MD

Modelo FD-200A

O Doppler fetal ultra-sônico modelo FD-200A detecta a frequência cardíaca fetal (FCF) com alta performance e sensibilidade. Indispensável para avaliar o bem-estar fetal em exames de rotina através da observação da FCF - Frequência Cardíaca Fetal. O modelo FD-200A não possui visor digital e a FCF deve ser calculada manualmente.

Características:

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e de facil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador
- Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático
- Funcionamento com pilhas alcalinas AA (acompanha o produto).
- Garantia 1 ano.

Especificações Técnicas MODELO FD-200B:

- Alimentação: 2 Pilhas AA (incluso)

- Freqüência ultra-som: 2 MHz
- Intensidade de ultra-som: <10mW/cm2
- FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm
- Resolução da FCF: 1bpm
- Precisão FCF: ± 1 bpm
- Consumo de energia:
- Dimensões: 135 milímetros × 95 milímetros × 35 milímetros
- Peso líquido: 200g

Itens do Produto MODELO FD-200A:

- Dispositivo FD-200A
- Sonda 2 MHz (Transdutor)
- 2 pilhas AA alcalinas
- Manual de Operações em português
- Certificado de Qualidade e Certificado de Garantia

Registro na ANVISA: 80070210067

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE EQUIPAMENTO

ANVISA

ESTE FORMULÁRIO CORRESPONDE AO FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA CADASTRAMENTO MENCIONADO NO ANEXO I DA RDC Nº 24/2009.

VERSÃO 04 – 22/11/2011

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO E ENVIO:

- Em caso de dúvida no preenchimento dos campos, coloque o cursor sobre o campo e pressione F1.
- Deve ser encaminhada para Anvisa cópia impressa deste formulário e cópia eletrônica gravada em CD (limite de 14 Mb), em formato doc ou pdf.
- Caso haja necessidade de encaminhar alguma outra informação que não esteja contemplada nesta ficha técnica, a informação deve ser encaminhada por um documento (PDF) acompanhante a esta ficha técnica.
- O arquivo encaminhado em formato eletrônico será disponibilizado no site da Anvisa para consulta da população.

1. Identificação do Processo

1.1 Identificação do Processo nº	1.2 Número do Cadastro do Produto

1.3 Código do Assunto da Petição	1.4 Descrição do Assunto da Petição
80027	Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Importado

2. Dados do Fabricante ou Importador

2.1 Razão Social: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA			
2.2 Nome Fantasia: MACROSUL			
2.3 Endereço: RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ , 270			
2.4 Cidade: CURITIBA		**2.5 UF:** PR	**2.6 CEP:** 82600-070
2.7 DDD: 41	**2.8 Telefone:** 21028344	**2.9 DDD:** 41	**2.10 FAX:** 21028344
2.11 E-Mail: qualidade@macrosul.com			
2.12 Autorização de Funcionamento na ANVISA (AFE): 8.00.702-I		**2.13 CNPJ:** 95433397000111	
2.14 Sítio Eletrônico (URL): www.macrosul.com			
2.15 Responsável Técnico: Carolina Verônica da Cruz			**2.16 Nº do Conselho de Classe:** CRF/PR 21294
2.17 Responsável Legal: João Reinaldo Tulio			

3. Dados do Produto

3.1.Identificação do Produto e Petição

3.1.1 Nome Técnico:	3.1.2 Código de Identificação do Nome Técnico:
MONITOR FETAL	1511070
3.1.3 Regra de classificação:	**3.1.4 Classe de Risco:**
10	☐ Classe I ☒ Classe II

3.1.5 Tipo de petição:

☐ Cadastramento de equipamento único
☒ Cadastramento de família de equipamentos
☐ Cadastramento de sistema de equipamentos

3.1.6 Nome Comercial:

Doppler Fetal Portátil MD

3.1.7 Modelos Comerciais /Componentes do Sistema (incluindo códigos de identificação – Part Number)**:**

FD-200A; FD-200D; FD-200C; FD-200B; FD-200E; FD-200G; FD-200P

3.1.8 Acessórios e Partes que acompanham/integram o equipamento: (informar o nº de registro/cadastro das partes e acessórios não incluídos no cadastro do equipamento)

* Partes que integram o equipamento:
1 Dispositivo Doppler Fetal Portátil;
1 Transdutor 2 MHz ± 10% ;
1 Cabo de extensão do transdutor;
1 Bateria Recarregável Ni-MH (2 x 1.2V DC) (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P);
1 Adaptador AC (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P);
1 Manual do Operador.

* Acessórios Opcionais:
- Fones de Ouvido;
- Bolsa de Transporte;
- Transdutor 3 MHz;
- Pilhas Alcalinas AA x 1.5V DC - LR6.

3.1.9 Formas de apresentação comercial do produto: (descrever quantitativamente os itens que acompanham o equipamento)

Embalado em caixa de papelão resistente, envolvido por saco plástico, contendo:

- 1 Dispositivo Doppler Fetal Portátil;
- 1 Transdutor 2 MHz ± 10% ;
- 1 Cabo de extensão do transdutor;
- 1 Bateria Recarregável composta por 2 pilhas 1.2V (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P);
- 1 Adaptador AC (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P);

- 1 Manual do Operador.

3.1.10 Nome comercial internacional do produto: (indicar o nome para cada modelo apresentado e o país)

Fetal Doppler FD-200 Series

☐ **O equipamento será comercializado no Brasil com a mesma denominação do país de origem.**

3.1.11 Endereço na internet para Download do Manual do Usuário: (se existir manual disponível em internet)

www.macrosul.com

3.2. Informações sobre o Produto

3.2.1 Indicação de Uso/Finalidade:

O Doppler Fetal Portátil MD é um dispositivo utilizado para a detecção da frequência cardíaca fetal (FHR). O equipamento deve ser utilizado por profissionais da saúde com técnicas especializadas, em ambientes como hospitais, clínicas, comunidades e uso domiciliar. É adequado para ser utilizado a partir da 10ª - 12ª semana de gestação.

3.2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

O exame consiste no emprego de sons de alta frequência e baixa energia na investigação do fluxo sanguíneo de um vaso. Quando uma onda sonora de alta frequência (ultrassom) é dirigida para um alvo em movimento, ela é refletida com uma frequência diferente da que caracterizava o som emitido. Essa diferença de frequência é o que se chama de efeito Doppler.

O Doppler é utilizado na propedêutica obstétrica para a ausculta dos batimentos cardiofetais e para a avaliação do fluxo sanguíneo nos vasos periféricos. O método baseia-se na utilização de dois cristais piezoelétricos no transdutor, um que funciona gerando o feixe de ultrassom e outro capta o feixe de ondas ultrassônicas refletidas pelo movimento das partículas.

O transdutor ao se aproximar da região da barriga da gestante emite um feixe ultrassônico dirigido para os vasos sanguíneos do coração do feto. A onda é refletida pelo movimento das células que fluem no interior destes vasos, notadamente as hemácias, e o transdutor detecta essas ondas refletidas, as quais são exibidas como números de batimentos por minuto na tela e como sinal de saída audível.

A energia do ultrassom utilizada é de muito baixa intensidade, sendo segura para o feto, gestante e demais pessoas.

3.2.3 Especificações técnicas: (descrever os requisitos técnicos do produto)

* SEGURANÇA ELÉTRICA
• Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe II - Energizado internamente;
• Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo B;
• Grau de proteção contra penetração de líquidos: IPX1;
• Modo de funcionamento: Contínuo;
• Grau de segurança na presença de gases inflamáveis: não apropriado para uso em presença de gases inflamáveis;
• Compatibilidade Eletromagnética (EMC): Grupo I Classe B.

* PERFORMANCE DA FHR
• Intervalo de medição: 50-240 bpm;
• Resolução: 1 bpm;
• Precisão: +/- 1 bpm;
• Saída de energia: <20 mW.

* TRANSDUTOR
• Frequência Nominal: 2.0MHz;
• Frequência de Operação: 2.0MHz +/- 10%;
• P: <1MPa;
• Iob: <20 mW/cm2;
• Ispta: <100 mW/cm2;
• Intensidade de Saída de Ultrassom: Isata <10 mW/cm2;
• Área de radiação efetiva do transdutor: 154 mm2

* AMBIENTE DE CONTATO RECOMENDADO
• Estimulação na pele: não;
• Quantidade total de micro-organismos: < 1000 un/g;
• Sem metabólitos residuais de E. coli, P. aeruginosa e S. aureus;
• Velocidade acústica: 1520-1620 m/s;
• Impedância acústica: 1.5 - 1.7x10 MPa.s/m;
• Atenuação acústica: <0.05 dB/(cm.MHz);
• Viscosidade: > 15Pa.s;
• Valor de pH: 5,5 - 8.

3.2.4 Público destinado a operar o equipamento:

☐ Leigo ☐ Leigo com prescrição de profissional de saúde
☒ Profissional de saúde ☒ Profissional de saúde com treinamento do fabricante/fornecedor
☐ Outros, especificar:

3.2.5 Tipo de ambiente destinado ao equipamento:

☒ Doméstico ☒ Hospital/Clínica
☒ Laboratório Clínico ☐ Serviço de Hemoterapia
☒ Consultório/Ambulatório ☒ Ambulância
☐ Outros, especificar:

3.2.6 Compatibilidade como outros Produtos Médicos ou Produtos para Diagnóstico de uso *in vitro*: (estes produtos não integram o cadastro do equipamento, possuindo registro/cadastro próprio na Anvisa)

☒ Não se aplica.

3.2.7 Tipo de usuário (paciente):

☒ Adulto ☐ Pediátrico ☐ Neonatal

3.2.8 Informações sobre medicamentos incorporados/associados/administrados:

☒ Não se aplica, não há medicamentos incorporados, associados ou administrados pelo equipamento.

3.2.9 Informações sobre alarmes:

☐ **Não se aplica, o equipamento não possui alarmes.**

O equipamento é configurado para soar um alarme quando os limites inferior (120 bpm) ou superior (160 bpm) da frequência cardíaca fetal forem ultrapassados. O sinal de alarme pode ser configurado para ligado ou desligado. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos são valores críticos e devem ser investigados com atenção.

3.2.10 Esterilidade do Produto:	**3.2.11 Método de esterilização:**
a) Produto fornecido estéril? ☐ **Sim** ☒ **Não** **b) Necessita ser esterilizado antes do uso?** ☐ **Sim** ☒ **Não**	Se fornecido estéril ou necessitar ser esterilizado antes do uso, informar métodos de esterilização utilizados/indicados: Não se aplica.

3.2.12 Prazo de Validade:	**3.2.13 Tempo de uso recomendável:**
INDETERMINADO.	Não se aplica.

1 Os itens 3.2.12 e 3.2.13 devem respeitar os requisitos estabelecidos na RDC nº 156/2006.

3.2.14 Equipamento de reprocessamento proibido?	**3.2.15 Informar quantidade máxima de reprocessamentos indicados pelo fabricante:**
☐ **Sim** ☒ **Não**	**vezes** ☐ **O fabricante recomenda uso único** ☒ **Ilimitados**

3.2.16 Em quais situações o reprocessamento é recomendado?

Antes e após cada utilização.

3.2.17 Quem é responsável pelo reprocessamento?

O operador do equipamento ou a critério da instituição.

3.2.18 Do que consiste o reprocessamento?

Procedimentos de limpeza e desinfecção.

3.2.19 Método de limpeza recomendado (informar inclusive os tipos de saneantes que podem ser utilizados e com que periodicidade deve ser realizada a limpeza)

* LIMPEZA

Antes de limpar o equipamento desligue-o e remova a bateria da unidade principal.
Mantenha a superfície externa do equipamento limpa e livre de sujeira e poeira com um pano macio e seco. Se necessário, limpe a placa de identificação com um pano macio umedecido com solução detergente ou água e pano seco.
Limpe o transdutor com pano macio para remover qualquer remanescente do gel ultrassônico. Limpe somente com água e sabão. Não limpar com líquidos diretamente no equipamento e transdutor.

* DESINFECÇÃO

Limpe o estojo do equipamento, transdutor e demais partes como indicado acima. Em seguida,

limpe a sonda com pano umedecido com álcool etílico 70%.
Limpe a sonda com pano limpo e seco para remover qualquer umidade remanescente.

3.2.20 Requisitos de manutenção (informar a periodicidade da manutenção e o responsável pela execução)

O dispositivo é um equipamento de precisão e a superfície acústica da sonda é frágil, assim deve-se manusear o equipamento e especialmente a sonda com cuidado suficiente.
A camada de poeira e gel deve ser removida e limpa da sonda após cada uso. Essas precauções prolongam a vida útil da unidade e mantém a precisão do equipamento.
Antes do uso, o usuário deve certificar que o equipamento não tem nenhuma evidência de dano que possa afetar a segurança do paciente ou a capacidade do dispositivo. O intervalo recomendado para a inspeção é uma vez por semana. Se houver evidência de algum dano, é recomendada a reparação antes do uso.
O equipamento deve ser submetido a testes periódicos de segurança para assegurar a isolação apropriada do paciente de corrente de fuga do equipamento. Estes testes devem incluir a medição da corrente de fuga. O intervalo recomendado para os testes é uma vez a cada dois anos ou conforme o protocolo de inspeção e testes padronizados pela instituição.
A precisão da FHR é controlada pelo equipamento e não pode ser ajustada pelo usuário. Se o resultado da FHR não for confiável, deve-se utilizar outro método como um estetoscópio e deve-se contatar o distribuidor local autorizado ou o fabricante para suporte técnico.

3.2.21 Condições para Armazenamento:

Armazenar ao abrigo da luz e poeiras.
Temperatura: -10°C a +55°C
Umidade Relativa: ≤93%

3.2.22 Condições para Transporte:

Transportar em sua embalagem original evitando impactos e vibrações.
Temperatura: -10°C a +55°C
Umidade Relativa: ≤93%

3.2.23 Condições para Operação:

Manter o ambiente de funcionamento do equipamento isento de pó, vibrações, materiais inflamáveis e/ou corrosivos.
Temperatura: +5°C a +40°C
Umidade Relativa: 25% a 80%

O equipamento deve ser utilizado por profissional da saúde devidamente capacitado e munido do manual do usuário para consulta em caso de dúvidas.

3.2.24 Requisitos de infra-estrutura: (caso o equipamento necessite de condições especiais de infra-estrutura física e ambiental para sua operação correta e segura)

Não se aplica.

3.2.25 Advertências/Precauções:

- Este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de equipamentos anestésicos inflamáveis.
- Não jogue a bateria no fogo visto que pode explodir e causar dano.
- Não tente recarregar pilhas normais visto que podem vazar e causar incêndio ou mesmo explosão.

• Utilize somente adaptadores em conformidade com a IEC 60950.
• Não toque simultaneamente na entrada/saída de sinal do conector e no paciente para evitar danos ao equipamento.
• Acessórios e equipamento conectados às interfaces devem ser certificados de acordo com a respectiva norma IEC.
• A bateria deve ser retirada do equipamento se este não for utilizado por um longo período de tempo.
• O operador não deve entrar em contato com o paciente quando estiver trocando a bateria ou abrindo a tampa de cobertura da bateria.
• O equipamento é um instrumento para auxiliar na detecção de FHR e não deve ser utilizado no lugar de monitoramento fetal normal.
• A substituição da bateria deve ser realizada somente em ambiente distante do paciente (pelo menos 1,5m de distância).
• Utilize somente sondas especializadas fornecidas pelo fabricante.
• Não extenda o fio da sonda mais que 2 metros visto que a sonda pode se desprender do conector do equipamento.
• O equipamento está projetado para operação contínua e em condições habituais. Não imergir em nenhum líquido (não é à prova de gotejamento ou respingos).
• Mantenha o equipamento limpo. Evite vibrações.
• Não utilize nenhum processo de esterilização por alta temperatura ou esterilização por radiação gama.
• O usuário deve verificar se o equipamento não apresenta nenhum dano visível de modo que possa afetar a segurança do paciente ou capacidade de monitoramento antes do uso. O intervalo recomendado para inspeção é uma vez ao mês ou antes. Se o dano está evidente, é recomendada a substituição antes do uso.
• O equipamento não deve ser usado quando alguns equipamentos estão em uso como gerador elétrico de alta frequência, forno de micro-ondas e telefone móvel.
• Não use o equipamento na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com oxigênio ou outros agentes inflamáveis.
• O equipamento está projetado operação em curto intervalo de tempo.
• Pare de utilizar o equipamento para arrumar adequadamente se alguma parte do equipamento não está apropriadamente fixada, como por exemplo, a cobertura da bateria.
• Este manual de operação está escrito em um nível descomplicado, para pessoas que não treinamento ou conhecimento especial. Para utilização em hospitais e clínicas, o operador precisa ter certificado de qualificação. Para uso doméstico, quando as informações são usadas para diagnóstico, é necessário que a análise seja feita por um médico pessoal especializado.
• A seguinte lista de verificação de segurança deve ser realizada uma vez a cada seis meses ou como especificado nos testes e protocolos de inspeção da instituição por pessoal qualificado, com treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para realização.

1. Inspecione o equipamento para possíveis danos mecânicos e funcionais.
2. Inspecione as etiquetas de segurança e legitimidade.
3. Verifique se o equipamento funciona apropriadamente como descrito no manual de operação.
4. O teste de corrente de fuga do paciente de acordo com a IEC 60601-1 é limitado até 100μA. A corrente de fuga nunca deve exceder o limite. Se o equipamento não funcionar adequadamente ou falhar em qualquer dos testes acima, o equipamento deve ser reparado.

• As pilhas devem ser adequadamente descartadas de acordo com os regulamentos locais após o uso.
• As pilhas devem ser retiradas do equipamento se o mesmo não for utilizado por um longo período.
• O equipamento só deve ser usado quando a cobertura da pilha estiver fechada.

• As pilhas devem ser armazenadas em lugar seco e fresco.
• Se utilizar baterias recarregáveis, certifique-se da capacidade e vida útil, carregue-as totalmente antes do primeiro uso. Normalmente as baterias podem ser carregadas continuamente por 2 horas ou conforme orientações dispostas na própria bateria.
• Não coloque os polos negativo e positivo da bateria incorretamente.
• Não utilize solventes fortes (acetona, por exemplo) e materiais abrasivos para limpar o equipamento.
• Não permita que nenhum líquido penetre no equipamento e não emergir nenhuma parte do equipamento em nenhum líquido.
• Escolha somente acessórios e extensões autorizadas pelo fabricante.

3.2.26 Contra Indicações:

☒ **Não se aplica, não há contra indicações para utilização do equipamento.**

3.2.27 Efeitos Adversos:

☒ **Não se aplica, o equipamento não causa efeitos adversos.**

3.2.28 Normas Técnicas utilizadas no desenvolvimento do produto: (indicar as normas técnicas mesmo nos casos do equipamento não ser certificado pelo INMETRO)

• IEC 60601-1:2005;
• IEC 60601-1-2:2007;
• IEC 60601-1-4:1996/A1:1999;
• IEC 60601-2-37:2007;
• ISO 13485:2003;
• ISO 14971:2000;
• Conselho Diretivo MDD 93/42/EEC para Dispositivos Médicos;
• IEC 61157:1992;
• IEC 61266:1994;
• EN 980:2003;
• EN 1041:1998;
• ISO 10993-1:2003;
• ISO 1455-1:2003;
• ISO 1455-2:2003;
• EN 60601-1-6:2006;
• EN 60601-1-8:2003;
• EN 62304:2006.

3.2.29 Dimensões do equipamento:

Comprimento (mm): 135

Largura (mm): 95

Altura (mm): 35

3.2.30 Características elétricas:

☐ **Não se aplica**

Tensão de alimentação (V): 2 x 1.2V DC (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P): 2 AA x

1.5V DC - LR6.

Corrente (A):

Potência (W):

Requisitos de rede elétrica para instalação: 100-240 V / 50-60 Hz (para recarregar a bateria para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P).

Outros requisitos elétricos:

3.2.31 Possui fonte da alimentação interna?

☒ **Sim** ☐ **Não**

Responder os itens abaixo apenas em caso de possuir fonte de alimentação interna.

Tipo: Bateria recarregável Ni-MH 2 x 1.2V (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P); Pilhas Alcalinas 2 AA x 1.5V DC - LR6.

Autonomia: 10 horas em funcionamento contínuo.

Prazo em que deve ser trocada: As pilhas alcalinas devem ser substituídas por pilhas alcalinas novas assim que esgotadas e/ou o equipamento não estiver ligando. As baterias Ni-MH devem ser carregadas através do adaptador AC quando estiverem descarregadas ou fracas.

Tempo necessário para carga máxima: aproximadamente 2 horas.

Para os casos de modelos ou equipamentos de sistema com características elétricas, alimentação e ou fonte de alimentação internas diferentes, apresentar os itens 3.2.29, 3.2.30 e 3.2.31 sob forma de tabela em anexo a este formulário.

3.2.32 Versões associadas ao equipamento:

Manual: 1.0

Projeto: 1.0

Software:

☐ **O equipamento não possui software embarcado ou associado.**

3.2.33 Informações sobre assistência técnica:

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 - Curitiba – PR

3.2.34 Composição dos materiais que integram o produto e entram em contato com o paciente/operador:

- Unidade principal e transdutor: plástico ABS (copolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno);
- Teclas: sílica gel.

3.2.35 Outras informações pertinentes:

☒ **Não se aplica, não há informações adicionais que precisem sem informadas que não constem em outros campos deste formulário.**

Caso este campo não seja suficiente para apresentar todas as informações sobre o produto, estas devem ser apresentadas sob forma de tabela, em .xls ou .PDF, a qual deve ser anexada, eletronicamente e em meio impresso, a este formulário.

3.3.Imagens Gráficas do Produto

As imagens gráficas (fotos ou desenhos) do equipamento, seus acessórios e partes, com seus respectivos códigos de identificação, devem ser encaminhados em anexo (modo impresso e eletrônico). O modo eletrônico deve ter formato jpg, em arquivos doc ou pdf. Deve ser encaminhada cópia impressa e cópia eletrônica (limite de 14 Mb), gravada em cd, para disponibilização no sitio eletrônico da Anvisa. As figuras apresentadas devem possuir legendas para identificação.

3.4. Origem do Produto

☐ **Brasil**

☒ **Externa**

⚠ Se houver mais de um fabricante, estes têm que ser do mesmo grupo fabril e deve ser apresentada comprovação da constituição do grupo.

3.4.1 Fabricante(s): (informar razão social e endereço)

Veomin Technology Limited

3.4.2 País(es) de Fabricação do Produto:

China

3.4.3 Existe terceirização de Produção?

☐ **Sim** ☒ **Não**

⚠ Se for(em) de 3.4.1 a 3.4.7 diversos, indicar o(s) país(es) e fabricante(s) somente se for(em) de 3.4.8).

3.4.4 Tipo de Terceirização:

☐ **Contratação de 100% da produção.**

☐ Contratação parcial de produção.

3.4.5 Fabricante(s) contratado(s): (informar razão social, endereço e etapa produtiva contratada)

3.4.6 Distribuidor(es):

3.4.7 País(es) de Procedência do Produto:

3.5. Certificado INMETRO

Possui Certificação INMETRO?

☒ **Sim**

☐ **Não**

3.5.1 Nº do certificado: (incluir a validade de cada certificado)

NCC 13.02557

3.5.2 Nome do Organismo de Certificação de Produto (OCP):

ASSOCIAÇÃO NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL

3.5.3 Normas Técnicas utilizadas na certificação:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010;
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010;
ABNT NBR IEC 60601-2-37:2003.

3.5.4 Versão do Manual do Usuário Avaliado na certificação:

REV. 1.0

3.5.5 Versão do projeto do equipamento avaliado na certificação:

REV. 1.0

3.5.6 Acessórios e Partes ensaiadus em conjunto com o equipamento:

Dispositivo Doppler Fetal Portáuil;
Transdutor 2 MHz;
Cabo de extensão do transdutor;
Bateria Recarregável Ni-MH composta por 2 pilhas 1.2V (para os modelos FD-200D; FD-200C; FD-200P);
Duas Pilhas Alcalinas AA x 1.5V DC - LR6.

Possui Relatório Consolidado? (art. 3º da RDC nº 32/2007)

☐ Sim

☒ Não

3.5.7 Nº do(s) Relatório(s): (incluir data de emissão de cada relatório)

3.5.8 Nome do Organismo de Certificação de Produto (OCP):

3.5.9 Normas Técnicas utilizadas nos ensaios:

3.5.10 Versão do Manual do Usuário avaliado:

3.5.11 Versão do projeto do equipamento avaliado:

3.5.12 Acessórios e Partes ensaiadus em conjunto com o equipamento:

4. Responsabilidade Legal e Técnica

Nome do Responsável Legal:

JOÃO REINALDO TULIO

Cargo:

SÓCIO-DIRETOR

Nome do Responsável Técnico:

CAROLINA VERÔNICA DA CRUZ

Conselho de Classe Profissional:

CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

UF: PR Número de Inscrição: 21294

5. Declaração do Responsável Legal e Técnico

Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Empresa. Declaro ainda que:

a. O(s) produto(s) será(ão) comercializado(s) com todas as informações previstas na legislação sanitária vigente;
b. As instruções de uso, rótulo e etiqueta indelével do(s) produto(s) atendem aos requisitos estabelecidos, respectivamente, no Anexo III.8 e art. 4º da Resolução Anvisa RDC nº 185/2001; e
c. O(s) produto(s) foi(ram) projetado(s) e fabricado(s) atendendo as disposições da Resolução Anvisa RDC nº 56/2001 (Requisitos essenciais de segurança e eficácia) e Resolução Anvisa RDC nº 59/2000 (Requisitos de Boas Práticas de Fabricação e Controle).

A empresa encontra-se ciente que o não atendimento às determinações previstas na legislação sanitária caracteriza infração à legislação sanitária federal, estando a empresa infratora sujeita, no âmbito administrativo, às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Na esfera jurídica, respondem pelos atos de infração praticados pela empresa os seus Responsáveis Legal e Técnico, conforme infrações e sanções previstas no art. 273 do Decreto Lei n.º 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal – Cap. III: Dos Crimes contra a Saúde Pública).

CURITIBA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

Local e data

JOÃO REINALDO TULIO - SÓCIO DIRETOR

Nome do Responsável Legal, Cargo e assinatura

CAROLINA VERÔNICA DA CRUZ - FARMACÊUTICA RESP. TÉCNICA

Nome do Responsável técnico, Cargo e assinatura.

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD		
Modelo Produto Médico:	FD-200A FD-200B FD-200C FD-200D FD-200E FD-200G FD-200P		
Registro:	80070210067		
Processo:	25351.697719/2013-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDID RISCD		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2010 Anvisa

fls 19/20/21

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: ESFIGMOMANÔMETRO RIESTER

Nome da Empresa:	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.217.117/0001-08 **Autorização:** 8027129
Produto:	ESFIGMOMANÔMETRO RIESTER
Modelo Produto Médico:	BIG BEN 1451, 1452, 1453, 1453-123, 1453-130, 1453-100, 1457, 1458, 1459, 1459-123, 1459-130, 1459-100, 1486, 1487, 1488, 1488-123, 1488-130, 1488-100, 1466, 1467, 1468, 1468-123, 1468-130, 1468-500, 1473, 1474, 1475, 1475-123, 1475-130 EXACTA 1300,1301, 1302, 1350-102, 1350-105, 1350, 1351-102, 1351-105,1351-108
Registro:	80271290022
Processo:	25351.116937/2009-21
Origem do Produto	FABRICANTE : RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Fls 22/24

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO RIESTER

Nome da Empresa:	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	06.217.117/0001-08	**Autorização:**	8027129
Produto:	ESTETOSCÓPIO RIESTER		
Modelo Produto Médico:	4061-01, 4061, 4061-03, 4061-04, 4061-05, 4001-01, 4001-02, 4031-03, 4035-04, 4033-05, 4011-01, 4011-02, 4011-03, 4011-04, 4011-05, 4041,4051, 4002-02, 4091, 4093, 4177-01, 4177-02, 4177-03, 4177-04, 4177-05, 4191.		
Registro:	80271290008		
Processo:	25351.594424/2007-58		
Origem do Produto	FABRICANTE : RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Fls 31

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: Mesa Para Exames Clínicos

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP		
CNPJ:	11.192.559/0001-87	**Autorização:**	8097029
Produto:	Mesa Para Exames Clínicos		
Modelo Produto Médico:	LV 121-MESA EXAME CLÍNICO LEITO EM CHAPA – EPOXI LV 121i- MESA EXAME CLÍNICO LEITO EM CHAPA – INOX LV 19- MESA EXAME CLÍNICO LEITO ESTOFADO – EPOXI LV 19DB MESA DE EXAME CLÍNICO EPÓXI, OBESO, LEITO ESTOFADO LV 19i OB-MESA DE EXAME CLÍNICO INOX, OBESO, LEITO ESTOFADO LV 19i-MESA EXAME CLÍNICO LEITO ESTOFADO – INOX LV 51- MESA EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA LEITO ESTOFADO – EPOXI LV 51i -MESA EXAME CLÍNICO PEDIÁTRICA LEITO ESTOFADO – INOX LV 64- MESA EXAME CLÍNICO LUXO EM MDF		
Registro:	80970290005		
Processo:	25351.133021/2015-40		
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Item 32

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.saude.gov.br/anvisa

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MESA GINECOLDGICA

Nome da Empresa:	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ:	11.192.559/0001-87 **Autorização:** 8097029
Produto:	FAMÍLIA DE MESA GINECOLOGICA
Modelo Produto Médico:	LV 117-MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO LV 117I -MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO ESTRUTURA INOX LV 118-MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO EM CHAPA INOX LV 119-MESA GINECOLÓGICA ASSENTO REGULAVEL LEITO EM CHAPA INOX LV 20 - MESA GINECOLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO EM CHAPA EPOXI LV 20I -MESA GINECDLÓGICA ASSENTO FIXO LEITO DE CHAPA – TOTALMENTE INDX LV 32 - MESA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICO LUXO EM MADEIRA MOF LV 52 MESA GINECOLÓGICA ASSENTD REGULÁVEL LEITD DE CHAPA EPOXI LV 66- MESA EXAME CLINICO E GINECOLÓGICO LUXO
Registro:	80970290009
Processo:	25351.154015/2015-11
Origem do Produto	FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP - BRASIL
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Nome da Empresa:	NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA.
CNPJ:	62.515.952/0001-03 **Autorização:** 1035539
Produto:	ASPIRADOR CIRÚRGICO
Modelo Produto Médico:	ASPIRAMAX MA-520 12V C/B
Registro:	10355399004
Processo:	25351.745160/2013-57
Origem do Produto	FABRICANTE : NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. - BRASIL DISTRIBUIDOR : NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

ltm 45

Detalhe do Produto: OXIMETRO DE PULSO

Nome da Empresa:	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	43.179.225/0001-60	**Autorização:**	8005264
Produto:	OXIMETRO DE PULSO		
Modelo Produto Médico:	MX-300 OX-P-10		
Registro:	80052640002		
Processo:	25351.024814/01-07		
Origem do Produto	FABRICANTE : TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	27/12/2016		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Ltm 46

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HDSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ:	95.433.397/0001-11 **Autorização:** 8007021
Produto:	OFTALMOSCÓPIO MD
Modelo Produto Médico:	Omni 3000; Visio 2000
Registro:	80070210016
Processo:	25351.577848/2010-12
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO DISTRIBUIDOR : COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - BRASIL DISTRIBUIDDR : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

item 48

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE ALTA ROTAÇÃO

Nome da Empresa:	DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ:	01.332.005/0001-84 **Autorização:** 1032869
Produto:	INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE ALTA ROTAÇÃO
Modelo Produto Médico:	NECTA ELIPSE – (cód: AR 02); NECTA ATIVA (cód: AR 03); NECTA TOP JET – (cód: AR 04); NECTA MAXI PLUS PB – (AR 06); NECTA ELIPSE PB – (AR 05); NECTA ATIVA PB – (cód: AR 07); NECTA STAR – (cód: AR 08), NECTA ATIVA 45° - (cód: AR 09); NECTA ATIVA 45° PB - (cód: AR 10) ; NECTA ATIVA 45° I – (cód: AR 11); NECTA ATIVA 45° I PB– (cód: AR 12).
Registro:	10328690022
Processo:	25351.021012/2011-27
Origem do Produto	FABRICANTE : DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

item 49

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE BAIXA ROTAÇÃO

Nome da Empresa:	DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	01.332.005/0001-84	**Autorização:**	1032869
Produto:	INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE BAIXA ROTAÇÃO		
Modelo Produto Médico:	CONTRA ÂNGULO INTRA MX (cód: CAI 01); CONTRA ÂNGULO INTRA MX PB (cód: CAI 02); CONTRA ÂNGULO MX 16:1 (cód: CAR 01 IP); CONTRA ÂNGULO MX 16:1 PB (cód: CAR 01 IB); MICRO MOTOR INTRA MX (cód: MMI 01); MICRO MOTOR PREMIUM (cód: MMP 01); CONTRA ÂNGULO MX ENDO (cód: CAR 01); CONTRA ÂNGULO FG (cód: CAF 01); CONTRA ÂNGULO MX 20:1 (cód: CAR 02 IP); CONTRA ÂNGULO MX 20:1 PB (cód: CAR 02 IB); CONTRA ÂNGULO PREMIUM (cód: CAP 01); PEÇA RETA INTRA MX (cód: PRI 01); CONTRA ÂNGULO MX ENDO PB (cód: CAR 06 ED); CONTRA ÂNGULO MX 64:1(cód: CAR 03); CONTRA ÂNGULO MX 64:1 PB (cód: CAR 03 IB); CANETA CIRURGICA MULTIPLICADORA 1:2 RETA (cód: CCM 01); CANETA CIRURGICA MULTIPLICADORA 1:2 ANGULADA (cód: CCM 02).		
Registro:	10328690023		
Processo:	25351.021487/2011-23		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS DDONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHDS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDID RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Item 50

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Espaço Cidadão | Profissional de Saúde | Setor Regulado

Detalhe do Produto: MOTOR CIRURGICO ODONTOLDGICO IMPLANTE/ENDODONTIA

Nome da Empresa:	DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA		
CNPJ:	01.332.005/0001-84	**Autorização:**	1032869
Produto:	MOTOR CIRURGICO ODONTOLOGICO IMPLANTE/ENDODONTIA		
Modelo Produto Médico:	SC-200; ST-200; SE-200.		
Registro:	10328690024		
Prucesso:	25351.418352/2011-60		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENTSCLER INDÚSTRIA DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Móveis Hospitalares Isentos de Registro na ANVISA

De acordo com a:

- Resolução - RDC nº 24, de 21 de maio de 2009;
- Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 e;
- Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde (*Lista Exemplificativa*) disponibilizada no site da ANVISA:

  http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/enquadramento/nao_considerado.pdf

Segundo a RDC 185, de 22 de outubro de 2001, Anexo I, item 13:

*"**Produto médico**: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios."*

Segundo ainda a RDC 185, de 22 de outubro de 2001, Anexo II, item II:

"II. Regras

1. *Produtos Médicos Não-Invasivos*

Regra 1

*Todos **produtos médicos não invasivos estão na classe I**, exceto aqueles aos quais se aplicam as regras a seguir.*

Regra 2

Todos produtos médicos não-invasivos destinados ao armazenamento ou condução de sangue, fluidos ou tecidos corporais, líquidos ou gases destinados a perfusão, administração ou introdução no corpo, estão na Classe II:
a) se puderem ser conectados a um produto médico ativo da Classe II ou de uma Classe superior;
b) se forem destinados a condução, armazenamento ou transporte de sangue ou de outros fluidos corporais ou armazenamento de órgãos, portes de órgãas ou tecidos do corpo;
em todos outros casos pertencem à Classe I.

Regra 3

Todos produtos médicos não-invasivos destinados a modificar a composição química ou biológica do sangue, de outros fluidos carporais ou de outros líquidos destinados a introdução no corpo, estão na Classe III, exceto se o tratamento consiste de filtração, centrifugação ou trocas de gases ou de calor, nestes casos pertencem à Classe II.

.Regra 4

Todos produtos médicos não-invasivos que entrem em contato com a pele lesada:
a) enquadram-se na Classe I se estão destinados a ser usados como barreira mecânica, para compressão ou para absorçãa de exsudados;
b) enquadram-se na Classe III se estão destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção;
c) enquadram-se na Classe II em todos outros casos, incluindo os produtos médicos destinados principalmente a atuar no micro-entorno de uma ferida."

De acordo com a RDC 24, de 21 de maio de 2009, Art. 2º

"Para fins do cadostramento integram as relações previstas no § 1º do art. 25 da Lei nº 6.360, de 1976, os produtos para saúde que, segundo a classificação de risco adotada pela ANVISA, se enquadram nas duas classes de menor risco, I e II."

Segundo http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/pf_equipamento.htm#14 :

15) Mobiliários hospitalares (mesas, cadeiras, camas, etc.) precisam de registro na Anvisa? A Resolução Anvisa RDC nº 260/02 , regulamenta o enquadramento sanitário dos produtos médicos. Para tanto, existem três relações exemplificativas, em formato PDF, da aplicação desta norma para produtos de baixo risco: produtos sujeitos a registro classe I, sujeitos a cadastro e produtos não considerados produtos para saúde. Estes últimos, não necessitam de autorização da Anvisa para comercialização.
Listas disponíveis no sítio eletrônico:
http://www.anvisa.gov.br/produrosaude/enquadramento/index.htm ou www.anvisa.gov.br > Áreas de Atuação > Produtos para a Saúde > Registro de Produto > Enquadramento Sanitário de Produtos para a Saúde (quadrado cinza no canto superior esquerdo da tela do computador).

Os mobiliários hospitalares (cadeiras, mesas, gaveteiros, biombos, etc.), que não realizem apoio direto do paciente ou profissional de saúde, durante procedimentos médico, odontológico ou fisioterápicos, enquadram-se no item "C22 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico" da "RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CDNSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE". (OBS: embora não indicado explicitamente, o procedimento fisioterápico também está incluído na definição).

Caso tenham indicação para apoio direto de pacientes ou profissionais de saúde durante procedimento médico, odontológico ou fisioterápico (todos não cirúrgicos), enquadram-se no item "A17 Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico" da "RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO" (por exemplo: cadeira para doação de sangue, cadeira para hemodiálise, leito hospitalar mecânico, maca hospitalar, mesa para exame clínico, cadeira de rodas mecânica, etc.). Nesta situação, estes mobiliários não podem ter controles ou dispositivos acionados de forma elétrica, hidráulica, pneumática ou por qualquer outra forma considerada ativa.
Caso sejam destinados a procedimentos cirúrgicos ou possuam qualquer controle ou dispositivo ativo (elétrica, hidráulica, pneumática, etc.), então, são sujeitos a registro. Enquadrando-se na "RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE DE BAIXO RISCO (CLASSE I) SUJEITOS A REGISTRO".

Carrinhos e mesas de suporte para equipamentos médicos estão sujeitos a cadastro quando incorporem conexões elétricas, hidráulicas ou de gases destinados à alimentação do equipamento que esteja apoiando. Neste caso enquadram-se no item "18 PAINEL OU SUPORTE COM CONEXÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS OU DE GASES PARA PRODUTOS MÉDICOS" da "RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO".

Não estão sujeitos à Notificação Única de negativos produtos MÓVEIS HOSPITALARES da isenção de registro e de cadastramento na ANVISA.

1. Armário Vitrine – (Item C – 26.3 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde)
2. Banco mocho – (Item C – 26.1 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde)
3. Biombos - (Item C – 4.1 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde)
4. Cadeiras de aço - (Item C – 26 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
5. Carros curativo - (Item C – 14 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
6. Carros de emergência - (Item C – 14 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
7. Carros p/ transp roupa limpa - (Item C – 15 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
8. Carros p/ transp roupa suja - (Item C – 15 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
9. Carros p/ transp de bandeja - (Item C – 14 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
10. Carro p/ transp de oxigênio - (Item C – 14 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
11. Divãs e mesas de exame - (Item C – 26.3 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
12. Escadas - (Item C – 16 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
13. Escrivaninhas - (Item C – 26.3 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
14. Hampers - (Item C – 15 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
15. Mesas auxiliares - (Item C – 26.3 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
16. Mesas de cabeceira - (Item C – 26.5 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
17. Mesas Mayo - (Item C – 26.4 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
18. Mesas p/ necropsia - (Item C – 26.6 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
19. Mesa p/ balança - (Item C – 26.3 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
20. Mesas p refeição - (Item C – 26.3 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
21. Negatoscópios - (Item C – 27 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
22. Poltronas reclináveis - (Item C – 26 – Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185/01;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos para saúde

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01.

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos
01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral
01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor

36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfetoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar
01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar

01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico
01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva
01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva
01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres
08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto


G Produtos de uso pessoal ou doméstico
01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças
05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental
12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva

20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde
01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

19, 21



ri-sano®

Conforto, desenho ergonômico


Riester

- [illegible] as pressão de onda
- [illegible] para uma maior [illegible] durante a aplicação da pressão [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Código

[illegible]

EHS




ri-rap®

Riester

Códigos

4180-01 Estetoscópio ri-rap, tubo duplo 55 cm, Preto cromado
4180-02 Estetoscópio ri-rap, tubo duplo 55 cm, cinza cromado
4180-03 Estetoscópio ri-rap, tubo duplo 55 cm, azul cromado
4180-04 Estetoscópio ri-rap, tubo duplo 55 cm, vermelho cromado



anestophon®

Riester

O estetoscópio Anestophon da Riester é um conjunto de alto padrão de qualidade.



Peça torácica dupla com membrana e campânula para auscultação

- Peça torácica dupla com membrana e campânula para auscultação
- Tubo duplo
- Olivas anatômicas
- Arco binaural
- Peça torácica dupla

item 46

ASPIRAMAX MA520 -Aspirador Cirúrgico NS



ASPIRAMAX MA520 -ASPIRADOR CIRÚRGICO NS

Descrição

Aspira líquidos e secreções.
Fácil limpeza e higienização.
Portátil, silencioso, ecconômico e de fácil manuseio.
Sem necessidade de manutenção e lubrificantes.
Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.
Especificações técnicas

Voltagem: 110/220 V~

Frequência: 60 Hz Sincrono, Diafragma

Vácuo: de 0 a 600 mmHg (vácuo livre)

Válvula automática de nível

Capacidade do recipiente: 1,3 litros

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro



DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	74.160.490/0001-20
Endereço Completo	**Telefone**
RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, Nº 1157 - CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR	43-31580079
Responsável Técnico	**Responsável Legal**
RAFAEL RUIZ NOGARI	LUIZ FELICIANO NOGARI

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
8.06.040-2 (27349X5Y8MHX)	22/02/2010	ATIVA
Nº do Processo	**Cadastro**	
25023.175292/2009-71	8-Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

RESOLUÇÃO - RE Nº 627, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2010

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 4 de janeiro de 2008, do Presidente da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3,029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista e disposto no inciso VIII do art. 16 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO

EMPRESA: REDEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPPENDEREÇO: RUA JAMAIS, 356 - LOJA 01 BAIRRO: BARCELONA CEP: 09551270 - SÃO CAETANO DO SUL/SP/CNPJ: 09.525.867/0001-05PROCESSO: 25351.064716/2010-05 AUTORIZ/MS: PWXWW9617A3 (8.08689.5)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: pricer implantes ltda epPENDEREÇO: Rua Tuiuti Rodrigues da Moraes, lav e, 27 BAIRRO: alcantara CEP: 13215250 - PIRACICABA/SP/CNPJ: 07.532.875/0001-45PROCESSO: 25351.042170/2010-16 AUTORIZ/MS: PUYSWDNS1517 (8.086017.4)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORIGINAL TEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAENDEREÇO: AVENIDA ESTEVÃO REBOUÇAS S/Nº, QUADRA 07, LOTE 06, SALA 01 BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA CEP: 76270000 - JUSSARA/GO/CNPJ: 11.013.819/0001-31PROCESSO: 25351.037843/2010-10 AUTORIZ/MS: G5GN56X87YNJ (8.086036.2)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALAR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DTR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ENDEREÇO: RUA AMADOR BUENO, Nº 341, SALA 1 BAIRRO: PAQUETÁ CEP: 11015155 - SANTOS/SP/CNPJ: 08.957.430/0001-04PROCESSO: 25351.029581/2010-16 AUTORIZ/MS: K1938V718235 (8.086026.5)ATIVIDADE/CLASSETRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Medtex Comercio Importadora LTDAENDEREÇO: Av. dos Gimnasios, 210 Anexo A BAIRRO: Nova CEP: 54759050 - CAMARAGIBE/PE/CNPJ: 02.193.226/0001-49PROCESSO: 25010.014955/2009-15 AUTORIZ/MS: PIM156XN0L26 (8.086033.9)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDAENDEREÇO: AVENIDA PARAGUASSU 2525, SALA 505 BAIRRO: centro CEP: 95555000 - CAPÃO DA CANOA-RS/CNPJ: 90.295.179/0001-05PROCESSO: 25025.071636/2009-15 AUTORIZ/MS: P47S9W54924 (8.086042.0)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HUMMER DO BRASIL - COMERCIAL IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDAENDEREÇO: AV RIACHUELO 187, SOBRELOJA SALA 03 BAIRRO: ZONA 03 CEP: 87050220 - MARINGA/PR/CNPJ: 09.553.187/0001-25PROCESSO: 25025.153907/2009-18 AUTORIZ/MS: K1W8196JV36H (8.086036.0)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOS: DISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CAAA Centro Materno Infantil Hospitalar MEENDEREÇO: Rua. Conde de Lages nº 44 sala 217 BAIRRO: Centro CEP: 24034083 - RIO DE JANEIRO/RJ/CNPJ: 02.725.368/0001-20PROCESSO: 25351.039721/2010-28 AUTORIZ/MS: UN72LM05B4N (8.086032.5)ATIVIDADE/CLASSEDISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: TECNOLASER TECNOLOGIA FARMACÊUTICA LTDAENDEREÇO: Rua Joaquina Kalkmann, 11 BAIRRO: Cidade América CEP: 83050000 - AÇAILÂNDIA/MA/CNPJ: 05.234.483/0001-84PROCESSO: 25014.000528/2010-18 AUTORIZ/MS: UNY46M70HTWY (8.086035.6)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ENTREGADORA TRANS LOG LTDA - EPPENDEREÇO: RUA ESPERITA, Nº 126 BAIRRO: CANINDÉ CEP: 03720040 - SÃO PAULO SP/CNPJ: 13.788.868/0001-50PROCESSO: 25351.020384/2010-21 AUTORIZ/MS: 5V72T1B66J0E (8.086021.7)ATIVIDADE/CLASSETRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAENDEREÇO: RUA BEZERRA DE MENEZES Nº7 CONJ 303 BAIRRO: Passo DAcria CEP: 91350150 - PORTO ALEGRE/RS/CNPJ: 07.959.462/0001-80PROCESSO: 25025.029181/2009-23 AUTORIZ/MS: GY377EH3436W (8.086034.2)ATIVIDADE/CLASSEDISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: MASTER MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAENDEREÇO: Rua GENOVEVA DA FONSECA, &ALA b, número 255 BAIRRO: QSORIO MACHADO CEP: 57560000 - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG/CNPJ: 10.686.941/0001-84PROCESSO: 25351.000797/2010-23 AUTORIZ/MS: GXW925M38M17 (8.086020.3)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALAR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELATOSFRACIONAR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL BIG LTDA - MEENDEREÇO: RUA IBIPORÃ Nº 507 BAIRRO: CENTRO CEP: 85561280 - PATO BRANCO/PR/CNPJ: 03.903.315/0001-57PROCESSO: 25025.077223/2009-23 AUTORIZ/MS: UL854WML4W3 (8.086028.7)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Arcopel Indústria e Comercio Ltda.ENDEREÇO: Rua Belém Edp 2.5-E BAIRRO: Ellipi CEP: 89506807 - CHAPECÓ/SC/CNPJ: 85.067.174/0001-30PROCESSO: 25351.042423/2010-25 AUTORIZ/MS: WWW8MW6X1T3 (8.086029.6)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALAR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: SALVARÉ VITE LTDAENDEREÇO: AVENIDA 1º DE DEZEMBRO 1687, SALA 02 BAIRRO: CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR/CNPJ: 11.174.045/0001-07PROCESSO: 25025.175294/2009-29 AUTORIZ/MS: GV1XWM8XWNJX (8.086045.4)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ESTEK COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. - EPPENDEREÇO: RUA VISCONDE DE ITABORAI nº 318 BAIRRO: TATUAPÉ CEP: 03308050 - SAO PAULO/SP/CNPJ: 07.133.236/0001-19PROCESSO: 25351.020377/2010-61 AUTORIZ/MS: PL76006V7749 (8.086025.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Cirurgimed Comércio e Representações e Importação de Produtos Hospitalares LTDA - MEENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES 909, ED. GUIMARÃES BUSINESS CENTER SALA 803 BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820020 - SALVADOR/BA/CNPJ: 06.604.022/0001-35PROCESSO: 25351.046068/2009-37 AUTORIZ/MS: PLW8J5L17GXV (8.086014.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: cirurmed comercio e assistencia tecnica ltdaENDEREÇO: av plinio brasil milanez 552 conj 2012/403 BAIRRO: higienopolis CEP: 01282002 - PORTO ALEGRE/RS/CNPJ: 07.162.975/0001-52PROCESSO: 25025.056254/2009-77 AUTORIZ/MS: UT1U9ZDJ4CY6 (8.086047.8)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Dental Tec - Comércio de Produtos Odontológicos e Instrumentos Ltda epENDEREÇO: Rua Heraclinga, 540 BAIRRO: Centro CEP: 87200000 - CIANORTE/PR/CNPJ: 09.557.520/0001-74PROCESSO: 25025.156076/2009-58 AUTORIZ/MS: K1W8598HNJ3N (8.086041.0)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: V OITO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDAENDEREÇO: AV PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT 1555 BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90230002 - PORTO ALEGRE/RS/CNPJ: 07.728.821/0001-99PROCESSO: 25025.090806/2009-41 AUTORIZ/MS: U707IX156085 (8.086043.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: IMPLANTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDAENDEREÇO: RUA EMILIANO PERNETTA, 308 SALA 1902/1903 BAIRRO: CENTRO CEP: 80420080 - CURITIBA/PR/CNPJ: 07.705.222/0001-89PROCESSO: 25025.030274/2009-58 AUTORIZ/MS: G30738S5MTE2 (8.086051.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ODONTOSHOP COMERCIO LTDAENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE SLASSUNA, Nº 396 BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 50050540 - RECIFE/PE/CNPJ: 06.301.681/0001-02PROCESSO: 25351.015515/2010-52 AUTORIZ/MS: PWYSAH7HAH17 (8.086037.3)ATIVIDADE/CLASSEDISTRIBUIR: CORRELATOS

EMPRESA: WALTER MARTINS TAVARES DE MEDEIROS ODONTOLOGIA LTDA - EPPENDEREÇO: Rua Cel. Serafico Figueiredo, 452 - Tereza BAIRRO: Tucuruvi CEP: 02306030 - SAO PAULO/SP/CNPJ: 07.794.140/0001-28PROCESSO: 25351.040965/2010-54 AUTORIZ/MS: P6172M6W08M2 (8.086045.3)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALAR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSEXPORTAR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOSREEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ODONTEX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAENDEREÇO: RUA DIAS DA ROCHA FILHO, 503 BAIRRO: ALTO DA XV CEP: 80045080 - CURITIBA/PR/CNPJ: 81.200.537/0001-05PROCESSO: 25025.026538/2009-56 AUTORIZ/MS: 9Y5492958N8Y (8.086050.7)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SANTAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEENDEREÇO: RUA PREFEITO FREDERICO BUSCH JÚNIOR, Nº 266 BAIRRO: GARCIA CEP: 89020490 - BLUMENAU/SC/CNPJ: 82.893.627/0001-55PROCESSO: 25024.000899/2009-68 AUTORIZ/MS: W7W47N57W5VH (8.086018.8)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SERSERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-MEENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO Nº 179 SALA 136 CENTRO BAIRRO: SÃO JOÃO DE MERITI CEP: 25515260 - SÃO JOÃO DE MERITI/RJ/CNPJ: 09.066.556/0001-19PROCESSO: 25351.058804/2009-61 AUTORIZ/MS: GNL37IWX7M9K (8.086031.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: deprohare - distribuidor de produtos hospitalares ltdaENDEREÇO: rua morgan nº 2580 - sala 01 BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 99010035 - PASSO FUNDO/RS/CNPJ: 11.228.534/0001-96PROCESSO: 25025.121532/2010-62 AUTORIZ/MS: C63X7L8544XL (8.086028.2)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CURITIBA FIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS LTDA. - MEENDEREÇO AVENIDA SÃO JOSÉ, 1177 BAIRRO: CRISTO REI CEP: 80630050 - CURITIBA/PR/CNPJ: 05.862.9xx/0001-80PROCESSO: 25025.026534/2009-54 AUTORIZ/MS: 25351.MV3HM63 (8.086024.8)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AUX COMERCIO DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA -MEENDEREÇO: RUA ALAGOAS 730 LJ 15 BAIRRO: FUNCIONARIOS CEP: 30130160 - BELO HORIZONTE/MG/CNPJ: 10.884.030/0001-78PROCESSO: 25351.019941/2010-65 AUTORIZ/MS: K1U1978422WMX (8.086028.0)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDILON COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA MEENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, 654 SALA 1 BAIRRO: CENTRO CEP: 86010030 - LONDRINA/PR/CNPJ: 05.885.308/0001-55PROCESSO: 25023.176572/2009-68 AUTORIZ/MS: P95535612974 (8.086035.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL LOURENÇO LTDA ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO SILVA 317 BAIRRO: CENTRO CEP: 38010150 - UBERABA/MG/CNPJ: 04.899.501/0001-09PROCESSO: 25351.019756/2010-71 AUTORIZ/MS: GN74211U42XL (8.086025.4)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELIENDEREÇO: RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO, Nº 1157 BAIRRO: CENTRO CEP: 86200000 - IBIPORÃ/PR/CNPJ: 74.161.490/0001-20PROCESSO: 25025.135292/2009-72 AUTORIZ/MS: 27349X5V8MDN (8.086040.2)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ANA MARCIA DA SILVA MEENDEREÇO: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA Nº 859 BAIRRO: CENTRO CEP: 86260630 - VARGEM/PR/CNPJ: 09.320.456/0001-21PROCESSO: 25025.236024/2009-72 AUTORIZ/MS: C59XNH83L978 (8.086044.7)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VIP VALVES INDUSTRIAL BRASILEIRA DE MEIOS LTDAENDEREÇO: AV. FRANKFURT 383 BAIRRO: CENTRO INDUSTRIAL - ARUJA CEP: 07400000 - ARUJA/SP/CNPJ: 08.649.197/0001-40PROCESSO: 25351.035759/2010-81 AUTORIZ/MS: K2572L622L499 (8.086033.8)ATIVIDADE/CLASSEEXPORTAR: CORRELATOSFABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: brasil 3b comercio - importação e exportação ltdaENDEREÇO: rua landmann, 92 B BAIRRO: costa e silva CEP: 89211420 - JOINVILLE/SC/CNPJ: 08.334.592/0001-90PROCESSO: 25025.018378/2009-89 AUTORIZ/MS: P3975SCM1W34 (8.086037.5)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1º CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cotia - SP

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V e 3º, 4º e 5º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 38 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico o presente documento digitalizado, reproduzido e/ou de cópia fiel apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 3709290616094626058 1-1; Data: 29/06/2016 09:40:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADO77743-1CUF: Valor Total do Ato: R$ 3,78

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Wellington Macedo Cavalcante Tabelião

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/06/2016 às 10:39:35 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cad0ef344b58fb37326ca3f292069f834781cb7719792c014bb398530
19a9da56db57b4db0a6fcb7f9e0c0b504f6472aaa63c953907b501a61c22b547765b41

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/06/2017 às 09:54:40 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 553818

Código de Controle da Autenticação:

37092906160946260581-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

VALMIL HOSPITALAR

ESPECIALISTAS EM VIDA

20 ANOS

cmos d

tecnologia que

DISTRIBUIDOR EXC

ENVELOPE Nº 01 – "PROPOSTA DE PREÇOS"
VALMIL – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ 74.160.490/0001-20,
RUA 19 DE DEZEMBRO, 1157,
Cep: 86200-000 - IBIPORÃ, PARANÁ,
Tel: (43) 3158-0070 Email: valmi@valmil.com.br
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 062/2016 -
DATA/HORÁRIO: dia 13/07/2016 – 09h00m.
Porte da Empresa: Micro Empresa

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VL. VERA CRUZ - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

Prefeitura Municipal Guapirama

Estado do Paraná

Pregão Presencial - nº. 062/2016

Processo Administrativo - nº. 083/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS DD MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descritivo do Equipamento	Qtde.	Marca e Modelo	Valor Unitário	Valor Total
3	Armário vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	03	LEVITA MODELO: LV83	1.135,00	3.405,00
10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	02	LEVITA MODELO: LV132	960,00	1.920,00
11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	01	BALMAK MODELO: BKH200 FAN	1.495,00	1.495,00
12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material	01	SERCON MODELO: AHMC10 42 L	6.335,00	6.335,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

	isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.				
13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar ratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	01	BALMAK MODELO: ELP 25BBA	845,00	845,00
14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	20	TRAMONTINA MODELO: 10 L	215,00	4.300,00
15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínime de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	04	LEVITA MODELO: LV 145 i	435,00	1.740,00
16	Caminho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	01	LEVITA MODELO: LV 75 i	1.045,00	1.045,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	02	MED PEJ MODELO: DF7001	2.595,00	2.595,00
18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	04	LEVITA MODELO: LV 11 i	195,00	780,00
19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.	02	WELCH ALLYN MODELO: TYCOS DS44	610,00	1.220,00
20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação de marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro	04	WELCH ALLYN MODELO: TYCOS DS44	610,00	2.440,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

	no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.				
21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	06	WELCH ALLYN MODELO: TYCOS DS44	610,00	3.660,00
22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	06	MD MODELO: ADULTO	80,50	322,00
23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.	03	WCS	262,50	787,50
24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1)	04	MD MODELO: PEDIÁTRICO	80,50	322,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

	ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.				
25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	02	LEVITA MODELO: LV 107	350,00	700,00
26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	02	ABC MODELO: 0150	61,00	122,00
27	Kit inalação ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	05	NS MODELO: ADULTO	12,25	61,25
28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	05	NS MODELO: PEDIÁTRICO	12,25	61,25
29	Lanterna Clínica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	03	PREMIUM	55,00	165,00
30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação de prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	01	LEVITA MODELO: LV 12	695,00	695,00
31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	01	LEVITA MODELO: LV 19	659,00	695,00
32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação	01	LEVITA MODELO: LV 64	2.760,00	2.760,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

	desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas de ABNT.				
33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. D equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	02	LEVITA MODELO: LV 70 i	385,00	770,00
34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	10	ABC MODELO: 0196	61,00	610,00
35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	10	ABC MODELO: 0171	14,00	140,00
36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais da Qualidade, Normas da ABNT	10	ABC MODELO: 0177	14,00	140,00
37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	10	ABC MODELO: 0219	61,00	610,00
38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais da Qualidade, Normas da ABNT	10	ABC MDDELO: 0218	61,00	610,00
39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas de ABNT	05	ABC MDDELO: 0298	61,00	305,00
40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium	02	KOLPLAST	560,00	1.120,00
41	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	10	ABC MODELO: 0389	47,00	470,00
42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de	10	ABC MODELO:	70,00	700,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

	comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.		0171		
43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vide útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro	01	MD	3.230,00	3.230,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

	padrão e conexão *Standard*, e orifício distal. Dotado de balonete distal macio e flexível de alto volume e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distal. Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias **aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência.** **Especificações técnicas mínimas** Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5				
44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	01	NS MOOELO: RESPIRAMAX	560,00	560,00
45	Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	01	R&D MEDIC MODELO: HANDY SAT TC	3.300,00	3.300,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 6.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português;Apresentar registro na ANVISA.	01	MD MODELO: OMINI 300	1.135,00	1.135,00
47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada da DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra	05	ABC MODELO: 0227	105,00	525,00
48	Caneta de Alta Rotação - Caneta da alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	02	SCHUSTER MODELO: Z10 T	785,00	1.570,00
49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto da eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina da aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo da ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná	02	SCHUSTER MODELO: Z25 S	835,00	1.670,00
50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo da ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado	02	SCHUSTER MODELO: X10	870,00	1.740,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.562/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	01	UNITEC MODELO UM110	1.750,00	1.750,00
57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino de colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico – tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha – modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha – modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas: 15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro Imantado com imagens na frente e verso do Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg - Quadro de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, pera compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos materiais educativos, confeccionada em nylon com alça tiracolo e fechamento com zíper de dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg	01	SEMINA EDUCATIVA	7.870,00	7.870,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

Valor total da proposta de preços:	**70.050,50**
Setenta mil e cinquenta reais com cinquenta centavos	

OBS: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que decorram do fornecimento *fracionado* do objeto licitado.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que Nossa empresa se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.

Validade da Proposta: 12 (doze) meses;
Entrega dos produtos: 10 (dez) dias após pedido de compra ou empenho
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias;
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agencia: 0355-7 Apucarana/PR, Conta Corrente 53.158-8
Garantia dos itens: 12 (doze) meses, bem como assistência técnica por igual período;

Apucarana/PR, 13 de Julhoo de 2016.

RAFAEL MACHADO - Proprietário
RG 9.245.740-0 SSP-PR
CPF 050.247.779-21

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VL. VERA CRUZ - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dodos do Fornecedor

Fornecedor: 0 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - ME
CNPJ / CPF: 12.095.582/0001-16
Endereçn: RUA CASTRO, N° 145
Cidade: APUCARANA - PR
CEP: 86804-290

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armárie Dupln com 08 (oito) portas, confeccinnado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical ceatral em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadrn) confeccionado em chapa de aço o° 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa o° 24 (0,60mm) soldado a um ac			UND			
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamísico de baixa pressãn, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíadrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores coofeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 nu 18 mm, com revestimeoto melamíni			UND			
1	3	Armário vitrini, Armário cnm 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fuodo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por posteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessuro mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: LEVITA, MODELO: LV83	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	RS 1.135,0000	RS 3.405,0000
1	4	Balcão 02 portas - cnnfeccinnado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fito de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cnmados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix			UND			
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-lamipado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 e fi0 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e eocosto-me a tecido de alta resistência. 100% poliéster o a cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamentn de alavanca. Molas p/retorno automático dn encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolameoto axial de giro, esferas e arruelas do aço			UND			

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VILA XAVIER - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongn, com escaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipmpileno ne car preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses			UND			
1	7	Meca de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida sm laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradnras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamenta na eor preta. Niveladnres c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Medi 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia da 1 (um) ano.			UND			
1	8	Mesa de Trabalho – formata em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento cam sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionadn em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento lamiaado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em ebapn metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas oiveladoras injetadas em nylon e base superiar em ebapa de aço com tratamento antiferruginasa e acabamento arredondadlo em pintura epóxi-pó de cor da mesa. Superfícias lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios			UND			
1	9	Mesn escritórin aom gavatas (1,20 m larg.x 0,70 cm) -Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessurn, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccianado em madeiro aglomerada de 15 mm de espessure, revestimeoto laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabameato confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabameatos arredondados. Com 02 gavetes enm chave. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estruturu em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosta, apoio dos braços e banqueta estnfados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo tada a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encostn reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, cnm fixação oas costas por meln de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquata de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (a Marca: LEVITA, MODELO: LV 132	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 960,0000	RS 1.920,0000
1	11	Balanç Antropométrica Adulta - Balançu eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo men re 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferidn pelo INMETRO. Garantin mínima de 01 (um) ano. Garantin mínima de 01 (um) ana. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser oo Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado Marca: BALMAK, MODELO: BKH 200 FAN	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 1.495,0000	RS 1.495,0000
1	12	Autoclave Hnrizantal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmeote Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutns. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamenta Marca: SERCON, MODELO AHMC10 - 42 L	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 6.335,0000	RS 6.335,0000
1	13	Balança Eletrônica Fediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de pesn eom no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) ao painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, ete.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: BALMAK, MODELO: ELP 25BBA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 845,0000	RS 845,0000
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente ecostruído em aço inoxidável, tampa acinoada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: TRAMONTINA	12 Meses	12 Meses	UND	20,00	RS 215,0000	RS 4.300,0000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 8,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitns de fabriencão. Marca: LEVITA, MODELO: LV 145 i	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	RS 435,0000	RS 1.740,0000
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polida ou em aço inoxidável. Dimensões aprnximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: LEVITA, MODELO: LV 75 i	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 1.045,0000	RS 1.045,0000

12.095.552/0001-16
NOSSA DE[illegible] PRODUTOS
ODONTOL[illegible]SS LTDA. ME
RUA [illegible]STRO, 145
VL. VERA [illegible] - CEP 85.804-290
APUCARANA - PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaca fetal, modeln portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionadn em estojo da couro, e que permita facilidada de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas paderão sofrer variaçãn de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e inte de fabricaçãn gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro ao MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estada do Paraná. Marca: MED PEJ, MODELO: DF7001	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 2.595,0000	RS 5.190,0000
1	18	Escada com dois degraus todn em aço innx nu aço com revestimeatn anticorrosivn de cnr branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracba. Garantia mínima de 12 meses. Marca: LEVITA, MODELO: LV 11 i	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	RS 195,0000	RS 780,0000
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil otnesn Manômetro aneróide - montada em armação de material plástico, envnlta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixn para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcra resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação dn tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressãa arterial em adu Marca: WELCH ALLYN, MODELO: TYCOS DS4	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 610,0000	RS 1.220,0000
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envalta por amortecedor emborrachadn para maior resistência a quedas. Deverá ser resisteate a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Fnssibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - coafeccinnada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação dn tamanhn da circunferência dn braça, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial Marca: WELCH ALLYN, MODELO: TYCOS DS4	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	RS 610,0000	RS 2.440,0000
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástica, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro da 360° sahra seu eixn para facilitar visualização. Braçadeira - aonfeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcrn resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanha da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicadn para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co Marca: WELCH ALLYN, MODELO: TYCOS DS4	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	RS 610,0000	RS 3.660,0000
1	22	Estetnscópin adulto. Cnm duas nlivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-soaic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendn conrrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel nõo frio flexível e consistente, facilitandn sua limpeza. Borda do sino com proteçãn de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das nlivas nns condutos auditivos Marca: MD, MODELO: ADULTO	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	RS 80,5000	RS 483,0000
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílica, e/nu alumínio, e/na PVC, e/ou lnna plástica, resistente 0 abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorizaçãn da escala de medição. Escala tumerada a cada centímetro, com faixa de indicaçãn de 30 em a 1,0m. Garantia de 1 (um) ann. Marca: WCS	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	RS 262,0000	RS 786,0000
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas nlivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de snns de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para n menor valnr e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma devará possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel nãn frio flexível e consistente, facilitanda sua limpeza. Borda do sino cnm proteçãn de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola aa junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidada e distensibilidade, pnporcionando adaptaçãn suave das nlivas nos condutns audiri Marca: MD, MODELO: PEDIATRICO	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	RS 80,5000	RS 322,0000
1	25	Foco Auxtliar - Luminária flexível cam lâmpada, estrutura em tubn redondo de 1" X 1,20mm. Cnm anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em farro funtido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximn de 1,60cm. O flo de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ann. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro nn MS/ANVISA. Marca: LEVITA, MODELO: LV 137	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 350,0000	RS 700,0000
1	26	Histerômetro: em açn innxidável, comprimentn total 25 cm, com segmenta centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrica (stopper) que se desinca an longn do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordn com Padrões Internacionais de Qualidade, Nnrmas da ABNT, Apreseatar Registro ao MS/ANVISA. Marca: ABC, MODELO: 0150	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 61,0000	RS 122,0000
1	27	Kit inalaçõn ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copn reservatório com capacidada de 10 ml. Extensão com cnnector para ar comprimido com 1,5 metros Marca: NS	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	RS 12,2500	RS 61,2500

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VL. VERA CRUZ - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Propasta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para aebulização em silicone flexível. Copo reservatória com capacidade de 10 ml. Extensãa com conector para ar comprimido com 1,5 metros Marca: NS	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	RS 12,2500	RS 61,2500
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada a ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento Marca: PREMIUM	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	RS 55,0000	RS 165,0000
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamenta polido, pés em taba de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de palietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamenta liso. Mediado aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acorda com Padrões Internacioonais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro o a MS/ANVISA. Marca: LEVITA, MODELO: LV 12	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 695,0000	RS 695,0000
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada os cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, oa cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 da altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: LEVITA, MODELO: LV 19	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 695,0000	RS 695,0000
1	32	Mesa de exama gioecológico. (Cama para exame ginecalógico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificada, revestido em lamioado decorativa, na cor bege. Devorá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromadas. O revestimento interna de móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leita deverá ser estofada, revestido em courvim marrom, senda as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entres Marca: LEVITA, MODELO: LV 64	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 2.760,0000	RS 2.760,0000
1	33	Negatoscópia 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilisado para a visualisação de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é da acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên Marca: LEVITA, MODELO: LV 701	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 385,0000	RS 770,0000
1	34	Pinça Cheron - material em inax - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC, MODELO: 0196	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 61,0000	RS 610,0000
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - om inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internasionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC, MODELO: 0171	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 14,0000	RS 140,0000
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões laternacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC, MODELO: 0177	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 14,0000	RS 140,0000
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aça inox, medinde de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC, MODELO: 0219	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 61,0000	RS 610,0000
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inax, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC, MODELO: 0218	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 61,0000	RS 610,0000

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VL. VERA CRUZ - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acorda com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC, MODELO: 0298	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	RS 61,0000	RS 305,0000
1	40	Sistema de Iluminação para especule vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de nperação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium Marca: KOLPLAST	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 560,0000	RS 1.120,0000
1	41	Tesoura Maye longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC, MODELO: 0389	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 47,0000	RS 470,0000
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccinnado em Aço innxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos cantra defeitos de fabricação. Pabricado de acorde com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC, MODELO: 0342	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	RS 70,0000	RS 700,0000
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMfiNTD 1-Laringoscópin infantil/aduitn com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulte n° 05, 7 e 9 e infantil n° 3.5l) LARINGOSCÓFIO DE FIBRA ÓFTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubaçflo endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentaçãa atrevés de pilhas tipn C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcíone maiar luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modeln Maciot Marca: MD	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 3.230,0000	RS 3.230,0000
1	44	Aparelho para inalação- usn individual - Aparelho que permita a inalação em qaalquer pceição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar a medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisialógica au medicamentos por inalação. Deve dispor de cantrole de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa de reservatório; boquilha p/ Inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Petêncionamente deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. Marca: NS, MODELO: RESPIRAMAX	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 560,0000	RS 560,0000
1	45	Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquide e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em f10/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorins nbrigatories fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrion de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulsn, maximos e mínimos. Audio: Vnlume ajustavel, 2 m Marca: R&D MEDIC, MODELO: HANDY SAT T	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 3.300,0000	RS 3.300,0000
1	46	Oftalmoscópie Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhada de 02 lâmpadas; Seleçãa mínima de 6 aberturas, cam filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtrn Polarizador para eliminação de reflexn Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dinptrias iluminadn; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolsn e interruptor liga/desligu integrado ao cabn; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa Marca: MD, MODELO: OMINI 3000	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 1.135,0000	RS 1.135,0000
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, cnm boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento a quebra Marca: ABC, MODELO: 0227	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	RS 105,0000	RS 525,0000
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertidn an mesma sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante e procedimente cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em aluminin anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de mlamentns apoiado. Feso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumn de ar (L/min) 42. Consumn de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado de Paraná. Marca: SCHUSTER, MODELO: Z10 T	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 785,0000	RS 1.570,0000
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde a torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpn em alumínin anodizadn, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângula de 20° graus entre n longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ânguin com encaixa para adaptar-se ao canal da broca, tamanho on Especificações: Spray: Com zpray externn ao corpo, Ccoexão: INTRA, Velocidade: 3.000 n 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/mín), Razãn de Transmissãe de velocidade: 1:1, Autnclav Marca: SCHUSTER, MODELO: Z25 S	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	RS 835,0000	RS 1.670,0000

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VL. VERA CRUZ - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínin anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitand a a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Cnnexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotaçãn) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratódo acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixn nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra Marca: SCHUSTER, MODELO: X10	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 870,0000	R$ 1.740,0000
1	51	Fngão a gás, 04 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolímpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínin, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltegem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptadn ás narmas do INMETRO, garantia de 12 meses. CDR: Branca.			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste da temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X enagelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh. Patência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não bouver, a empresa vencedora deverá cnmprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até n local da Assistência Técnica.			UND			
1	53	Aparelho de Telovisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMi, com conversor digital integrado.			UND			
1	54	Conjunn portátil para oxigenoterapia Cilindro metálicn para acondicionamento de oxigênin msdicinsl, com capacidade bidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, cnnexãn padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante e transporte. Marca: UNITEC, MODELO: UM110	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 1.750,0000	RS 1.750,0000
1	55	Computadores - Estução de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monncromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contenda: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre n aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tenda no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativn feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti Marca: SEMINA EDUCATIVA	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	RS 7.870,0000	RS 7.870,0000
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelha de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU´s, quente/frin 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema inverter) – Com mão de obra de instalação e drenas..			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 70.050,50

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 70.050,50

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Volidade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. ME
RUA CASTRO, 145
VL. VERA CRUZ - CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Nome:	RAFAEL ALVES DOS SANTOS
Cargo:	REPRESENTANTE/ PROCURADOR
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	037.916.869-33
Data da Impressão:	12/07/2016
Ass./Carimbo:	

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 17:20:40

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME
CNPJ 12.095.582/0001-16 I.E. 90523280-01
I.M. 14.630 ANVISA 8.11.475-1 (U00WHY834M35)
RUA CASTRO, 145 – VILA VERA CRUZ –CEP 86.804-290
APUCARANA – PARANÁ
TEL. 43 3033-4035 CEL. 43 9912-4153
nossadentalapucarana@gmail.com

Prefeitura Municipal Guapirama

Estado do Paraná

Pregão Presencial - nº. 062/2016

Processo Administrativo - nº. 083/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. – ME, CNPJ de número: **12.095.582/0001-16**, Inscrição Estadual de número 90523280-01, com sede a Rua Castro, número 145, Vila Vera Cruz, Apucarana no Estado do Paraná, CEP: 86.804-290, por intermédio de **RAFAEL MACHADO**, Sócio proprietário Brasileiro, Apucaranense, Solteiro, do Comércio, portador da Cédula de Identidade Civil RG de número 9.245.740-0 SSP-PR e inscrito no CPF-MF número 050.247.779-21, DECLARO, para fins para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 12 meses.

Prazo de Entrega/ Execução: 12 meses

Apucarana/PR, 12 de Julho de 2016.

RAFAEL MACHADO - Proprietário
RG 9.245.740-0 SSP-PR
CPF 050.247.779-21

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro



DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	12.095.582/0001-16
Endereço Completo	**Telefone**
RUA CASTRO Nº 145 - VERA CRUZ CEP: 86804290 - APUCARANA/PR	43 30334035
Responsável Técnico	**Responsável Legal**
ALEX MARTINHO MENEGARI	RAFAEL MACHADO

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
8.11.475-1 (U00WHY834M35)	19/01/2015	ATIVA
Nº do Processo	**Cadastro**	
25351.758422/2014-11	Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR

- Correlatos

DISTRIBUIR

- Correlatos

EXPEDIR

- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA Todos os direitos reservados

EMPRESA: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ADEAC, CONJUNTO 21, LOTE 25
BAIRRO: ÁGUAS CLARAS CEP: 71989600 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 37.396.017/0006-24
PROCESSO: 25351.769730/2014-02 AUTORIZ/MS: 2022M40M0W03 (8.11494.7)
ATIVIBADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
BISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CDRRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVIÇOS LTBA - ME
ENDEREÇO: rua padre sersão, 126
BAIRRO: CEP: - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.483.276/0001-04
PROCESSO: 25351.787127/2814-02 AUTDRIZ/MS: 8W11HWY486WW (8.11539.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E FRDDUTDS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: ADEAC, CONJUNTO 21, LOTE 25
BAIRRO: ÁGUAS CLARAS CEP: 71989600 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 37.396.017/0006-24
PROCESSO: 25351.769730/2014-02 AUTORIZ/MS: 2022M40M0W03 (8.11494.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CDRRELATOS
EXPEBIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: rua padre sersão, 126
BAIRRO: CEP: - SÃB PAULO/SP
CNPJ: 19.483.276/0001-04
PROCESSO: 25351.787127/2014-02 AUTORIZ/MS: 8W11HWY486WW (8.11539.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: L R F BATISTA - ME
ENDEREÇO: RUA SALGADO FILHO, 1616, FUNDO SESQ C RUA PAULO LEAL
BAIRRO: CEP: - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 19.859.630/0002-44
PROCESSO: 25351.783399/2014-03 AUTORIZ/MS: M02113HHD180 (8.11514.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATDS
EMPRESA: COMERCIAL MINAS-MED EIRELI EPP
ENDEREÇO: Rua José Appolônio dos reis, 291
BAIRRO: CEP: - JUIZ BE FBRA/MG
CNPJ: 19.890.180/0001-52
PROCESSO: 25351.776775/2014-03 AUTORIZ/MS: 7121Y1W08990 (8.11497.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
BISTRIBUIR: CDRRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CLAPCS CDMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
ENDEREÇO: AV BARAO DO RIO BRANCO, 2384
BAIRRO: CENTRO CEP: 36016318 - JUIZ DE FDRA/MG
CNPJ: 04.995.496/0001-31
PROCESSO: 25351.133913/2014-05 AUTORIZ/MS: KW8431X138XW (8.11520.6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: LAGO MED COMÉRCIO BE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO RUA HENRIQUE NOVAES, 101-A - ANDAR 1
BAIRRO: CEP: - SENHOR DO BONFIM/BA
CNPJ: 21.250.422/0001-95
PROCESSO: 25351.763920/2014-06 AUTORIZ/MS: 3531XYMW34XL (8.11535.9)
ATIVIBABE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: CARVALHO & CIPRIANO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA HABIA, ANEXO QUADRA 13 LOTE 19
BAIRRO: CEP: - URUAÇU/GO
CNPJ: 10.567.549/0001-10
PROCESSO: 25351.349189/2014-06 AUTORIZ/MS: PL9910374W91 (8.11472.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: EDILBERTO GREINERT R CIA LTBA
ENDEREÇO: RUA FORTALEZA 3782
BAIRRO: CEP: - CASCAVEL/PR
CNPJ: 10.471.797/0001-69
PROCESSO: 25351.763675/2014-06 AUTORIZ/MS: G689VW729H78 (8.11501.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
BISTRIBUIR: CDRRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PBMED DISTRIBUIDORA LTBA - EPP
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 1046-A
BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM AMERICA CEP: 58310000 - CABEDELO/PB
CNPJ: 11.323.800/0001-60
PROCESSO: 25351.768295/2014-09 AUTORIZ/MS: U14X31780X69 (8.11490.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEBIR: CDRRELATOS
EMPRESA: ZION MEDICAL IMPORTAÇÃD E EXPORTAÇÃD LTDA. ME
ENDEREÇO: Rua 26, 2123
BAIRRO: CEP: - RIO CLARO/SP
CNPJ: 15.194.744/0001-61
PROCESSO: 25351.787109/2014-11 AUTORIZ/MS: U1YY15YL1XH8 (8.11510.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: LABTERAPI - LABORATÓRIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - EPP
ENBEREÇO: ESTRADA DO EMBU, 1167
BAIRRO: CEP: - COTIA/SP
CNPJ: 18.676.712/0001-90
PROCESSO: 25351.783458/2014-11 AUTORIZ/MS: LM01SL28HWXL (8.11513.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: DENTAL GOLD COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: Rua D, 218 - esquina com Rua 4
BAIRRO: CEP: - PARAUAPEBAS/PA
CNPJ: 28.936.190/0001-60
PROCESSO: 25351.767933/2014-11 AUTORIZ/MS: X031X26902LM (8.11505.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
BISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEBIR: CDRRELATOS
EMPRESA: NOSSA DENTAL PRODUTOS BDONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CASTRO Nº 145
BAIRRO: VERA CRUZ CEP: 86804290 - APUCARANA/PR
CNPJ: 12.095.582/0001-16
PROCESSO: 25351.758422/2014-11 AUTORIZ/MS: U00WHY834M35 (8.11435.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: Q 02 LOTE 49, 51, 53 E 55 PARTE
BAIRRO: CEP: - CEILÂNDIA/DF
CNPJ: 00.635.623/0001-30
PROCESSO: 25351.783449/2014-12 AUTORIZ/MS: KP3951HM2484 (8.11512.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: PETRO ORTHO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLGICOS EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA DO IMPEREDOR, 772, SALA 109
BAIRRO: CEP: - PETRÓPOLIS/RJ
CNPJ: 20.180.700/0001-12
PROCESSO: 25351.767591/2014-12 AUTORIZ/MS: X52147MX07M6 (8.11489.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEBIR: CORRELATOS
EMPRESA: METAR LOGISTICA LTDA
ENBEREÇO: Rua Nilton Coelho de Andrade, 755
BAIRRO: Vila Maria CEP: 02167010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.992.167/0001-30
PROCESSO: 25351.775080/2014-14 AUTORIZ/MS: PMM953052489 (8.11496.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ARTHRO MEDIC DO BRASIL LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA SANTA RITA ,460 - SALA 09
BAIRRO: VILA SANTA RITA CEP: 18130675 - SÃO ROQUE/SP
CNPJ: 19.905.669/0001-50
PROCESSO: 25351.707758/2014-14 AUTORIZ/MS: X121456X6YW6 (8.11463.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: H MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ENBEREÇO: Avenida Barão do Rio Branco, 2721 6ºandar, sala 602
BAIRRO: CEP: - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 03.787.326/0002-80
PROCESSO: 25351.008266/2015-15 AUTORIZ/MS: U173831L89L8 (8.11549.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATDS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEBIR: CDRRELATOS
EMPRESA: B&R DISTRIBUIDORA BE MATERIAIS HDSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: Rua Goias 1169
BAIRRO: CEP: - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 19.849.916/0001-49
PROCESSO: 25351.773005/2014-13 AUTORIZ/MS: Y02I13WX5972 (8.11506.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
DISTRIBUIR: CDRRELATOS
EMPRESA: UNIPRESS JATO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUR DA GÁVEA 1050
BAIRRO: CEP: - SÃB PAULO/SP
CNPJ: 04.829.498/0001-76
PROCESSO: 25351.786912/2014-18 AUTDRIZ/MS: UXX3LL030338 (8.11532.81
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 1961
BAIRRO: Centro CEP: 85015280 - GUARAPUAVA/PR
CNPJ: 84.949.668/0001-70
PROCESSO: 25351.002452/2015-19 AUTORIZ/MS: 24V48L2HXX1M (8.11542.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MILLENIUM COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA BASÍLIO DE GAMA nº S6, LOTE BI
BAIRRO: JARDIM LIMDEIRD CEP: 29164083 - SERRA/ES
CNPJ: D2.632.609/0001-09
PROCESSO: 25351.767956/2014-19 AUTDRIZ/MS: P4629W3MVXX6 (8.11525.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: TNT MERCURIO CARGAS E ENCDMENDAS EXPRESSAS S/A
ENDEREÇO: RUA FELIPE CAMARAO Nº235
BAIRRO: Jardim da Luz CEP: 74850430 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 95.591.723/0135-20
PROCESSO: 25351.004298/2015-20 AUTORIZ/MS: 0M651WHX0959 (8.11533.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO: Alameda Araguaia, 3787
BAIRRO: CEP: - BARUERI/SP
CNPJ: 48.740.351/0123-33
PROCESSO: 25351.741924/2014-21 AUTORIZ/MS: 45L2H4M3YHYH (8.11470.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ENBEREÇO: Rua Ernesto van dyck 185
BAIRRO: CEP: - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.047.357/0001-49
PROCESSO: 25351.003718/2015-21 AUTORIZ/MS: P794WHY25Y9L (8.11546.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: NEW MEDIC INSTRUMENTOS MEBICOS ODONTOLGICOS LTBA ME
ENDEREÇO: AVENIDA AMARAL PEIXOTO 445 SALA 806 CONO A 38
BAIRRO: CEP: - VOLTA REDONBA/RJ
CNPJ: 19388.056/0001-93
PROCESSO: 25351.777152/2014-26 AUTORIZ/MS: 2X1103221LRY (8.11499.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CDRRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102015011900090

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIRAMA - PARANÁ

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 062/2016
PROCESSO LICITATÓRIO - Nº. 083/2016

DATA: 13/07/2016
PROCOTOLO: 09:00 HS
ABERTURA: 09:00 HS

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTÓLIGICOS LTDA. - ME
CNPJ Nº 12.095.582/0001-16
ME (X) EPP ( ) OUTROS ( )

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016
Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTDS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - A. AMARAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
CNPJ / CPF: 19.338.709/0001-20
Endereço: RUA: GENESIO PRDNI, 35 JD. ALTO DA BOA VISTA
Cidade: ROLANDIA - PR
CEP: 86600-194

Dados dos Itens

Lote	Item	Deacrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com prévio tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de mícras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória central em chapa nº 24 (0,60mm), fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço lateral (estrutural) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixado as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ao Marca: PRISMA PRETTO	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 498,0000	R$ 996,0000
1	2	Armário 02 partas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccinnado em madeira aglomerada de alta densidade cam 25 mm de espessura, sistema postfarming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimenta melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dabradiças metálicas cain abertum de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, cam revestimento melamíni Marca: JC MADEIRAS	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 619,0000	R$ 1.857,0000
1	3	Armário vitrine Armário com 01 (uma) prateleira em vidro. Fundo e teto em chapa de aço galvanizado pré-pintado na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura x 0,40m de profundidade Marca: NH FLEX	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 430,0000	R$ 1.290,0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessum, revestimento dupla face em laminado melamínica de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionadn em madeira aglamerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínica. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, coofeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: JC MADEIRAS	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 485,0000	R$ 970,0000
1	5	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi laminado de 12 mm, com espuma injetada moldada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster, face de 300 fios/cm² e espessura mínima de 1 mm. Bordas em PVC ao contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system" (inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca). Molas pirestorno ajustáveis do encosto e ajuste pneumático na frenagem do reclinador. Regulagem na altura do assento a gás, coluna central destacável e fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, estrela e rodízios de aço Marca: PRIMAVERA MX EXBACKDGIT	12 Meses	60 Dias	UND	6,00	R$ 247,0000	R$ 1.482,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, canfeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assenta e encasta-me a palipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: PRIMAX PMX-ISO	12 Meses	60 Dias	UND	30,00	R$ 83,0000	R$ 2.490,0000
1	7	Mesa de reunião redonda c/ tampo em madeira aglomerada de alta resistência, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ borda em PVC, superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Estrutura frontal em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço em U fechado em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço inoxidável. Parafusos com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso. Medidas aproximadas: Diâmetro 1,20 m x Altura 0,75 cm. Acabamentos arredondados. Garantia mínima de 1 (um) ano.	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.200,0000	R$ 1.200,0000
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeeciocado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postfarming 180°. Painel frontal canfeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimenta laminada melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressãn. Coluna central em chapa metálica, base ioferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aça cam tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e de ainfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: PRIMAX PMX-M120120	12 Meses	60 Dias	UND	3,00	R$ 493,0000	R$ 1.479,0000
1	9	Mesa ortopédica com gaveta (1,20 m larg.x 0,70 alm x 1,10 m) confeccionado em madeira aglomerado de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postfarming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural fibra pisagem de acabamento confeccionado em ilharga de aço com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Gaveta com segredo com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: PRIMAX PMX-MD 602	12 Meses	60 Dias	UND	4,00	R$ 490,0000	R$ 1.960,0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 2.5x 25 x 1,20 mm esmaltadas. Assento e encosto, apoio dos braças e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura extema da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encasta reclinável (mínima de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de barracha. Pintura epóxi au eletrostática na car branca. Acabamento Dimensães aproximadas da cadeira 0,45m de altura (ehão x assento) X 65 cm altura da encasto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55em de cnmprimenta. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Digital Eletrônica Adulto - Balança eletrônica digital adulto com régua antiderrapante acoplada, visor em LED digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem mínima dependendo do equipamento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/plataforma antiderrapante. Pés reguláveis em borracha antiderrapante e com seletor de Volt (em de 110 e 220 V). Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica autorizada no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado			UND			
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Contrale totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempu de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulica e Bomba de Vácuo: cam filtro de branze, elementas filtrantes em aço inoxidável. Válvula salenóide: em latão forjada tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latãa. Câmara: deve ser em laço inaxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida extemamente cam material isoiante ao calor que além de otimizar a seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento			UND			
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição e coleira para crianças de 2 anos de idade com capacidade mínima de 1 kg e máximo, 15 Kg. Graduação mínima de pesagem 10g no máximo, 100g.Mostrador (display) digital com indicadores de peso com unidade mínima de medição de 100 gramas (zero) no painel frontal. O chassi deve ser em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de acabamento em polipropileno ABS ou polipropileno, estável e resistente, com revestimento de material antiderrapante (borracha, plástico, silicone, etc.) Cinta de contenção em tecido 100% PVC. Aferida e certificada pelo INMETRO.Garantia mínima de 1 ano.			UND			
1	14	Balde cilíndrica porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada par pedal. Capacidnde aproximada de 10 litros. Garantia oínima de 01 (um) ano.			UND			
1	15	Banqueta giratória totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,40m e máxima de 0,65m. Assentamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			
1	16	Carrinha para curativo em inax - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés cnm radizia de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusas sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aça inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
[illegible]	[illegible]	Detector de batimento cardíaco fetal [illegible]			UND			
1	18	Escada com dois degraus todo em açu inox ou aço cnm revestimento anticorrosivn de cor branca, reforçada, cnm degraus revestidns em bnrracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínimo de 12 meses.			UND			
[illegible]	[illegible]	Esfigmomanômetro aneróide portátil obesO Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial [illegible]			UND			
1	20	Esfigmomanômetra nneróide portátil pediátrico Manômetrn aneróidc - montado em armaçãn de material plástien, envnlta por amortecednr embnrrachadn para mainr resistência a quedas. Oeverá ser resistente a desregulagem frcqüentc, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° snbre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylnn sificonizadn, de 1ª qualidade, antialérgico, resiatente, extremidade flexível, impermeável. Fechn com velcro resistente. Deverá conter a marca dn fabricante, indicaçãn dn tamanhn da circunferência dn braçn, cnm o cnmprimento total de 28,5 centímetrns, largura de 9 centímetros, indicadn para verificaçãu adequada da pressão arterial			UND			
[illegible]	[illegible]	Esfigmomanômetro para adulto Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14 centímetros, indicado para a verificação adequada da pressão arterial sem adultos e cri[illegible]			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, cnm audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá ennter anel não frio flexível e consistente, facilitandn sua limpeza. Bnrda do sinn com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidadc prnximal deverá possuir mnla na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nns condutos auditivos			UND			
[illegible]	[illegible]	Fita métrica Retrátil antropométrica, resistente, flexível, compacta, para medição de comprimento de indivíduos em geral, [illegible] em fibra de vidro revestida em ambos os lados com material plástico, [illegible] ou PVC, com [illegible] resistente a abrasão, que [illegible] a umidade e que possibilite [illegible] perfeito de escala de medição. Escala numerada neste centímetro em [illegible] de indicação de 30 cm a 1,50m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formatn dun-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, pndendo ncorrer variação de até 10 Hz para o menor valnr e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá pnssuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexivel e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e cnnsistente. No extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindn flexibilidade e distensibilidade, proporcionandn adaptação suave das olivas nos condutus auditi			UND			
[illegible]	[illegible]	Foco clínico luminária fixa gel com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X [illegible] mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido com [illegible] de banho em [illegible] altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. Cabo de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30mt. Acompanha lâmpada de 110 a 220 Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, cnmprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduxção de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao loago do segmento centimetrado. Mndeln Collin. Garantia de 10 anaa. Fabricado de acnrdo com Padrões Intemacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
[illegible]	[illegible]	Kit lubrificante (GEL) [illegible] nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para [illegible] com [illegible]			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Exeeução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Tatal por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulizaçãa em silicone flexível. Capo reservatório cam capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Refletor Cirúrgico para Exame - Lâmpada de halogênio dicróica 50W 12V, refletor em alumínio anodizado com película dielétrica, lente frontal plana em vidro temperado, aro (filtro) protetor para lâmpada e ajuste de foco por anel de atrito. Medida 210 mm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providas de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestaa. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento lisa. Medinda aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de ncordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de Anamnese - Estrutura tubular metálica com pintura eletrostática (pintura epóxi) na cor branca, tubo de aço laminado com costura de 1" (uma polegada), tampo em compensado de madeira, revestido em corino (material sintético) na cor azul cobalto, com espuma de densidade D-33 de 1" (uma polegada) e papel de proteção. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento x 0,50m de largura x 0,80m de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na ear bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. D revestimento interno do móvel deverá ser do meamo material da parte extema. Aa gavetas deverão scr deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leitn deverá ser estofado, revestído em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável atravéa de cremalheiras duplas, unidas eatre s			UND			
1	33	Negatoscópio de teto para fixação embutida - Equipamento útil e seguro para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço galvanizado, chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi. Com suporte para fixação em parede (frame) e dispositivos compatíveis para fixação do filme. A fonte de energia deverá ter alimentação Utilizando lâmpada fluorescente compacta. Filtro difusor em acrílico leitoso para fixação do filme radiográfico. Deverá possuir chave liga/desliga para acionamento/desligamento. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Manual e catálogo em português. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 em de comprimento, 10 anos de garantia Fabricada de acarda cam Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica em aço inox, medindo de 14 cm, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acardo cnm Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça Kocher reta - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FDERSTER - Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anns de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Tesoura Íris RETA/CURVA (medindo 20 cm), em aço inox 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeecianado em alumiaia e paliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensãa de alimentaçãa de 115-230 v e freqüência de aperação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo Reta: em aço inox, medindo 19 cm de comprimento. Produto artesanalmente fabricado de acordo com padrões internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produta Confeccianado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilizaçãa em procedimento ginecalágico. Garantia de 10 anas contra defeitos de fabricação. Fabricado de acorda com Padrões Internacianais de Qualidade, Narmas da ABNT.			UND			
1	43	CONJUNTO PARA EXAME OTOSCOPIA E OFTALMOSCOPIA (EQUIPAMENTO) 01 Otoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas (Ambú Adulto/Infantil) para exame de ouvidos e olhos, com cabo recarregável, bivolt, com 5 lâminas de Otoscopia (adulto nº 03, 7 e 9 e Infantil nº 3 e 5) (PARECER/SOLICITAÇÃO) TERAPÊUTICA Especificação técnica: Equipamento médico-hospitalar utilizado para otoscopia (ouvidos) e oftalmoscopia (olhos). Especificações técnicas mínimas: Conjunto otoscópio/oftalmoscópio composto em material de alumínio, iluminação através de filho ótico, C. luminosidade LED com vida útil aproximada de 30.000 horas, que proporciona maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transparência adequada para otoscopia. Deverá acompanhar quatro lâminas. Modelo Macal			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a ianlação em qualquer posiçãn - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar n medicamento. Silencioso, para utilizaçãa individual na administração de soro fisiológieo ou medieamentas por inalação. Deve dispar de controle de intensidade de névoa tipa deslizante e vir acompanhsdo de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutar incarporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugada flexível e conectores 105 cm camp. aprox.; 02 máscaras; tampa da reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de intensidade de Névoa - Patêncionamenta deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Pesa máx.			UND			
1	45	Oximetro de pulso portátil com tela de cristal líquido, duas de servutilização, modelo ambulatorial, bateria recarregável que direm até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. Deve possuir tempo de bateria 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 h, peso máximo de 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer pelo cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 cabo paciente, 01 suporte de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2, pulso, inexistência e mínimos: Audível e luminescente			UND			
1	46	Oftalmoscópia Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halágena ou LED, acampanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualqoer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de diaptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminada; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Barracha de proteçãa para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactas; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrada ao cabo; Cabo metálico; Alimentaçãa através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Adson com Pinça de Jacaré reta inox, com 20 mm de comprimento, ponta de 1,5 mm de largura, com pressão leve, própria para retirada de fios e suturas, com visível, fechamento e quebra						
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotaçãa cam caba iavertido no mesmo sentido da cabeça, aomentando a visibilidade do aperador durante a procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alta torque, confeccionada em alumínio anodizado, a que pnssibilita leveza e excelente acabameota superficial, facilitanda a desinfecção; cabeça cam linhas arredandadas; baixo nível de ruído; sistema de ralamentas apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consomo de ar (L/min) 42. Cansumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em toda Estada da Paraná.			UND			
1	49	Peça de Mão Reta (1:1) com refrigeração externa, corpo cilíndrico, sem cabeça, sistema intra oral, onde o motor e a rotação são transmitidos através de um conjunto de engrenagens cônicas e cilíndricas, com relação de transmissão 1:1, corpo em alumínio anodizado, livre de rebarbas, com diâmetro máximo de 20 mm, entre o corpo ótico e o punho da cabeça trava da broca por lâmina de aço inoxidável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptação ao canal da broca, tamanho cp Especificações: Spray: Constante externo ao corpo Conexão: INTRA Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão Pressão Ar: 60 a 80 (PSI) Consumo de ar: 65 (L/min) Razão de Transmissão de velocidade: 1:1 Autoclavável			UND			

Lote	Item	Deacrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intrn com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° dxs peças acopladas. Conexão tipu borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reverão. Pressão Ar: 60 s 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão 4(quatro) queimadores - Acendimento automático de mesa, grelhas esmaltadas ou pintura eletrostática, acabamento externo em aço inox, painel de controle do forno e acendimento dos queimadores localizados com 03 níveis de regulagem, puxador de comprimento aproximado de 10 cm, forno com controle de temperatura, tampa de vidro temperado, para queimadores (grande na família") isolamento térmico, válvula de segurança, trifásica (protegido contra trasiento), Frequência 110/220 v Bivolt - gás natural e gás engarrafado. totalmente adaptado às normas do INMETRO; cor/pintura: COR Branca. Marca: ATLAS MONACO	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.000	R$ 1.000,0000
1	52	Refrigerador psra copa - Degelo automático, gaveta eatra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prsteleiras removiveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, eonsumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branea eom garantia mínima de 12 meses. Assistência Téenica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa veneedora deverá eomprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: CONSUL CRA30	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.530,0000	R$ 1.530,0000
1	53	Aparelho de televisão - TV 40" HD FHD, entrada USB, HDMI, com conversor digital integrado, cor Marca: SANSUNG J5100	12 Meses	60 Dias	UND	1,00	R$ 2.300,0000	R$ 2.300,0000
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, canexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e xcionamento por vàlvulx Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização dorante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 GbRAM – HD 640 Gb – Monitor 21" com suporte ajustavel de altura – sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: BROTHER L2320D	12 Meses	60 Dias	UND	2,00	R$ 950,0000	R$ 1.900,0000
1	57	Kits de Reprodutivo Cada kit conterá 01 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutivo feminino, masculino; anatomia; métodos contraceptivos naturais; métodos de barreira; métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado sistema de fita espiral (10 x 15 cm). Deve conter figuras sequenciais, escrito no verso de cada lâmina, texto explicativo sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva para adolescentes (métodos de barreira, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, injetável e pílula de emergência); métodos definitivos.			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's quente/frio 220 V (Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com instalação por conta da contratada.			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 18.705,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 18.705,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

Nome:	ALTAMIR DO AMARAL
Cargo:	PROPRIETARIO
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	474.850.439-00
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	

19.338.709/0001-20
A. AMARAL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
Rua Genésio Proni, 35
Jd. Alto da Boa Vista - CEP 86.600-194
ROLÂNDIA - PR

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 15:31:13

A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITÓRIO
CNPJ. 19.338.709/0001-20 INSC. 90650716-11
RUA. GENÉSIO PRONI, 35 – JD. ALTO DA BOA VISTA.
ROLÂNDIA – PR
FONES: 43 3255-2239 / 8414-6334

ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇOS

BANCO ITAÚ AG.: 0126 C/C.: 19805-0
ALTAMIR DO AMARAL
RUA: WALDOMIRO PEDROSO, 130 CENTRO CEP: 86600-143

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 062/2016.

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).
O prazo de entrega dos materiais será de 10 (dez) dias corridos, após a solicitação par Autorização de Entrega.

Condição de Pagamento: Conforme Edital.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº 062/2016.

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.

Obs.: A relação dos produtos deverá apresentar **marcas e descritivos que bem o identifiquem**, para todos os itens cotados. Caso não conste a marca o item será desclassificado, **exceto** aqueles que por sua natureza, não possua marca ou especificação técnica.

Rolândia, 13 de Julho de 2016.

Altamir do Amaral
RG. 3.623.934-4
CPF. 474.850.439-00
Cargo: Proprietário

19.338.709/0001-20
A. AMARAL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
Rua Genésio Proni, 35
Jd. Alto da Boa Vista - CEP 86.600-194
ROLÂNDIA - PR

CARIMBO DA EMPRESA



A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITÓRIO
CNPJ. 19.338.709/0001-20 INSC. 90650716-11
RUA. GENESIO PRONI, 35 - JD ALTO DA BOA VISTA.
ROLANDIA - PR
FONES: 43 3255-2239 / 8414-6783

A. AMARAL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO
CNPJ. 19.338.709/0001-20 INSC. 90650716-11
RUA GENÉSIO PRONI, Nº 35, JD. ALTO DA BOA VISTA - ROLANDIA / PR
FONES: (43) 3255-2239 / 8414-6783
vendas@maqnortmoveis.com.br

ENVELOPE Nº 1: PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 062/2016
DATA/HORÁRIO: 13/07/2016 9:00HRS
Porte da Empresa: MICROEMPRESA

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

Muniz & Rocha Ltda
CNPJ: 03.919.932/0001-20 Inscrição Estadual: 902.34767-43
Rua Antonio Casagrande, 2850 B, CEP: 86.200-000
Telefone/"fac-símile": (43) 3158-1334

Banco do Brasil Ag: 2110-5 conta corrente: 17971-X
Nome signatário do futuro contrato: Josué Jorge Bueno Muniz
Endereço para envio do contrato: Rua Antonio Casagrande, 2850 B, Vila Romana Ibiporã-PR CEP: 86.200-000

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.
Referencia: **Pregão Presencial nº 062/2016.**

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).

O prazo de entrega dos materiais será de 10 (dez) DIAS, após a solicitação por Autorização de Entrega.

Condição de Pagamento: **até 30 (trinta) dias**.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº 062/2016.

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.

Atenciosamente,

Ibiporã, 13 de Julho de 2016

03.919.932/0001-20
MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME
R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

Josué Muniz
RG: 2.175.463
CPF: 366.804.609-30

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapimirim

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - Muniz & Rocha Ltda
CNPJ / CPF: 03.919.932/0001-20
Endereço: Rua Antonio Casagrande, 2850 B
Cidade: Ibiporã - PR
CEP: 86200-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: Vegel	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 682,5000	R$ 1.365,0000
1	2	Armário 02 partas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundaa) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas latemis com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccinnado em madeira aglomerada de alta de asidade eam 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas fmntais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminieo. Fechadura frontal, tipo cilíndrica, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosca). 03 prateleiras intemas, canfeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamini			UND			
1	3	Armário vitrine, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: Mache	12 Meses	12 Meses	UND	3,00	R$ 1.137,0000	R$ 3.411,0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionada em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais eam fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade onm 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimentn melamínico. Fechadura frontal, tipa cilíndricn, dobradiças metálicas eom abertura de 270°. Puxadores metálieas (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimentn melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix			UND			
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência, 100% poliester na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pretorio automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem de altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por eucaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço Marca: Castofar	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	R$ 477,7000	R$ 2.866,2000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropilena na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: Castofar	12 Meses	12 Meses	UND	30,00	R$ 140,0000	R$ 4.200,0000
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformiag 180°. Painel frontal confecsionada em madeira aglamerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo ablongo e acabamenta em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylaa e base superiar em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acsbamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios			UND			
1	10	Paltrona reclinável com banqueta para repousa -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltadas. Assento e encosto, apoia dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidsde comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínima de 03 posições) até 175°, com fixaçãa nas castas por meia de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabameato Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosta X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantis de 1 (u Marca: Renascer	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 960,0000	R$ 1.920,0000
1	12	Autoclave Hon'zontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Cicla: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula salenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar a seu consuma de energia deve conservar a temperatura da ambiente. O adicianamento Marca: Bs Equipamentos Digitale 42 L	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 6.330,0000	R$ 6.330,0000
1	14	Balde cilíndrica porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: Mor	12 Meses	12 Meses	UND	20,00	R$ 218,7000	R$ 4.374,0000
1	16	Carrinha para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromada, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodíza de 2 a 3" de diâmetro, fixaçãa do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelos de pressão, acompanha 01 balde em alumínia polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricaçãa. Marca: Mache	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.050,0000	R$ 1.050,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Volidade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	18	Escada com dais degraus todo em aço inax ou aço com revestimenta anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: Renaseer	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 82,0800	R$ 328,3200
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência s quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixa para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, eom a comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial Marca: MD Palm HT 1500	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 612,5000	R$ 2.450,0000
1	22	Estetoscápin adulta. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para a menor valor e de até 20 Hz para a maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel ação frin flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sina com proteção de borrachs macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das alivas nos condutos auditivas Marca: Premium	12 Meses	12 Meses	UND	6,00	R$ 80,5000	R$ 483,0000
1	24	Estetoscópia pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia au similar, com sistems de fixação sem rosca Formato dao-sonie que permita auseults de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer varisção de até 10 Hz para a menor valor e de até 20 Hz para o maiar valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel ação frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda da sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos aurieulares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionanda adaptação suave das olivas nos condutos audiri Marca: Premium	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 80,5000	R$ 322,0000
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmenta centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca aa lcogn do segmenta centimetrado. Modeln Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acorda com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: Gogiran	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 61,2500	R$ 122,5000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Capo reservatória com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimida com 1,5 metros Marca: Protec	12 Meses	12 Meses	UND	5,00	R$ 12,2500	R$ 61,2500
[illegible]								
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamenta polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Pixação da prateleira seja por solda com acabamento lisa. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro ao MS/ANVISA. Marca: Renascer	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
[illegible]								
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecalógico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDP de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. D revestimento interna do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s Marca: Renascer	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 2.765,0000	R$ 2.765,0000
[illegible]								
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: Gogiran	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 61,2500	R$ 612,5000
[illegible]								
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 em Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: Gogiran	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 14,0000	R$ 140,0000
[illegible]								
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medinda de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricada de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: Gogran	12 Meses	12 Meses	UND	10,00	R$ 61,2500	R$ 612,5000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 em, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 28 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potênciaamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. Marca: Soniclear Pulmosonic Star Luxa	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 560,0000	R$ 560,0000
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínima de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso c interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa Marca: Omni 3000	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.138,0000	R$ 1.138,0000
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso ≤ 35 a 44. Rotação (rpm) 0 a 428.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Marca: Ksvo	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 788,0000	R$ 1.576,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de raingueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixa nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo no corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra Marca: Kavo	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 875,0000	R$ 1.750,0000
1	51	Fogão 4 bocas 04 queimadores – Acendimento automático de mesa (forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "tamília") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses, COR: Branca.			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, iseato de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			UND			
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UND			
1	54	Coojuma portátil para oxigenioterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado ao manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montada em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação na sala e estabilização durante a transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva. Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas serradas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti Marca: Semina	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 7.875,0000	R$ 7.875,0000
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reversa, quente e fria, 220v 12.000 BTUs Instaladas e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 74.657,77

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 74.657,77

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ
MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME	03.919.932/0001-20 MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B JD. VILA ROMANA CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

Nome:	Josué Jorge Bueno Muniz
Cargo:	Sócio Administador
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	366.804.609-30
Data da Impressão:	12/07/2016
Ass./Carimbo:	

Praposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 08:22:11

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

03.919.932/0001-20

MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

R. ANTÔNIO CASAGRANDE, 2.850-B
JD. VILA ROMANA
CEP 86.200-000 - IBIPORÃ - PR

MEDPEJ

porque saúde é fundamental

(http://medpej.com.br/)

(http://www.facebook.com/medpej) (http://www.twitter.com/medpej) (http://www.linkedin.com/company/medpej-equipamentos-m%C3%A9dicos) (http://plus.google.com/118115370574224184017/about)

()


Linha Médica

Nessa área você será apresentado aos nossos produtos da linha médica.

Linha Médica

- Aspirador de Vapores (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/aspirador_de_vapores)
- Cadeira para Exames (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/cadeira_para_exames)
- Câmera (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/camera)
- Colposcópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/colposcopio)
- Detector Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal)
- Doppler (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/doppler)
- Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_cirurgico)
- Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico)
- Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mesa)
- Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mocho)
- Monitor Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/monitor_fetal)

Linha Veterinária



Detector Fetal

DF-7001-B

Registro Anvisa: 80127840024

Atendimento Online

Solicitar Orçamento

Descrição do produto:

Sonar modelo portátil. Utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª à 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e parto. Esse método diagnóstico permite um meio simples de estabelecer positiva e imediatamente a viabilidade fetal em gravidez prematura e pode facilmente ser usedo para verificar se existe vida fetal durante a ameaça de aborto. É ainda possível detectar gravidez múltipla, a partir da 10ª à 12ª semana. Posteriormente, por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio.
É aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo assim ótimos resultados na obstetrícia.
Produto projetado em conformidade aos requisitos e normas:
ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004/ IEC 60601-2-37:2003
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.03860
RMP. 04.023 Rav.01

Especificações **Manuais e Certificados**

Frequência de trabalho 2,25MHZ ±10%.

Alimentação 02 baterias de 9v.

Diâmetro máximo do foco ultraasônico: 50mm.

Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.

Controle da volume.

Saída para fone de ouvido ou gravador de som.

Potencia ultrassônica: < 5mh/cm².

Potência máxima de consumo 2VA.

LED indicador de bateria fraca localizado no painel frontal.

ALOJAMENTO para transdutor e bateries na parte inferior do estojo.

Dimensões 48 x 85 x 190 mm.

Peso líquido: 360gr.

Garantia: 2 anos.

Conteúdo da Embalagem:

01 – DF 7001 B

01 - Gel ultrassônico 50g

01 - Fone de ouvido intra-auricular

01 - Manual de instruções

01 - Alça para transporte

01 - Estojo de Couro Sintético em várias opções de cores

Opcionais:

Estojo de Couro Sintético em várias opções de cores

Bateria 9 V X 200 MAH recarregável

Bateria 9 V X 200 MAH alcalina

Carregador de Bateria bi-volt

Estojo de Couro Sintético em váriaa opções de coras

Produtos Relacionados:



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal/DF-7000-D)



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal/DF-7000-DB)



(http://medpaj.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal/DF-7000-S)



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detactor_fetal/DF-7000-SB)



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal/DF-7001-D)



(http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal/DF-7001-N)

Detalhe do Produto: MONITOR DOPPLER DF-7001

Nome da Empresa:	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ:	03.155.958/0001-40	**Autorização:**	8012784
Produto:	MONITOR DOPPLER DF-7001		
Modelo Produto Médico:	DF-7000-VB DF-7001-B DF-7001-D DF-7001-DA DF-7001-N DF-7001-S DF-7001-VN DF-7001-VS		
Registro:	80127840024		
Processo:	25351.468985/2015-62		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2012 Anvisa

RESOLUÇÃO - RDC N 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e I V.

Parágrafo único. D deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º .....

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24 .....

§ 1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§ 2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n . 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Diretor-Presidente

MEDPEJ

porque saúde é fundamental

(http://medpej.com.br/)

(http://www.facebook.com/medpej) (http://www.twitter.com/medpej)
(http://www.linkedin.com/company/medpej-equipamentos-m%C3%A9dicos)
(http://plus.google.com/118115370574224184017/about)

()

Assistência Técnica

Se você busca por assistência técnica, aqui é o seu lugar.

Sidnei Barbosa

R: Arcindo Sardo, 198 - Bairro: Jd. Das Américas
Londrina / PR - CEP 86010-580
(43) 4141-2456 - (43)9904-0183

Enviar e-mail (mailto:sdtecnico@hotmail.com)

Insira seu CEP e saiba como chegar:

Assistência Técnica

Consultar (http://medpej.com.br/assistencia/assistencia_tecnica)

Ok!

Retorno de Mercadoria Avariada

A Medpej conta com profissionais altamente capacitados para oferecer a assistência que você precisa.

Logo abaixo você pode fazer sua busca por Estado ou Cidade.

Selecione um estado

Enviar

Razão Social	Cidade	UF	Contato
Sidnei Barbosa	Londrina	PR	+

Linha Médica (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica)

Aspirador de Vapores (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/aspirador_de_vapores)
Cadeira para Exames (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/cadeira_para_exames)
Câmera (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/camera)
Colposcópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/colposcopio)
Detector Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/detector_fetal)
Doppler (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/doppler)
Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_cirurgico)
Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/foco_clinico)
Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mesa)
Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/mocho)
Monitor Fetal (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/monitor_fetal)
Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_medica/negatoscopio)

Linha Veterinária (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria)

Carro de Emergência (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/carro_de_emergencia)
Citoaspirador (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/citoaspitador)
Doppler (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/doppler)
Foco Cirúrgico (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/foco_cirurgico)
Foco Clínico (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/foco_clinico)
Gaveteiro (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/gaveteiro)
Mesa (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/mesa)
Mocho (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/mocho)
Negatoscópio (http://medpej.com.br/produtos/linha_veterinaria/negatoscopio)

Institucional

Quem Somos (http://medpej.com.br/institucional/quem_somos)
Assistência Técnica (http://medpej.com.br/assistencia/assistencia_tecnica)
Trabalhe Conosco (http://medpej.com.br/institucional/trabalhe_conosco)
Fale Conosco (http://medpej.com.br/contato/fale_conosco)
Mapa do Site (http://medpej.com.br/sitemap)

Atendimento Online

19, 20, 21

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br


[redacted] Institucional Temas de Saúde Serviços Áreas de Atuação Legislação [redacted]

Detalhe do Produto: ESFIGMOMANÔMETRO PALM MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO OE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ESFIGMOMANÔMETRO PALM MD		
Modelo Produto Médico:	HT-1500		
Registro:	80070219018		
Processo:	25351.217096/2014-41		
Origem do Produto	FABRICANTE : NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD. - JAPÃO DISTRIBUIDOR : NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD. - JAPÃO		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Descrição
Benefícios
Informações Técnicas
Certificações
Acessórios





MD® Palm HT-1500

O inovador Esfigmomanômetro Palm HT-1500 permite a troca rápida e fácil das braçadeiras. Sua válvula tipo gatilho proporciona manuseio ambidestro, simples e confortável.

- Acessórios isentos de látex (antialérgicos)
- Mecanismo aneróide livre de mercúrio
- Visor luminescente
- Kit com 3 braçadeiras (pediátrica, adulto e adulto grande)
- Garantia do equipamento dois anos
- Garantia de calibração por 5 anos

[illegible]

22, 24

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

[redacted] Institucional Áreas de Atuação Legislação [redacted]


Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO PREMIUM

Nome da Empresa:	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	06.105.362/0001-23	**Autorização:**	8027531
Produto:	ESTETOSCÓPIO PREMIUM		
Modelo Produto Médico:	ESTETOSCÓPID PREMIUM SIMPLES - ADULTD; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPID PREMIUM SIMPLES - ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - NEONATAL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO DUPLO ; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - DESCARTÁVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM FLAT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO- OE PLÁSTICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO - DE PLÁSTICO FLEXÍVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DE TREINAMENTO.		
Registro:	80275310052		
Processo:	25351.167163/2012-64		
Origem do Produto	FABRICANTE : NINGBO SIFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA DISTRIBUIDOR : NINGBO SIFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA		
Classificação de Risco:	1 - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Estetoscópio Duplo Premium





Curtir 0 Tweetar G+1 0

AVALIE O PRODUTO:

Compare

10 votos - Média de **2.50** estrelas.

ONDE ENCONTRAR

DESCRIÇÃO

- Baixo peso.
- Diafragmas de alta sensibilidade.
- Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal.
- Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som.
- 1 ano de Garantia.

FICHA TÉCNICA

Disponível em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal.

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	**Autorização:**	8043025
Produto:	FAMÍLIA 0E FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		
Modelo Produto Médico:	RN14026 Luminária flexível (Pintura Epoxi) RN14027 Luminária Flexível Cromada		
Registro:	80430259006		
Processo:	25351.673661/2008-65		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: Instrumental Cirúrgico Não Articulado Não Cortante

Nome da Empresa:	GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL DDONTOLÓGICO LTDA		
CNPJ:	51.753.374/0001-19	**Autorização:**	1040131
Produto:	Instrumental Cirúrgico Não Articulado Não Cortante		

ESPATULA DUPLA 72; ESPATULA DUPLA 74; E5PATULA DUPLA 3040; ESPATULA DUPLA 3041; ESPATULA DUPLA 3042; ESPATULA DUPLA 3043; ESPATULA DUPLA 3044; ESPATULA DUPLA 3045; ESPATULA DUPLA 3046; ESPATULA DUPLA 3047; ESPATULA DUPLA 3048; ESPATULA DUPLA 3049; ESPATULA DUPLA 3050; ESPATULA DUPLA 3051; ESPATULA DUPLA 3052; ESPATULA DUPLA 3053; ESPATULA DUPLA 3054; ESPATULA DUPLA 3055; ESPATULA DUPLA 3056; ESPATULA DUPLA 3057; ESPATULA DUPLA 3058; ESPATULA DUPLA 3059; ESPATULA DUPLA 3060; ESPATULA DUPLA 3061; ESPATULA DUPLA 3062; ESPATULA DUPLA 3063; ESPATULA DUPLA 3064; ESPATULA DUPLA 3065; ESPATULA DUPLA 3066; ESPATULA DUPLA 3067; ESPATULA DUPLA 3068; ESPATULA DUPLA 3069; E5PATULA DUPLA 3070; ESPATULA DUPLA 3071; ESPATULA DUPLA 3072; ESPATULA DUPLA 3073; ESPATULA DUPLA 3074; ESPATULA DUPLA 3075; ESPATULA DUPLA 3076; ESPATULA DUPLA 3077; ESPATULA DUPLA 3078; ESPATULA DUPLA 3079 (FID RETRATDR REDONDO); ESPATULA DUPLA 3080; ESPATULA DUPLA 308I; ESPATULA DUPLA 3082; ESPATULA DUPLA 3083; ESPATULA DUPLA 3084; ESPATULA DUPLA 308S; ESPATULA DUPLA 3086; ESPATULA DUPLA 3087; ESPATULA DUPLA 3088; ESPATULA DUPLA 3089 (FID RETRATDR); ESPATULA DUPLA 3090; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X20MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X2SMM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X30MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X35MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X40MM; ESPATULA FLEXIVEA ABDOMINAL300X45MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X50MM; ESPATULA HEIDMAN 1, 2 - ITALIA; ESPATULA INTRAFIL; ESPATULA MARGRAF N° 1, 2; ESPATULA MARGRAF JOGO C/ 2; ESPATULA MSC; ESPATULA M5F; ESPATULA MSS; ESPATULA N° 1; ESPATULA P/ CERÂMICA ALM TP 3;

ESPATULA P/ CERÂMICA ALM/ WARD ARREDONDADO; ESPATULA P/ CERÂMICA ALM TP 2; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE ; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE 01; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE 02; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMORE 03; ESPATULA P/ CERÂMICA AMS; ESPATULA P/ CERÂMICA JOGO C/ 3 PEÇAS; ESPATULA P/ GESSD N° 1, 2; ESPATULA P/ PINO INTRA 0ENTINÁRID; ESPATULA RESINA MSS; ESPATULA P/ RESINA N° 2 COM CALCADOR BOLINHA; ESPATULA P/ RESINA N° 3 COM CALCADOR WARD ; ESPATULA P/ RESINA N° 1 DUPLA ; ESPATULA P/ RESINA N° 4 COM SILICATO; ESPATULA P/ RESINA N° 6 COM CALCADOR HDLLEMBACK ; ESPATULA P/ RESINA SUPRAFIL N° 1,2,1/2; ESPATULA REVERDIN RETA 29CM; ESPATULA REVERDIN BAIONETA 28CM; ESPATULA RESINA SD1; ESPATULA RESINA SD2; ESPATULA RESINA SD2 (DELICADA); ESPATULA RESINA SD3; ESPATULA RESINA SD4; ESPATULA RDACH; ESPATULA SIMPLES N° 13, 22, 24, 24, 36 (INTRAFIL); ESPATULA SIMPLES N° 24 (FLEXÍVEL); ESPATULA SOFIA; ESPATULA SOFIA (MILIMETRADA); ESPATULA SUPRAFIL N° 1, 2, 1/2, 1/2A,; ESPATULA SUPRAFIL COM GOTEJADOR; ESPATULA SUPRAFIL COM HOLLEMBACK 6; ESPATULA SUPRAFIL COM WARD 3; ESPATULA 5UPRAFIL LARGE; ESPATULA TUMENAS 1,2,3; ESPATULA TUMENAS - JOGD C/ 3 PEÇAS; ESPATULA TUFFIER 200X18X24; E5PATULA WARD 3 CG; ESTILETE BIDLIVAR 16, 18, 20CM; ESTILETE PARA ALGDDÃO 1S,18, 20, 2S, 28CM; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 1, 2, 3, 4; ESPÉCULD AURICULAR HARTMANN JDGO C/ 4 PEÇAS; ESPÉCULD AURICULAR POLITZER I, 2 ,3, 4; ESPÉCULO AURICULAR POLITZER JDGD C/ 4 PEÇAS; FÓRCEPS AUXILIAR P/ PARTO 36CM; FÓRCEPS KIELLAND P/ OBSTETRÍCIA 39CM;

GANCHO BRAUM 30CM; GANCHO FOMON DUPLD 16CM 2 DENTES AGUDOS; GANCHO FOMON DUPLO 16CM 1 DENTE AGUDO C/ BOLINHA; GANCHO FOMON DUPLO 16CM COM BOLINHA; GANCHO GILLES 17CM N° 1 E 2; GANCHO GILLES 18CM N° 1, 2 ; GANCHO GUTHRIE 16CM N° 1, 2; GANCHO DE CASTRAÇÃO 1, 2; GANCHO DE HARTMAN 17CM; GANCHO DE JOSEPH 17CM - N° 1; GANCHO DE MODENHAUER 17CM; GANCHO DE ZAUFAL 17CM; HISTERDMETRD DE COLLIN 28CM; HISTERDMETRO DE SIMS 27,32CM; INSTRUMENTO DE LUCAS; INSTRUMENTO PKT 01, 02, 03, 04, 05; INSTRUMENTO P/ CURATIVO; MARTELO CIRURGICO 150GR; MARTELD DOYEN; MARTELD DE HAJEK 150GR; MARTELO DE HAJEK 250GR; MARTELD DE MEAD; MARTELO NEUFIELD; MARTELD UNIVERSAL S00GR E 750GR; MARTELO WILLIGER 250GR E 350GR; MOLDEIRA INOX LISA GIRATDRIA GRANDE.; MOLOEIRA INOX LISA GIRATORIA PEQUENA.; MDLDEIRA INOX LISA INFERIOR-1; MOLDEIRA INOX LISA INFERIOR-2; MOLDEIRA INOX LISA INFERIDR-3; MOLDEIRA INOX LISA INFERIOR-4; MOLDEIRA INOX LISA JOGD C/8; MOLDEIRA INOX LISA PARCIAL DIREITA; MOLDEIRA INDX LISA PARCIAL ESQUERDA; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-1; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-2; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-3; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-4; MOLDEIRA INOX PERF. GIRATORIA GR.; MOLDEIRA INOX PERF. GIRATORIA PEQ.; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-1; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-2; MOLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-3; MOLDEIRA INDX PERF. INFERIOR-4; MOLDEIRA INOX PERF. PARCIAL DIREITA; MOLDEIRA INOX PERF. PARCIAL ESQUERDA; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-1; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-2; MOLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-3;

MOLOEIRA INDX PERF. SUPERIOR-4; MDLDEIRA INOX PERFURADA JOGO C/ 3,6,8 PEÇAS; MOLDEIRA INOX LISA JDGO C/ 3,6,8 PEÇAS; OSTEÓTOMO DE SUMMER COMPACTADOR 2.0,2.7,2.8,3.8,3.25,4.2MM - RETO E CURVO; OSTEÓTOMO DE SUMMER EXPANSOR 2.0,2.7,3.25,3.5,3.8,4.25MM - RETO E CURVD; OSTEÓTOMO DE SUMMER EXPANSOR E COMPACTOR - RETO E CURVO - JDGO C/ 3,4 E 5 PEÇAS; PINÇA ADSON 12,15CM - COM E SEM DENTE; PINÇA ADSON 12,15CM C/SERRILHA; PINÇA ADSDN BROWN; PINÇA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES; PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO (MICRO) 11CM - RETA E CURVA; PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 10,12,14,16,18,20,25,30CM; PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 10,12,14,16,18,20,25,30CM; PINÇA APLICADORA MTA; PINÇA AUXILIAR DE SUTURA 12,15CM; PINÇA BISHOP C/SERRILHA 8,10CM - RETA E CURVA; PINÇA BISHOP C/ DENTE 8,10CM - RETA E CURVA; PINÇA BISHOP MINI MICRO 8CM - RETA E CURVA - COM E SEM DENTE; PINÇA BRACKTER; PINÇA BULDOG 4,5,6CM - RETA E CURVA DIEFFENBACH; PINÇA PERRY ; PINÇA PERRY COM E SEM CANALETA; PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO; PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO (LISA); PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO C; PINÇA CLINICA 317; PINÇA CLINICA 318; PINÇA CLINICA ODONTOPEDIATRIA 13 E 17CM; PINÇA P/ ENDO CRUZADA; PINÇA P/ ENDO COM TRAVA; PINÇA CRANE KAPLAN JG. C/ 2; PINÇA CRANE KAPLAN 65D;

Modelo Produto Médico:

PINÇA CRANE KAPLAN 65E; PINÇA CUSHING C/SERRILHA 18CM RETA; PINÇA CUSHING RETA COM 1X2 DENTES 18CM; PINÇA DENTE DE RATO MICRO RETA E CURVA; PINÇA DENTE DE RATO 12,14,16CM; PINÇA DEBACKEY DIETRICH 14,16,18,20,24,30CM; PINÇA DESMARRES 9CM;

VALVULA AUVARD 21CM 38X80MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X30MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X35MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X40MM; VALVULA BREISKY 35CM 160X40MM; VALVULA DE LEE P/OBSTETRICIA 37CM; VALVULA DOYEN 24CM 45X60MM; VALVULA DOYEN 24CM 45X90MM; VALVULA DOYEN 24CM 45X120MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X60MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X90MM; VALVULA DDYEN 24CM 60X120MM; VALVULA DOYEN SUB-PUBIANA ; VALVULA P/ AFASTADOR BAUFDUR 70X100 RETA; VALVULA P/ AFASTADOR BAUFDUR CURVA 45X80; VALVULA PIPER P/ OBSTETRÍCIA 44CM;

ABAIXA LINGUA BRUENING 19CM; ABAIXA LINGUA WEIDER; AFASTADOR ARARAQUARA; AFASTADOR AUFRICHT 16,19CM; AFASTADOR BENNETT 24CM; AFASTADOR BRANEMARK; AFASTADOR COLUMBIA; AFASTADOR DE BAUER DIREITO,ESQUERDO E RETO; AFASTADOR DEAVER 18 CM 19MM; AFASTADOR DEAVER 21,5CM 22MM; AFASTADOR DEAVER 23 CM 25MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 25MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 38MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 50MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 75MM; AFASTADOR DEAVER 33 CM 25MM; AFASTADOR DEAVER 36 CM 25MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X9MM; AFASTADOR DESMARRE5 14CM 9X10MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X12MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X14CM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 11X14CM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 12X16CM; AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13X125MM; AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM; AFASTADOR FARABEUF EXTRA 14X150MM; AFASTADOR FARABEUF EXTRA GRANDE 20X180MM; AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM; AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO; AFASTADOR HOHMANN 8MM; AFASTADOR HOHMANN 18MM ; AFASTADOR HOHMANN 22MM; AFASTADOR HOHMANN 24MM; AFASTADOR HOHMANN 33MM; AFASTADOR HOHMANN 43MM ; AFASTADOR HOHMANN 70MM; AFASTADOR ISRAEL 23CM - COM 4,5 E 6 DENTES; AFASTADOR KOCHER 22CM - COM 2,3,4 E 6 DENTES ROMBOS; AFASTADDR LANGENBECK 22CM 30X11MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 30X16MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 40X 11MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 40X 16MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X7MM;

AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X10MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X15MM; AFASTADOR LOVE 45° ANGULADO; AFASTADOR LOVE 60° ACOTOVELADO; AFASTADOR LOVE RETO; AFASTADOR MATHIEU; AFASTADOR MEAD; AFASTADOR MENTO; AFASTADDR MINESSOTA; AFASTADOR MINESSDTA C/SUGADOR; AFASTADOR MINES5OTA CAWOOD; AFASTADOR OBWEGER P/ BAIXO; AFASTADOR OBWEGER P/ CIMA; AFASTADOR OBWEGER P/ RAMA N1,N2; AFASTADOR OBWEGER P/ MEN; AFASTADOR OBWEGER P/ PROGENISMO; AFASTADOR OLLIER C/ 2 E 4 DENTES - 22.5CM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 24X20MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 33X29MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 40X38MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 50X22MM; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 15CM DENTE ROMBO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 15CM DENTE AGUDO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 17CM DENTE ROMBO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 17CM DENTE AGUDO; AFASTADOR STEMBERG; AFASTADOR VOLKMANN 22CM - COM 1,2,3,4 E 6 DENTES ROMBOS E AGUDOS; AFASTADOR WOLKMAN N° 2,3,4,; APLICADOR DE CERA JLT; APLICADOR DYCAL ANGULADO ADULTO E INFANTIL; APLICADOR DYCAL SIMPLES ADULTO; APLICADOR DYCAL SIMPLES INFANTIL; APLICADOR DYCAL RETO ADULTO E INFANTIL; ARCO DE YONG; BRUNIDOR DUPLO N° 01 (Z) ADULTO E INFANTIL; BRUNIDOR DUPLO N° 02; BRUNIDOR DUPLO N° 03; BRUNIDOR DUPLO N° 04; BRUNIDOR DUPLO N° 06; BRUNIDOR DUPLO N° 21; BRUNIDOR SIMPLES N° 26; BRUNIDOR SIMPLES N° 28; BRUNIDOR SIMPLES N°29; BRUNIDOR SIMPLES N° 30; BRUNIDOR SIMPLES N°31; BRUNIDOR SIMPLES N° 32; BRUNIDOR 5IMPLES N.33; BRUNIDOR WADSWORTH-TDDO BICO PASSARINHO; CABO P/ ESPELHO DE LARINGE;

CABO P/ ESPELHO BUCAL CG; CABO P/ ESPELHO BUCAL INOX; CABO P/ BISTURI 03; CABO P/ BISTURI 04; CABO P/ BISTURI 05 ANGULADO E RETO; CABO P/ BISTURI 5A; CABO P/ BISTURI 07; CABO P/ BISTURI 360°; CABO P/ BISTURI LÂMINA DUPLA; CABO P/ ESPELHO BUCAL ADULTO; CABO P/ ESPELHO BUCAL INFANTIL; CABO P/ SERRA DE GIGLE; CALCADOR 6331-1 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-3 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-4 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-5 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-5A - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-1 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-3 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-4 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-5 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-5A - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6335 N° 1 (PARA SILICATO); CALCADOR 6335-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6335-3; CALCADOR 6335-4; CALCADOR 6337-1; CALCADOR 6337-2; CALCADOR 6337-3; CALCADOR BENNET (QUÁDRUPLO); CALCADOR C.BUENO 1,2,3,4,5; CALCADOR C.BUENO - JOGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR CLASSE V LATERAL; CALCADOR CLASSE V RETO; CALCADOR CLEVDENT N° 21 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR DE AMARRILHO N° 1,2; CALCADOR DE BANDA; CALCADOR DE BANDA C/ UNHA DE GATO; CALCADOR DE HOLLEMBACK 1 (ADULTO E INFANTIL); CALCADOR DE HOLLEMBACK 2,3,4,5,6,7 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR DE LUCA; CALCADOR DE PAIVA 1,2,3,4; CALCADOR DE PAIVA - JDGO C/ 4 PEÇAS; CALCADOR DE PAIVA VERTICAL 1,2,3,4; CALCADOR DE PAIVA DUPLO 1-2; CALCADOR DE PAIVA DUPLO 3-4;

CALCADOR DE WARD 1,2,3,4,5,6 - (ADULTO E INFANTIL); CALCADOR DEUS 01,02,03,04,05; CALCADOR DEUS - JDGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR DONALDSON 01, 02, 03, 04, 05; CALCADOR EAMES; CALCADOR ENDO 1-2, 3-4; CALCADOR ESPATULADO 30 LONGO; CALCADOR FIO RETRATOR SZ - RETO E CURVO ; CALCADOR FIO RETRATOR CG - RETO E CURVO ; CALCADOR KEER 07, 08, 09, 10; CALCADOR LADMORE N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; CALCADOR M.CAMARGO - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; CALCADOR M.CAMARGO - JOGO C/ 11 PEÇAS; CALCADOR MORTSON; CALCADOR P/ BANDA; CALCADOR P/ FIO REDONDO; CALCADOR P/ FIO REDONDO SERRILHADO - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO REDONDO SERRILHADO CG - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO REDONDO CG - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO RETO; CALCADOR P/ ORTD; CALCADOR PARA ORTO COM RANHURA; CALCADOR RABO DE PEIXE; CALCADOR RIELSDN 1, 2, 3, 4, 5; CALCADOR RIELSON - JOGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR SPUTINIK; CALCADOR WOODSON 6337 N° 1, 2, 3; CALCADOR DUPLO 3085; CALCADOR PARA RESINA (BOLINHA - EM); CALCADOR DUPLO 3091 (BOLINHA); CALCADOR DUPLO 3092; CALCADOR DUPLO 3093; CALCADOR DUPLO 3094; CALCADOR DUPLO 309S; CALCADOR DUPLO 3096; CALCADOR DUPLO 3097; CALCADOR DUPLO 309B; CALCADOR DUPLO 3099; CALCADOR DUPLO 3100; CALCADOR DUPLO 3101; CALCADOR DUPLO 3102; CALCADOR DUPLO 3103; CALCADOR DUPLO 3104; CALCADOR DUPLO 3105; CALCADOR DUPLO 3106; CALCADOR DUPLO 3107; CALCADOR DUPLO 310B; CALCADOR DUPLO 3109; CALCADDR DUPLO 311O; CALCADOR DUPLO 3111; CALCADOR DUPLO 3112; CALCADOR DUPLO 3113; CALCADOR DUPLO 3114; CALCADOR DUPLO 3115; CALCADOR DUPLO 3116; CALCADOR DUPLO 3117; CALCADOR DUPLO 311B; CALCADOR DUPLO 3119;

CALCADOR DUPLO 3120; COLOCADOR DE ELASTIC; COLOCADOR DE ELASTIC DUPLO; COLOCADOR DE ELASTIC SIMPLES; CONDENSADDR DE CANAL M/M - F/M; CONDENSADOR DE CANAL M/M - M/ML; CONDENSADDR DE

	CANAL M/M - PATHF; CONDENSADOR DE CANAL M/M 1-2; CONDENSADOR DE CANCAL M/M 2-3; CONDENSADOR SUPRAFIL; CONDENSADOR 9091; CONDENSADOR 9092; CONDENSADOR 9093; CONDENSADOR 9094; CONDENSADOR 9095; CONDENSADOR 9096; CONDENSADOR 9097; CONDENSADOR 9098; CONDENSADOR 9099; CURETA WALLICH 32,42CM - Nº 01, 02, 03; DILATADOR DESJARDIM DUCTO BILIAR COM 3 PEÇAS; DILATADOR UTERIND VELA DE HEGAR Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; DOBRADOR DE AMARRILHO (SPUTINIK) Nº1; DOBRADOR DE AMARRILHO Nº 2; ESPAÇADOR KERR 10; ESPAÇADOR KERR 7; ESPAÇADOR KERR 8; ESPAÇADOR KERR 9; ESPAÇADOR STARLIGHT 21MM; ESPAÇADOR STARLIGHT 25MM; ESPAÇADOR STARLIGHT 30MM; ESPAÇADOR STARLIGHT A30; ESPAÇADOR STARLIGHT A40; ESPAÇADOR STARLIGHT C/ CALCADOR 1; ESPÁTULA 24 CG; ESPÁTULA 6335-1 P/ SILICATO - ADULTO E INFANTIL; ESPATULA 6335-1 P/ SILICATO - CG - ADULTO E INFANTIL; ESPATULA ALM; ESPÁTULA C/ GOTEJADOR N 1; ESPATULA DE FREER; ESPATULA DUPLA 5Z; ESPATULA DUPLA 55P; ESPATULA DUPLA 01; ESPATULA DUPLA 02; ESPATULA DUPLA 31; ESPATULA DUPLA 50; ESPATULA DUPLA 60; ESPATULA DUPLA 62; ESPATULA DUPLA 7; ESPATULA DUPLA 7 JLT; ESPATULA DUPLA 70; PINÇA DIETRICH 14,16CM; PINÇA DOYEN 18,25CM RETA E CURVA; PINÇA HISTOLÓGICA 12,14,16CM; PINÇA JONES P/CAMPD 9CM; PINÇA LOWMAN 12, 18, 20CM; PINÇA LUCAE BAIDNETA 14,16CM; PINÇA MICRO FORCEPS CURVO COM PLATAFORMA 18CM ; PINÇA MICRO FORCEPS RETO COM PLATAFORMA 18 CM; PINÇA MULLER P/ CARBONO; PINÇA NELSON 16, 18,2CM; PINÇA ODONTOPEDIATRIA; PINÇA P/ BRACKTER; PINÇA P/ COPIN ; PINÇA PATA DE GATO (RUSSA)15, 20CM ; PINÇA PORTA MTA; PINÇA STEVENS COM SERRILHA - RETA E CUVA - 10,11,14 CM ; PINÇA STEVENS 1X2 DENTES RETA E CURVA - 10,11,14 CM; PINÇA TROELTSCH P/CURATIVO AURICULAR 16CM; PINÇA TROELTSCH P/CURATIVO AURICULAR 18CM; RÉGUA MILIMETRADA; RÉGUA MILIMETRADA C/ CALIBRADOR; SONDA DE RHEIN N. 1, 2, 3; SONDA EXPLORADORA Nº 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17S-23S, 23, 47; SONDA MILIMETRADA 23 (MICHIGAN); SONDA MILIMETRADA DE GLICKMAN; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX DUPLA; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX SIMPLES; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX Nº 4; SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA (CPUNC 15); SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA; SONDA MILIMETRADA OMS; SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CAROLINA; SONDA MILIMETRADA PC 12; SONDA MILIMETRADA SIMPLES; SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS; SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS Nº 23; SONDA MILIMETRADA; SONDA MILIMETRADA DUPLA; SONDA NABERS 1N; SONDA NABERS 2N; SONDA TENTACÂNULA 15CM; SUGADOR DE SANGUE CURVO E RETO; TRITURADOR PARA OSSO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE ;
Registro:	10401319007
Processo:	25351.015231/2012-28
Origem do Produto	FABRICANTE : GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco:	1 - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE
	<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

30, 31, 32

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional | Anvisa Divulga | Serviços | Áreas de Atuação | Legislação

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MESA PARA EXAMES

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	**Autorização:**	8043025
Produto:	FAMÍLIA DE MESA PARA EXAMES		
Modelo Produto Médico:	MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08006 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA DE AÇO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08007 (PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08010 (INOX, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICO LUXO, EM AÇO RN08005 MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICO LUXO, EM MADEIRA RN08004 MESA DE EXAMES CLÍNICOS LUXO, EM AÇO RN08011 MESA DE EXAMES CLÍNICOS LUXO, EM MADEIRA RN08017 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. EPÓXI LEITO EM CHAPA RN08009 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. EPÓXI, LEITO ESTOFADO RN08008 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. INÓX, LEITO ESTOFADO RN08008i MESA GINECOLÓGICA RN08000 (PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO) MESA GINECOLÓGICA RN08001 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA PINTADA) MESA GINECOLÓGICA RN08002 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA INOX) MESA GINECOLÓGICA RN08003 (EST. INDX, LEITO EM CHAPA INOX)		
Registro:	80430259007		
Processo:	25351.644732/2008-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Renascer
móveis hospitalares

NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO

DESCRIÇÃO

RN14011 – NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO ESMALTADO
- Armação em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura
- Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme
- Adaptável para uso em mesa ou parede
- Acompanha lâmpada circular fluorescente (32w)
- 110 ou 220 volts (não selecionável)
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso

DIMENSÕES

Dimensão aproximada: 500 x 350 x 100 mm

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos

01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral

01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor

36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar
01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar

01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico
01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

E Produtos para prevenção da saúde coletiva

01 Armadilha para desinfestação
02 Bomba para dedetização
03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva

01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
08.2 – Halteres
08.3 – Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 – Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
15 Vara para salto

G Produtos de uso pessoal ou doméstico

01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 – Condicionadores de ar
03.2 – Purificador de ar
03.3 – Esterilizador de ar
03.4 – Umidificador de ar
04 Balanças (exceto as indicadas para diagnóstico médico)
05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontológica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental
12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva

20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Óculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 Impressora
07 Monitor de vídeo
08 Óleo lubrificante
09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde

Detalhe do Produto: INALADOR / NEBULIZADOR

Nome da Empresa:	SONICLEAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ:	58.511.270/0001-47	**Autorização:**	8002314
Produto:	INALADOR / NEBULIZADOR		
Modelo Produto Médico:	Inalador/ Nebulizador Mecânico Pneumático a Jato de Ar PULMOMAIS. Inalador/ Nebulizador Mecânico Pneumático a Jato de Ar PULMOMAX. Inalador/ Nebulizador Mecânico Pneumático a Jato de Ar PULMOPAR PLUS NOVA GERAÇÃO. MICROPAR PULMOCLEAR II LUXO PULMOPAR PULMOSONIC STAR PULMOSONIC STAR LUXO PULMOSONIC STAR LUXO II PULMOSONIC STAR MÁXIMUS PULMOSONIC STAR PREMIUM VAPORCLEAR VAPORCLEAR LUXO VAPORSONIC VAPORSONIC LUXO		
Registro:	80023140008		
Processo:	25351.326873/2005-11		
Origem do Produto	FABRICANTE : Sonidear Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - BRASIL DISTRIBUIDOR : Sonidear Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Soniclear ® saúde e bem estar

- Empresa 100%
- Brasileira

- sac@soniclear.com.br
- Telefone SAC: **11 2060-9500**

- Empresa
  - Quem Somos
  - Missão
  - Certificações
  - Políticas de Qualidade
  - Sustentabilidade
  - Localização
- Produtos
  - Inaladores / Nebulizadores
  - Umidificadores
  - Espaçadores
  - Saúde e beleza
  - Componentes e Acessórios
- Onde Comprar
- Assistência Técnica
- Blog
- Fale Conosco


Área restrita

Assistência Técnica

~~Localize no mapa o Posto Autorizado mais próximo de você.~~

A Soniclear dispõe de representantes credenciados e assistência técnica autorizada em todos os Estados brasileiros (capitais e principais cidades).

Estado: PR Cidade: Londrina Bairro: Todos Buscar




Foram encontradas 2 assistências técnicas

- **Jair Moreira Júnior Assistência Técnica ME - Tecnosistem** 43 3025-6681
  Rua Guaporé, 55 - Centro Traçar rota
- **Eletrônica Valtech Ltda ME** 43 3321-0077 / 3336-5777
  Rua Belo Horizonte, 177 - Centro Traçar rota

Quero ser uma assistência técnica

Gostaria de se tornar uma assistência técnica autorizada Soniclear, por favor **entre em contato.**

Pulmosonic Star Luxo II



- Inalação mais rápida do mercado: Aproximadamente 10 minutos (Na intensidade máxima de névoa.)
- Melhor aproveitamento da medicação: Resgate da crise respiratória em aproximadamente 5 minutos.
- Sistema Ultrassônico: Produz micropartículas, que tornam a inalação mais eficiente.
- Micropartículas menores do que 5 micra (1.000 micra = 1mm): Atingem profundamente as vias aéreas inferiores dos pulmões.
- 3 intensidades de névoa: Permite escolher a quantidade de névoa desejada.
- Tecnologia Microcontrolada: Bivolt e desligamento automático.
- Totalmente silencioso: Sem ruídos desagradáveis, proporciona tranquilidade no uso.
- Mais comodidade: Uso doméstico, inalação no conforto do lar.
- Produto de uso pessoal: Acessórios individuais disponíveis para venda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação: Bivolt automático 90-230 V~ 50/60 Hz;

Método de Nebulização: Cavitação por ultrassom;

Potência de entrada: 25 - 35 VA;

Frequência de oscilação: 2,4 MHz;

Acionamento: Botão Liga/Desliga;

Led indicador: Inalador/Nebulizador ligado, falta de água e intensidade de névoa;

Tamanho das partículas: 80% menores do que 5 micra (1000 micra = 1mm);

Fusíveis: Fusível 2,0 A 250V~; Ação retardada;

Capacidade de nebulização: 10 mL;

Controle de intensidade: mínimo | médio | máximo;

Desligamento automático: 12, 15 ou 20 minutos (dependendo da intensidade de névoa);

Taxa de nebulização: Entre 0,5 mL/min a 1,25 mL/min;

Código do produto: 0010.006 - Código do software/firmware: 4302.000;

Código do produto: 8111.836 - Código do software/firmware: 4302.000;

Dimensões:

Produto: 146 X 110 X 230 mm;

Embalagem: 186 X 125 X 280 mm;

Peso do produto: 0,72Kg;

Peso do produto embalado: 1,00 Kg.

Condição de operação:

Temperatura: 5 °C a 40 °C;

Umidade: 10 a 90% UR - Sem condensação.

Pressão atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

Armazenamento e transporte:

Temperatura: -20 °C a +60 °C;

Umidade: 10 a 95% UR - Sem condensação.

Pressão atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

1) Você liga o Inalador/Nebulizador e o equipamento não funciona?

· Verifique se a chave geral de rede, localizada no chassis do equipamento, está na posição "Ligada" (I).

· Verifique se o cabo de força está conectado à rede elétrica e se não há mau contato na tomada.

2) O Inalador/Nebulizador liga mas não produz névoa?

· Certifique-se de que não há objetos obstruindo a entrada de ar do Inalador/Nebulizador.

· Caso o LED esteja piscando, trata-se da indicação de falta de água. Verifique se o nível de água está no limite mínimo solicitado (Cobrir toda base vermelha e o sensor de nível de água).

· Verifique se há impurezas no sensor de nível de água ou no cristal piezoelétrico, localizado no interior do reservatório. Caso haja alguma impureza, retire o líquido do reservatório, limpe o sensor de nível de água e o cristal piezoelétrico com um papel toalha absorvente, e adicione água filtrada ou fervida (fria).

· Verifique se não há dois copos para solução encaixados juntos. Caso esteja, retire um e certifique-se de que o mesmo esteja com a solução a ser inalada.

3) O Inalador/Nebulizador ligado começa a funcionar e para de nebulizar?

· Desligue o Inalador/Nebulizador, desconecte todos os componentes, lave-os com água e detergente neutro, enxágue, conecte-os e teste o equipamento novamente.

4) Caso os procedimentos descritos não resolvam o problema entre em contato com a Soniclear através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). 11 - 2060-9500

Registro no MS/ANVISA: 80023140008

Detalhe do Produto: OXÍMETRO DE PULSO

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HDSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	OXÍMETRD DE PULSO		
Modelo Produto Médico:	SA210; SB 100; SB 220		
Registro:	80070210011		
Processo:	25351.710399/2009-25		
Origem do Produto	FABRICANTE : ROSSMAX INNO TEK CORP - TAIWAN DISTRI8UIDOR : RD5SMAX INNO TEK CORP - TAIWAN		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa


Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	OFTALMOSCÓPIO MD		
Modelo Produto Médico:	Omni 3000; Visio 2000		
Registro:	80070210016		
Processo:	25351.577848/2010-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO DISTRIBUIDOR : COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Descrição
Benefícios
Informações Técnicas
Certificações
Vídeo
Acessórios



Oftalmoscópio MD® Omni 3000

O Omni 3000 é um oftalmoscópio pocket que verdadeiramente cabe no seu bolso!!

- O MD® Omni 3000 é um oftalmoscópio direto, para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares.
- Indicado para diagnosticar doenças como glaucoma e catarata, além de lesões, tumores na retina e teste do olhinho em recém nascidos.
- Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.
- Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência.
- Fácil substituição da lâmpada ou LED.
- Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado.
- Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado.
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA.
- Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000.
- Não contém látex.

Copyright © 2013 - Macrosul. Todos os direitos **RESERVADOS** , Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 | CEP: 82.500-070 | Curitiba - PR | (41) 2102-8384

Detalhe do Produto: ALTA ROTAÇÃO 500

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	**Autorização:**	1006401
Produto:	ALTA ROTAÇÃO 500		
Modelo Produto Médico:	Turbina Magno 504; Turbina Extra Torque 505; Turbina Extra Torque 505 C; Turbina Extra Torque 506; Turbina Extra Torque 506 C; Turbina Extra Torque 507; Turbina Extra Torque 507 C		
Registro:	10064010103		
Processo:	25351.428268/2010-63		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO 8RASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KAVO DO 8RASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: CONTRA ANGULO

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	**Autorização:**	1006401
Produto:	CONTRA ANGULO		
Modelo Produto Médico:	SURGmatic S201 L SURGmatic 5201C		
Registro:	10064010170		
Processo:	25351.147400/2015-11		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: MICRO MOTOR 500

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	**Autorização:**	1006401
Produto:	MICRO MOTOR 500		
Modelo Produto Médico:	MICRO MOTOR 500 e MICRO MOTOR 500 Midwest		
Registro:	10064010102		
Processo:	25351.428213/2010-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL OISTRIBUIDOR : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Pesquisar:

Ir!

Imprimir página | Enviar página

Global Sites

facebook Become a fan

KaVo Kerr Group

Atendimento ao Cliente

Atendimento ao Cliente Kerr

Assistências Técnicas

Revendas - Brasil

Reventas - Latino America

Responsáveis Regionais - Área Comercial

Responsáveis Regionais - Imagem

Trabalhe Conosco

Sala de Imprensa

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda
Rua Chapecó, 86 - Saguaçu
Joinville/SC - 89221-040
Telefone: (47) 3451 0100

Filial KaVo São Paulo
Alameda dos Aicás, 527 esquina com Jamaris
Moema
São Paulo/SP - 04086-001
Phone number: (11) 3323 0500

Assistências Técnicas

Para encontrar a assistência técnica mais próxima selecione abaixo o tipo de assistência técnica, estado e cidade.



Tipo: Todos | Estado: PR | Cidade: Londrina

Busque uma assitência técnica por seu nome:

Buscar

Londrina

Guitec - Equipamentos Odontológicos

Contato: Cláudio ou Fabio
Telefone: (43) 3324-4853
Celular: (43) 9955-5720
Fax: (43) 3324-4853
E-mail: guitec@sercomtel.com.br
Endereço: Rua Espírito Santo, 653 - Sala 01 Terreo
Bairro: Centro
Cidade: Londrina
Estado: PR
Cep: 86010-510

Odonto AR

Contato: Ademir Gregório Dominoos

Assistência Técnica para produtos de Imagem
Fone: 55 47 3451.0100 opção 2 e 2.
E-mail: suporte.imagem@kavo.com

Obs.: sempre tenha em mãos o nº serial e modelo do equipamento.

CiaMédica – **Produtos Médicos Hospitalares o Odontológicos**

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

A
Prefeitura Municipal de Guapirama
Edital de Pregão Presencial Nº 062/2016
Horário da Abertura: 13/07/2016 às 09h00min

Muniz & Rocha Ltda - **Micro Empresa**
CNPJ 03.919.932/0001-20 IE 902.34767-43
R. Antônio Casagrande, 2850B – Vila Romana – Ibiporã / PR
Fone (43) 3158-1334 e-mail: ciamedica@yahoo.com.br

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812 0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - SUPERAR EIRELI - EPP
CNPJ / CPF: 13.482.516/0001-61
Endereço: RUA JOAQUIM NABUCO 40
Cidade: BLUMENAU - SC
CEP: 89041-070

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac			UND			
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamíni			UND			
1	3	Aro/ário vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m (e altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.			UND			
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix			UND			
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CDM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por cubo cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses			UND			
1	7	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	8	Mesa de Trabalho formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblonga e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios			UND			
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm) -Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi na eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u			UND			
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado			UND			
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontroladar Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segorança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento			UND			
1	13	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima			UND			
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.			UND			
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de + 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.			UND			
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UND			
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicaçãa do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu			UND			
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial			UND			
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largora de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co			UND			
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UND			
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.			UND			
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditi			UND			
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Máscara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido cum 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexivel. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar cumprimido cnm 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halugênio. iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construida em estrutura metálica, alimentada pur duas pilhas AAA (palito), protetur para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para mnterial ginecotógico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido. pés em tubo de 1 X 1.20mm, pés pruvidos de rodas giratórias de 3" de diâmetro cum aru de rudas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja pur solda cum acabamento liso. Medindu aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricadu de acordo cam Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi em eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecalógico tipu divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) purta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estufado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e pusterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s			UND			
1	33	Negatuscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpu, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acurdo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindu de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de ratu, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox. medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológicu. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3,5l) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.: 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potênciomamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.			UND			
1	45	Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que doram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/220 automatiramente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessarios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo , 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajostaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 m			UND			
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a + 22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acampa			UND			
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/mio) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			UND			
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração: spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão a gás, 04 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança ao forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Marca: ATLAS	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 788,0000	R$ 788,0000
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh. Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: ELECTROLUX	12 Meses	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.925,0000	R$ 1.925,0000
1	53	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UND			
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8			UND			
1	56	Impressora Monocromática Laser LED 30 páginas por minuto (PPS)			UND			
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia. Marca: YORK	12 Meses	12 Meses	UND	4,00	R$ 2.625,0000	R$ 10.500,0000
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com isolação de obra de instalação e drenos.. Marca: KOMECO	12 Meses	12 Meses	UND	2,00	R$ 6.125,0000	R$ 12.250,0000
							Valor Total da Proposta	R$ 25.463,00

Resumo Final por Lote


Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 25.463,00

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

Nome:	MARCELO TOLEDO FONSECA
Cargo:	PROCURADOR
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	005.792.839-84
Data da Impressão:	12/07 2016
Ass. Carimbo:	



Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 18:41:48

SUPERAR EIRELI EPP.
Rua: Joaquim Nabuco Nº40 Bairro: Velha Blumenau-SC
CEP: 89041-070 Fone/Fax: (47)3041-2832
CNPJ: 13.482.516/0001-61 Ins. Municipal: 93124
Ins. Estadual: 256.374.465 E-mail: superar@comercialsuperar.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Blumenau (SC), 13 de julho de 2016.

Prezados Senhores,

Apresentamos e subtemos à apreciação de vossas senhorias nossa proposta de preços para fornecimento do objeto constante no Pregão Presencial nº 062/2016.

Os valores unitários e globais de cada item, contendo ainda marca e todas as especificações necessárias para fiel cumprimento do objeto licitado, proposto por nossa empresa, segue anexo.

Declaramos, sob as penas da lei, que estamos cientes, aceitamos e concordamos com todas as condições estabelecidas no presente edital, sem restrições de qualquer natureza, e de que, se vencedora do presente, entregará os bens de acordo com as normas e especificações vigentes, pelo preço proposto.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias, conforme Edital.

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, conforme edital.

Da garantia e Assistência Técnica permanente: 12 (doze) meses, conforme Edital.

Validade da Proposta: 12 (doze) meses.

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

O Sr. Marcelo Toledo Fonseca, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Santo Antônio da Platina (PR), inscrito no CPF: 005.792.839-84 e portador do RG nº 7.046.575-2-SESP/PR, será o responsável pela assinatura do eventual futuro contrato.

Declaramos que os preços cotados são fixos e irreajustáveis, neles já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

DADOS BANCÁRIOS:
SUPERAR EIRELI – EPP
BANCO DO BRASIL
AG: 2999-8
C/C 25448-7

SUPERAR EIRELI – EPP
MARCELO TOLEDO FONSECA
RG 7.046.575-2-SSP/PR
CPF Nº 005.792.839-84
Procurador

ENVELOPE Nº. 01

"PROPOSTA DE PREÇOS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA (PR)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016

SUPERAR EIRELI – EPP (Empresa de Pequeno Porte)

RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 40, VELHA

BLUMENAU (SC). CEP: 89.041-070

CNPJ/MF Nº 13.482.516/0001-61

Fone: (47) 3041-2832 e-mail: superar@comercialsuperar.com.br

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Campms

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - PR TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ / CPF: 11.784.531/0001-39
Endereço: AV. AMERICO BELAY, 882 - SALA 02
Cidade: MARINGA - PR
CEP: 87023-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição da Item	Prazo de Execução	Validade Propasta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 02 (dois) portas, confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um ac Marca: VEGEL	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 680,0000	R$ 1.360,0000
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglumerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamíni Marca: VIANFLEX	10 Dias	12 Meses	UND	3,00	R$ 875,0000	R$ 2.625,0000
1	3	Armário vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aça estualado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Partes e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: CHS	10 Dias	12 Meses	UND	3,00	R$ 1.130,0000	R$ 3.390,0000
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimenta dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglumerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimenta melamínico. Fechadura frontal, tipu cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadures metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: VIANFLEX	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 507,0000	R$ 1.014,0000
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço Marca: POLTRONAS PARANA	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 470,0000	R$ 940,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com cneaixes laterais para transformar em longarina. Assento e eacosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: POLTRONAS PARANA	10 Dias	12 Meses	UND	30,00	R$ 135,0000	R$ 4.050,0000
1	7	Mesa de reunião retaagular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de eapessum, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradaras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frantal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020 e pintura eletrostática em epóxi pó. Panteiras de acabameatn na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pinturx eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredandadas. Garantia de 1 (um) ano: Marca: INCOFLEX	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 780,0000	R$ 780,0000
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampa confeccinnado em madeira aglamerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccioaado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamiuica de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferiar em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladaras injetadas em nylan e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginosa e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superficies lisas, duradaras e de fácil limpeza e desiafeeção. COR: argila. Caibas para passagem de fios Marca: INCOFLEX	10 Dias	12 Meses	UND	3,00	R$ 655,0000	R$ 1.965,0000
1	9	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomemda de alta resistência e 25 mm de espessura, revestiaiento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupln face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Gamntia de 1 (um) ano Marca: INCOFLEX	10 Dias	12 Meses	UND	4,00	R$ 480,0000	R$ 1.920,0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubas de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braças e banqueta estafadas com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrnna revestida em courvin lavável na car azul. Encasta reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés cam panteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na car braaca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de xltura (chãa x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u Marca: POLTRDNAS PARANA	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 950,0000	R$ 1.900,0000
1	11	Balança Antropométrica Adulta - Baiança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCB digital, com capacidade para 200 kg, com divisães de pelo menos 100g, pesagem imedixta dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acampanha manual de instruçio de uso em idioma portugués. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa veacedora deverá comprometer-se a realizar gratuitaraeate o translado Marca: MICHELETTI	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.490,0000	R$ 1.490,0000
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Cantrole totalmeate Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bamba de Vácua: cam filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjada tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latãa. Câmara: deve ser em laço inoxidável, eam garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com materiaí isalaate ao calor que além de otimizar o seu consuma de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento Marca: STERMAX	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 6.335,0000	R$ 6.335,0000
1	13	Balançx Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínima, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de recla Tara (zero) na painel frantal. Construída em material resistente e de fácil limneza. Bandeja no farmato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicoae, etc.) Chave seletara de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: MICHELETTI	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 840,0000	R$ 840,0000
1	14	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litras. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: PURIMAX	10 Dias	12 Meses	UND	20,00	R$ 200,0000	R$ 4.000,0000
1	15	Banqueta giratória - Totalmente em aça inoxidável, altura regulável com apoia para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estafamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ana para defeitos de fabricação. Marca: VIANFLEX	10 Dias	12 Meses	UND	4,00	R$ 430,0000	R$ 1.720,0000
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, vamndas e suporte para balde e bacia cramadas, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusas sabre arruelas de pressão, acampaaha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões apraximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ana para defeitos de fabricação. Marca: EVOLUÇAD INOX	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.050,0000	R$ 1.050,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm, Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Marca: DORMED	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 2.598,0000	R$ 5.196,0000
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: CHS	10 Dias	12 Meses	UND	4,00	R$ 82,0800	R$ 328,3200
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolto por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu Marca: PREMIUM	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 612,0000	R$ 1.224,0000
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolto por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial Marca: PREMIUM	10 Dias	12 Meses	UND	4,00	R$ 612,0000	R$ 2.448,0000
1	21	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolto por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e cn Marca: PREMIUM	10 Dias	12 Meses	UND	6,00	R$ 612,0000	R$ 3.672,0000
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não fria flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas aos condutos auditivos Marca: PREMIUM	10 Dias	12 Meses	UND	6,00	R$ 80,0000	R$ 480,0000
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílica, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano. Marca: PREMIUM	10 Dias	12 Meses	UND	3,00	R$ 262,0000	R$ 786,0000
1	24	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas aos condutos auditi Marca: PREMIUM	10 Dias	12 Meses	UND	4,00	R$ 80,0000	R$ 320,0000
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrada de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	27	Kit inalação ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICD - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatória com capacidade de 10 ml. Extensão com coaector parx ar comprimido com 1,5 metros			UND			
1	29	Lanterna Clínica para Exame - Lâmpada de halogêoio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada poc duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento			UND			
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de radas de policloreto, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamenta liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacianais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UND			
1	31	Mesa de exame elinico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na eor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençal de papel de 50 mm. Dimensões apraximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacioaais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: CHS	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cxma para exame ginecolúgico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uoma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimenta interna do móvel deverá ser da mesmo material da parte extema. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s Marca: CHS	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 2.765,0000	R$ 2.765,0000
1	33	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter afastamento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên			UND			
1	34	Pinça Cheron - material em inax - Pinça Cheron, em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	35	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inux, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	37	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inax, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acorda com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT			UND			
1	40	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium			UND			
1	41	Tesoura Mayo longa, em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.			UND			
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras.;5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3,5);6-LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macint			UND			
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx.			UND			
1	45	Oximetro de pulso de mesa. - Com tela de cristal liquida e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 5h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir o áfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autoonomia mínima de 3h. peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e mínimos. Audio: Volume ajustavel, 2 m Marca: EVOLUÇÃO PET	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 3.308,0000	R$ 3.308,0000
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolsa e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa			UND			
1	47	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido do cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.			UND			
1	49	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, gira livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço destacável lateralmente em ângulo com chanfro para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclav			UND			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motar Intra com refrigeração; spray externa através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo bordeo (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixa nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo na carga. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Ra			UND			
1	51	Fogão a gás, 05 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forma autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forma em alumínio, luz no forno, forno com 3 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Marca: ATLAS	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 760,0000	R$ 760,0000
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e deslizáveis, isenta de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Marca: CONSUL	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 1.900,0000	R$ 1.900,0000
1	53	Aparelho de Televisão v TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. Marca: LG	10 Dias	12 Meses	UND	1,00	R$ 2.350,0000	R$ 2.350,0000
1	54	Conjunto portátil para oxigenioterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8 Marca: NTC DESKTOP	10 Dias	12 Meses	UND	4,00	R$ 2.600,0000	R$ 10.400,0000
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: HP	10 Dias	12 Meses	UND	2,00	R$ 1.138,0000	R$ 2.276,0000
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contenda: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definiti			UND			
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 76.172,32

Resumo Final por Lote


Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 76.172,32

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ
	11 784 531/0001-391 90544869-25 PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME AV. AMÉRICO BELAY, 982 - SALA 02 JD. IMPERIAL - CEP 87023-000 MARINGÁ - PR

Nome:	MARCELO AUGUSTO PAPA
Cargo:	ADMINISTRADOR
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	146.531.868-20
Data da Impressão:	13/07/2016
Ass./Carimbo:	



11 784 531/0001-39
90544869-25

PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - ME

AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87023-000
MARINGÁ - PR

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 16:05:56

PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 11.784.531/0001-39 I.E.: 90544869-25
AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 - JARDIM IMPERIAL
MARINGÁ-PR CEP: 87023-000 FONE: 44 3227-1270
PRTELECOM@PRTELECOM.NET.BR
WWW.PRTELECOM.NET.BR

- O Prazo de validade da proposta: 365 DIAS
- Prazo de entrega: ATE 10 dias ou CONFORMR EDITAL
- Condições de Pagamento: ATE 30 dias ou CONFORME EDITAL
- Forma de Entrega: Frete CIF (por conta do fornecedor)
- Garantia dos produtos acima listados é de 12 meses à partir da entrega dos mesmos.
- Garantimos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a entidade de licitação, caso não estejam de acordo às especificações e padrões exigidos.
- Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Razão Social: **PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**
CNPJ N°: **11.784.531/0001-39** I.E. N°: **90544869-25**
Banco: **HSBC** Agência: **1215** Conta Corrente: **00564-39**
Endereço Completo: **AVENIDA AMÉRICO BELAY, 882 SALA 02, JARDIM IMPERIAL II, MARINGÁ-PR**
Telefone: **44 3227-1270** CEP: **87023-000**
E-Mail: prtelecom@prtelecom.net.br

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: **MARCELO A**
UGUSTO PAPA Cargo: **ADMINISTRADOR**
Cpf: **146.531.868-20** Rg: **20712906** Estado Civil: **SOLTEIRO**
Endereço: **RUA BELEM Nº 101, BAIRRO CIDADE NOVA, MARINGÁ-PR** CEP: **87023-150**
Fone: **44 3227-1270** Celular: **44 9972-7337** E-Mail: MARCELO@PRTELECOM.NET.BR

Maringá, 13 de Julho de 2016.

Marcelo Augusto Papa
Administrador
CPF 146.531.868-20
RG 20.712.906-SSP/SP

11 784 531/0001-39
90544869-25
PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
AV. AMÉRICO BELAY, 882 - SALA 02
JD. IMPERIAL - CEP 87023-000
MARINGÁ - PR

PR Telecom
TECNOLOGIA
Comércio e Serviços Eireli-ME

ENVELOPE Nº 01 – "PROPOSTA DE PREÇOS"
PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
AV. AMÉRICO BELAY, 882, SL 2, JD. IMPERIAL II, MARINGÁ/PR-87023-000
CNPJ: 11.784.531/0001-39 I.E.: 90544869-25
TELEFONE: 44 3227-1270 E-MAIL: prtelecom@prtelecom.net.br
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 062/2016 – 13/07/2016 - 09h00min
Porte da Empresa: MICROEMPRESA

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTEGRANDE - CEP 58186-130
CAMBÉ - PR

Órgão: Prefeitura Municipal de Guapirama

Endereço

Endereço: Rua 2 de março, 460
Cidade/UF: GUAPIRAMA - PR
CNPJ: 75.443.812/0001-00

Dados do Processo

Processo nº: 83/2016 Tipo: Licitatória
Modalidade: Pregão
Critério de Julgamento: Menor Preço - Item - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 82.387.226/0001-51
Endereço: RUA FIRENZE 254
Cidade: CAMBÉ - PR
CEP: 86186-130

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Armário Duplo com 08 (oito) portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de 1 (um) mícras. Contendo 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm) - 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm) - reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais - 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos - 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um dos	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 648,3800	R$ 1.296,7600
		Marca: VEGEL						
1	2	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionadn em madeira aglnmerada 18 nnm de espessura, revestimento dupla face em laminadn melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeirn aglomerada de alta densidade eam 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimentn melamínico. Fechadura frntal, tipo cilindrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionadns em alumínio (acabameato fnsco). 03 prateleiras internas, confeccinnadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamíni Marca: KAA BRASIL B005F167 ESPECIAL	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 831,2500	R$ 2.493,7500
1	3	Armário vitrine Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidros Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado na cor branca - tratamento anticorrosão Portas com fechadura cilíndrica PCS protegidos por ponteiras plásticas Portas laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade. Marca: ARTMED ART 003	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 1.080,6300	R$ 3.241,8900
1	4	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminadn melamínicn de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superficies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superinr confeccionadn em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frntais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, cnnfeccionada em madeira aglnmerada entre 15 e 18 mm, coia revestimento melamínicn e diversas regulagens de altura e dispositivo para fix Marca: KAA BRASIL MODELO BOO5FO77 ESP	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 482,1300	R$ 964,2600
1	5	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS Tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência 100% poliester na cor preto escuro. Espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system" - Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável e fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e sarruelas de aço. Marca: KAA BRASIL MODELO 506 BS/BE	10 Dias	60 Dias	UND	6,00	R$ 453,8600	R$ 2.723,1600

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses Marca: KAA BRASIL MODELO ISO 01 ESP	10 Dias	60 Dias	UND	30,00	R$ 133,0000	R$ 3.990,0000
[illegible]	[illegible]	Mesa de reunião retangular, tampo em madeira aglomerada c/ 25mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor branca. Bordas em PVC. Superfícies lisas duradoras de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020 e tecido retorço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020 com pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores. Eixo de aço roscável. Partes metálicas c/ tratamento anticorrosivo - antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Medi 260 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Marca: KAA BRASIL	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 748,1200	R$ 748,1200
1	8	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios Marca: KAA BRASIL MOD. MOO5E124+M005C	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 628,4300	R$ 1.885,2900
[illegible]	[illegible]	Mesa de centro, com gaveta (1120 m larg. x 600 mm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa de aço, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: KAA BRASIL MODELO MOO5E124+G00	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 465,5000	R$ 1.862,0000
1	10	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de açn de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assentn e encostn, apnio dos braços e banqueta estofados com espuma dc látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em cnurvin lavável na cor azul. Encostn reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi nu eletrnstática na cor branca. Acaoamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (u Marca: RENASCER RN 11003	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 914,3800	R$ 1.828,7600
[illegible]	[illegible]	Balança Antropométrica Adulto Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. A assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado. Marca: BALMAK DK-200 EAI	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.423,1000	R$ 1.423,1000
1	12	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida extemamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento Marca: BS DIGITALE MODELO 1.2 CAP 42	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 6.018,2500	R$ 6.018,2500
[illegible]	[illegible]	Balança Eletrônica Pedriatica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de 2 no mínimo 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de no máximo 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatomica e fabricada em material resistente ao metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno ou em mesa reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc). Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima Marca: BALMAK DPP-15BP	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 807,9800	R$ 807,9800
1	14	Balde cilindrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construido em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia minima de 01 (um) ano. Marca: TRAMONTINA 12 LITRDS	10 Dixs	60 Dias	UND	20,00	R$ 207,8100	R$ 4.156,2000
[illegible]	[illegible]	Banqueta giratoria totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m, máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: RENASCER RN 09008	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 416,3300	R$ 1.665,3200
1	16	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e amarração por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Marca: RENASCER RN 04010	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 997,5000	R$ 997,5000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, que permita facilidade de troca da bateria. Medidas Aprox.: 13 x 7 x 3 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de +-10%. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravado no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, certificado de Boas Práticas de Fabricação, com rede de assistência técnica no Estado do Paraná. Marca: MD (10.3000)	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 2.468,8100	R$ 4.937,6200
1	18	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: RENASCER RN 10004	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 77,9800	R$ 311,9200
1	19	Esfigmomanômetro aneróide portátil adulto - Manômetro aneróide montado em armação de material plástico envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adu Marca: WELCH ALLYN MOD. DS44	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 581,8800	R$ 2.327,5200
1	20	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armsçân de material plástico, envulta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixn para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliennizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial Marca: WELCH ALLYN MOD. DS44	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 581,8800	R$ 2.327,5200
1	21	Esfigmomanômetro aneróide adulto - Manômetro aneróide montado em armação de material plástico envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e co Marca: WELCH ALLYN DS44	10 Dias	60 Dias	UND	6,00	R$ 581,8800	R$ 3.491,2800
1	22	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sinn com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas oos condutos auditivos Marca: MD	10 Dias	60 Dias	UND	6,00	R$ 76,4800	R$ 458,8800
1	23	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitado). Confeccionado em acrílico e/ou alumínio e/ou PVC e/ou lona plástica resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com taxa de indicação de 30 cm a 130 cm. Garantia de 1 (um) ano. Marca: WELMY	10 Dias	60 Dias	UND	3,00	R$ 249,8800	R$ 749,6400
1	24	Estetnscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que pennita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valnr e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporciooando adaptação suave das olivas nos condutos auditi Marca: MD	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 76,4800	R$ 305,9200
1	25	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1/2" X 1,20mm. Com anel de fixação plástico flexível. Cromada. Pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi. Altura aproximada de 110cm, mínimo de 1,60m. Grau de alumenação externa deverá ser no mínimo de 120m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: ARTMED ART1658	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 332,5000	R$ 665,0000
1	26	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: GOLGRAN	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 58,1900	R$ 116,3800
1	27	Kit Inalação ADULTO - Máscara adulto para nebulização em silicone flexível + Copo reservatório com capacidade de 100ml + Extensão com conector para acoplamento ao compressor + Suporte Marcas: NS	10 Dias	60 Dias	UND	6,00	R$ 11,6400	R$ 58,2000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Qoantidadc	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Kit inalação PEDIATRICO - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensãn com conector para ar comprimido com 1,5 metros Marca: NS	10 Dias	60 Dias	UND	5,00	R$ 11,6400	R$ 58,2000
1	29	Lanterna Clínica para exame - Lampada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, corpo construído em estrutura metálica, alimentado por duas pilhas AAA (palito), protetor para lampada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medidas: Tamanho comprimido Marca: MD	10 Dias	60 Dias	UND	5,00	R$ 59,2000	R$ 159,6000
1	30	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: RENASCER RN 07009	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 665,0000	R$ 665,0000
1	31	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca, pintura epoxi eletrostática, colchão acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade revestido em courvim na cor azul. Cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para degral de apoio de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento x 0,50 m de largura x 0,40 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Marca: RENASCER RN 080070	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 665,0000	R$ 665,0000
1	32	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em coorvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre s Marca: METAL SOLUTION	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 2.626,7500	R$ 2.626,7500
1	33	Negatoscopio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para visualização de radiografias. Negatoscopio de 01 corpo, construído em aço oxidável (com chapa de aço oxidável com pintura eletrostática em epoxis com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter alojamento utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga/desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistên Marca: ARTMED ART 1241	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 366,2300	R$ 732,4600
1	34	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 em de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: GOLGRAN	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 58,1900	R$ 581,9000
1	35	Pinça de dissecação anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica: em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 13,3000	R$ 133,0000
1	36	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inoa, medindn de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricadn de acordn com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 13,3000	R$ 133,0000
1	37	Pinça FOERSTER - Curva - em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 58,1900	R$ 581,9000
1	38	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inta, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 58,1900	R$ 581,9000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	39	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm, em aço inox, 10 anos de garantia, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	5,00	R$ 58,1200	R$ 290,9500
1	40	Sistema de iluminação para especulo vaginal - Cmm Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium Marca: KOLPUX	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 532,0000	R$ 1.064,0000
1	41	Tesoura Mayo longa em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de Garantia, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 44,9000	R$ 448,9000
1	42	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimeato ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Marca: ABC	10 Dias	60 Dias	UND	10,00	R$ 66,5000	R$ 665,0000
1	43	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1 laringoscopio infantil, adulto com conjunto de lâminas 2 Adulto, Adulto com mascaras, tubo infantil, com mascaras, 3 jogo de cânulas de guedel (adulto, 0 1 2 e infantil nº 1 e 2) LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA Descrição básica: Dispositivo médico hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscopio com cabo em metal recarregável, iluminação através de filha tipo C, Lâmpada de LED de vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade, lâminas em aço inoxidável, com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas modelo Macint Marca: MD	10 Dias	60 Dias	UNID	1,00	R$ 10.756,6000	R$ 10.756,6000
1	44	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de sorn fisinlógico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de coatrole de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação nral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. Marca: DARU	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 532,0000	R$ 532,0000
1	45	Oximetro de pulso de mesa - com tela de cristal liquido e capa de silicone para utilização em qualquer ambiente com baterias recarregáveis que durem ao menos 8h e relatório em curva pleismográfica e sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatal. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, relógio funcionando e funcionar em 110/220 automaticamente, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 8h, peso inferior a 1kg. Além dos acessórios obrigatórios ao fornecedor para cada equipamento, sensores - adulto, dedo 01 sensor, pediátrico de dedo, limite de leitura e alarmes mínimos ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos Áudio: volume ajustável, m	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.142,6000	R$ 1.142,6000
1	46	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mhima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompa Marca: WELCH ALLYN POCKET JR 22840	10 Dias	60 Dias	UND	1,00	R$ 1.081,1000	R$ 1.081,1000
1	47	Pinça Hart Mann: Pinça de fação 2 Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra			UND			
1	48	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Marca: DENTFLEX IMPCT 1S B/U/SB	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 748,6000	R$ 1.497,2000
1	49	Contra Ângulo Alta Max, com refrigeração externa, corpo acoplável ao micromotor, com sistema interno onde o torque e a rotação são transmitido a broca através de um conjunto de eixos e engrenagens, com relação de transmissão 1:1, corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360 sobre o micro motor, ângulo de 20 graus, cinco pontos de luz, 02 pescoço da cabeça, fixação da broca por lâmina de aço escalonável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca (tamanho 014 especificações Spray, Com spray externo ao corpo, Conexão INTRA, Velocidade 5.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar 60 a 80 (PSI), Consumo de ar 40 (L/min), Razão de transmissão de velocidade 1:1, Autoclavável	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 798,0000	R$ 1.596,0000
		Marca: DENTFLEX RX 410						

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	50	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confecciocado em aluminio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaiae rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexãn tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversãn da rotação, baixn nível de ruido; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Cnm spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversãn. Pressão Ar: 60 a 80 (PSL) Coasumo de ar: 65 (L/min). Ra Marca: DENTFLEX MI01	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 831,2500	R$ 1.662,5000
1	51	Fogão 4 bocas, 0 queimadores, Acendimento automático de mesa externo mesa sobreposta ao painel fornoautolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem puxador do forno em aluminio fluzino forno, fogo com sensores de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo uma trasilha), isolamento termico, valvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem dual 110/220 V. Bivolt, selecionável e automático, totalmente adequadas as normas do INMETRO, garantia dm 12 meses - COR Branca			UND			
1	52	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimeatos frescos, gaveta para frutas e legumes, teomostatn para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras remnováveis, reguláveis e incliniáveis, isento de CFC, pés niveladnres, iluminaçãa interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litms, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Pntência 110 v na cor Branca cnm garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente n translado dos equipamentos até o lncal da Assistência Técnica.			UND			
1	53	Aparelho de televisão 32 LED FHD Entrada USB e HDMI com conversor digital integrado			UND			
1	54	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de caigênio medicinal, cnm capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptadn a manúmetro de carga e regulagem de pressão, além de fluaômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte pnípnio, qoe permita transporte e adequada fixação ao snln e estabilização durante o transporte.			UND			
1	55	Computadores Estação de trabalho intermediária 8 GB RAM - HD 640 Gb - Monitor 21" com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8 Marca: PCMFX	10 Dias	60 Dias	UND	4,00	R$ 2.293,7500	R$ 9.175,0000
1	56	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: HP	10 Dias	60 Dias	UND	2,00	R$ 1.081,1000	R$ 2.162,2000
1	57	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino e masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wireo". Deve conter páginas serradas, tendo no mínimo de 30 lâminas textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino), métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos. Marca: SEMINA	10 Dias	60 Dias	UND	100	R$ 74,8125	R$ 7.481,2500
1	58	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instaladns e no mínimo um ano de garantia.			UND			
1	59	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V Com fluido refrigerante R-410 (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e freios			UND			
							Valor Total da Proposta	R$ 92.277,21

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1	LOTE UNICO	R$ 92.277,21

Prazo de Execução da Proposta: 12 MESES
Validade da Proposta: 12 meses

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ

Valentina Souza Sposito
CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

CNPJ 07.601.223/0001-00
Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Rua [illegible], 264
MONTE CARMELO - MG CEP 38500-130

Nome:	RICARDO ANTONIO MARTINS
Cargo:	REPRESENTANTE COMERCIAL
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	006.108.249-02
Data da Impressão:	12/07/2016
Ass./Carimbo:	

Proposta Comercial - Emissão: 12/07/2016 às 16:18:07

duomed
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

CAMBÉ, 12 DE JULHO DE 2.016

AD
MUNICÍPID DE GUAPIRAMA-PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
Ao Pregoeiro e equipe de Apoio
REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2016
ABERTURA: 13/07/16 ÀS 09:00 HRS

ANEXO VII
PROPO5TA DE PREÇO5

Proponente:
Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda-EPP
Endereço: Rua Firenze nr-254 Cambé - Pr.
CNPJ: 82.387.226/0001-51
IC. EST.: 601.22349-00
CEP: 86186-130
e-mail: duomed@sercomtel.com.br
Fone/Fax: (43) 3154-0700
Representante Legal: Venícios Souza 5posito
5olteiro
Brasileiro
Administrador
CPF: 967.266.879-15
RG: 5.336.622-8 S5P/PR
Endereço Residencial: Rua Eurico Hummig n° 633, APTO 403
Gleba Palhano, Londrina/PR
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag.: 3142-9
c/c: 6998-1

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. - EPP
RUA [illegible], 254
MONTESCARMI - CEP 86186-130
CAMBÉ - PR

Prezados 5enhores,
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo discriminado, conforme Anexo, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

ITEM	QTD	DE5CRITIVO DO EQUIPAMENTO	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

1	2	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). D1 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. D armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm	Vegel	648,38	1.296,76
2	3	Armário 02 portas - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	KAABRASIL B005F167ESPECIAL	831,25	2.493,75
3	3	Armário vitrini, Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.	ARTMED ART 003	1.080,63	3.241,89

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

4	2	Balcão 02 portas - confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	KAA8RASIL Modelo B005F077ESPECIAL	482,13	964,26
5	6	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto-me a compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto-me a tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	KAA BRASIL Modelo 506 BS BE	453,86	2.723,16
6	30	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto-me a polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .Garantia 12 meses	KAABRASILModelo ISO 01 ESPECIAL	133,00	3.990,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

7	1	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	KAABRASIL	748,13	748,13
8	3	Mesa de Trabalho – formato em L (medida – 1,20 x 1,20)Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	KAABRASIL Modelo M005E124 + M005C060 + G001F002	628,43	1.885,29
9	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) -Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	KAABRASIL Modelo M005P124 + G001F002	465,50	1.862,00
10	2	Poltrona reclinável com banqueta para repouso -Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Oimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Oimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	renascer rn 11003	914,38	1.828,76

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

11	1	Balança Antropométrica Adulta - Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRD. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	BALMAK BK 200 FAN	1.423,10	1.423,10
12	1	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 10D. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. D adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas A5ME e A8NT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 24D0 w . Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses	digitale MOD 1.2 CAP 42 liros	6.D18,25	6.018,25

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-0D0 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

13	1	Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg - Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	BALMAK ELP25BB	807,98	807,98
14	20	Balde cilíndrico porta detritos c/ pedal - Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	tramontina 12 litros	207,81	4.156,20
15	4	Banqueta giratória - Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	Renascer rnD9008	415,63	1.662,52
16	1	Carrinho para curativo em inox - Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	RENASCER RN0401D	997,50	997,50
17	2	Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de D1 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVI5A, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	md fd 330d	2.468,81	4.937,62
18	4	Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	renascer rn 100D4	77,98	311,92

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-D7DD Cep 86180-D00 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 6D1.22349-00

19	2	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Ds aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.	Welch Allyn modelo DS44	581,88	1.163,76

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

20	4	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	Welch Allyn modelo DS44	581,88	2.327,52

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

21	6	Esfigmomanômetro para adulto - Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	Welch Allyn modelo DS44	581,88	3.491,28
22	6	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	md	76,48	458,88
23	3	Estadiômetro (Régua antropométrica) - Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deteriorização da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.	WELMY	249,38	748,14

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51
IE 601.22349-00

24	4	Estetoscópio pediátrico - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	md	76,48	305,92
25	2	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. D fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	ARTMED ART 165	332,50	665,00
26	2	Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	GOLGRAN	$8,19	116,38
27	5	Kit inalação ADULTO - Mascara adulto para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	NS	11,64	58,20
28	5	Kit inalação PEDIATRICD - Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. Mascara infantil para nebulização em silicone flexível. Copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros	NS	11,64	58,20
29	3	Lanterna Clinica para Exame - Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento	MD	53,20	159,60
30	1	Mesa auxiliar para material ginecológico - Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	renascer rn07009	665,00	665,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

31	1	Mesa de exame clínico - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	renascer rn080070	665,00	665,00
32	1	Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã) - Estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvim marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade antero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura 0,76m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura 0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	metalsolution	2.626,75	2.626,75

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

33	2	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede - Equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e freqüência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	ART MED ART 241	366,23	732,46
34	10	Pinça Cheron - material em inox - Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	GOLGRAN	58,19	581,90
35	10	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	13,30	133,00
36	10	Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	13,30	133,00
37	10	Pinça FOERSTER - Curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	58,19	581,90
38	10	Pinça FOERSTER – Reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	58,19	581,90
39	5	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	58,19	290,95
40	2	Sistema de Iluminação para especulo vaginal - Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium	KOLPLUX	532,00	1.064,00
41	10	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	44,89	448,90
42	10	Tesoura SIMS RETA - em inox, medindo 20 cm Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	66,50	665,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

43	1	KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO 1-Laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas. 2-Ambú Adulto com máscaras. 3- Ambú Infantil com máscaras. 5-Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 05, 7 e 9 e infantil nº 3.5l) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA:Descrição básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto e infantil -Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removivel, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente.	md	3.075,63	3.075,63
44	1	Aparelho para inalação- uso individual - Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; D1 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	DARU	532,00	532,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

45	1	Oxímetro de pulso de mesa - Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias regarregaveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar funcionar em110/22D automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Alem dos acessorios obrigatorios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediatrico de dedo. Limites de leitura e alarmes minimos: ALARMES: limites ajustaveis e automaticos para SpO2 e pulso, maximos e minimos. Audio: Volume ajustavel, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrta piscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃD: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃD: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverao possuir tonalidade variavel com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRD NA ANVISA,	MD - UT 100	3.142,60	3.142,60
46	1	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português;Apresentar registro na ANVISA.	WELCH ALLYN Dtoscópio Pocket Jr. 22840	1.D81,10	1.081,10
47	5	Pinça Hart Mann- Pinça de Jacaré - Aço inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encostamento e quebra	**NÃO COTADO**		0,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/D001-51 IE 6D1.22349-00

48	2	Caneta de Alta Rotação - Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45º. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	DENTFLEX Impact 15 B/U/SB	748,60	1.497,20
49	2	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná	DENTFLEX FX 110	798,00	1.596,00
50	2	Micro Motor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado	DENTFLEX MI 01	831,25	1.662,50
51	1	Fogão a gás, 04 queimadores – Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "familia") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v 8ivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado ás normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca.	**NÃO COTADO**		0,00

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

52	1	Refrigerador para copa - Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	**NÃO COTADO**		0,00
53	1	Aparelho de Televisão - TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	**NÃO COTADO**		0,00
54	1	Conjunto portátil para oxigenoterapia Cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	**NÃO COTADO**		0,00
S5	4	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8	PCMIX	2.493,75	9.975,D0
56	2	Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	HP	1.081,1D	2.162,20

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

57	1	Kit Saúde Reprodutiva Cada kit contendo: - 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wire-o". Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Opção: Sacola para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da camisinha feminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento, cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DST's. Acondicionado em estojo especial. Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico de Acrílico – tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg - Modelo Pélvico de Borracha – modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha – modelos penianos com formato natural (com bolsa	SEMINA	7.481,25	7.481,25
58	4	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.	**NÃO COTADO**		0,00
59	2	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos..	**NÃO COTADO**		0,00
NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS					**92.277,21**

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.
Cumpre- nos informa-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, interirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consônancia aos referidos documentos, declaramos que:
Declaramos que estamos cientes e concordamos com os termos do Edital em apígrafe.

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

Declaramos que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento, tais como os encargos obrigações sociais, impostos, taxas e fretes referente ao produto do objeto deste edital.

Prazo para pagamento: Conforme Edital
Prazo de entrega: Conforme Edital.

Que o prazo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela comissão de Licitação.
Prazo de execução e/ou vigência contratual: de acordo com o disposto neste Edital.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no objeto do pregão presencial n° 062/2016.
Declaramos, sob as penalidades da lei que:

* nossa empresa se **enquadra** na condição de empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do parágrafo 4º daquele artigo.

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag.: 3142-9
c/c: 6998-1

Representante Legal: Venicias Sauza Sposito
Salteiro
Brasileira
Administradar
CPF: 967.266.879-15
RG: 5.336.622-8 SSP/PR
Endereço Residencial: Rua Eurico Hummig n° 633, APTO 403
Gleba Palhana, Londrina/PR

82.387.226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Rua Firenze, 254
MONTEIRÃO - CEP 86186-130
CAMBÉ - PR

Atenciosamente,

DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Venicias Souza Sposito
R.G. 5.336.622-8 SSP/PR - CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda-EPP
Endereço: Rua Firenze, 254 – Montecatini – Cambé/Pr
Fone/Fax: (43) 3154-0700
CNPJ: 82.387.226/0001-51
Insc.Est.: 601.22349-00

82387226/0001-51
I. E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
RUA FIRENZE, 254
MONTECATINI - CEP 86186-130
CAMBÉ - PR

DECLARAÇÃO

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, estado do Paraná

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2016.

Prezados Senhores:

A proponente Duomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 82.387.226/0001-51, declara para todos os fins de direito, que a. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Cambé, 12 de Julho de 2016.

DUOMED - Produtos Médicos Hospitalares Ltda. - EPP
Venicios Souza Sposito
R.G 5.336.622-8 SSP/PR - CPF 967.266.879-15
ADMINISTRADOR

NOME COMPLETO: VENICIOS SOUZA SPOSITO
RG: 5.336.622-8 **ORGÃO EMISSOR:** SSP/PR.
CPF: 967.266.879-15 **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRO
PROFISSÃO: ADMINISTRADOR
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA EURICO HUMMIG, 633 – APTO. 403
BAIRRO: GLEBA PALHANO **CEP:** 86.050-464
CIDADE: LONDRINA **ESTADO:** PARANÁ

duomed
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

CATÁLOGOS/ REGISTRO NA ANVISA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

82387226/0001-51
I.E. 601.22349-00
DUOMED - Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. - EPP
RUA [illegible] 254
MONTE CASTELO - CEP 86136-130

Rua Firenze, 254 – Fone/Fax(43) 3154-0700 Cep 86180-000 E-mail: duomed@sercomtel.com.br – Cambé - Pr
Cnpj nº 82.387.226/0001-51 IE 601.22349-00

DOPPLER FETAL DIGITAL DE MESA MD FD-300D



Carregador Bivolt (incluso)

- Transdutor Doppler de alta sensibilidade
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Porta USB para transmissão de dados
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Bateria recarregável
- Alimentação Bivolt Automático
- Faixa de Medição: 50-240 bpm
- Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%
- Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas de gestação

Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210071

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Q1N 15 02 68644 010

Holder of Certificate: **Vcomin Technology Limited**
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of Fetal Doppiers, Fetal Monitors, Patient Monitors, Electrocardiographs, ECG Workstations, Maternal/Fetal Monitors and Pulse Oximeters**

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 7484002801

Valid from: 2015-06-26
Valid until: 2018-04-09

Date, 2015-07-01

Hans-Heiner Junker

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-11321-01-00

TÜV®

DAkkS CRT2 / 10.13

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Q1N 15 02 68644 010

Holder of Certificate: **Vcomin Technology Limited**
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies):
Vcomin Technology Limited
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of Fetal Dopplers, Fetal Monitors, Patient Monitors, Electrocardiographs, ECG Workstations, Maternal/Fetal Monitors and Pulse Oximeters**

Applied Standard(s):
EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 7484002801

Valid from: 2015-06-26
Valid until: 2018-04-09

Date, 2015-07-01

Hans-Heiner Junker

Page 1 of 1

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-11321-01-00

DAkkS CRT2 / 10.13

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Matrícula JUCEPAR 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil

TRADUTOR JURAMENTADO - INGLÊS
www.juramentadocuritiba.com.br
ajb.tradutor@gmail.com
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896

Documento: Certificado Arquivo: T18 n°: 15d01

Alexandre José Böhm traduziu, em razão de seu ofício, o documento mencionado acima apresentado em 25 de agosto de 2015, cujo teor é o seguinte:

CONSELHO CHINÊS PARA A PROMOÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL[1]
CÂMARA CHINESA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

CERTIFICADO

N° 154403A0/65700

Este documento certifica que: a fotocópia anexa do Certificado TÜV é cópia fiel do original.

Conselho Chinês para a Promoção
do Comércio Internacional

[assinatura]
Assinatura autorizada: Huang Chunxuan

Data: 15 de julho de 2015

Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. n° 12/168-T - Jucepar

[1] Nota do Tradutor: O documento original contém textos em caracteres orientais e carimbo do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional. Contém, ainda, selo consular emitido pelo Consulado Geral do Brasil em Cantão em 23/07/2015.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Matrícula JUCEPAR 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil

TRADUTOR JURAMENTADO - INGLÊS
www.juramentadocuritiba.com.br
ajb.tradutor@gmail.com
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896

CERTIFICADO

n° Q1N 15 02 68644 010

Portador do Certificado: Vcomin Technology Limited
3 Fl., No. 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
República Popular da China

Instalação (ões): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No. 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
República Popular da China

Marca da Certificação: TÜV SÜD EN ISO 13485

Escopo do Certificado: Projeto, desenvolvimento, manufatura e distribuição de Doppler fetais, monitores fetais, monitores de paciente, eletrocardiógrafos, estações de ECG, monitores maternais/fetais e oxímetros de pulso.

Padrões da Certificação: EN ISO 13485:2012/AC:2012
Equipamentos Médicos – Sistemas de Gerenciamento de Qualidade – Requerimentos para propósitos regulatórios
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
Din em isso 134858:2012

Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. nº 12/168-T · Jucepar

O Organismo de Certificação da TÜV SÜD Product Service GmbH certifica que a empresa acima referida estabeleceu e mantém um sistema de qualidade que cumpre os requisitos dos padrões listados. Veja também notas no verso.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Matrícula JUCEPAR 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil

TRADUTOR JURAMENTADO - INGLÊS
www.juramentadocuritiba.com.br
ajb.tradutor@gmail.com
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896

Relatório n°: 7484002801
Válido a partir de: 26-05-2015
Válido até: 09-04-2018

Data, 01-07-2015

[assinatura]
Hans-Heiner Junker

Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. n°12/168-T - Jucepar

Página 1 de 1

Era o que continha o referido documento. Dou fé.

Curitiba, 27 de agosto de 2015.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书
CERTIFICATE

号码 No. 154403A0/65700

兹证明： 所附TuV证书的影印件与原件相符。


THIS IS TO CERTIFY THAT: the annexed photo-stated copy of TuV CERTIFICATE is in conformity with the original.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字：

Authorized
Signature : *Huang Chunxuan*

日期：2015 年07月15日
(Date: JUL. 15, 2015)




认字第 15050729 号

兹证明前面文书上中国国际贸易促进委员会商事证明专用章（CCPIT（24）的印章和授权签字人（黄春萱）的签字属实。

中华人民共和国外交部（440）
2015年07月16日 广州

4070047



BRA

011391MK

20,00

Pagou R$ 20,00 - Ours RMB 150,00 - TEC 410.4

Reconheço e declaro ser verdadeira a assinatura neste documento de Yingping Chefe Adjunto da Divisão Consular do Escritório de Negócios Estrangeiros de Guangzhou, China. E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que assinei e fiz selar com o selo deste(a) Consulado-Geral.

Cantão, vinte e três de julho de dois mil e quinze (23/07/2015).

011391MK ATENÇÃO Se o número no código de barras for diferente, esta etiqueta É FALSA

Carolina Martins Varão
Vice-Cônsul

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 2º, do Dec. 84.451/80.
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFI

Product Service

CERTIFICATE

No. Q1N 15 02 68644 010

Holder of Certificate: **Vcomin Technology Limited**
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of Fetal Dopplers, Fetal Monitors, Patient Monitors, Electrocardiographs, ECG Workstations, Maternal/Fetal Monitors and Pulse Oximeters**

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 7484002801

Valid from: 2015-06-26
Valid until: 2018-04-09

Date, 2015-07-01

Hans-Heiner Junker

Page 1 of 1

DAkkS CRT2 / 10.13

Manual de Operações

Doppler Fetal de Mesa MD
Série FD-300

N°: VTF-FD2-OM-01
Versão: V1.0
Data: 2010.06

CONTEÚDO

SEÇÃO 1 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SIMBOLOGIA 5

1.1 Segurança Geral 5

1.2 Avisos 5

1.3 Cuidados 7

1.4 Símbolos no Equipamento 9

SEÇÃO 2 – INTRODUÇÃO 11

2.1 Uso Pretendido 11

2.2 Características dos Produtos 11

SEÇÃO 3 – APRESENTAÇÃO 13

3.1 Unidade Principal 13

3.2 Visor 14

3.3 Teclas de Controle 16

3.4 Luzes indicadoras 17

3.5 Modos de Operação 17

3.6 Modos de Visualização 17

3.7 Descrição dos Parâmetros 18

SEÇÃO 4 – OPERAÇÃO BÁSICA 21

4.1 Preparando para Uso 21

4.2 Utilizando a Bateria 21

4.3 Operando o transdutor 21

4.4 Ligando o equipamento 22
4.5 Configurando Parâmetros e Operações de Trabalho 22
4.6 Congelamento, Armazenamento e Reprodução 23
4.7 Desligando o equipamento 23
4.8 Substituindo ou Carregando a Bateria 23
SEÇÃO 5 – EXAME E GRAVAÇÃO 24
5.1 Examinando a FHR 24
5.2 Gravar, Reproduzir e Transferir 25
SEÇÃO 6 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO 26
6.1 Limpeza 26
6.2 Desinfecção 26
SEÇÃO 7 – MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 27
7.1 Manutenção 27
7.2 Solução de Problemas 27
SEÇÃO 8 – GARANTIA E SERVIÇO DE PÓS-VENDA 29
8.1 Garantia 29
8.2 Serviço de Pós-Venda 29
SEÇÃO 9 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 30
SEÇÃO 10 – APÊNDICE 33

PREFÁCIO

01. Copyright

© Todos os direitos reservados pelo fabricante.

02. Atenção

Este manual de operação está redigido e compilado de acordo com o Conselho Diretivo MDD93/42/EEC para Dispositivos Médicos e Normas harmonizadas.

Para qualquer modificação e atualização, as informações deste manual estão sujeitas às alterações sem aviso prévio.

Este manual de operação inclui documentos especiais os quais estão sob proteção de leis de direitos autorais.

Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual não podem ser transferidas, copiadas ou traduzidas para outro idioma sem prévia autorização por escrito.

03. Responsabilidade do Fabricante

O fabricante somente considera sob sua responsabilidade qualquer defeito sobre a segurança e desempenho do equipamento se: qualquer operação de montagem, extensão, ajuste, modificação ou reparação for realizada por pessoas autorizadas pelo fabricante; se a instalação elétrica do ambiente está de acordo com o padrão nacional; se o documento foi utilizado de acordo com as instruções de uso. Se necessário, o fabricante ou distribuidor autorizado pode fornecer o diagrama do circuito necessário e outros documentos para auxiliar técnicos qualificados a manter e reparar o equipamento.

04. Garantia

O equipamento não pode ser reparado pelo usuário. Todos os serviços devem realizados por profissional técnico aprovado pelo fabricante. Nós garantimos que cada equipamento é isento de defeitos de fabricação e de materiais e deve estar em conformidade às especificações do produto como definido. Se o equipamento não funcionar como garantido durante o período de garantia, o mesmo será reparado ou substituído sem ônus

ao usuário. O mau uso ou manutenção inapropriada pode anular a garantia.

05. Esclarecimento

Este símbolo indica para seguir as instruções do manual de operação.
NOTA: Esta inscrição no decorrer deste manual indica que há uma informação importante sobre uma função ou procedimento.

06. Avisos

⚠ O manual adverte contra certas ações ou situações que podem resultar em danos pessoais ou morte.

⚠ O manual adverte contra ações ou situações que podem causar danos ao equipamento, produzir informações incorretas ou invalidar um procedimento.

⚠ Este equipamento não tem indicação de uso para tratamento. A indicação de uso é para examinar a frequência cardíaca do feto (FHR). Se o resultado da FHR não for confiável, por favor utilize outro método como estetoscópio para verificar imediatamente.

SEÇÃO 1 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SIMBOLOGIA

1.1 Segurança Geral

Antes de utilizar o equipamento, examine cuidadosamente o doppler cardíaco fetal (referido adiante somente como equipamento) e seus acessórios para certificar que a unidade principal e acessórios não possuem nenhum dano visível que possa afetar a segurança do paciente e o desempenho do equipamento. Recomenda-se examiná-lo sempre antes do uso.

O equipamento não é compatível para uso em ambientes com equipamentos cirúrgicos elétricos.

O equipamento é usado para detecção da frequência cardíaca fetal e não é indicado para nenhum tratamento. Se o resultado do teste de FHR não for confiável ou útil, por favor utilize outro método.

A instalação, ajuste, manutenção ou reparo somente pode ser realizado por equipe qualificada ou autorizada pelo fabricante.

Por favor, leia com atenção o conteúdo de AVISOS, CUIDADOS e NOTA para evitar possíveis danos.

⚠ **AVISO:** O equipamento utiliza ultrassom doppler de muito baixa energia. Isto é confirmado pelo projeto do cálculo, teste de laboratório, teste clínico e aplicação clínica que a energia do doppler é segura para fetos, gestantes e demais pessoas. Ainda assim, não é recomendado o uso deste equipamento continuamente ou por longo tempo.

NOTA: Antes de utilizar o equipamento, por favor leia este manual cuidadosamente e certifique-se de estar familiarizado com os controles, exibições do visor, recursos e técnicas de operação.

1.2 Avisos

⚠ Este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de equipamentos anestésicos inflamáveis.

⚠ Não jogue as pilhas e baterias no fogo visto que podem explodir e causar danos.

⚠ Não tente recarregar pilhas alcalinas visto que podem vazar e causar

incêndio ou mesmo explosão.

⚠ Utilize somente adaptadores em conformidade com a IEC 60950.

⚠ Não toque simultaneamente na entrada/saída de sinal do conector e no paciente para evitar danos ao equipamento.

⚠ Acessórios e equipamento conectados à interface analógica e digital devem ser certificados de acordo com a respectiva Norma IEC.

⚠ As pilhas e baterias devem ser retiradas do equipamento se este não for utilizado por um longo período de tempo.

⚠ O operador não deve tocar no paciente enquanto estiver trocando a bateria ou abrindo a tampa de cobertura da bateria.

⚠ O equipamento é um instrumento para auxiliar na detecção de FHR e não deve substituir o monitoramento fetal de rotina.

⚠ A substituição da bateria deve ser realizada somente em ambiente distante do paciente (pelo menos 1,5 m de distância).

⚠ Por favor, utilize transdutores especializados fornecidos pelo fabricante.

⚠ Não estenda o fio do transdutor mais que 2 metros visto que o transdutor pode se desprender do conector do equipamento.

⚠ O equipamento está projetado para operação contínua e em condições habituais.

⚠ Não imergir nenhuma parte do equipamento em nenhum tipo de líquido. O dispositivo e acessórios são protegidos apenas contra quedas verticais de gotas d'água.

⚠ Mantenha o equipamento limpo. Evite vibrações.

⚠ Não utilize nenhum processo de esterilização por alta temperatura ou esterilização por radiação gama.

⚠ O equipamento não está sujeito a nenhuma fonte de interferência eletromagnética forte, como transmissores de rádio e telefones móveis devido à interferência eletromagnética.

⚠ O usuário deve verificar antes do uso se o equipamento não apresenta nenhum dano visível de modo que possa afetar a segurança do paciente ou capacidade de monitoramento. O intervalo recomendado para inspeção é uma vez ao mês, ou antes, quando necessário. Se houver evidência de dano, recomenda-se a substituição antes do uso.

⚠ O equipamento não deve ser utilizado quando alguns equipamentos

estão em uso, como gerador elétrico de alta frequência, forno de micro-ondas e telefone móvel.

⚠ Não use o equipamento na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com oxigênio ou outros agentes inflamáveis.

⚠ O equipamento está projetado para utilização em curto intervalo de tempo.

⚠ Interrompa o uso do equipamento para ajustar adequadamente se alguma parte do mesmo não estiver adequadamente fixada, como por exemplo, a cobertura da bateria.

⚠ A seguinte lista de verificação de segurança deve ser realizada uma vez a cada seis meses ou como especificado nos testes e protocolos de inspeção validados pela instituição por pessoal qualificado, com treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para realização.

1. Inspecione o equipamento averiguando possíveis danos mecânicos e funcionais.
2. Inspecione as etiquetas de segurança e identificação.
3. Verifique se o equipamento funciona apropriadamente como descrito no manual de operação.
4. O teste de corrente de fuga do paciente de acordo com a IEC 60601-1 é limitado até 100μA. A corrente de fuga nunca deve exceder o limite. Se o equipamento não funcionar adequadamente ou falhar em qualquer dos testes acima, o equipamento deve ser reparado.

1.3 Cuidados

⚠ As pilhas e baterias usadas devem ser adequadamente descartadas de acordo com os regulamentos locais após o uso. Procure um ponto de coleta de lixo eletrônico em sua região.

⚠ As baterias devem ser retiradas do equipamento se o mesmo não for utilizado por um longo período.

⚠ O equipamento só deve ser usado quando a cobertura da bateria estiver fechada.

⚠ As baterias devem ser armazenadas em lugar seco e fresco.

⚠ Se utilizar baterias recarregáveis, certifique-se da capacidade e vida útil, carregue-as totalmente antes do primeiro uso. Normalmente as baterias podem ser carregadas continuamente por 2 horas ou

conforme orientações dispostas na própria bateria.

⚠ Certifique-se de colocar os polos negativo e positivo da bateria corretamente.


⚠ Não utilize solventes fortes (acetona, por exemplo) e materiais abrasivos para limpar o equipamento.

⚠ Não permita que nenhum líquido penetre no equipamento e não emergir nenhuma parte do equipamento em nenhum líquido.

⚠ Por favor, utilize acessórios e extensões autorizados pelo fabricante.

⚠ Nunca tente esterilizar o transdutor ou o equipamento por vapor a baixa temperatura ou outros métodos.

1.4 Símbolos no Equipamento

Símbolo	Esclarecimento
	Entrada para fone de ouvido
	Entrada para conexão do transdutor
	Entrada USB
	Entrada para carregador de bateria
	Data de Fabricação
	Número de Série
	Fabricante
	Representante Autorizado na Comunidade Europeia
IPX1	Protegido contra a entrada vertical de pingos d'água ou condensação
	Parte aplicada tipo B
	Atenção!
	Leia o manual de instruções
CE 0123	Este item está de acordo com a Diretiva 93/42/EEC para Dispositivos Médicos

	Este produto não deve ser descartado em lixo comum doméstico. Procure um ponto de coleta de lixo eletrônico em sua região.
Segurança 	Equipamento eletromédico certificado pelo INMETRO. Certificação compulsória para a avaliação da segurança elétrica.

SEÇÃO 2 – INTRODUÇÃO

2.1 Uso Pretendido

O equipamento é utilizado para detecção da frequência cardíaca fetal. O equipamento pode ser utilizado por profissionais da saúde capacitados, em hospitais, clínicas, comunidades e em atendimento domiciliar.
Os transdutores de 2MHz e 3MHz são utilizados para detecção da FHR.
Os transdutores de 5MHz e 8MHz são utilizados para a detecção do fluxo sanguíneo em veias e artérias para auxiliar na detecção de doença vascular periférica.

2.2 Características dos Produtos

Os diferentes modelos possuem diferentes características como indicadas abaixo.

Função	FD-300D	FD-300C	FD-300G	FD-300P	FD-300B	FD-300I
Visor de LCD	P/B	Colorido	Colorido	Colorido	P/B	P/B
Luz de Fundo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Alto-Falante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligamento automático	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pilhas alcalinas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bateria recarregável	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não
Indicador de carga	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim


Curva da FHR	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Transdutor de detecção	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos de operação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos de visualização	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Fones de ouvido	Opcional	Opcional	Opcional	Não	Opcional	Não
Software para PC	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Bolsa de transporte	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Transdutor 3 MHz	Opcional	Opcional	Opcional	Não	Opcional	Não
Transdutor 5 MHz	Opcional	Opcional	Opcional	Não	Opcional	Não
Transdutor 8 MHz	Opcional	Opcional	Opcional	Não	Opcional	Não

P/B: Preto/Branco

SEÇÃO 3 – APRESENTAÇÃO


3.1 Unidade Principal

1	Transdutor	9	Tecla para baixo
2	Engate do transdutor	10	Tecla Liga/ Desliga
3	Unidade principal	11	Tecla Menu
4	Visor	12	Entrada USB
5	LED indicador de carga da bateria	13	Entrada para carregador
6	LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso	14	Porta de entrada para conexão do transdutor
7	Tecla para cima	15	Entrada para fone de ouvido
8	Tecla "confirmar"; ligar e desligar a luz de fundo		




3.2 Visor

1. Visor Operacional dos modelos FD-300D, FD-300I e FD-300B



1	Volume	11	Unidade da FHR
2	Modo Média	12	Unidade da frequência do transdutor
3	Função "Play"	13	Tempo
4	Modo Tempo Real	14	Congelar
5	Função Gravar	15	Indicativo de Modo Demonstração
6	Modo Manual	16	Imprimir
7	Menu	17	Modo Visor
8	Operação em Rede	18	Ligar/ Desligar Alarme
9	Sinal Cardíaco Fetal	19	Carga da bateria
10	Frequência Cardíaca Fetal (FHR)		

2. Para os modelos FD-300C, FD-300G e FD-300P o visor operacional é como seguem:

		
Curva	Parâmetros e valor da FHR	Valor da FHR

2.1 Para os modelos FD-300C, FD-300G e FD-300P o visor do menu principal é como segue:



3.3 Teclas de Controle

Na configuração da unidade principal há cinco teclas operacionais.

1. Tecla Principal

Pressione a tecla  para entrar no menu de configuração. Quando finalizar de configurar os parâmetros pressione esta tecla para sair do menu configurar e entrar no modo de trabalho.

2. Tecla para cima

Quando entrar no menu de configuração pressione a tecla  para selecionar sub-menus ou parâmetros de baixo para cima.
Quando o equipamento estiver no modo de trabalho pressione esta tecla para aumentar o volume do alto-falante.

3. Tecla para baixo

Quando entrar no menu de configuração pressione a tecla  para selecionar sub-menus ou parâmetros de cima para baixo.
Quando o equipamento estiver no modo de trabalho pressione esta tecla para reduzir o volume do alto-falante.

4. Tecla de Confirmação

Quando finalizar a seleção de sub-menus e parâmetros pressione a tecla  para confirmar o sub-menu e parâmetros selecionados.

5. Ligar/ Desligar

Pressione  uma vez para ligar o equipamento.
Quando o equipamento estiver em modo de trabalho pressione esta tecla por 3 segundos para desligar o equipamento.

3.4 Luzes indicadoras

Há duas luzes indicadoras na configuração da unidade principal.

1. Luz indicadora de energia

Enquanto o equipamento está ligado a luz fica acesa todo o tempo.

2. Luz indicadora de carga

Enquanto a bateria está carregando acende uma luz laranja. Quando totalmente carregada acende uma luz verde.

3.5 Modos de Operação

Para qualquer modo de operação, o valor da FHR é automaticamente exibido no visor. Os modos de operação são:

1. Modo Tempo Real

Neste modo, o símbolo de coração irá piscar na tela e a FHR do tempo real será exibida. Você pode gravar ou parar a gravação pressionando a tecla Liga/ Desliga uma vez.

2. Modo Média

Este modo é utilizado para obter o valor médio mais estável da FHR. O símbolo do coração piscando na tela aparecerá quando estiver exibindo a FHR média.

3. Modo Manual

Este modo é utilizado quando a FHR não é suficiente para ser exibida mas o batimento cardíaco pode ser audível.

Pressione a tecla  para iniciar a contagem. O símbolo do coração piscando aparecerá na tela e "---". Pressione a tecla  novamente, após o décimo batimento cardíaco o equipamento automaticamente calcula a média derivada da FHR e exibe o valor. Este valor da frequência será mantido até outra avaliação iniciar ou o modo ser alterado.

4. Modo Demonstração

Este modo exibe as informações armazenadas no equipamento.

3.6 Modos de Visualização

Há três modos de exibição como seguem:

1. Modo Curva

Neste modo o visor exibe a curva da FHR e parâmetros relacionados.

2. Modo Número (Valor da FHR)

Neste modo o visor exibe o valor da FHR e parâmetros relacionados.

3. Modo Número e Parâmetros (Valor da FHR e parâmetros)

Neste modo o visor exibe o valor da FHR, os principais parâmetros de operação e outras informações.

3.7 Descrição dos Parâmetros

1. Para os modelos FD-300D, FD-300I e FD-300B

Indicação	Descrição	Dado Selecionável	Config Padrão
RETN	Retornar ao menu	/	/
H I	Limite superior do alarme	50-240 bpm	160 bpm
Lo	Limite inferior do alarme	50-240 bpm	120 bpm
SPEd	Velocidade da impressão	1, 2, 3 cm/min	3 cm/min
T IE	Tempo de exame; parar impressão e salvar	0-60 min, 0 é tempo ilimitado	0
YEAR	Ano	01-99	10
MonA	Mês	1-12	1
dAY	Dia	1-31	1
HoUR	Hora	00-23	12
MIN	Minuto	00-59	00
dEMO	Modo Demonstração	ON, OFF	OFF
MOdE	Modo de Operação: 1-Modo Manual, 2-Modo Tempo Real, 3-Modo Média	1, 2, 3	2
LIHT	Luz de fundo no visor LCD	ON, OFF	ON

FACY	Configuração padrão dos parâmetros	YES, NO	NO
ALAR	Alarme	ON, OFF	ON
dELAY	Tempo de atraso do toque do alarme	5-60 s	10
PRIN	Impressora	ON, OFF	OFF

2. Para os modelos FD-300C, FD-300G, FD-300P e FD-300W

Sub-menu	**Parâmetro**	**Descrição**	**Dado Selecionável**	**Config Padrão**
Configurar FHR	Volume FHR	Volume FHR	0-7	7
	Cor	Cor FHR	Laranja, Verde, Ciano, Rosa, Amarelo, Branco	Verde
	Velocidade da impressão	Velocidade da impressão	1, 2, 3 cm/min	3 cm/min
	Tempo de impressão	Tempo da impressão automática	00-60 s, 00 é tempo ilimitado	00
Configurar Alarme	Alarme	Alarme	ON,OFF	ON
	Limite Superior	Limite superior para alarme	100-240 bpm	160 bpm
	Limite Inferior	Limite Inferior para Alarme	50-240 bpm	120 bpm
	Tempo	Tempo do toque do alarme	5-20 s	10

Configuração Padrão	Configuração Padrão	Configuração Padrão de Fábrica	YES, NO	NO
Modo do Visor	Curva	Exibe a curva e outras informações	/	YES
	Número	Exibe o valor da FHR e outras informações	/	/
	Número e parâmetros	Exibe FHR e parâmetros	/	/
Configurar Tempo	Ano	Ano	00-99	10
	Mês	Mês	1-12	01
	Dia	Dia	1-31	01
	Hora	Hora	00-23	12
	Minuto	Minuto	00-59	04
Modo de Operação	Modo Tempo Real	Modo Tempo Real	/	YES
	Modo Média	Modo Média	/	/
	Modo Manual	Modo Manual	/	/
	Modo Demonstração	Modo Demonstração	ON, OFF	OFF
	Tela sensível ao toque touchscreen	Tela sensível ao toque (touchscreen)	/	/

SEÇÃO 4 – OPERAÇÃO BÁSICA

4.1 Preparando para Uso

Cuidadosamente certifique de que o equipamento não tem nenhum dano e os acessórios estão íntegros. Se encontrar algum dano, contate imediatamente o fabricante ou distribuidor local autorizado.

4.2 Utilizando a Bateria

1. Retirar a Bateria

Vire o equipamento com a parte posterior para cima. Segure a unidade principal com uma das mãos. Pressione a parte superior da tampa acima da fresta para baixo e puxe para fora.

2. Colocar a Bateria

Insira os polos corretamente (exceto para os modelos FD-300B e FD-300I), respeitando as indicações no próprio compartimento.

3. Fechar o Compartimento da Bateria

Encaixe as linguetas da parte inferior da tampa nas aberturas apropriadas no equipamento e empurre a parte superior para fechar adequadamente.

4.3 Operando o transdutor

1. Retirar e Inspecionar o transdutor

Segure a unidade principal do equipamento com uma das mãos, segure a parte de cima do transdutor e retire-o por completo do espaço do engate deslizando-o para a esquerda.

De modo contrário, é possível facilmente fixar o transdutor ao engate na unidade principal.

Quando o equipamento é ligado, se o transdutor não estiver bem conectado na unidade principal, na tela LCD será exibido "---" e irá piscar. Após bem conectado, a tela de LCD irá parar de piscar e exibirá o valor da frequência do transdutor.

2.Substituindo o transdutor

Antes de substituir o transdutor deve-se desligar o equipamento.
Desconecte o plugue do transdutor do equipamento, em seguida conecte o transdutor desejado.

4.4 Ligando o equipamento

Pressione a tecla  uma vez para ligar o equipamento e a luz indicadora de energia acenderá.

4.5 Configurando Parâmetros e Operações de Trabalho

1. Pressione a tecla  para entrar no menu principal e configurar os parâmetros de trabalho. Pressione as teclas  e  para selecionar os parâmetros.

Pressione a tecla  para entrar no parâmetro a ser configurado. Pressione as teclas  e  para configurar os parâmetros.

Pressione a tecla  para confirmar o parâmetro configurado.

Pressione  para sair do modo de configuração e iniciar o trabalho. As configurações selecionadas dos parâmetros são automaticamente salvas.

Quando em funcionamento, pressione as teclas  e  para aumentar ou reduzir o volume.

3. Exceto para os modelos FD-300D, FD-300I e FD-300B, é exibido o modo configurado de operação na parte inferior da tela.
4. Para os modelos FD-300C, FD-300G, FD-300P e FD-300W possui a função de operação por toque na tela (touchscreen).
5. Exceto para os modelos FD-300D, FD-300I e FD-300B, quando em funcionamento, as informações da curva da FHR e tempo são automaticamente armazenados a cada 2 minutos dentro de 24 horas.

Após 24 horas, as informações são automaticamente renovadas por sequência de tempo.

4.6 Congelamento, Armazenamento e Reprodução

Quando em funcionamento, pressione a tecla  para congelar o valor ou a curva da FHR na tela. Isto ficará mantido até iniciar outra avaliação ou o modo for alterado.

Exceto para os modelos FD-300D, FD-300I e FD-300B, sob o estado de congelamento, pressionando as teclas  e  as informações armazenadas podem ser reproduzidas exibindo a curva da FHR e marca do tempo de 2 minutos para cada figura.

4.7 Desligando o equipamento

Quando o equipamento está ligado pressione a tecla ON/OFF por 3 segundos e o equipamento é desligado. A luz indicadora de funcionamento é apagada.

NOTA: o equipamento se desligará automaticamente após 3 minutos sem uso.

4.8 Substituindo ou Carregando a Bateria

Quando o equipamento alertar que a carga da bateria está baixa, desligue o equipamento e substitua ou recarregue a bateria.

Para carregar as baterias no equipamento (somente para os modelos FD-300C, FD-300D, FD-300P), inserir o plugue DC do carregador na entrada  do equipamento e conecte o plugue AC a uma fonte de alimentação 110-240V AC, 50/60Hz.

A carga total da bateria levará cerca de 2 horas. Enquanto está carregando a luz LED do carregador fica laranja; quando a bateria está totalmente carregada a luz LED altera para verde.

⚠ AVISO: O equipamento pode ser utilizado e funciona normalmente enquanto a carga da bateria está sendo carregada.

SEÇÃO 5 – EXAME E GRAVAÇÃO

5.1 Examinando a FHR

1. Uso do Gel

A camada do gel ultrassônico aplicada corretamente na superfície acústica do transdutor diminui ruídos e otimiza o resultado do teste.

2. Encontrando a posição do feto

Primeiramente, procure a posição do feto pelas mãos. Coloque a superfície operacional do transdutor no abdômen com um contato firme e adequado. Ajuste a posição do transdutor de modo a obter um ótimo sinal audível. Geralmente, em período gestacional curto a posição do coração do feto está em 1/3 a partir da linha da cicatriz umbilical até a sínfise púbica e com o aumento do período gestacional a posição se deslocará para cima e desviará um pouco para alguma das laterais.

NOTA: Não comprima o transdutor muito firmemente na superfície do abdômen para evitar comprometer o sinal e afetar a auscultação.

NOTA: Quando estiver procurando os batimentos cardíacos do feto, não deslize o transdutor ao longo da superfície abdominal para evitar ruídos.

NOTA: Não posicione o transdutor onde há forte som do sangue placentário ou forte som umbilical.

3. Inspecionando a FHR

Após configurados o modo e parâmetros, pressione a tecla Liga/Desliga para iniciar o trabalho, pressione a tecla Liga/Desliga novamente para terminar o trabalho.

NOTA: Não avalie a FHR até escutar um som fetal identificável e audível, usualmente isso acontece em 5 segundos.

NOTA: A faixa de valor normal para a frequência cardíaca fetal é 120-160 bpm. Os valores compreendidos entre 100-120 bpm e 160-180 bpm são valores críticos e devem ser investigados com atenção. Valores menores que 100 bpm e maiores que 180 bpm são valores alarmantes os quais devem ser investigados mais seriamente.

4. Ajustando o volume

Quando o equipamento está em funcionamento, você pode ajustar o volume pressionando as teclas para cima ou para baixo.

5. Limpeza

Após finalizar o uso do equipamento, desligue-o e remova o gel da superfície do transdutor e da pele de modo a limpá-los, coloque o transdutor no seu local de fixação no equipamento.

5.2 Gravar, Reproduzir e Transferir

O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. O arquivo do som pode ser reproduzido, transferido para CD ou enviado por e-mail. Favor seguir as instruções correspondentes do software.

SEÇÃO 6 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO

6.1 Limpeza

Antes de limpar o equipamento desligue-o e remova a bateria da unidade principal.

Mantenha a superfície externa do equipamento limpa e livre de sujeira e poeira com um pano macio e seco. Se necessário, limpe a placa de identificação com um pano macio umedecido com solução detergente ou água e pano seco.

Limpe o transdutor com pano macio para remover qualquer remanescente do gel ultrassônico. Limpe somente com água e sabão.

6.2 Desinfecção

Limpe o estojo do equipamento, transdutor e demais partes como indicado acima. Em seguida, limpe o transdutor com pano umedecido com álcool etílico 70%.

Limpe o transdutor com pano limpo e seco para remover qualquer umidade remanescente.

SEÇÃO 7 – MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

7.1 Manutenção

O dispositivo é um equipamento de precisão e a superfície acústica do transdutor é frágil, assim você deve manusear o equipamento e especialmente o transdutor com cuidado suficiente.

A camada de gel e qualquer sujidade devem ser removidas e limpas do transdutor após cada uso. Essas precauções prolongam a vida útil da unidade e mantém a precisão do equipamento.

Antes do uso, o usuário deve certificar que o equipamento não tem nenhuma evidência de dano que possa afetar a segurança do paciente ou a capacidade do dispositivo. O intervalo recomendado para a inspeção é uma vez por semana. Se houver evidência de algum dano, é recomendada a reparação antes do uso.

O equipamento deve ser submetido a testes periódicos de segurança para assegurar a isolação apropriada do paciente de corrente de fuga do equipamento. Estes testes devem incluir a medição da corrente de fuga. O intervalo recomendado para os testes é uma vez a cada dois anos ou conforme o protocolo de inspeção e testes padronizados pela instituição.

A precisão da FHR é controlada pelo equipamento e não pode ser ajustada pelo usuário. Se o resultado da FHR não for confiável, favor utilize outro método como um estetoscópio e verifique imediatamente ou contate o distribuidor local autorizado ou o fabricante para auxílio.

7.2 Solução de Problemas

Quando em funcionamento, se aparecer os seguintes problemas, favor siga estas instruções. Se houver falha na resolução do problema contate o distribuidor local autorizado ou o fabricante.

Problema	Possível Causa	Solução
Sem Som	(1) Carga da bateria insuficiente; (2) O equipamento está danificado; (3) O cabo de conexão da bateria está danificado.	(1) Carregue ou substitua as pilhas ou baterias; (2) Inspecione o equipamento; (3) Contate o distribuidor autorizado ou fabricante.
Som Fraco	(1) Volume do som está muito baixo; (2) Carga da bateria baixa; (3) Gel insuficiente ou sem gel.	(1) Aumente o volume do som; (2) Carregue ou substitua as baterias; (3) Adicione gel suficiente na superfície do transdutor.
Ruído Alto	(1) O transdutor está muito próximo da unidade principal; (2) Interferência por sinais externos; (3) Carga da bateria baixa.	(1) Mantenha distância suficiente entre o transdutor e a unidade principal; (2) Mantenha distância dos sinais externos; (3) Carregue ou substitua as baterias.
Baixa Sensibilidade	(1) A posição do transdutor está incorreta; (2) Gel insuficiente ou sem gel.	(1) Mantenha o transdutor em posição correta; (2) Mantenha camada suficiente de gel.

SEÇÃO 8 – GARANTIA E SERVIÇO DE PÓS-VENDA

8.1 Garantia

Garantimos que o equipamento quando novo está isento de defeitos originais de material ou mão-de-obra e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia do equipamento é de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada e informar o modelo do aparelho, o número de série, a data de compra e uma breve explicação do defeito do equipamento. A obrigação do fabricante ou distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição dos componentes que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia. Essas garantias são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados.

Exclusão de Garantia:

1. Problema resultante de mau uso, negligência, acidente ou transporte.
2. Modificação, desmontagem ou reparação por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
3. Substituição ou remoção da etiqueta do número de série ou do fabricante.

8.2 Serviço de Pós-Venda

Se você possui alguma dúvida em relação ao uso, manutenção, especificações técnicas ou sobre o funcionamento do equipamento, por favor contate o serviço de pós-venda do distribuidor local autorizado ou do fabricante.

SEÇÃO 9 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

9.1 Nome do Produto: Doppler Fetal de Mesa - MD

9.2 Modelos: FD-300D, FD-300C, FD-300G, FD-300P, FD-300B, FD-300W, FD-300I

9.3 Conformidade em Segurança Elétrica
ABNT NBR IEC 60601-1:2010
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010
ABNT NBR IEC 60601-2-37:2003

9.4 Classificação:

1. Grau de Proteção Elétrica: Equipamento Tipo B
2. Grau de Proteção contra Líquidos: IPX1 (protegido contra a entrada vertical de pingos d'água ou condensação)
3. Grau de Segurança na Presença de Gases Inflamáveis: Não apropriado para uso em presença de gases inflamáveis.
4. Sistema de Operação: Equipamento de Operação Contínua
5. Compatibilidade Eletromagnética (EMC): Grupo I Classe B

9.5 Características Físicas

1. Tamanho: 135mm x 100mm x 49mm
2. Peso: aprox. 400g (incluindo a bateria)

9.6 Sensibilidade: a partir de 9-12 semanas, variando de acordo com cada caso em particular.

9.7 Condições Ambientais

1. Em Uso
Temperatura: +5°C a +40°C
Umidade Relativa: 25% a 80%
Pressão Atmosférica: 70 a 106 kPa

2. Transporte e Armazenamento
Temperatura: -10°C a +55°C
Umidade Relativa: ≤93%

Pressão Atmosférica: 50 a 106 kPa

9.8 Visor LCD: 60mm x 50mm

9.9 Performance FHR

1. Faixa de Medição: 50-240 bpm
2. Resolução: 1 bpm
3. Precisão: ± 1 bpm
4. Filtro minimizador de interferências e redução de ruídos durante a utilização
5. Potência de Saída: < 20mW
6. Desligamento automático: o equipamento desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização.

9.10 Fonte de Alimentação

1. Três (3) unidades de pilhas recarregáveis (3X1.2V DC)(somente para os modelos FD-300D, FD-300C e FD-300P). Bateria recarregável 9VDC opcional. Carregador 100-240 VAC.
2. Três (3) unidades de pilhas alcalinas tamanho AA LCR (3X1.5V DC). Pilha alcalina 9VDC opcional.

9.11 Autonomia da Bateria e/ou Pilhas em Funcionamento Contínuo

Aproximadamente 4 horas ou mais.

9.12 Transdutor

1. Frequência Nominal: 2.0 MHz
2. Frequência de Operação: 2.0 MHz ± 10%
3. P-: <1Mpa
4. Iob: <20 mW/cm^2
5. Ispta: <100 mW/cm^2
6. Intensidade de Saída de Ultrassom: Isata <10 mW/cm^2
7. Área de Radiação Efetiva do Transdutor: 154 mm^2

9.13 Ambiente de Contato Recomendado

1. Estimulação na pele: Não
2. Quantidade total de microorganismos: <1000 und/g

3. Sem metabólitos residuais de *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*
4. Velocidade acústica: 1520-1620 m/s
5. Impedância acústica: 1.5 – 1.7x10^6 Pa.s/m
6. Atenuação acústica: <0.05dB/(cm.MHz)
7. Viscosidade: > 15Pa.s
8. Valor de pH: 5,5 – 8

9.14 Nível de Poluição: II

9.15 Altitude de Operação: <2000m

9.16 Classe de Sobretensão: I

SEÇÃO 10 – APÊNDICE

10.1 Sensibilidade Geral

Distância da face do transdutor	200mm	100mm	75mm	50mm
Frequência Acústica Nominal de Operação	2.0Mhz	2.0Mhz	2.0Mhz	2.0Mhz
Frequência do Doppler	332Hz	332Hz	332Hz	332Hz
Velocidade alvo	4.8 cm/s	4.8 cm/s	4.8 cm/s	4.8 cm/s
A(d): Perda do alvo por reflexão	44.5dB	44.5dB	44.5dB	44.5dB
B: Atenuação bidirecional ao longo do percurso acústico	41.8dB	44dB	47dB	47dB
C: Relação Sinal/Ruído	Vs: 712 mV Vr: 304 mV C=7.3 dB	Vs: 716 mV Vr: 304 mV C=7.3 dB	Vs: 720 mV Vr: 305 mV C=7.4 dB	Vs: 723mV Vr: 306mV C=7.5 dB
S: Sensibilidade Geral	S=93.6dB	S=97.5dB	S=102.3dB	S=102dB
Informações complementares: --				

10.2 Orientação e Declaração para EMC

Guia e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas		
O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou usuário do Doppler Fetal deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.		
Teste de Emissão	Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Orientação
CISPR 11 – Emissão de Radiofrequência (RF)	Grupo 1	Doppler Fetal só usa energia de RF para seu funcionamento interno. Por esta razão, as emissões RF são muito baixas e é improvável que causem interferências em equipamentos eletrônicos próximos.
CISPR 11 – Emissão de Radiofrequência (RF)	Classe B	
IEC 61000-3-2 – Emissões Harmônicas	Não aplicável	
IEC 61000-3-3 - Flutuações na tensão/ Emissões com tremulação	Não aplicável	

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou usuário do Doppler Fetal deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-2 - Descarga Eletrostática (ESD)	± 6 kV contato ± 8 kV ar	± 6 kV contato ± 8 kV ar	O piso deve ser de madeira, cimento ou revestimento cerâmico. Se o piso for coberto por material sintético, a umidade relativa deve ser no mínimo de 30%.
IEC 61000-4-4 - Disparos Transitórios Elétricos Rápidos	± 2kV para linhas de corrente elétrica	Não aplicável	A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 - Surtos de Tensão	± 1kV linha(s) para linha(s) (modo	Não aplicável Não aplicável	A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial

	diferencial) ± 2kV linha(s) para terra (modo comum)		ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 - Quedas, Curtas Interrupções e Variações de Tensão nas linhas de entrada de corrente elétrica	<5% UT(>95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT(60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT(30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT(>95% de queda em UT) para 5 seg	Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável	A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do Doppler Fetal necessitar de um funcionamento contínuo durante as interrupções na corrente de alimentação, recomenda-se que o Doppler Fetal seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou por bateria.
IEC 61000-4-8 Campo	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos da

Magnético da Frequência da Corrente (50/60 Hz)			frequência da corrente devem estar a níveis característicos de uma localização típica de um ambiente comercial ou hospitalar.
NOTA: UT é a tensão da rede elétrica CA antes da aplicação do nível de teste.			

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética			
O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou usuário do Doppler Fetal deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-6 RF Transmitida IEC 61000-4-3 RF Radiada	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 3 V/m 80MHz a 2,5 GHz	Não aplicável 3 V/m	Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados a uma distância de qualquer parte do Doppler Fetal, incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. **Afastamento recomendado**: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz Onde "P" é a potência nominal máxima de saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e "d" é o afastamento recomendado em

			metros (m). A intensidade de campo de transmissores RF fixos, determinadas por uma inspeção eletromagnética deverá ser menor que o nível de conformidade para cada faixa de frequência. [b] Poderão ocorrer interferências em áreas próximas a equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação transmissores de RF móveis e portáteis e o Doppler Fetal.

O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes nos quais as interferências de RF estejam controladas. O Usuário do Doppler Fetal pode contribuir na prevenção das interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação portáteis ou móveis transmissores de RF e o Doppler Fetal como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Classificação da Potência Máxima de Saída do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz a 80MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80MHz a 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz a 2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para os transmissores classificados na máxima potência de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a classificação máxima de potência de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA1: A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação se aplica para a maior faixa de frequência.

NOTA2: Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Vcomin Technology Limited - China

BR IMP **Representante Autorizado no Brasil**

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070
Curitiba – PR
Responsável Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294
Registro ANVISA n° 80070210071

Suporte Técnico
@ suporte@macrosul.com
http:// www.macrosul.net
✆ (41) 2102-8344

Serviço de Atendimento ao Cliente
@ sac@macrosul.com
✆ (41) 2102-8344

MO.FD300.V1.2013/REV.02/SET.14

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
[illegible]

CARTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Prezados Senhores,

A Empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, situada na Rua Julio Bartolomeu Taborda Luis, 270, Atuba, Curitiba, Paraná – inscrita no CNPJ sob o número 95.433.397/0001-11, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara para fins e efeitos legais que a empresa **PESENTI & PELAIS LTDA** -EPP, com sede AV. CELSO GARCIA CID, 1539 VILA SIAM – Londrina/PR, a inscrita no CNPJ/MF sob o 02.776.642/0001-02 portadora do Registro no CREA PR sob. N.° 42960 e com seu responsável técnico Sr. RODNEY DANILO PESENTI com Carteira Registrado no CREA PR sob. N. ° 97983/TD, está autorizada a prestar assistência técnica nos nossos equipamentos, durante o período de garantia,

Esta Declaração tem a validade de 60 (sessenta) dias, a partir da prasente data.

CURITIBA, 01/06/2016

João Reinaldo Tulio
Sócio-Proprietário
RG: [illegible]
CPF: [illegible]

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br


Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL DE MESA - MD

Nome da Empresa:	CDMÉRCID DE MATERIAIS MÉDICDS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DDPPLER FETAL DE MESA - MD		
Modelo Produto Médico:	FD-300B FD-300C FD-300D FD-300G FD-300I FD-300P		
Registro:	80070210071		
Processo:	25351.076938/2014-57		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCDMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEOID RI5CD		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD
FD-200A





- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Alimentação através de pilhas alcalinas

Fabricado por:
Vcomin Technology Limited
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294
ANVISA: 80070210067

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Q1N 15 02 68644 010

Holder of Certificate: **Vcomin Technology Limited**
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of Fetal Dopplers, Fetal Monitors, Patient Monitors, Electrocardiographs, ECG Workstations, Maternal/Fetal Monitors and Pulse Oximeters**

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 7484002801

Valid from: 2015-06-26
Valid until: 2018-04-09

Date, 2015-07-01

Hans-Heiner Junker

Page 1 of 1

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-11321-01-00

DAkkS CRT2 / 10.13

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICATE

No. Q1N 15 02 68644 010

Holder of Certificate: **Vcomin Technology Limited**
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of Fetal Dopplers, Fetal Monitors, Patient Monitors, Electrocardiographs, ECG Workstations, Maternal/Fetal Monitors and Pulse Oximeters**

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 7484002801

Valid from: 2015-06-26
Valid until: 2018-04-09

Date, 2015-07-01

Hans-Heiner Junker

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-11321-01-00

TÜV®

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Matrícula JUCEPAR 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil

TRADUTOR JURAMENTADO - INGLÊS
www.juramentadocuritiba.com.br
ajb.tradutor@gmail.com
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896

Documento: Certificado Arquivo: T18 n°: 15d01

Alexandre José Böhm traduziu, em razão de seu ofício, o documento mencionado acima apresentado em 25 de agosto de 2015, cujo teor é o seguinte:

CONSELHO CHINÊS PARA A PROMOÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL[1]
CÂMARA CHINESA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

CERTIFICADO

N° 154403A0/65700

Este documento certifica que: a fotocópia anexa do Certificado TÜV é cópia fiel do original.

Conselho Chinês para a Promoção
do Comércio Internacional

[assinatura]
Assinatura autorizada: Huang Chunxuan

Data: 15 de julho de 2015

Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. nº 12/168-T - Jucepar

[1] Nota do Tradutor: O documento original contém textos em caracteres orientais e carimbo do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional. Contém, ainda, selo consular emitido pelo Consulado Geral do Brasil em Cantão em 23/07/2015.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Matricula JUCEPAR 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil

TRADUTOR JURAMENTADO - INGLÊS
www.juramentadocuritiba.com.br
ajb.tradutor@gmail.com
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896

CERTIFICADO

n° Q1N 15 02 68644 010

Portador do Certificado: Vcomin Technology Limited
3 Fl., No. 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
República Popular da China

Instalação (ões): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No. 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
República Popular da China

Marca da Certificação: TÜV SÜD EN ISO 13485

Escopo do Certificado: Projeto, desenvolvimento, manufatura e distribuição de Doppler fetais, monitores fetais, monitores de paciente, eletrocardiógrafos, estações de ECG, monitores maternais/fetais e oxímetros de pulso.

Padrões da Certificação: EN ISO 13485:2012/AC:2012
Equipamentos Médicos – Sistemas de Gerenciamento de Qualidade – Requerimentos para propósitos regulatórios
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
Din em isso 134858:2012

Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. nº12/168-T - Jucepar

O Organismo de Certificação da TÜV SÜD Product Service GmbH certifica que a empresa acima referida estabeleceu e mantém um sistema de qualidade que cumpre os requisitos dos padrões listados. Veja também notas no verso.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM
Matrícula JUCEPAR 12/168-T
Rua Manoel Eufrásio, 650 – bl. 02 apto 14
80.540-010 – Curitiba – Brasil

TRADUTOR JURAMENTADO - INGLÊS
www.juramentadocuritiba.com.br
ajb.tradutor@gmail.com
(55) 41 3203-8327 / 41 9975-8896

Relatório n°: 7484002801
Válido a partir de: 26-05-2015
Válido até: 09-04-2018

Data, 01-07-2015

[assinatura]
Hans-Heiner Junker

Alexandre José Böhm
Tradutor Juramentado
Mat. nº12/168-T - Jucepar

Página 1 de 1

Era o que continha o referido documento. Dou fé.

Curitiba, 27 de agosto de 2015.

ALEXANDRE JOSÉ BÖHM

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证 明 书
CERTIFICATE

号码 No. 154403A0/65700

兹证明： 所附TuV证书的影印件与原件相符。


THIS IS TO CERTIFY THAT: the annexed photo-stated copy of TuV CERTIFICATE is in conformity with the original.

China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字：

Authorized
Signature : *Huang Chunxuan*

日期：2015 年07月15日
(Date: JUL. 15, 2015)




认字第 1505029 号

兹证明前面文书上中国国际贸易促进委员会商事证明专用章 CCPIT（24）的印章和授权签字人（ 黄春萱 ）的签字属实。

中华人民共和国外交部（440）
2015 年 07 月 16 日 广州

4070047

（440）



BRA

011391MK

Pagou R$ 20,00 - Ouro
RMB 150,00 - TEC 410.4

Cantão, vinte e três de julho de dois mil e quinze
(23/07/2015)

011391MK ATENÇÃO
Se o número no código de barras for diferente, esta etiqueta É FALSA

Carolina Martins Verão
Vice-Cônsul

- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 2º, do Dec. 84.451/80.
- A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFI

Product Service

CERTIFICATE

No. Q1N 15 02 68644 010

Holder of Certificate: **Vcomin Technology Limited**
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd.
Buji Town
518110 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Vcomin Technology Limited
3 Fl., No 1, Kangzheng Rd., Buji Town, 518110 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of Fetal Dopplers, Fetal Monitors, Patient Monitors, Electrocardiographs, ECG Workstations, Maternal/Fetal Monitors and Pulse Oximeters**

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2012 + AC:2012
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2003 + Cor. 1:2009)
DIN EN ISO 13485:2012

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: 7484002801

Valid from: 2015-06-26
Valid until: 2018-04-09

Date, 2015-07-01

Hans-Heiner Junker

Page 1 of 1

DAkkS Deutsche Akkreditierungss
D-ZM-11321-01-

DAkkS CRT2 / 10.13

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD

Nome da Empresa:	CDMÉRCIo DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACRDSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	DDPPLER FETAL PoRTÁTIL MD		
Modelo Produto Médico:	FD-200A FD-200D FD-200C FD-200B FD-200E FD-200G FD-200P		
Registro:	80070210067		
Processo:	25351.697719/2013-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : VCDMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRI8UIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA		
Vencimento do Registro:	22/04/2019		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
ATUBA - CEP 82600-070

CARTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Prezados Senhores,

A Empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, situada na Rua Julio Bartolomeu Taborda Luis, 270, Atuba, Curitiba, Paraná – inscrita no CNPJ sob o número 95.433.397/0001-11, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara para fins e efeitos legais que a empresa **PESENTI & PELAIS LTDA** -EPP, com sede AV. CELSO GARCIA CID, 1539 VILA SIAM – Londrina/PR, e inscrita no CNPJ/MF sob o 02.776.642/0001-02 portadora do Registro no CREA PR sob. N.° 42960 e com seu responsável técnico Sr. RODNEY DANILO PESENTI com Carteira Registrado no CREA PR sob. N. ° 97983/TD, está autorizada a prestar assistência técnica nos nossos equipamentos, durante o período de garantia,

Esta Declaração tem a validade de 60 (sessenta) dias, a partir da presente data.

CURITIBA, 01/06/2016

João Reinaldo Tullio
Sócio-Proprietário
RG: 931.883-0 - PR
CPF: 370.579.149-20

Manual de Operações

Doppler Fetal Portátil MD
Série FD-200

N°: VTF-FD2-OM-01
Versão: V1.0
Data: 2010.06

CONTEÚDO

SEÇÃO 1 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SIMBOLOGIA 5

1.1 Segurança Geral 5

1.2 Avisos 5

1.3 Cuidados 8

1.4 Símbolos 9

SEÇÃO 2 – INTRODUÇÃO 10

2.1 Visão Geral 10

2.2 Características dos Produtos 10

2.3 Uso Pretendido 11

2.4 Configuração Padrão 12

SEÇÃO 3 – APRESENTAÇÃO 13

3.1 Unidade Principal 13

3.2 Modos do Visor 14

3.3 Teclas de Controle 15

3.4 Luz de Indicação 16

SEÇÃO 4 – OPERAÇÃO BÁSICA 17

4.1 Preparando para Uso 17

4.2 Utilizando a Bateria 17

4.3 Operando o Transdutor 17

4.4 Ligando o Equipamento 17

4.5 Configurando os Modos de Operação 18

4.5.1 Modos de Operação 18
4.5.2 Selecionando os Modos 19
4.6 Configurando Parâmetros 19
4.7 Desligando o Equipamento 20
4.8 Substituindo ou Carregando a Bateria 20
SEÇÃO 5 – INSPEÇÃO E GRAVAÇÃO 22
5.1 Inspecionando a FHR 22
5.2 Gravar, Reproduzir e Transferir 23
SEÇÃO 6 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO 23
6.1 Limpeza 24
6.2 Desinfecção 24
SEÇÃO 7 – MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 25
7.1 Manutenção 25
7.2 Solução de Problemas 25
SEÇÃO 8 – GARANTIA E SERVIÇO DE PÓS-VENDA 27
8.1 Garantia 27
8.2 Serviço de Pós-Venda 28
SEÇÃO 9 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 29
SEÇÃO 10 – APÊNDICE 32

PREFÁCIO

01. Copyright

© Todos os direitos reservados pelo fabricante.

02. Atenção

Este manual de operação está redigido e compilado de acordo com o Conselho Diretivo MDD93/42/EEC para Dispositivos Médicos e normas harmonizadas.

Para qualquer modificação e atualização, as informações deste manual estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.

Este manual de operação inclui documentos especiais os quais estão sob proteção de leis de direitos autorais.

Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual não podem ser transferidas, copiadas ou traduzidas para outro idioma sem autorização por escrito da nossa companhia.

03. Responsabilidade do Fabricante

O fabricante somente considera sua responsabilidade qualquer efeito sobre a segurança e desempenho do equipamento se: qualquer operação de montagem, extensão, ajuste, modificação ou reparação forem realizadas por pessoas autorizadas pelo fabricante; se a instalação elétrica do ambiente está de acordo com o padrão nacional; se o documento foi utilizado de acordo com as instruções de uso. Se necessário, nós podemos fornecer diagrama de circuito e outros documentos para auxiliar técnicos qualificados a conservar e reparar o equipamento.

04. Garantia

O equipamento não pode ser reparado pelo usuário. Todos os serviços devem realizados por engenheiros aprovados pelo fabricante. Nós garantimos que cada equipamento é isento de defeitos de laboratório e materiais e devem estar em conformidade às especificações do produto como definido no documento do usuário. Se o equipamento não funcionar como

garantido durante o período de garantia, nós repararemos ou substituiremos sem ônus ao usuário. O mau uso ou manutenção inadequada pode anular a garantia.

05. Esclarecimento

Este desenho indica para seguir o manual de operação.

NOTA: Fornece informações úteis de uma função ou procedimento.

06. Avisos

⚠ O rótulo adverte contra certas ações ou situações que podem resultar em danos pessoas ou morte.

⚠ O rótulo adverte contra ações ou situações que podem causar danos ao equipamento, produzir informações incorretas ou invalidar um procedimento.

⚠ Este equipamento não tem indicação de uso para tratamento. A indicação de uso é para examinar a frequência cardíaca do feto (FHR). Se o resultado da FHR não for confiável, por favor, utilize outro método como estetoscópio para verificar imediatamente.

SEÇÃO 1 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SIMBOLOGIA

1.1 Segurança Geral

Antes de utilizar o equipamento, examine cuidadosamente o doppler cardíaco fetal (referido adiante somente como equipamento) e seus acessórios para certificar que a unidade principal e acessórios não possuem nenhum dano visível que possa afetar a segurança do paciente e o desempenho do equipamento. O período recomendado para examiná-lo é uma vez por semana.

O equipamento não é compatível para uso em ambientes com equipamentos cirúrgicos elétricos.

O equipamento é usado para detecção da frequência cardíaca fetal e não é indicado para nenhum tratamento. Se o resultado do teste de FHR não for confiável ou útil, utilize outro método.

A instalação, ajuste, manutenção ou reparo somente pode ser realizado por equipe qualificada ou autorizada pelo fabricante.

Por favor, leia com atenção o conteúdo de AVISOS, CUIDADOS e NOTA para evitar possíveis danos.

⚠ **AVISO:** O equipamento utiliza doppler ultrassônico de muito baixa energia. Isto é confirmado pelo projeto de cálculo, teste de laboratório, teste clínico e aplicação clínica que a energia do doppler é segura para fetos, gestantes e demais pessoas.

NOTA: Antes de utilizar o equipamento, leia cuidadosamente este manual e certifique-se de estar familiarizado com os controles, exibições do visor, recursos e técnicas de operação.

1.2 Avisos

⚠ Este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de equipamentos anestésicos inflamáveis.

- ⚠ Não jogue a bateria no fogo visto que pode explodir e causar dano.
- ⚠ Não tente recarregar pilhas normais visto que podem vazar e causar incêndio ou mesmo explosão.
- ⚠ Utilize somente adaptadores em conformidade com a IEC 60950.
- ⚠ Não toque simultaneamente na entrada/saída de sinal do conector e no paciente para evitar danos ao equipamento.
- ⚠ Acessórios e equipamento conectados à interface analógica e digital devem ser certificados de acordo com a respectiva norma IEC.
- ⚠ A bateria deve ser retirada do equipamento se este não for utilizado por um longo período de tempo.
- ⚠ O operador não deve entrar em contato com o paciente quando estiver trocando a bateria ou abrindo a tampa de cobertura da bateria.
- ⚠ O equipamento é um instrumento para auxiliar na detecção de FHR e não deve ser utilizado no lugar de monitoramento fetal normal.
- ⚠ A substituição da bateria deve ser realizada somente em ambiente distante do paciente (pelo menos 1,5m de distância).
- ⚠ Por favor, utilize somente transdutores fornecidos pelo fabricante.
- ⚠ Não estenda o fio do transdutor mais que 2 metros visto que o transdutor pode se desprender do conector do equipamento.
- ⚠ O equipamento está projetado para operação contínua e em condições habituais. Não imergir em nenhum líquido (não é à prova de gotejamento ou respingos).
- ⚠ Mantenha o equipamento limpo. Evite vibrações.
- ⚠ Não utilize nenhum processo de esterilização por alta temperatura ou esterilização por radiação gama.
- ⚠ O equipamento não está sujeito a nenhuma fonte de interferência eletromagnética forte, como transmissores de

rádio e telefones móveis devido à interferência eletromagnética.

⚠ O usuário deve verificar se o equipamento não apresenta nenhum dano visível de modo que possa afetar a segurança do paciente ou capacidade de monitoramento antes do uso. O intervalo recomendado para inspeção é uma vez ao mês ou antes. Se o dano está evidente, é recomendada a substituição antes do uso.

⚠ O equipamento não deve ser usado quando alguns equipamentos estão em uso como gerador elétrico de alta frequência, forno de micro-ondas e telefone móvel.

⚠ Não use o equipamento na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com oxigênio ou outros agentes inflamáveis.

⚠ O equipamento está projetado para operação em curto intervalo de tempo.

⚠ Por favor, pare de utilizar o equipamento para arrumar adequadamente se alguma parte do equipamento não está apropriadamente fixada, como por exemplo, a cobertura da bateria.

⚠ O equipamento é adequado para uso domiciliar e instituições que não possuem responsáveis com habilidades especiais, treinamento e conhecimento.

⚠ Este manual de operação está escrito em um nível descomplicado, de fácil compreensão, para pessoas que não possuem treinamento ou conhecimento especial. Para utilização em hospitais e clínicas, o operador precisa ter certificado de qualificação. Para uso doméstico, quando as informações são usadas para diagnóstico, é necessário que a análise seja feita por um médico pessoal especializado.

⚠ Esta qualificação mínima de serviço deve ser familiar para a operação do aparelho e técnicas de serviço.

⚠ A seguinte lista de verificação de segurança deve ser realizada a cada 6 (seis) meses ou como especificado nos testes e protocolos de inspeção da instituição por pessoal

qualificado, com treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para realização.

1. Inspecione o equipamento para possíveis danos mecânicos e funcionais.
2. Inspecione as etiquetas de segurança e legitimidade.
3. Verifique se o equipamento funciona apropriadamente como descrito no manual de operação.
4. O teste de corrente de fuga do paciente de acordo com a IEC 60601-1 é limitado até 100μA. A corrente de fuga nunca deve exceder o limite. Se o equipamento não funcionar adequadamente ou falhar em qualquer dos testes acima, o equipamento deve ser reparado.

1.3 Cuidados

⚠ As pilhas devem ser adequadamente descartadas de acordo com os regulamentos locais após o uso.

⚠ As pilhas devem ser retiradas do equipamento se o mesmo não for utilizado por um longo período.

⚠ O equipamento só deve ser usado quando a cobertura do compartimento da pilha estiver fechada.

⚠ As pilhas devem ser armazenadas em lugar seco e fresco.

⚠ Se utilizar baterias recarregáveis, certifique-se da capacidade e vida útil, carregue-as totalmente antes do primeiro uso. Normalmente as baterias podem ser carregadas continuamente por 2 horas ou conforme orientações dispostas na própria bateria.

⚠ Por favor, não coloque os polos negativo e positivo da bateria incorretamente.

⚠ As informações deste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

⚠ Não utilize solventes fortes (acetona, por exemplo) e materiais abrasivos para limpar o equipamento.

⚠ Não permita que nenhum líquido penetre no equipamento e não emergir nenhuma parte do equipamento em nenhum líquido.

⚠ Por favor, escolha acessórios e extensões autorizados pelo fabricante.

⚠ Nunca tente esterilizar o transdutor ou o equipamento por vapor a baixa temperatura ou outros métodos.

1.4 Símbolos

Símbolo	Esclarecimento
	Tipo B
	Atenção, siga o documento.
	Entrada para fone de ouvido
♡	Símbolo do sinal do coração do feto (exceto no modelo FD-200A)
CE 0123	Este item está de acordo com a Diretiva 93/42/EEC para Dispositivos Médicos
P/N	Número de Lote
S/N	Número de Série
	Data de Fabricação
	Fabricante
BR IMP	Representante Autorizado no Brasil

SEÇÃO 2 – INTRODUÇÃO

2.1 Visão Geral

O equipamento é um detector da frequência cardíaca fetal de alta performance que satisfaz as exigências para exame de FHR em hospitais, clínicas, comunidades e domiciliar.

O equipamento consiste em um emissor e receptor de sinal ultrassônico, unidade de processamento de computador, visor LCD, alto-falante, teclas operacionais e fonte de alimentação.

2.2 Características dos Produtos

Os diferentes modelos possuem diferentes características como indicadas abaixo.

Função	FD-200A	FD-200D	FD-200C	FD-200B	FD-200E	FD-200G	FD-200P
Visor de LCD	Não	P/B	Colorido	P/B	Preto	Colorido	Colorido
Luz de Fundo	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Alto-falante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos de Visualização	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Ajuste de Volume	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de carga da bateria/ pilha	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Função	FD-200A	FD-200D	FD-200C	FD-200B	FD-200E	FD-200G	FD-200P
Visor da FHR	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Curva da FHR	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Desligamento automático	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos de operação	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pilhas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bateria recarregável	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
Carregador interno	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
Fones de ouvido	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Bolsa de transporte	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

P/B: Preto/Branco

2.3 Uso Pretendido

O equipamento é utilizado para detecção da frequência cardíaca fetal. O equipamento pode ser utilizado por profissionais da

saúde com técnicas especializadas em hospitais, clínicas, comunidades e domiciliar.
Troca fácil do transdutor através da conexão de engate rápido:

- Os transdutores de 2MHz e 3MHz são utilizados para detecção da FHR.
- Os transdutores de 5MHz e 8MHz são utilizados para a detecção do fluxo sanguíneo em veias e artérias para auxiliar na detecção de doença vascular periférica.


2.4 Configuração Padrão


1.	Dispositivo principal	1 pç
2.	Bateria	1 pç
3.	Transdutor 2MHz ±10%	1 pç


SEÇÃO 3 – APRESENTAÇÃO


3.1 Unidade Principal


1. Unidade Principal
2. Área do Visor
3. Tecla Liga/Desliga
4. Tecla Aumentar Volume
5. Tecla Diminuir Volume
6. Transdutor
7. Compartimento da Bateria
8. Entrada DC
9. Entrada para Fones de Ouvido
10. Parte do Dispositivo à prova d'água até 10mm de distância da base













3.2 Modos do Visor


1. FD-200A não possui visor com função.
2. Visor Operacional



1. FD-200A



Onda



Tempo Real

2. FD-200D, FD-200B, FD-200E, FD-200C, FD-200G, FD-200P

3. Menu do Visor para configurar o nível de alarme para os modelos FD-200C, FD-200G e FD-200P

CONFIG SISTEMA	
ALARME-SUP-FHR	160
ALARME-INF-FHR	120
MODO	LIG
VOLTAR	

4. Esclarecimentos sobre o Conteúdo do Visor

	Marca	Esclarecimento
1.		Sinal da FHR. Este sinal pisca com o batimento cardíaco.
2.	**Modo xxx**	Modo de trabalho.
3.	**MHz**	Unidade da frequência do transdutor.
4.	**bpm**	Unidade de batimento por minuto da FHR.
5.		Carga da bateria.
6.		Intensidade de sinal da FC.
7.	– – –	Nenhum valor de FHR. Indica que o transdutor não está bem conectada com a unidade principal ou não há sinal da FHR.
8.	**X MHz**	Valor da frequência do transdutor o qual está conectado à unidade principal.
9.	**XXX**	Valor da FHR.
10.		Alarme Ligado/Desligado.
11.		Volume de Voz.

3.3 Teclas de Controle

1. Tecla para Diminuir Volume

Quando o equipamento está ligado, se o som está muito alto, pressione a tecla ▼, o volume será reduzido.

2. Tecla para Aumentar Volume

Quando o equipamento está ligado, se o som está muito baixo, pressione a tecla ▲, o volume será aumentado.

3. Tecla Liga/Desliga

Pressione a tecla  para ligar o equipamento e pressione a mesma tecla  por 3 segundos para desligar.

4. Modo de Configuração

Quando o equipamento é ligado, pressione a tecla  uma vez, o símbolo do código do modo de operação piscará, isso significa que o modo pode ser selecionado.

5. Selecionando o Modo

Quando o símbolo do código do modo estiver piscando, pressione a tecla  uma vez para selecionar o modo. O equipamento vai operar sob o modo configurado e exibido.

3.4 Luz de Indicação

1. Luz Indicadora de Carga

Há uma luz indicadora de carga abaixo do visor com a indicação de uma pilha ao lado. Quando a bateria é carregada, a luz indicadora é exibida na cor laranja. Quando a carga da bateria está completa, a luz indicadora torna-se verde.

2. Luz Indicadora de Funcionamento

Quando o equipamento for ligado acenderá uma luz indicadora verde ou azul, dependendo do modelo, acima do botão Liga/Desliga.

3.5 Transdutores

A frequência básica do transdutor é 2MHz (±10%). A frequência de 3MHz (±10%) é opcional.

SEÇÃO 4 – OPERAÇÃO BÁSICA

4.1 Preparando para Uso

Cuidadosamente verifique se o equipamento não tem nenhum dano e os acessórios estão íntegros. Se encontrar algum dano, contate imediatamente o fabricante ou distribuidor local autorizado.

4.2 Utilizando a Bateria

1. Retirar a Bateria

Vire o painel posterior para cima. Segure a unidade principal com uma das mãos. Pressione a tampa do compartimento da bateria com o polegar da outra mão. Deslize a tampa ao longo da unidade de modo a permitir a retirada da bateria.

2. Colocar a Bateria

Insira o plugue nas portas de entradas da bateria (somente para os modelos FD-200C, FD-200D e FD-200P), coloque a bateria no compartimento.

3. Fechar o Compartimento da Bateria

Coloque a tampa da bateria, deslize a tampa em direção contrária para retirá-la até fechar o compartimento.

4.3 Operando o Transdutor

Segure a unidade principal do equipamento com uma das mãos, segure a parte de cima do transdutor e retire-o por completo do compartimento.

4.4 Ligando o Equipamento

Ligue ao pressionar a tecla  , a luz indicadora de

funcionamento irá brilhar.

4.5 Configurando os Modos de Operação

4.5.1 Modos de Operação


Para o modelo FD-200A a FHR é calculada manualmente.

Para os modelos FD-200D, FD-200B e FD-200E os modos de operação e códigos são:

1. Modo Tempo Real
2. Modo Média
3. Modo Manual
4. Modo Congelar
5. Modo Onda

Para os modelos FD-200, FD-200G e FD-200P os modos de operação são Modo Tempo Real, Modo Média, Modo Manual, Modo Congelar e Modo Onda.

1. Modo Tempo Real

Neste modo, o símbolo  piscará no visor e a FHR em tempo real será exibida simultaneamente.

2. Modo Média

Este modo é utilizado para obter o valor de FHR mais estável. O visor exibe o símbolo  piscando quando a FHR é exibida.

3. Modo Manual

Ao final da seleção deste modo, pressione a tecla ▲ para iniciar a contagem da FHR até que a tecla ▲ seja pressionada novamente. A FHR será automaticamente calculada e exibida no visor.

4. Modo Congelar

Quando estiver operando por algum dos modos Tempo Real, Modo Média, Modo Manual e Modo Onda, selecione o Modo Congelar, e a FHR ou a curva da FHR será congelada no visor. Este modo será mantido até o início da próxima medição ou quando o modo for alterado.

5. Modo Onda

Neste modo o visor exibirá a curva da FHR e parâmetros relacionados.

4.5.2 Selecionando os Modos

Pressione a tecla sequencialmente e os modos são alterados para cada operação.

Os parâmetros de alarme e luz de fundo para os modelos FD-200D, FD-200B e FD-200E são configurados ao pressionar as teclas e .

4.6 Configurando Parâmetros

Para os modelos FD-200C, FD-200G e FD-200P pressione as teclas e simultaneamente, o menu será exibido.

Pressione as teclas ou para selecionar o item e parâmetro desejados; pressione a tecla para confirmar.

Selecione "RETURN" e pressione a tecla para retornar ao estado da operação.

Esclarecimentos sobre parâmetros ou operação estão indicados na tabela abaixo.

Parâmetro	Esclarecimen	Valor	Configura-

		to	Selecionável	ção Padrão
1	ALARME-SUP-FHR (FHR-ALM-HI)	Limite superior de alarme para a FHR	50-240 bpm	160 bpm
2	ALARME-INF-FHR (FHR-ALM-LOW)	Limite inferior de alarme para a FHR	50-240 bpm	120 bpm
3	MODO (ALARM SWITCH)	Altera alarme de voz	LIG ou DESLIG	LIG
4	VOLTAR (RETURN)	Retorna ao estado de operação	/	/

4.7 Desligando o Equipamento

Quando o aparelho estiver ligado, pressione a tecla por 3 segundos e o equipamento será desligado.
NOTA: O equipamento desliga-se automaticamente após 1 minuto sem sinal.

4.8 Substituindo ou Carregando a Bateria

Quando a carga da bateria do equipamento estiver baixa desligue o dispositivo e substitua ou carregue a bateria.
Para carregar a bateria recarregável, inserir o plugue DC do carregador na porta de entrada de carga do equipamento e conecte o plugue AC na fonte de alimentação de 100-240 V AC, 50/60 Hz.
O tempo para a carga total da bateria levará cerca de 2 horas. Enquanto estiver carregando, a luz LED do carregador ficará laranja; quando a bateria estiver totalmente carregada a luz de LED ficará verde.

⚠ AVISO: Quando em funcionamento, as baterias recarregáveis não podem ser recarregadas. Quando as baterias

recarregáveis estiverem recarregando o equipamento não pode operar.

⚠ AVISO: O equipamento somente pode ser utilizado quando o carregador for desconectado do equipamento.

SEÇÃO 5 – INSPEÇÃO E GRAVAÇÃO

5.1 Inspecionando a FHR

1. Uso do Gel

A camada do gel ultrassônico aplicada corretamente na superfície acústica do transdutor diminui ruídos e otimiza o resultado do teste.

2. Encontrando a posição do feto

Primeiramente, procure a posição do feto pelas mãos. Coloque a superfície operacional do transdutor no abdômen com um contato firme e adequado. Ajuste a posição do transdutor de modo a obter um ótimo sinal audível.

NOTA: Não comprima o transdutor com muita força na superfície do abdômen para evitar comprometer o sinal.

NOTA: Quando estiver procurando os batimentos cardíacos do feto, não deslize o transdutor ao longo da superfície abdominal para evitar ruídos.

NOTA: Não posicione o transdutor onde há forte som do sangue placentário ou forte som umbilical.

3. Inspecionando a FHR

Após finalizada a configuração do modo e parâmetros, pressione a tecla Liga/Desliga para iniciar a operação, pressione a tecla Liga/Desliga novamente para terminar a operação.

NOTA: Não avalie a FHR enquanto não escutar um som fetal identificável e audível, usualmente isso acontece em 5 segundos.

NOTA: A faixa de valor normal para a frequência cardíaca fetal é 120-160 bpm. Os valores compreendidos entre 100-120 bpm e 160-180 bpm são valores críticos e devem ser investigados com atenção.

4. Ajustando o volume

Quando o equipamento está em funcionamento, você

pode ajustar o volume pressionando as teclas de ajuste de volume.

5. Limpeza

Após finalizar o uso do equipamento, desligue-o e remova o gel da superfície do transdutor e da pele de modo a limpá-los, coloque o transdutor no seu compartimento de fixação no equipamento.

5.2 Gravar, Reproduzir e Transferir

O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. O arquivo do som pode ser reproduzido, transferido para CD ou enviado por e-mail. Siga as instruções correspondentes do software.

SEÇÃO 6 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO

6.1 Limpeza

Antes de limpar o equipamento desligue-o e remova a bateria da unidade principal.

Mantenha a superfície externa do equipamento limpa, livre de sujeira e poeira com um pano macio e seco. Se necessário, limpe a placa de identificação com um pano macio umedecido com solução detergente ou água e pano seco.

Limpe o transdutor com pano macio para remover qualquer remanescente do gel ultrassônico. Limpe somente com água e sabão.

6.2 Desinfecção

Limpe o estojo do equipamento, sonda e demais partes como indicado acima. Em seguida, limpe o transdutor com pano umedecido com álcool etílico 70%.

Limpe o transdutor com pano limpo e seco para remover qualquer umidade remanescente.

SEÇÃO 7 – MANUTENÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

7.1 Manutenção

O dispositivo é um equipamento de precisão e a superfície acústica do transdutor é frágil, assim você deve manusear o equipamento e especialmente o transdutor com cuidado suficiente.

A camada de poeira e gel deve ser removida e limpa do transdutor antes e após cada uso. Essas precauções prolongam a vida útil da unidade e mantém a precisão do equipamento.

Antes do uso, o usuário deve certificar que o equipamento não tem nenhuma evidência de dano que possa afetar a segurança do paciente ou a capacidade do dispositivo. O intervalo recomendado para a inspeção é uma vez por semana. Se houver evidência de algum dano, é recomendada a reparação antes do uso.

O equipamento deve ser submetido a testes periódicos de segurança para assegurar a isolação apropriada do paciente de corrente de fuga do equipamento. Estes testes devem incluir a medição da corrente de fuga. O intervalo recomendado para os testes é uma vez a cada 2 (dois) anos ou conforme o protocolo de inspeção e testes padronizados pela instituição.

A precisão da FHR é controlada pelo equipamento e não pode ser ajustada pelo usuário. Se o resultado da FHR não for confiável, favor utilize outro método como um estetoscópio e verifique imediatamente ou contate o distribuidor local autorizado ou o fabricante para auxílio.

7.2 Solução de Problemas

Quando em funcionamento, se aparecer os seguintes problemas, favor siga estas instruções. Se houver falha na resolução do problema contate o distribuidor local autorizado ou o fabricante.

Problema	Possível Causa	Solução
Sem Som	(1) Carga da bateria insuficiente; (2) O equipamento está danificado; (3) O cabo de conexão da bateria está danificado.	(1) Carregue ou substitua a bateria; (2) Inspecione o equipamento; (3) Contate o distribuidor autorizado ou fabricante.
Som Fraco	(1) Volume de voz está muito baixo; (2) Carga da bateria baixa; (3) Gel insuficiente ou sem gel.	(1) Aumente o volume de voz; (2) Carregue ou substitua a bateria; (3) Adicione gel suficiente na superfície do transdutor.
Ruído	(1) O transdutor está muito próximo da unidade principal; (2) Interferência por sinais externos; (3) Carga da bateria baixa.	(1) Mantenha distância suficiente entre o transdutor e a unidade principal; (2) Mantenha distância dos sinais externos; (3) Carregue ou substitua a bateria.
Baixa Sensibilidade	(1) A posição do transdutor está incorreta; (2) Gel insuficiente ou sem gel.	(1) Mantenha o transdutor em posição correta; (2) Mantenha camada suficiente de gel.

SEÇÃO 8 – GARANTIA E SERVIÇO DE PÓS-VENDA

8.1 Garantia

Garantimos que o equipamento quando novo está isento de defeitos originais de material ou mão-de-obra e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia do equipamento é de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação, tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada e informar o modelo do aparelho, o número de série, a data de compra e uma breve explicação do defeito do equipamento. A obrigação do fabricante ou distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição dos componentes que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia. Essas garantias são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados.

Exclusão de Garantia:

1. Problema resultante de mau uso, negligência, acidente ou transporte.
2. Modificação, desmontagem ou reparação por pessoas não autorizadas pelo fabricante ou distribuidor autorizado.
3. Substituição ou remoção da etiqueta do número de série ou do fabricante.

8.2 Serviço de Pós-Venda

Se você possui alguma dúvida em relação ao uso, manutenção, especificações técnicas ou sobre o funcionamento do equipamento, por favor contate o serviço de pós-venda do seu distribuidor local autorizado.

SEÇÃO 9 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

9.1 Nome do Produto: Doppler Fetal

9.2 Modelos: FD-200A, FD-200D, FD-200C, FD-200B, FD-200E, FD-200G e FD-200P.

9.3 Norma Padrão de Segurança: IEC 60601-1:2005

9.4 Classificação

1. Grau de Proteção Elétrica: Equipamento Tipo B
2. Grau de Proteção contra Líquidos: IPX1
3. Grau de Segurança na Presença de Gases Inflamáveis: Não apropriado para uso em presença de gases inflamáveis.
4. Sistema de Operação: Equipamento de Operação Contínua
5. Compatibilidade Eletromagnética (EMC): Grupo I Classe B

9.5 Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas.

9.6 Características Físicas

1. Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm
2. Peso: aprox. 200g

9.7 Condições Ambientais

1. Em Uso

Temperatura: +5°C a +40°C
Umidade Relativa: 25% a 80%
Pressão Atmosférica: 70 a 106 kPa

2. Transporte e Armazenamento

Temperatura: -10°C a +55°C
Umidade Relativa: ≤95%
Pressão Atmosférica: 50 a 106 kPa

9.8 Visor LCD: 45mm x 25mm

9.9 Performance FHR

1. Faixa de Medição: 50-240 bpm
2. Resolução: 1 bpm
3. Precisão: ± 1 bpm
4. Filtro para redução de ruídos
5. Saída de Energia: <20mW
6. Auto-desligamento: o dispositivo desliga-se automaticamente após 1 minuto sem sinal (exceto o modelo FD-200A).

9.10 Bateria Recomendada

1. Duas (2) unidades de baterias recarregáveis 1.2V DC (para os modelos FD-200D, FD-200C e FD-200P). Bateria recarregável 9V DC opcional.
2. Duas (2) unidades de pilhas 1.5V DC tamanho AA LR6 (para os modelos FD-200A, FD-200B, FD-200E e FD-200G). Pilha alcalina 9V DC opcional.

9.11 Transdutor

1. Frequência Nominal: 2.0MHz
2. Frequência de Operação: 2.0MHz ± 10%
3. P-: <1Mpa
4. Iob: <20 mW/cm^2
5. Ispta: <100 mW/cm^2
6. Intensidade de Saída de Ultrassom: Isata <10 mW/cm^2
7. Área de Radiação Efetiva do Transdutor: 154mm^2

9.12 Ambiente de Contato Recomendado

1. Estimulação na pele: Não
2. Quantidade total de micro-organismos: <1000 un/g
3. Sem metabólitos residuais de *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*
4. Velocidade acústica: 1520-1620 m/s
5. Impedância acústica: 1.5 – 1.7x10^6 Pa.s/m
6. Atenuação acústica: <0.05dB/(cm.MHz)

7. Viscosidade: >15Pa.s
8. Valor de pH: 5,5 – 8

9.13 Grupo do Material: I

9.14 Nível de Poluição: II

9.15 Altitude de Operação: <2000m

9.16 Classe de Sobretensão: I

SEÇÃO 10 – APÊNDICE

10.1 Sensibilidade Geral

Distância da área acústica do transdutor	200 mm	100 mm	75 mm	50 mm
Frequência Acústica Nominal de Operação	2.0 MHz	2.0 MHz	2.0 MHz	2.0 MHz
Frequência do Doppler	332 Hz	332 Hz	332 Hz	332 Hz
Velocidade alvo	4.8 cm/s	4.8 cm/s	4.8 cm/s	4.8 cm/s
A(d): Perda do alvo por reflexão	44.5dB	44.5dB	44.5dB	44.5dB
B: Atenuação bidirecional ao longo do percurso acústico	45.1dB	45.1dB	45.1dB	45.1dB
C: Relação Sinal/Ruído	Vs: 188mV Vr: 60mV C=9.9dB	Vs: 192mV Vr: 60mV C=10.1dB	Vs: 196mV Vr: 61mV C=10.1dB	Vs: 199mV Vr: 62mV C=10.2dB
S: Sensibilidade Geral	S=99.5dB	S=101dB	S=101dB	S= 106.5dB
Informações complementares: --				

10.2 Orientação e Declaração para EMC

Guia e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas		
O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou usuário do Doppler Fetal deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.		
Teste de Emissão	Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Orientação
CISPR 11 – Emissão de Radiofrequência (RF)	Grupo 1	Doppler Fetal só usa energia de RF para seu funcionamento interno. Por esta razão, as emissões RF são muito baixas e é improvável que causem interferências em equipamentos eletrônicos próximos.
CISPR 11 – Emissão de Radiofrequência (RF)	Classe B	
IEC 61000-3-2 – Emissões Harmônicas	Não aplicável	
IEC 61000-3-3 - Flutuações na tensão/ Emissões com tremulação	Não aplicável	

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos

especificados abaixo. O cliente ou usuário do Doppler Fetal deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-2 Descarga Eletrostática (ESD)	± 6 kV contato ± 8 kV ar	± 6 kV contato ± 8 kV ar	O piso deve ser de madeira, cimento ou revestimento cerâmico. Se o piso for coberto por material sintético, a umidade relativa deve ser no mínimo de 30%.
IEC 61000-4-4 Disparos Transitórios Elétricos Rápidos	± 2kV para linhas de corrente elétrica	Não aplicável	A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 Surtos de Tensão	± 1kV linha(s) para linha(s) (modo diferencial) ± 2kV linha(s) para terra (modo comum)	Não aplicável Não aplicável	A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 - Quedas, Curtas Interrupções e Variações de Tensão nas linhas de entrada de corrente elétrica	<5% UT(>95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT(60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT(30% de queda em UT) para 25 ciclos	Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável	A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do Doppler Fetal necessitar de um

	<5% UT(>95% de queda em UT) para 5 seg		funcionamento contínuo durante as interrupções na corrente de alimentação, recomenda-se que o Doppler Fetal seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou por bateria.
IEC 61000-4-8 Campo Magnético da Frequência da Corrente (50/60 Hz)	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos da frequência da corrente devem estar a níveis característicos de uma localização típica de um ambiente comercial ou hospitalar.
NOTA: UT é a tensão da rede elétrica CA antes da aplicação do nível de teste.			

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética
O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou usuário do Doppler Fetal deve assegurar

que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-6 RF Transmitida IEC 61000-4-3 RF Radiada	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 3 V/m 80MHz a 2,5 GHz	Não aplicável 3 V/m	Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados a uma distância de qualquer parte do Doppler Fetal, incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. **Afastamento recomendado**: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80MHz a 800 MHz d = 2,3 √P 800MHz a 2,5 GHz Onde "P" é a potência nominal máxima de saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e "d" é o afastamento recomendado em metros (m). A intensidade de campo de transmissores RF fixos, determinadas por uma inspeção eletromagnética deverá ser menor que o nível de conformidade para cada faixa de frequência. [b] Poderão ocorrer interferências em áreas próximas a equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação transmissores de RF móveis e portáteis e o Doppler Fetal.

O Doppler Fetal deve ser utilizado em ambientes nos quais as interferências de RF estejam controladas. O Usuário do Doppler Fetal pode contribuir na

prevenção das interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação portáteis ou móveis transmissores de RF e o Doppler Fetal como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Classificação da Potência Máxima de Saída do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz a 80MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80MHz a 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz a 2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para os transmissores classificados na máxima potência de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a classificação máxima de potência de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA1: A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação se aplica para a maior faixa de frequência.

NOTA2: Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Fabricado por:
Vcomin Technology Limited - China

BR IMP **Representante Autorizado no Brasil:**
Comércio de Materiais Médicos Hospitalares
Macrosul Ltda
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 - Curitiba – PR
Registro ANVISA n° 80070210067

Suporte Técnico
@ suporte@macrosul.com
http:// www.macrosul.net
☎ (41) 2102-8344

Serviço de Atendimento ao Cliente
@ sac@macrosul.com
☎ (41) 2102-8344

MO.FD200.V1.2013/REV.01/ABR.14

Paraná


RR
AP
AM
PA
MA
CE
RN
PB
PE
PI
AL
SE
AC
RO
TO
BA
MT
GO
MG
ES
MS
SP
RJ
PR
SC
RS

Apucarana

ANDORINHAS EQUIPAMENTOS E BALANCAS LTDA.
AVENIDA CURITIBA, 525, BARRA FUNDA
APUCARANA - CEP 86800-005
FONE: (43) 3423-4288
b.andorinhas@ibst.com.br

Campo Mourão

WENCESLAU & CIA. LTDA.
AVENIDA MONOEL MENDES CAMARGO, 1850/C, CENTRO
CAMPO MOURÃO - CEP 87303-000
FONE: (44) 3523-4258
FAX: (44) 3523-4258

Cascavel

FILIVEL COM. & ASSIST. EM BALANÇAS LTDA
JUSCELINO KUBITSCHECK, 359, ALTO ALEGRE
CEP 85805-040
FONE: (45) 3037-6787
filivel@yahoo.com.br

T. M COMERCIO DE BALANCAS LTDA.

RUA ENG. REBOUCAS, 1911, CENTRO
CASCAVEL - CEP 85812-131
FONE: (45) 3222-3636
tmbalancas@certto.com.br

PRECISA BALANÇAS
RUA AMAZONAS, N ° 908 , SÃO CRISTOVÃO
CASCAVEL - CEP 85813-080
FONE: (45) 3222-4009
fernando@precisabalancas.com.br

Ciaaorte

OMICROM INFORMATICA
RUA : PIRATININGA N°601, CENTRO
NORTE - CEP 87200-000
FONE: (44) 3631-3030
marcio.omicrom@gmail.com

Curitiba

BALANÇAS ARQUEUS
RUA EDVINO ANTONIO DEBONI, 41,
FAZENDINHA
CEP 81330-600
FONE: (41) 3245-2032
arqueusbalancas@terra.com.br

ATLANTICA BALANÇAS
RUA JOÃO BETEGA, 2027, PORTÃO
CEP 81070-001
FONE: (41) 3345-0838 / 3345-9228
ildoscain@hotmail.com

CALIBRAPAR SERVIÇOS & EQUIPAMENTOS LTDA.
RUA JOSÉ FERREIRA BARROS,334 , FANNY
CURITIBA - CEP 81030-340

FONE: (41) 3347-6658
FAX: (41) 3569-2457
calibrapar@calibrapar.com.br

COMERCIO DE BALANÇAS FIEL LTDA
RUA MARIANO TORRES, 936, CENTRO
CURITIBA - CEP 80060-120
FONE: (41) 3014-0483
balancasfiel@hotmail.com

HOSPINET EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 518, CENTRO
CEP 80010-180
FONE: (41) 3232-8877
adair@lojahospinet.com.br

L.F.TEDESCHI-BALANÇAS ME
RUA JOÃO REFFO , 872 , SANTA FELICIDADE
CURITIBA - CEP 82.410-000
FONE: (41) 3364-6583
FONE : (41) 3053-6583
balancasnovaera@hotmail.com

MAJ LAB COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
RUA MAXIMINO ZANON, 401, BACACHERI
CEP 82510-250
FONE: (41) 3356-8420
majlab@majlab.com.br

NORTE SUL COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA.
RUA ARTHUR RAMOS, 1151, ALTO
CURITIBA - CEP 81670 - 080
FONE: (41) 3367 - 3950
CEL.: (41) 9671 - 5612
vendas@nortesulbalancas.com.br

PROTEC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE BALANCAS LTDA
RUA LUIZ FRANCA, 1570, CAJURU
CURITIBA - CEP 82940-090
FONE: (41) 9843-8004
FONE.: (41) 9957-8464
adriano@protecbalancas.com.br

ROBERTO MARTINHO LEITE - ME
RUA PROF. JOÃO SOARES BARCELOS
CURITIBA - CEP 81670 - 080
FONE: (41) 3278 - 4558 FONE: (41) 8813 - 7458
CEL.: (41) 9168 - 5835
contato@balancasdigital.com.br

Dois Visinhos

BALANÇAS DOIS VIZINHOS

RUA CAPANEMA, 1391, NOSSA SENHORA DE LOURDES
CEP 85660-000
FONE: (46) 9912-1260
balancasdv@hotmail.com

DOIS VISINHOS - CEP 85660-000
FONE: (46) 3536-1348
peosexat@wln.com.br

COMERCIO DE BALANÇAS BMH LTDA
RUA BENTOGONÇALVES , 335 , SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Francisco Beltrão

M A MASCHIO - BALANÇAS ME
RUA GOV PARIGOT DE SOUZA 390, CANGO
CEP 85604-020
FONE:
maschio91@hotmail.com

Foz do Igoaçu

CASTERS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.
RUA BARTOLOMEU DE GUSMAO, 2045, VILA MARACANA
FOZ DO IGUACU - CEP 85852-130
FONE: (45) 3523-6012
casters@fnn.net

Guarapuava

BORELLI INFORMATICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
RUA COMENDADOR NORBERTO, 326, SALA 04, CENTRO
GUARAPUAVA - CEP 85010-140
FONE: (42) 3622-9493
robertoborelli0001@yahoo.com.br

Londrina

M. B. L. REFRIGERACAO PECAS E ACESS. LTDA
RUA GUAPORE, N°227, CENTRO
LONDRINA - CEP 86026-010
FONE: (43) 3329-3349
FAX: (43) 3025-7943
carlos.r.muniz@hotmail.com

Marechal Rondon

LANÇAS RONDON
R: INDEPENDÊNCIA , N993, CENTRO
MARECHAL RONDON - CEP 85960-000
FONE: (45) 3284-1000
balancas@rondotec.com.br

Maringa

GM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
AVENIDA CERRO AZUL, 1887, JD NOVO HORIZONTE
CEP 87010-055
FONE: (44) 3029-1582
comercial@gluttymax.com.br

MALVINO ZULLI BALANCAS LTDA - BALANÇAS MARINGA
AV BRASIL, 5415, SL B, ZONA 05
CEP 87015-280
FONE: (44) 3225-3638
atendimento@balancasmaringa.com.br

WASHINGTON ORLANDO POPIN & CIA. LTDA.
PRAÇA HEITOR ALENCAR FURTADO, 1516, JD. IGUAÇU
MARINGÁ - CEP 87060-630

FONE: (44) 3262-1694
FAX: (44) 3262-1694
ingamax@ingamax.com.br

Paranavaí

DIGITEC EQUIPAMENTOS
RUA SOUZA NAVES, 1159, SÃO CRISTOVÃO
CEP 87710-220
FONE: (44) 3423-6766
digitec.pvai@bol.com.br

Pato Branco

ANTÔNIO VILMAR BOESING
RUA ITACOLOMI, 1799, AMADORI
PATO BRANCO - CEP 85502-070
FONE: (46) 3225-4731 copymaqpb@hotmail.com

Pinhais

TRENTIN E OLIVEIRA LTDA
RUA ARISTIDES DE OLIVEIRA, 732, LJ 02, JD ATUBA I
CEP 83326-160
FONE: (41) 3033-5822 contato@balancaspinhais.com.br

Ponta Grossa

A. C. ABREU
RUA CEL. FRANCISCO RIBAS, 895, CENTRO
PONTA GROSSA - CEP 84010-260
FONE: (42) 3224-6149
altair-abreu@bol.com.br

ITALIA BALANCAS ELETRONICAS LTDA.
RUA RIO DE JANEIRO, 550 , NOVA RUSSIA
PONTA GROSSA - CEP 84070-060
FONE: (42) 3225-6986
italiabalancas@interponta.com.br

BALANMIX
RUA DOM PEDRO II, 871, NOVA RÚSSIA
CEP 84053-000
FONE: (42) 3226-8839
balanmix@superig.com.br

Rolandia

A. FLUGEL BALANCAS
RUA OSMAR LINS, 15, SALA 01 JD. ASTECA
ROLANDIA - CEP 86600-000
FONE: (43) 3015-3747 CEL (43)9918-5220
eletronicbalancas@ibest.com.br

São José dos Pinhais

MACCWAY INDUSTRIA E COM.EQUIP.ELETRO LTDA-ME
RUA PADRE ANCHIETA,N°5/500-LOTE 29, AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS - CEP 83050-230
FONE: (41) 3385-0877
comercial@maccway.com.br

ADELINO COÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
RUA PE. JOÃO DA VEIGA COUTINHO, 600 - LOJA 02, CIDADE JARDIM
S. JOSE PINHAIS - CEP 83035-090
FONE: (41) 3383-8586

balantec.pr@balantec.com.br

MARQUINHOS ASSISTENCIA TECNICA
RUA SILVIO PINTO RIBEIRO,N°1689, QUISSISANA
SAO JOSE DOS PINHAIS - CEP 83085-400
Fone: (41) 3556-0530
marquinhosassistenciatecnica@hotmail.com

Toledo

IGUAÇU LIBRA LTDA
RUA MARUMBI, 181, JD GISELA
CEP 85905-160
FONE: (45) 9982-4833
iglbalancas@iguaculibra.com.br

Umuarama

ADILSON CARLOS CASSIANO
AVENIDA CELSON GARCIA CID, 3470, SL 03
CEP 87501-090
FONE: (44) 355-3920
adilson.balanças@outlook.com

RIAGGI & GABRIEL REFRIGERAÇÃO
DA
JA B, N°2057, JD SAN MARTINS II
UMUARAMA - CEP 87508-132
FONE: (44) 3624-0574
comercial@maccway.com.br

União da Vitória

FW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 197, CENTRO
CEP 84600-000
FONE: (42) 3524-5441
assistencia@biotronica.com.br

Cartão BNDES: o financiamento facilitado em até 48 meses que a sua empresa precisa, pelo preço que ela pode pagar! BNDES


- Home
- Institucional
  - Quem somos
  - Nossa história
  - Marca BALMAK
  - Slogan 'evolução, revolução.'
  - Políticas e Valores
  - Fabricado no Brasil, Premium Quality.
  - Palavra do Presidente
  - Galeria de Prêmios
  - Grupo Della Rosa
  - Balmak nas redes sociais
  - Onde Estamos
- Produtos
  - Automação Comercial
  - Comercial
  - Industrial
  - Farma-Médico-Hospitalar
  - Uso Doméstico
- Suporte
  - DPV - Divisão Pós Venda
  - Encontre um ATAB (Assistente Técnico Autorizado BALMAK)
  - CTT - Centro de Treinamento e Tecnologia
  - Torne-se um ATAB (Assistente Técnico Autorizado BALMAK)

- Guia de Procedimentos
- Apoio | Emissão de notas fiscais
- Garantia & Conservação

- Sala de Imprensa
  - Notícias
  - Informativo
  - Agenda de Eventos
- Ao Cliente
  - Saiba Mais
  - Downloads
  - Videos
  - Catálogo Eletrônico
  - Links
- Representantes
  - Localize no Brasil
  - Localize no Exterior
- Onde Comprar
  - Revendedor
  - Consumidor
- Fale Conosco

Copyright © . Balmak . Desenvolvido por W2F Publicidade

AUTOCLAVE DIGITALE 42 Litros
Modelo 4.2 Anvisa: 80360560002



Uso profissional Toda em metal

• Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens, controle dos parâmetros de funcionamento realizado através de microprocessador eletrônico de precisão, controlando todos sistemas (Desaeração , Saturação, Esterilização, despressurizarão, secagem e desligamento automáticos.) Câmara de esterilização em aço Inoxidável aisi 304.
• Porta Barreira dupla inox e alumínio.
• Transdutor pressão / pressostato.
• Sensor PT 100 / termostato.
• Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
• Desaeração e despressurização automática,
• Porta dupla em aço carbono e aço inox laminada com 6 pontos de apoio
• Funcionamento com a porta fechada
• Reservatório de água - Abastecimento chave automático com indicação do término de água no reservatório, com sistema hidráulico com Bomba de Vácuo e com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão.
• Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d´água.
• 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
• Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
• Sistema de Segurança guarnição em silicone vulcanizado fixado na câmara de esterilização.
• Baixo consumo de água e energia.
• Opção de copo dosador e reservatório descarte.
• Chave geral on/off com manômetro que desliga através do display de comando
• Gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e interna.
• Em AÇO INOX opcional em alumínio.
• Capacidade: 42 Litros
• Possui filtros
• Bomba vácuo com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável.
• Possui entrada exclusiva para validação.
• Estrutura em aço A36.
• Simples manutenção.
• Suporte on line.
• Auto diagnostico à distância.
• Até 3 bandejas opcional em aço inoxidável.
• Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash) . Para cada tipo de material.
• Secagem eficiente.
• Secagem extra.
• Fusível na placa eletrônica.
• Conforme ISO 9001, 14001 BPF e Normas ASME, ABNT e NR13.
• Desligamento automático ao final do ciclo.
• Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Alimentação: 127 / 220 V chaveamento interno
• Freqüência: 50/60 Hz.
• Proteção elétrica: Fusíveis.
• Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts
• Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm
• Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurável
• Alarme: 18 níveis configuráveis
• Temperatura 120° a 135°C (configurável grau a grau)
• Tempo configurável (Segundo a Segundo)
• Temperatura máxima 150°
• Tanque de pressão: Aço Inoxidável /alumínio
• Anel de vedação da porta: Silicone
• Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
• Água: Inserção automática / manual
• Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança
• Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
• Sistemas de segurança: 20 (configurável)
• Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
• Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior(indica:temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) .Maior conforto ao operador atendendo normas.
• Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio
• Comunicação RS 232 USB
• Medidas internas 300mm de Diâmetro e 600mm Profundidade e externa 490mm de altura x560mm de largura e 780 mm de profundidade.
• Validade: Indeterminada
• Origem: Brasil - **A única autoclave com garantia de 3 anos pelo fabricante**


Anvisa 80360560002. Este equipamento é totalmente configurável. Estas especificações abrangem toda linha. Alguns modelos podem não ter alguns itens acima. Na dúvida consulte.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

WelchAllyn®

Hemelrijk Comercio de Implementos Médicos Ltda.
Av. Martin Luther King, 2236 – Vila São Francisco
CEP 05352-020 - São Paulo – SP
Tel: 11 3768 5428 Fax: 11 3768 5561
www.implemed.com.br


CATÁLOGO DE PRODUTOS CUIDADOS AMBULATORIAIS



Fotóforo de Procedimentos

Os fotóforos Green Series indicados para rotina de pequenos procedimentos proporcionam iluminação brilhante, branca e sem sombras para realçar a cor verdadeira dos tecidos. Fornece iluminação precisa onde é necessário e ajuda a melhorar conforto tanto para o médico quanto para o paciente.

- Iluminação fria
- Iluminação coaxial livre de sombras, definida e homogênea
- Luz se dirige ao ponto onde a cabeça aponta
- Lâmpadas de Estado Sólido (LED)
- Aproximadamente 10.000 horas de vida útil
- Acende instantaneamente
- Temperatura de cor de 5500 K (Luz mais branca e mais brilhante para visualização das cores reais)
- Alimentação direta ou por bateria
- 50 lumens
- Distância de trabalho de 40 cm
- Diâmetro do foco 4 a 16 cm


49000


49022	Fotóforo de procedimentos com fonte de alimentação direta
49099	Maleta de transporte para fotóforo 49022
75260	Fonte de alimentação portátil com carregador para fotóforo 49022
49000	Fotóforo 49022 (Sem fonte de alimentação)
72250	Bateria recarregável para 75260
74180	Cabo carregador da fonte portátil do fotóforo 49022 - Versão iec
75270	Fonte de alimentação direta para fotóforo 49022
75200	Fonte de alimentação portátil sem carregador p/ fotóforo 49022

Registro Anvisa: 80011689012

Fotóforo Clínico

Os fotóforos Green Series proporcionam iluminação brilhante, branca e sem sombras para realçar a cor verdadeira dos tecidos. Fornece iluminação precisa onde é necessário e ajuda a melhorar conforto tanto para o médico quanto para o paciente.

- Iluminação fria
- Iluminação coaxial livre de sombras, definida e homogênea
- Luz se dirige ao ponto onde a cabeça aponta
- Lâmpadas de Estado Sólido (LED)
- Aproximadamente 10.000 horas de vida útil
- Acende instantaneamente
- Temperatura de cor de 5500 K (Luz mais branca e mais brilhante para visualização das cores reais)
- Alimentação direta ou por bateria
- 20 lumens
- Distância de trabalho de 40 cm
- Diâmetro do foco 4 a 16 cm


46072

46072	Fotóforo clínico com fonte de alimentação direta
49642	Faixa da cabeça atoalhada para 46072 - Cx c/10 unidades
72270	Bateria recarregável

Registro Anvisa: 80011689012

Lanterna Clínica PenLite

Para avaliação rápida e eficaz do reflexo pupilar

- Para uma rápida e efetiva avaliação de reflexos pupilares
- Lâmpada com luz halógena, mais brilhante, mais branca, para visualização da cor verdadeira dos tecidos
- Construído em metal sólido e durável

76600	Lanterna Profissional PenLite
07600-U	Lâmpada halógena de 2.5V



76600

Registro Anvisa: 80011689010

Esfigmomanômetros Aneróides DuraShock™

O design sem engrenagens do DuraShock é muito mais duradouro e resistente do que os aneróides tradicionais com engrenagens, além de ser resistente a impactos.


- Atende às normas da AAMI de resistência a impactos.
- Pode cair de uma altura de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração
- Garantia de calibração por 5 anos
- Manômetro gira 360° para fácil visualização
- Leve e livre de látex para maior comodidade
- Único manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento preciso
- Design ergonômico que permite trabalhar com a mão direita ou esquerda
- Cores opcionais para anel amortecedor de impacto




OS44-V

DS44-11CBT	Esfigmomanômetro aneróide DuraShock, com braçadeira de 2 peças, Adulto, com Inmetro
5085-09	Estojo de vinil para DuraShock
5087-16	Válvula de Ar Standard
5082-200	Conector Tri-Purpose
5082-257	Adaptador do Manômetro do DS44
5086-01	Pêra de insuflação Premium, grande, preto
5086-03H	Pêra de insuflação, grande, caixa com 6
5087-01	Válvula de ar, Premium
5087-16	Válvula de ar, Standard
5088-01	Válvula de ar e pera de insuflação
5082-25T	Braçadeira, adulto, 2 peças, 2 tubos, com Inmetro
DS44-V	Kit de anéis de amortecimento, pacote com 4 cores (Azul, verde, roxa e rosa).

Registro Anvisa: 80011680034




DS44-11CBT


5079-325

Estetoscópio Harvey™ DLX


O Estetostópio Cardiológico Harvey™ DLX, de cabeça dupla ou tripla, está projetado para acentuar sons importantes permitindo a ausculta do coração, pulmão e sons vasculares sem depender de técnicas difíceis de pressão variável. Fornece um som claro e nítido ajudando a melhorar a capacidade da ausculta.

- Estetoscópio cardiológico confeccionado em bronze para melhor reprodução dos sons cardíacos
- Otimizado para ausculta de frequências altas e críticas como murmúrios cardíacos e sons de ejeção (Diafragma liso = Altas freqüências; Diafragma corrugado = Baixas e intermediárias freqüências)
- Reprodução dos sons cardíacos e pulmonares com qualidade excepcional
- Fácil detecção de pequenos murmúrios
- Clara transmissão do primeiro ao segundo som cardíaco
- Binauriculares giratórios para melhor conforto e maior hermeticidade acústica
- Olivas de diversos tamanhos e diferentes texturas (Rígida, semi rígida e macia) para conforto e maior hermeticidade acústica
- Disponível na configuração de três cabeças com diafragma liso, corrugado e campana
- Disponível na configuração de duas cabeças com diafragma liso e campana. Vem com diafragma corrugado adicional para detecção dos sons de baixas e intermediárias freqüências
- Campana e diafragma adulto e pediátrico intercambiáveis
- Isento de látex


5079-321

5079-325	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71cm, preto
5079-321	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71cm, preto
5079-322	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71cm, vinho
5079-323	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71cm, marinho
5079-324	Estetoscópio, Harvey DLX, 3 cabeças, 71cm, verde
5079-326	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71cm, vinho
5079-327	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71cm, marinho
5079-328	Estetoscópio, Harvey DLX, 2 cabeças, 71cm, verde
5079-315	Kit acessórios para Harvey DLX (1 Diafragma completo pediátrico, 1 disco diafragma liso, 1 disco diafragma corrugado, 1 par olivas macia, 1 par olivas grandes)
5079-336	Olivas macias, grande, preto, para Harvey DLX
5079-337	Olivas macias, grande, marinho, para Harvey DLX
5079-338	Olivas macias, grande, vinho, para Harvey DLX
5079-339	Olivas macias, grande, verde, para Harvey DLX
5079-233	Olivas macias, grande, para Harvey DLX
5079-314	Olivas macias, pequenas para Harvey DLX
5079-113	Olivas rígidas, extra grande
5079-108	Placa de identificação
5079-104	Diafragma liso preto para Harvey DLX
5079-05	Diafragma corrugado para Harvey DLX
5079-316	Peça pectoral completa, pediátrico, para Harvey DLX
5079-318	Campana completa adulto, para Harvey DLX
5079-319	Diaframa completo, adulto, corrugado, para Harvey DLX

Registro Anvisa: 80011680048



5079-125


Estetoscópio Harvey™ Elite®

O Harvey Elite oferece um design moderno e confortável com capacidade superior e auscultação que os cardiologistas confiam. Equipado com duplo tubo livre de látex e dois canais para sons ininterruptos. Robusto e ao mesmo tempo com o peso ideal elaborado em aço inoxidável. Além disso, o diafragma Elite está projetado para acentuar sons importantes, permitindo a ausculta cardíaca, pulmonar e vascular.

- Estetoscópio com desempenho acústico superior na faixa mais importante de 200 a 500 Hz
- Peça pectoral e binauriculares confeccionados em aço inoxidável para maior durabilidade e leveza
- Tubo de PVC duplo que separa os sons para cada ouvido com precisão incomparável
- Binauriculares giratórios para melhor conforto e maior hermeticidade acústica
- Olivas de diversos tamanhos e diferentes texturas (Rígida, semi rígida e macia) para conforto e maior hermeticidade acústica
- Disponível na configuração de duas cabeças com diafragma liso e campana. Vem com diafragma corrugado adicional para detecção dos sons de médias e intermediárias freqüências
- Campana e diafragma adulto e pediátrico intercambiáveis
- Isento de látex

5079-125	Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, preto
5079-122	Estetoscópio Harvey Elite, 56cm, preto
5079-270	Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, vinho
5079-271	Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, marinho
5079-284	Estetoscópio Harvey Elite, 71cm, verde
5079-113	Olivas rígidas, extra grande
5079-336	Olivas macias, grande, preto, para Harvey Elite
5079-337	Olivas macias, grande, marinho, para Harvey Elite
5079-338	Olivas macias, grande, vinho, para Harvey Elite
5079-339	Olivas macias, grande, verde, para Harvey Elite
5079-115	Diafragma pediátrico completo, preto
5079-116	Diafragma adulto completo, preto
5079-117	Anel anti-frio para campana, pediátrico, preto
5079-118	Anel anti-frio para campana, adulto, preto
5079-126	Anel anti-frio para diafragma adulto, preto
5079-127	Anel anti-frio para diafragma pediátrico, preto
5079-232	Kit acessórios para Harvey Elite (Diafragma completo pediátrico, 1 disco diafragma liso, 1 disco diafragma corrugado, 1 par olivas macia, 1 par olivas grandes)
5079-282	Peça pectoral completa, preto, para Harvey Elite
5079-282G	Peça pectoral completa, cinza, para Harvey Elite
5079-104	Diafragma liso preto para Harvey Elite
5079-124	Diafragma pediátrico (Somente disco)
5079-05	Diafragma corrugado para Harvey Elite

Registro Anvisa: 80011680048



5079-232

Um melhor amanhã
pode acontecer todos os dias.



Conte com tecnologias inovadoras da Welch Allyn e um legado de cuidados para ajudar você a colocar seus pacientes em primeiro lugar

Para mais informações sobre nossos produtos entre em contato.


Hemelrijk Comercio de Implementos Médicos Ltda.
Av. Martin Luther King, 2236 – Vila São Francisco
CEP 05352-020 - São Paulo – SP
Tel: 11 3768 5428
Fax: 11 3768 5561
www.implemed.com.br

Os produtos constantes neste catálogo podem ter sua produção descontinuada pelo seu fabricante.
Todas as imagens deste catálogo são de caráter meramente ilustrativos e sujeitos a alterações.

©2015 Welch Allyn CM100BR

Esfigmomanômetro DuraShock DS44

- O único esfigmomanômetro aneróide sem engrenagens para maior durabilidade do instrumento.
- Atende às normas da AAMI de resistência a impactos.
- Pode cair de uma altura de até 70 cm, não quebra e não perde a calibração.
- Garantia de calibração por 5 anos.
- Manômetro gira 360° para fácil visualização.
- Leve e livre de látex para maior comodidade.
- Único manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento preciso.
- Manguito com durabilidade de até 100.000 ciclos.
- Design ergonômico que permite trabalhar com a mão direita ou esquerda.
- Amortecedores de impacto (opcional).





Registro ANVISA: 80011680034

Braçadeiras Reutilizáveis Welch Allyn Tycos

Durabilidade, conforto, mais leves e resistentes que as braçadeiras tradicionais.

- Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros
- Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente
- Livre de látex, minimiza o risco de reação alérgica



Registro ANVISA: 80028340001

Um Tubo:

#5082-07 Neonatal (10 - 14cm)
#5082-03 Infantil (14 - 20cm)
#5082-62 Criança (20 - 29cm)
#5082-43 Adulto (29 - 42cm)
#5082-44 Adulto Largo (34 - 52cm)

Dois Tubo:


#5082-08 Infantil (14 - 20cm)
#5082-24 Criança (20 - 29cm)
#5082-25 Adulto (29 - 42cm)
#5082-26 Adulto Largo (34 - 52cm)
#5082-78 Coxa (40 - 61cm)

Detalhe do Produto: ESFIGMOMANÔMETRD ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN

Nome da Empresa:	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	03.135.603/0001-99	**Autorização:**	8001168
Produto:	ESFIGMDMANÔMETR0 ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN		
Modelo Produto Médico:	DS44; DS45		
Registro:	80011680034		
Processo:	25351.293450/2008-42		
Origem do Produto	FABRICANTE : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA FABRICANTE : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO FABRICANTE : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FABRICANTE : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRI8UIDOR : WELCH ALLYN GM8H PSC - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO DISTRIBUIDDR : WELCH ALLYN GM8H & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDDR : MD INTERNATIONAL INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDDR : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX
professional adulto



- Auscultador duplo em aço inoxidável
- Altíssima sensibilidade acústica
- Hastes ajustáveis permite melhor ergonomia
- Olivas anatômicas – Melhor acústica e conforto
- Anel anti frio – Conforto térmico ao paciente

Estetoscópio adulto Professional, combina excelente desempenho acústico com extrema durabilidade e conforto

Fabricado por:
Honsun (Nantong) Co. Ltd
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Veronica da Cruz
CRF 21294/PR
ANVISA: 80070210058

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
[illegible] - CEP 82600-070

CARTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Prezados Senhores,

A Empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, situada na Rua Julio Bartolomeu Taborda Luis, 270, Atuba, Curitiba, Paraná – inscrita no CNPJ sob o número 95.433.397/0001-11, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara para fins e efeitos legais que a empresa **PESENTI & PELAIS LTDA** -EPP, com sede AV. CELSO GARCIA CID, 1539 VILA SIAM – Londrina/PR, e inscrita no CNPJ/MF sob o 02.776.642/0001-02 portadora do Registro no CREA PR sob. N.° 42960 e com seu responsável técnico Sr. RODNEY DANILO PESENTI com Carteira Registrado no CREA PR sob. N. ° 97983/TD, está autorizada a prestar assistência técnica nos nossos equipamentos, durante o período de garantia,

Esta Declaração tem a validade de 60 (sessenta) dias, a partir da presente data.

CURITIBA, 01/06/2016

João Reinaldo Tulio
Sócio-Proprietário
RG: 931.823-0 - PR
CPF: 370.979.149-20

Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACRDSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD		
Modelo Produto Médico:	Modelo Cardiology Modelo Professional Adulto Modelo Professional Neonato Modelo Professional Pediátrico		
Registro:	80070210058		
Processo:	25351.464784/2012-21		
Origem do Produto	FABRICANTE : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa


Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD		
Modelo Produto Médico:	Modelo Cardiology Modelo Professional Adulto Modelo Professional Neonato Modelo Professional Pediátrico		
Registro:	80070210058		
Processo:	25351.464784/2012-21		
Origem do Produto	FABRICANTE : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX
professional pediátrico



- Auscultador duplo em aço inoxidável
- Altíssima sensibilidade acústica
- Hastes ajustáveis permite melhor ergonomia
- Olivas anatômicas – Melhor acústica e conforto
- Anel anti frio – Conforto térmico ao paciente

Estetoscópio pediátrico Professional, combina excelente desempenho acústico com extrema durabilidade e conforto

Fabricado por:
Honsun (Nantong) Co. Ltd
China

BR IMP

Importado e Distribuído por:
Comércio de Materiais Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Veronica da Cruz
CRF 21294/PR
ANVISA: 80070210058

95.433.397/0001-11
Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
ATUBA - CEP 82600-020

CARTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Prezados Senhores,

A Empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, situada na Rua Julio Bartolomeu Taborda Luis, 270, Atuba, Curitiba, Paraná – inscrita no CNPJ sob o número 95.433.397/0001-11, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara para fins e efeitos legais que a empresa **PESENTI & PELAIS LTDA** -EPP, com sede AV. CELSO GARCIA CID, 1539 VILA SIAM – Londrina/PR, e inscrita no CNPJ/MF sob o 02.776.642/0001-02 portadora do Registro no CREA PR sob. N.° 42960 e com seu responsável técnico Sr. RODNEY DANILO PESENTI com Carteira Registrado no CREA PR sob. N. ° 97983/TD, está autorizada a prestar assistência técnica nos nossos equipamentos, durante o período de garantia,

Esta Declaração tem a validade de 60 (sessenta) dias, a partir da presente data.

CURITIBA, 01/06/2016

João Reinaldo Tulio
Sócio-Proprietário
RG: 931.683-0 - PR
CPF: 170.379.149-20

Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD		
Modelo Produto Médico:	Modelo Cardiology Modelo Professional Adulto Modelo Professional Neonato Modelo Professional Pediátrico		
Registro:	80070210058		
Processo:	25351.464784/2012-21		
Origem do Produto	FABRICANTE : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

25

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.19B.372/0001-25	**Autorização:**	8043025
Produto:	FAMÍLIA DE FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		
Modelo Produto Médico:	RN14026 Luminária flexível (Pintura Epoxi) RN14027 Luminária Flexível Cromada		
Registro:	80430259006		
Processo:	25351.673661/2008-65		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENASCER INOÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

26

Detalhe do Produto: Instrumental Cirúrgico Não Articulado Não Cortante

Nome da Empresa:	GDLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL DDONTOLÓGICO LTDA		
CNPJ:	51.753.374/0001-19	**Autorização:**	1040131
Produto:	Instrumental Cirúrgico Não Articulado Não Cortante		

ESPATULA DUPLA 72; ESPATULA DUPLA 74; ESPATULA DUPLA 3040; ESPATULA DUPLA 3041; ESPATULA DUPLA 3042; ESPATULA DUPLA 3043; ESPATULA DUPLA 3044; ESPATULA DUPLA 3045; ESPATULA DUPLA 3046; ESPATULA DUPLA 3047; ESPATULA DUPLA 3048; ESPATULA DUPLA 3049; ESPATULA DUPLA 3050; ESPATULA DUPLA 3051; ESPATULA DUPLA 3052; ESPATULA DUPLA 3053; ESPATULA DUPLA 3054; ESPATULA DUPLA 3055; ESPATULA DUPLA 3056; ESPATULA DUPLA 3057; ESPATULA DUPLA 3058; ESPATULA DUPLA 3059; ESPATULA DUPLA 3060; ESPATULA DUPLA 3061; ESPATULA DUPLA 3062; ESPATULA DUPLA 3063; ESPATULA DUPLA 3064; ESPATULA DUPLA 3065; ESPATULA DUPLA 3066; ESPATULA DUPLA 3067; ESPATULA DUPLA 3068; ESPATULA DUPLA 3069; ESPATULA DUPLA 3070; ESPATULA DUPLA 3071; ESPATULA DUPLA 3072; ESPATULA DUPLA 3073; ESPATULA DUPLA 3074; ESPATULA DUPLA 3075; ESPATULA DUPLA 3076; ESPATULA DUPLA 3077; ESPATULA DUPLA 3078; ESPATULA DUPLA 3079 (FID RETRATDR REDDNDD); ESPATULA DUPLA 3080; ESPATULA DUPLA 3081; ESPATULA DUPLA 3082; ESPATULA DUPLA 3083; ESPATULA DUPLA 3084; ESPATULA DUPLA 3085; ESPATULA DUPLA 3086; ESPATULA DUPLA 3087; E5PATULA DUPLA 3D88; ESPATULA DUPLA 3089 (FID RETRATDR); ESPATULA DUPLA 3090; ESPATULA FLEXIVEL ABDDMINAL300X20MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X25MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDDMINAL300X30MM; E5PATULA FLEXIVEL ABDOMINAL300X35MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDDMINAL300X40MM; ESPATULA FLEXIVEA ABDOMINAL300X45MM; ESPATULA FLEXIVEL ABDDMINAL300X50MM; ESPATULA HEIDMAN 1, 2 - ITALIA; ESPATULA INTRAFIL; ESPATULA MARGRAF N° 1, 2; ESPATULA MARGRAF JDGD C/ 2; ESPATULA MSC; ESPATULA MSF; ESPATULA MSS; ESPATULA N° 1; E5PATULA P/ CERÂMICA ALM TP 3;

ESPATULA P/ CERÂMICA ALM/ WARD ARREDONDADD; ESPATULA P/ CERÂMICA ALM TP 2; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE ; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE 01; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE 02; ESPATULA P/ CERÂMICA ALMDRE 03; ESPATULA P/ CERÂMICA AMS; ESPATULA P/ CERÂMICA JDGO C/ 3 PEÇAS; ESPATULA P/ GESSD N° 1, 2; ESPATULA P/ PIND INTRA DENTINÁRID; E5PATULA RESINA MSS; ESPATULA P/ RESINA N° 2 COM CALCADDR BDLINHA; ESPATULA P/ RESINA N° 3 COM CALCADD R WARD ; ESPATULA P/ RESINA N° 1 DUPLA ; ESPATULA P/ RESINA N° 4 COM SILICATD; ESPATULA P/ RESINA N° 6 COM CALCADOR HOLLEMBACK ; ESPATULA P/ RESINA SUPRAFIL N° 1,2,1/2; ESPATULA REVERDIN RETA 29CM; ESPATULA REVERDIN BAIONETA 28CM; ESPATULA RESINA 5D1; ESPATULA RESINA SD2; ESPATULA RESINA SD2 (DELICADA); ESPATULA RESINA SD3; ESPATULA RESINA SD4; ESPATULA RDACH; ESPATULA SIMPLES N° 13, 22, 24, 24, 36 (INTRAFIL); ESPATULA SIMPLES N° 24 (FLEXÍVEL); ESPATULA SOFIA; ESPATULA SOFIA (MILIMETRADA); ESPATULA SUPRAFIL N° 1, 2, 1/2, 1/2A,; ESPATULA SUPRAFIL COM GDTEJADDR; ESPATULA SUPRAFIL COM HOLLEMBACK 6; ESPATULA SUPRAFIL COM WARD 3; ESPATULA SUPRAFIL LARGE; ESPATULA TUMENAS 1,2,3; ESPATULA TUMENAS - JDGD C/ 3 PEÇAS; ESPATULA TUFFIER 200X18X24; ESPATULA WARD 3 CG; ESTILETE BIDLIVAR 16, 18, 20CM; ESTILETE PARA ALGDDÃD 15,18, 20, 25, 28CM; ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN 1, 2, 3, 4; ESPÉCULD AURICULAR HARTMANN IDGD C/ 4 PEÇAS; ESPÉCULD AURICULAR PDLITZER 1, 2 ,3, 4; ESPÉCULD AURICULAR PDLITZER JDGD C/ 4 PEÇAS; FÓRCEPS AUXILIAR P/ PARTD 36CM; FÓRCEPS KIELLAND P/ DBSTETRÍCIA 39CM;

GANCHD BRAUM 30CM; GANCHD FDMDN DUPLD 16CM 2 DENTES AGUDDS; GANCHO FOMON DUPLD 16CM 1 DENTE AGUDO C/ BOLINHA; GANCHD FDMDN DUPLD 16CM CDM BDLINHA; GANCHD GILLES 17CM N° 1 E 2; GANCHD GILLES 18CM N° 1, 2 ; GANCHD GUTHRIE 16CM N° 1, 2; GANCHD DE CASTRAÇÃO 1, 2; GANCHO DE HARTMAN 17CM; GANCHD DE JDSEPH 17CM - N° 1; GANCHO DE MODENHAUER 17CM; GANCHD DE ZAUFAL 17CM; HISTERDMETRD DE CDLLIN 28CM; HISTERDMETRD DE SIMS 27,32CM; INSTRUMENTD DE LUCAS; INSTRUMENTD PKT 01, 02, 03, 04, 05; INSTRUMENTO P/ CURATIVD; MARTELD CIRURGICO 150GRS; MARTELD DDYEN; MARTELD DE HAJEK 150GR; MARTELD DE HAJEK 250GR; MARTELD DE MEAD; MARTELO NEUFIELD; MARTELO UNIVERSAL 500GR E 750GR; MARTELD WILLIGER 250GR E 350GR; MDLDEIRA INDX LISA GIRATDRIA GRANDE.; MDLDEIRA INDX LISA GIRATDRIA PEQUENA.; MDLDEIRA INDX LISA INFERIOR-1; MDLDEIRA INOX LISA INFERIDR-2; MDLDEIRA INDX LISA INFERIDR-3; MDLDEIRA INDX LISA INFERIOR-4; MDLDEIRA INDX LISA JOGO C/8; MOLDEIRA INOX LISA PARCIAL DIREITA; MDLDEIRA INDX LISA PARCIAL ESQUERDA; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIDR-1; MDLDEIRA INDX LISA SUPERIDR-2; MDLDEIRA INOX LISA SUPERIDR-3; MOLDEIRA INOX LISA SUPERIOR-4; MDLOEIRA INDX PERF. GIRATDRIA GR.; MOLDEIRA INDX PERF. GIRATORIA PEQ.; MDLDEIRA INDX PERF. INFERIDR-1; MDLDEIRA INOX PERF. INFERIDR-2; MDLDEIRA INOX PERF. INFERIOR-3; MDLDEIRA INDX PERF. INFERIDR-4; MDLDEIRA INOX PERF. PARCIAL DIREITA; MDLDEIRA INOX PERF. PARCIAL ESQUERDA; MOLDEIRA INDX PERF. SUPERIOR-1; MDLDEIRA INOX PERF. SUPERIOR-2; MDLDEIRA INOX PERF. SUPERIDR-3;

MDLDEIRA INDX PERF. SUPERIOR-4; MDLDEIRA INOX PERFURADA JOGO C/ 3,6,8 PEÇAS; MDLDEIRA INDX LISA JDGO C/ 3,6,8 PEÇAS; DSTEÓTDMD DE SUMMER COMPACTADDR 2.0,2.7,2.8,3.8,3.25,4.2MM - RETD E CURVD; DSTEÓTDMD DE SUMMER EXPANSDR 2.0,2.7,3.25,3.5,3.8,4.25MM - RETD E CURVO; DSTEÓTOMD DE SUMMER EXPANSOR E COMPACTDR - RETD E CURVD - JDGD C/ 3,4 E 5 PEÇAS; PINÇA ADSON 12,15CM - COM E SEM DENTE; PINÇA ADSDN 12,15CM C/SERRILHA; PINÇA ADSON BROWN; PINÇA ADSDN BRDWN 12CM 9X9 DENTES; PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATD (MICRD) 11CM - RETA E CURVA; PINÇA ANATDMICA DENTE DE RATD 10,12,14,16,18,20,25,30CM; PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 10,12,14,16,18,20,25,30CM; PINÇA APLICADDRA MTA; PINÇA AUXILIAR DE SUTURA 12,15CM; PINÇA BISHDP C/SERRILHA 8,10CM - RETA E CURVA; PINÇA BISHDP C/ DENTE 8,10CM - RETA E CURVA; PINÇA BISHDP MINI MICRD 8CM - RETA E CURVA - COM E SEM DENTE; PINÇA BRACKTER; PINÇA BULDOG 4,5,6CM - RETA E CURVA DIEFFENBACH; PINÇA PERRY ; PINÇA PERRY COM E SEM CANALETA; PINÇA CLINICA P/ ALGDDÃO; PINÇA CLINICA P/ ALGDDÃO (LISA); PINÇA CLINICA P/ ALGDDÃO C; PINÇA CLINICA 317; PINÇA CLINICA 318; PINÇA CLINICA DDONTOPEDIATRIA 13 E 17CM; PINÇA P/ ENDD CRUZADA; PINÇA P/ ENDO COM TRAVA; PINÇA CRANE KAPLAN JG. C/ 2; PINÇA CRANE KAPLAN 65D;

Modelo Produto Médico:

PINÇA CRANE KAPLAN 65E; PINÇA CUSHING C/5ERRILHA 18CM RETA; PINÇA CUSHING RETA COM 1X2 DENTES 18CM; PINÇA DENTE DE RATD MICRD RETA E CURVA; PINÇA DENTE DE RATD 12,14,16CM; PINÇA DEBACKEY DIETRICH 14,16,18,20,24,30CM; PINÇA DESMARRES 9CM;

VALVULA AUVARD 21CM 38X80MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X30MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X35MM; VALVULA BREISKY 32CM 130X40MM; VALVULA BREISKY 35CM 160X40MM; VALVULA DE LEE P/OBSTETRICIA 37CM; VALVULA DDYEN 24CM 45X60MM; VALVULA DDYEN 24CM 45X90MM; VALVULA DOYEN 24CM 45X120MM; VALVULA DDYEN 24CM 60X60MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X90MM; VALVULA DOYEN 24CM 60X120MM; VALVULA DOYEN SUB-PUBIANA ; VALVULA P/ AFASTADOR BAUFOUR 70X100 RETA; VALVULA P/ AFASTADOR BAUFOUR CURVA 45X80; VALVULA PIPER P/ OBSTETRÍCIA 44CM;

ABAIXA LINGUA BRUENING 19CM; ABAIXA LINGUA WEIDER; AFASTADOR ARARAQUARA; AFASTADOR AUFRICHT 16,19CM; AFASTADOR 8ENNETT 24CM; AFASTADOR BRANEMARK; AFASTADOR COLUMBIA; AFASTADOR DE BAUER DIREITD,ESQUERDO E RETO; AFASTADOR DEAVER 18 CM 19MM; AFASTADOR DEAVER 21,5CM 22MM; AFASTADOR DEAVER 23 CM 25MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 25MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 38MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 50MM; AFASTADOR DEAVER 30 CM 75MM; AFASTADOR DEAVER 33 CM 25MM; AFASTADOR DEAVER 36 CM 25MM; AFASTADOR DE5MARRES 14CM 9X9MM; AFASTADOR DE5MARRES 14CM 9X10MM; AFASTADOR DE5MARRES 14CM 9X12MM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 9X14CM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 11X14CM; AFASTADOR DESMARRES 14CM 12X16CM; AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13X125MM; AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM; AFASTADOR FARABEUF EXTRA 14X150MM; AFASTADOR FARABEUF EXTRA GRANDE 20X180MM; AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM; AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO; AFASTADOR HOHMANN 8MM; AFASTADOR HOHMANN 18MM ; AFASTADOR HOHMANN 22MM; AFASTADOR HOHMANN 24MM; AFASTADOR HOHMANN 33MM; AFASTADOR HOHMANN 43MM ; AFASTADOR HOHMANN 70MM; AFASTADOR ISRAEL 23CM - COM 4,5 E 6 DENTES; AFASTADOR KOCHER 22CM - COM 2,3,4 E 6 DENTES ROMBOS; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 30X11MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 30X16MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 40X 11MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 40X 16MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X7MM;

AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X10MM; AFASTADOR LANGENBECK 22CM 35X15MM; AFASTADOR LOVE 45° ANGULADO; AFASTADOR LDVE 60° ACOTOVELADO; AFASTADOR LOVE RETO; AFASTADOR MATHIEU; AFASTADOR MEAD; AFASTADDR MENTO; AFASTADOR MINESSOTA; AFASTADOR MINE55OTA C/SUGADOR; AFASTADOR MINESSOTA CAWOOD; AFASTADOR OBWEGER P/ BAIXO; AFASTADOR OBWEGER P/ CIMA; AFASTADOR OBWEGER P/ RAMA N1,N2; AFASTADOR OBWEGER P/ MEN; AFASTADOR OBWEGER P/ PROGENISMO; AFASTADDR OLLIER C/ 2 E 4 DENTE5 - 22,5CM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 24X20MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 33X29MM; AFASTADOR RICHARDSON 25CM 40X38MM; AFASTADOR RICHARDSDN 25CM 50X22MM; AFASTADDR 5EM-MULLER DUPLO 15CM DENTE RDMBO; AFASTADOR 5EM-MULLER DUPLO 15CM DENTE AGUDO; AFASTADOR SEM-MULLER DUPLO 17CM DENTE RDMBO; AFASTADOR 5EM-MULLER DUPLO 17CM DENTE AGUDO; AFASTADOR STEMBERG; AFASTADOR VOLKMANN 22CM - COM 1,2,3,4 E 6 DENTES ROMBDS E AGUDOS; AFASTADOR WOLKMAN N° 2,3,4,; APLICADOR DE CERA JLT; APLICADOR DYCAL ANGULADO ADULTO E INFANTIL; APLICADOR DYCAL SIMPLES ADULTO; APLICADOR DYCAL SIMPLES INFANTIL; APLICADOR DYCAL RETO ADULTO E INFANTIL; ARCO DE YONG; BRUNIDOR DUPLO N° 01 (Z) ADULTO E INFANTIL; BRUNIDOR DUPLD N° 02; BRUNIDOR DUPLO N° 03; 8RUNIDOR DUPLO N° 04; BRUNIDOR DUPLO N° 06; BRUNIDDR DUPLO N° 21; 8RUNIDOR SIMPLE5 N° 26; BRUNIDOR SIMPLE5 N° 2B; BRUNIDOR SIMPLE5 N°29; BRUNIDOR SIMPLES N° 30; BRUNIDOR SIMPLES N°31; BRUNIDOR SIMPLES N° 32; BRUNIDOR SIMPLES N.33; BRUNIDOR WADSWORTH-TODD 8ICO PASSARINHO; CABD P/ ESPELHO DE LARINGE;

CABO P/ ESPELHO BUCAL CG; CABO P/ ESPELHO BUCAL INOX; CABO P/ BISTURI 03; CABO P/ BISTURI 04; CABO P/ BISTURI 05 ANGULADO E RETO; CABO P/ BISTURI 5A; CABO P/ BISTURI 07; CABO P/ BISTURI 360°; CABO P/ BISTURI LÂMINA DUPLA; CABO P/ ESPELHO 8UCAL ADULTO; CABO P/ ESPELHO BUCAL INFANTIL; CABO P/ SERRA DE GIGLE; CALCADOR 6331-1 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6331-3 - ADULTD E INFANTIL; CALCADDR 6331-4 - ADULTO E INFANTIL; CALCADDR 6331-5 - ADULTD E INFANTIL; CALCADOR 6331-5A - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-1 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-2 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-3 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-4 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR 6332-5 - ADULTO E 1NFANTIL; CALCADOR 6332-5A - ADULTO E INFANTIL; CALCADDR 6335 N° 1 (PARA SILICATD); CALCADOR 6335-2 - ADULTO E 1NFANTIL; CALCADOR 6335-3; CALCADDR 6335-4; CALCADOR 6337-1; CALCADOR 6337-2; CALCADDR 6337-3; CALCADOR BENNET (QUÁDRUPLO); CALCADOR C.BUENO 1,2,3,4,5; CALCADOR C.BUENO - JOGO C/ 5 PEÇAS; CALCADOR CLASSE V LATERAL; CALCADOR CLASSE V RETO; CALCADOR CLEVDENT N° 21 - ADULTO E INFANTIL; CALCADOR DE AMARRILHO N° 1,2; CALCADOR DE BANDA; CALCADOR DE BANDA C/ UNHA DE GATO; CALCADOR DE HOLLEMBACK 1 (ADULTO E INFANTIL); CALCADOR DE HDLLEMBACK 2,3,4,5,6,7 - ADULTO E INFANTIL; CALCADDR DE LUCA; CALCADDR DE PAIVA 1,2,3,4; CALCADOR DE PAIVA - JOGO C/ 4 PEÇAS; CALCADOR DE PAIVA VERTICAL 1,2,3,4; CALCADOR DE PAIVA DUPLO 1-2; CALCADOR DE PAIVA DUPLO 3-4;

CALCADDR DE WARD 1,2,3,4,5,6 - (ADULTO E INFANTIL); CALCADDR DEUS 01,02,03,04,05; CALCADOR DEUS - JOGO C/ S PEÇAS; CALCADOR DONALDSON 01, 02, 03, 04, 05; CALCADOR EAMES; CALCADOR ENDO 1-2, 3-4; CALCADOR ESPATULADO 30 LDNGO; CALCADOR FIO RETRATOR SZ - RETO E CURVO ; CALCADDR FIO RETRATOR CG - RETO E CURVO ; CALCADOR KEER 07, 08, 09, 10; CALCADOR LADMORE N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; CALCADOR M.CAMARGO - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; CALCADDR M.CAMARGO - JOGO C/ 11 PEÇAS; CALCADOR MDRTSON; CALCADOR P/ BANDA; CALCADOR P/ FIO REDONDO; CALCADOR P/ FIO REDONDO SERRILHADO - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO REDDNDO SERRILHADO CG - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO REDONDO CG - RETO E CURVO; CALCADOR P/ FIO RETO; CALCADOR P/ DRTO; CALCADOR PARA ORTO COM RANHURA; CALCADOR RABO DE PEIXE; CALCADOR RIELSON 1, 2, 3, 4, 5; CALCADOR RIELSON - JOGD C/ 5 PEÇAS; CALCADOR SPUTINIK; CALCADOR WOODSON 6337 N° 1, 2, 3; CALCADOR DUPLO 30B5; CALCADOR PARA RESINA (BOLINHA - EM); CALCADOR DUPLO 3091 (BOLINHA); CALCADOR DUPLO 3092; CALCADOR DUPLO 3093; CALCADOR DUPLO 3094; CALCADOR DUPLO 3095; CALCADOR DUPLO 3096; CALCADOR DUPLO 3097; CALCADOR DUPLO 3098; CALCADOR DUPLO 3099; CALCADOR DUPLO 3100; CALCADOR DUPLO 3101; CALCADOR DUPLO 3102; CALCADOR DUPLO 3103; CALCADOR DUPLO 3104; CALCADOR DUPLO 3105; CALCADOR DUPLO 3106; CALCADOR DUPLO 3107; CALCADOR DUPLO 3108; CALCADOR DUPLO 3109; CALCADOR DUPLO 3110; CALCADOR DUPLO 3111; CALCADOR DUPLO 3112; CALCADOR DUPLO 3113; CALCADOR DUPLO 3114; CALCADOR DUPLO 3115; CALCADOR DUPLO 3116; CALCADOR DUPLO 3117; CALCADOR DUPLO 3118; CALCADOR DUPLO 3119;

CALCADOR DUPLO 3120; COLOCADOR DE ELASTIC; COLOCADOR DE ELASTIC DUPLO; COLOCADOR DE ELASTIC SIMPLES; CONDENSADOR DE CANAL M/M - F/M; CONDENSADOR DE CANAL M/M - M/ML; CONDENSADDR DE

	CANAL M/M - PATHF; CONDENSADOR DE CANAL M/M 1-2; CONDENSADOR DE CANCAL M/M 2-3; CONDENSADOR SUPRAFIL; CONDENSADOR 9091; CONDENSADOR 9092; CONDENSADOR 9093; CONDENSADOR 9094; CONDENSADDR 9095; CONDENSADOR 9096; CONDENSADOR 9097; CONDENSADOR 9098; CONDENSADOR 9099; CURETA WALLICH 32,42CM - N° 01, 02, 03; DILATADOR DESIARDIM DUCTO BILIAR COM 3 PEÇAS; DILATADOR UTERINO VELA DE HEGAR N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; DOBRADOR DE AMARRILHO (SPUTINIK) N°1; DDBRADOR DE AMARRILHD N° 2; ESPAÇADOR KERR 10; ESPAÇADOR KERR 7; ESPAÇADOR KERR 8; ESPAÇADOR KERR 9; ESPAÇADOR STARLIGHT 21MM; ESPAÇADOR STARLIGHT 25MM; ESPAÇADOR STARLIGHT 30MM; ESPAÇADOR STARLIGHT A30; ESPAÇADOR STARLIGHT A40; ESPAÇADOR STARLIGHT C/ CALCADOR 1; ESPÁTULA 24 CG; ESPÁTULA 6335-1 P/ SILICATO - ADULTO E INFANTIL; ESPATULA 6335-1 P/ SILICATO - CG - ADULTO E INFANTIL; ESPATULA ALM; ESPÁTULA C/ GOTEJADDR N 1; ESPATULA DE FREER; ESPATULA DUPLA 5Z; ESPATULA DUPLA SSP; ESPATULA DUPLA 01; ESPATULA DUPLA 02; ESPATULA DUPLA 31; ESPATULA DUPLA 50; ESPATULA DUPLA 60; ESPATULA DUPLA 62; ESPATULA DUPLA 7; ESPATULA DUPLA 7 JLT; E5PATULA DUPLA 70; PINÇA DIETRICH 14,16CM; PINÇA DOYEN 18,25CM RETA E CURVA; PINÇA HISTDLÓGICA 12,14,16CM; PINÇA JONES P/CAMPD 9CM; PINÇA LDWMAN 12, 18, 20CM; PINÇA LUCAE BAIONETA 14,16CM; PINÇA MICRO FORCEPS CURVO COM PLATAFORMA 18CM ; PINÇA MICRO FORCEPS RETO COM PLATAFORMA 18 CM; PINÇA MULLER P/ CARBDNO; PINÇA NELSON 16, 18,2CM; PINÇA ODONTOPEDIATRIA; PINÇA P/ 8RACKTER; PINÇA P/ COPIN ; PINÇA PATA DE GATO (RUSSA)15, 20CM ; PINÇA PORTA MTA; PINÇA STEVENS COM SERRILHA - RETA E CUVA - 10,11,14 CM ; PINÇA STEVENS 1X2 DENTES RETA E CURVA - 10,11,14 CM; PINÇA TROELTSCH P/CURATIVO AURICULAR 16CM; PINÇA TROELTSCH P/CURATIVO AURICULAR 18CM; RÉGUA MILIMETRADA; RÉGUA MILIMETRADA C/ CALI8RADOR; SONDA DE RHEIN N. 1, 2, 3; SONDA EXPLORADORA N° 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17S-23S, 23, 47; SONDA MILIMETRADA 23 (MICHIGAN); 5ONDA MILIMETRADA DE GLICKMAN; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX DUPLA; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX SIMPLES; SONDA MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX N° 4; SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA (CPUNC 15); SONDA MILIMETRADA NORTH CAROLINA; 5ONDA MILIMETRADA OMS; SONDA MILIMETRADA OMS COM NORTH CARDLINA; SONDA MILIMETRADA PC 12; SONDA MILIMETRADA SIMPLES; SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS; SONDA MILIMETRADA DE WILLIAMS N° 23; SONDA MILIMETRADA; SONDA MILIMETRADA DUPLA; SONDA NABERS 1N; SONDA NA8ERS 2N; SONDA TENTACÂNULA 15CM; SUGADOR DE SANGUE CURVO E RETO; TRITURADOR PARA OSSO PEQUENO, MÉDIO E GRANDE ;
Registro:	10401319007
Processo:	25351.015231/2012-28
Origem do Produto	FABRICANTE : GOLGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTAL O DONTOLÓGICO LTDA - 8RASIL
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

31

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MESA PARA EXAMES

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP		
CNPJ:	04.198.372/0001-25	**Autorização:**	8043025
Produto:	FAMÍLIA DE MESA PARA EXAMES		
Modelo Produto Médico:	MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08006 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA DE AÇO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08007 (PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08010 (INOX, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICO LUXO, EM AÇO RN08005 MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICO LUXO, EM MADEIRA RN08004 MESA DE EXAMES CLÍNICOS LUXO, EM AÇO RN08011 MESA DE EXAMES CLÍNICOS LUXO, EM MADEIRA RN08017 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. EPÓXI LEITO EM CHAPA RN08009 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. EPÓXI, LEITO ESTOFADO RN08008 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. INÓX, LEITO ESTOFADO RN08008i MESA GINECOLÓGICA RN08000 (PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO) MESA GINECOLÓGICA RN08001 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA PINTADA) MESA GINECOLÓGICA RN08002 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA INOX) MESA GINECOLÓGICA RN08003 (EST. INOX, LEITO EM CHAPA INOX)		
Registro:	80430259007		
Processo:	25351.644732/2008-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa


METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA

Metal Solution

CNPJ: 10.778.913/0001-97 - IE: 90.493.317-19

Fone: (43) 3037-0303 - Fax: (43) 3037-0900

MESA BALCÃO PARA EXAMES GINECOLÓGICO
MSB0009



Descrição do produto
> Balcão construido em MDF com revestimento laminado; > Possui 04 gavetas sendo 01 interna, 02 portas e 01 prateleira interna; > Puxadores em metal; > Leito estofado em corano confeccionado em madeira com espuma de 5 cm D28; > Cabeceira regulável através de cremalheiras; > Suporte para papel lençol. > Dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,80 > Opcional: Suporte p/ colposcópio, estrutura em aço carbono. > Peso aproxim.: 100 kg


Detalhe do Produto: MESAS PAR ACOMDDAÇÃD DE PACIENTE

Nome da Empresa:	METAL SOLUTION DD BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME		
CNPJ:	10.778.913/0001-97	**Autorização:**	8096634
Produto:	MESAS PAR ACOMODAÇÃO DE PACIENTE		
Modelo Produto Médico:	MSB0001.01.PT - MESA 0E EXAME CLÍNICO MSB0002.02.PT - MESA DE EXAME CLÍNICO COM ORIFÍCID MS80008.02.PT - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES C/ GAVETA INOX MSB0008.03.PT - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO SIMPLES TOTAL INOX MSB0008.05.PT - MESA PARA EXAME GINECDLÓGICO PARA OBESO MSB0009.01.VB - BALCÃD GINECOLÓGICO C/ SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL MSB0009.02.PT - BALCÃO MACA C/ SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL MSB0009.03.AZ - BALCÃO PEDIÁTRICO C/ SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL		
Registro:	B0966340003		
Processo:	25351.731884/2013-70		
Origem do Produto	FABRICANTE : METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME - BRASIL DISTRIBUIDOR : METAL SOLUTION DO BRASIL IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME - BRASIL		
Vencimento do Registro:	01/12/2019		
			<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

ARTMED
Indústria de Móveis Hospitalares
CNPJ: 01.468.855/0001.04 - Insc. Estadual: 901.15535-64
Av. Dez de Dezembro, nº 6557 - Jd, Piza
CEP: 86.046-140 - Londrina - PR - Fone: (43) 3341-5800 Fax: (43) 3341-5800
Na internet: www.artmed.ind.br/novo - e - mail: artmed@sercomtel.com.br

CATÁLOGO



NEGATOSCÓPIO 01 CORPOS EM AÇO
COM PINTURA EPOXI
(ELETROSTÁTICA)
MARCA ARTMED - ART 242
(Imagem meramente ilustrativa)

NEGATOSCÓPIO DE 01(UM) CORPO, ESPECIFICAÇÕES: NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO COM A PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W COM REATOR ELETRÔNICO, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 1500 NITS E ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 0,38M X 0,50 M. (PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA)

CATÁLOGO

Nebular Plus

Nebular Plus cuida da saúde da minha família e eu respiro aliviado




Foto meramente ilustrativa. Os componentes do produto podem sofrer alterações quanto à forma, cor e tamanho. Bocal não incluso.

Com Nebular Plus® as doenças respiratórias tem a solução que você precisa.


É maravilhoso ver nossos filhos brincarem alegres e saudáveis.
Eles sofriam muito com a poluição e as variações do clima.
Procuramos então, o pediatra da família.
Ele nos disse que as doenças alérgicas e respiratórias, como bronquite e asma são bastante comuns nos dias de hoje e atacam, principalmente, crianças e idosos.
Ele nos indicou NEBULAR PLUS®
"Os resultados são mais rápidos e profundos que os nebulizadores convencionais", falou o médico.
Hoje, nossa família vive com muito mais saúde e as crianças respiram livres novamente.

Nebular leva a solução direto às vias aéreas

NEBULAR PLUS®


É um nebulizador para uso doméstico que auxilia no combate às doenças respiratórias. Com filtro de ar removível, o NEBULAR PLUS® fluidifica a secreção e facilita o tratamento das vias respiratórias.

Cada aparelho vem com duas máscaras e elásticos ajustáveis que se adaptam perfeitamente ao rosto. NEBULAR PLUS® é um micro-inalador que gera partículas de 1 a 5 micra-padrão internacional estabelecido pela AAMI- para combate as infecções das vias aéreas. NEBULAR PLUS® tem garantia de dois anos Daru Medicais.



Especificações Técnicas

Voltagem	Bivolt (110/220 V.C.A)
Motor	60 Hz
Dimenesões	18 X 15 X 19 cm
Sistema	A pistão
Taxa de Nebulização	0,19 ml / min
Peso com embalagem	2,10 kg.
Consumo de energia	90 W
Medicamento a ser utilizado	Sempre o receitado pelo médico



TERMO DE GARANTIA

Nebular Plus pode ser danificado caso sofra queda. Recomendamos portanto cuidado no seu manuseio e transporte.

Esta garantia é válida pelo prazo de 2 anos a contar da data da nota de compra. A garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Perderá sua validade caso os defeitos apresentados sejam oriundos de adaptação de peças e/ou acessórios que não sejam de fabricação DARU.
Ficará também sem efeito se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado.
Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte.
Importante: cabe ao proprietário do aparelho comprovar que o mesmo se encontra dentro do prazo de garantia mediante apresentação de nota de compra. Portanto guarde-a cuidadosamente.

ATENÇÃO: Nebular Plus é um aparelho para uso residencial. A recomendação médica é de que cada nebulização dure no MÁXIMO até 40 minutos. O uso do Nebular Plus em tempo superior a este poderá provocar danos irreparáveis e superaquecimento do aparelho levando à perda da sua garantia.

Esta garantia <u>não</u> cobre:
- Quando ficar constatado que o aparelho foi ligado em voltagem errada.
- Quebras resultantes de acidentes e/ou uso inadequado ou desgaste normal.
- Quando houver danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto.
- Violação do aparelho por Posto ou pessoa não autorizada pela DARU. PERDERÁ A GARANTIA o aparelho que estiver sem a etiqueta de identificação.

Este termo de Garantia também <u>NÃO cobre os acessórios</u>: copinho, extensão e máscaras, por serem itens que se desgastam naturalmente com o uso. Estes itens poderão ser encontrados na rede de assistência técnica autorizada.


Controles Gráficos Daru S/A
Tels.: (21) 3125-8000 - Fax (21) 2270-0047
CNPJ 61793691/0001-12 - www.daru.com.br
Responsável Técnico: Alonso Bezerra da Silva Júnior - CRQ 03155309

POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nebulizador / Inalador

NEBULAR Plus

Registro ANVISA: 10293210004



A Daru *é ISO 9001/2008*

Daru Medicals

SANTA CATARINA

BLUMENAU
Salto - ESFIGMOS CONSERTO DE EQUIP. HOSP. ME
R. Oswaldo Oey, 63. Tel: (47) 333e-4095
CRISCIÚMA
J. Angélica - DILNEI MARTINS - ME
R. Walter da Silva Medeiros, 750. Tel: (48)3436-0608/3045-2457
FLORIANÓPOLIS
Centro - NEBULIMED COM. EQUIP. MED. LTDA ME
R. Felipe Schmidt, 303 - Sl.1115. Tel: (48)3028-3975
JOINVILLE
Bom Retiro - TECTEL ELETR. COM. E REP. LTDA
R. Ten. Antônio João, 615. Tel: (47)3425-3237
RIO DO SUL
Centro - Tel: (47)3521-1700
TUBARÃO
Centro - DILNEI MARTINS - ME
R. Luís Martins Colleça, 719. Tel: (48)3622-5609

SÃO PAULO

AMERICANA
Centro - SACIPRIMOS ELETRO ANTENAS LTDA
Av. Washington Luiz, 121. Tel: (19)3406-5055/3461-7612
ARARAS
Centro - REINALDO NEDDINE-ME
R. Júlia de Mesquita, 373. Tel: (16)3544-1507/3541-3116
ASSIS
Parque das Acácias - TEREZINHA DE LOURDES P. A. SILVA
R. Das Orquídeas, 171. Tel: (18)3324-2750
BARRETOS
Centro - ULTRAMED
Rua 29, 1061. Tel: (17)3322-9740
BAURU
Centro - J.R. GALVÃO DE FRANÇA-ME
R. Alfredo Luiz, 05 - Lj. 48. Tel: (14)3234-9485
CAIEIRAS
Centro - AMPARO & AMPARO
Av. Guadalajara 368. Tel: (11) 4445-5872
CAMPINAS
Centro - JPG 3 IRMÃOS
R. Luzitana, 1046. Tel: (19)3233-6586
DESCALVADO
Centro - LUIZ ANTÔNIO QUATROCHI-ME
R. Cel. Arthur Whitaker, 514. Tel: (19)3583-3238
DIADEMA
Centro - LZ DIADEMA LTDA ME
Av. Add., 324 - Sl. 4. Tel: (11)4048-2025
FRANCA
Estação - ADILSON ANTÔNIO DO NASCIMENTO FRANCA
R. Voluntário da Franca, 511. Tel: (16)3721-4684
GUARULHOS
Centro - GUARUTEC DANIELE E PERIN CORTEZ-ME
Av. Salgado Filho, 47. Tel: (11)6408-0753
INDAIATUBA
Parque Boa Esperança - J. R. DE CASTRO INDAIATUBA-ME
R. 24 de Maio, 2535. Tel: (19)3875-1403
ITU
Centro - ELETRO SANTA RITA(S. L. GEVAERO)
R. Santa Rita, 906. Tel: (11)4023-0411
JAÚ
Vila Hilst - EDER JOSÉ DAMIATI-ME
R. Luiz Teixeira 28. Tel: (14)3621-4510
MOGI DAS CRUZES
Centro - CONSTEC FERRAM ELET.
R. Cel. Moreira da Glória, 283. Tel: (11)4796-7570
OSASCO
Vila Quitaúna - ELETRONICA NOVA VISÃO (Adilson Batista Visão ME)
R. N.Sra. Imaculada Conceição 288. Tel:(11)3695-7870 - 3447-0851
RIBEIRÃO PRETO
Centro - VALDIR FANTINE-ME
R. Marcondes Salgeda, 411. Tel: (16)3931-4111
Jardim Paulista - TECPROM. TEC. ELETR. LTDA-ME
R. Henrique Dumant, 1661 - Sl. 01. Tel: (16)3624-5046
SANTO ANDRÉ
Utinga - HO ELETRO ASS. TEC. LTDA-ME
Av. Da Paz, 862. Tel: (11)4461-5858/5777
SANTOS
Campo Grande - CIRÚRGICA BARONE
R. Espírito Santo, 50. Tel: (13)3224-1645
Vila Belmiro - PULMOTEC MA. DE EQUIP. MED. LTDA
R. Monsenhor da Paula Rodrigues, 205. Tel: (13)3297-1807
SÃO PAULO
Centro - ASTEL COM E SERV LTDA
R Manins Fontes 356. Tel:(11) 3255-2744
Freguesia do Ó - PROLAR ELÉTRICO DOMÉSTICO LTDA
Av. Elisia Teixeira Leite, 43. Tel: (11)3978-5940
Guaianases - ELETRO TÉCNICA TEIXEIRA
Estrada de Poá, 08 - Jardim Soares. Tel: (11)6557-0780
Guaianases - MAURÍCIO DIAS VALIN FILHO GUAIANASES-ME
R. Hipólito Camargo, 1001e. Tel: (11)6552-3933/6557-3170
Lapa - GENTIL TONELLO JUNIOR-ME
R. Tito, 115. Tel: (11)3673-4716
Penha - PREVENTEK COM. MANUT. EQUIP. MÉDICOS LTDA ME
R. Ibiraci, 28. Tel: (11)6642-8526
Santo Amaro - COM. DE MAT. HOSP. E ASS. TÉCNICA ZONA SUL
R. Iguatinga, 275. Tel: (11)5523-7942/0462
Tatuapé - COSTURA-SHOP COM. MAQ. E PEÇAS LTDA
Av. Celso Garcia, 3546/3552. Tel: (11)6138-0036/1183
Vila Maria - CESANTEC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
R. Guerancsia, 873. Tel: (11)6667-3407
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Centro - ELETRO M LTDA
R. Rio Branco, 223. Tel: (11)4332-2855/7363
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Boa Vista - DANIEL JOSÉ PINTO FERRAZ-ME
R. Raul de Carvalho, 1058. Tel: (17)3233-5339
Vila Imperial - HOSP TEC
R. Cel Espinola de Castro 4450. Tel: (17)3304-3666 / 3214-3866
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Centro - RUJAT Y.A. RODRIGUES-ME
R. Rubiaa Júnior, 558. Tel: (12)3642-5932/3922-3313
SOROCABA
Cidade Jardim - TECMATEC INSTR. E ELETR. DE PRECISÃO
Av. Cecília Mairetes, 147. Tel: (15)3221-8812
TABATINGA
Centro - SOLUÇÃO (Nanci A. Rodrigues ME)
R. Prudente de Morais, 205. Tel: (16)3385-2078
TAUBATÉ
Vila São José - MX ELETRÔNICA LTDA-ME
R. Da Carreia, 145. Tel: (12)3635-2658
VOTUPORANGA
P. Velha - PROCLINICAS COM EQUIP MED LTDA
Rua do Acre 3194. Tel:(17)3423-3043

SERGIPE

ARACAJU
Centro - OXIMED COM. E REPRES.
R. Carlos Burlamaque, 599. Tel: (79)3211-1925
Centro - R. L. FARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
R. Maruim, 456. Tel: (79)3211-8751

TOCANTINS

PALMAS
Sator Sul - CEMHO LTDA
Av. Lo 11 - Lote 12 - Setor 404 Sul. Tel: (63)3214-5139/2121

<u>Localidades SEM Postos de Ass Téc:</u>

Contacte-nos pelo e-mail pramos@daru.com.br ou pelo tel (21) 3125-8000 ramal 161. Informaremos como enviar seu aparelho para conserto sem qualquer custo para você.

Registro ANVISA: 10293210004

Segurança de equipamentos eletromédicos 94795-20111-PC-aRA-INMETRO

Certificado de Boas Práticas da Fabricação e Controle de Produtos para Saúde: 028543/11-9

atualizado em AGO/2011

POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

MATRIZ

CONTROLES GRÁFICOS DARU S.A.
Av. Itaóca, 2264 - Inhaúma - 21061-02à - Rio de Janeiro - RJ.
Tel: (21)3125-6000 - Fax(21)2270-0047

ALAGOAS

MACEIÓ
Bebedouro - AHC ELETRO
R. Conego Costa, 3780A Tel (82) 3035-6686 / 9825-7398
Centro - CARVALHO COSTA
R. Dr. Cincinato Pinto, 153. Tel: (82)3228-7397
Levada - CARVALHO COSTA
Pça. N. S. Das Graças, 58. Tel: (82)3835-4889

AMAZONAS

MANAUS
Centro - N.B.SIMAS - ME
Av. Ayrão 690, fundos. Tel: (92)3233-3147
Cerodado 3 - ASSIST. TEG. VIEIRA
R. Urucum, 45, Conj. Dura Verde. Tel: (92)3642-8759

BAHIA

IRECÊ
Centro - MED SERVIGE(F D MOITINHO)
Av. Tertuliano Cambuí 80-A. Tel: (74)3641-4535
Centro - MANUTEC
Av. Primeiro de Janaire 95. Tel: (74)3641-9469
FEIRA DE SANTANA
Centro - EQMED EQUIP. MED. LTDA
Av. Getúlio Vargas, 1185 - 1°andar. Tel: (75)3625-0641
Columbi - MAXTECNICA (TAINAN DE JESUS MIRANDA)
Rua Temá da Seuze 1021. Tel: (75)3225-9705
JEQUIÉ
Centro - ADILSON ALVES MIRANDA DE JEQUIÉ
Pça. da Bandeira, 04. Tel:(73)3528-8488
SALVADOR
Centro - EDMED LTDA-ME
Rue do Tesouro 82 - Sala 282. Tal.(71)3321-4376
Jardim Armação - M. SYSTEM ASS. TEC. LTDA
Av. Otávio Mengabeira, 4435. Hiper - Bam preço. Tel: (71)3461-9877
TEIXEIRA DE FREITAS
Teixeirinha - DEPOSITO DE ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA
R. Manael Cardoso Neto, 123. Tel: (73)3291-2899
ITÓRIA DA CONQUISTA
Centro - ORDGARIA PLANTÃO DE JEQUIÉ LTDA
Av. Mensanhar Olímpio, 161 - Térreo. Tel: (77)3422-6200
São Vicente - DR. SAÚDE COM MAT. HOSP. LTDA
Av. Crescêncio Silveira, 176. Tal: (77)3422-6195/3424-9835

CEARÁ

FORTALEZA
Aldeota - PARAMÉDICOS MAT. MED. HOSP. LTDA
Av. Barão da Studart, 706. Tal: (85)3281-4388
SOBRAL
Centro - TEC. SAÚDE SERV. REP. MAT. MED. LTDA
R. Menina de Deus, 659. Tel: (88)3613-1891
QUIXADÁ
Centro - SAMUEL M. ANDRADE ME
R. Epitácia Pessoa 1319. Tel:(88)3412-1583

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA
Asa Norte - BANDEIRA MÉDICO-HOSPITALAR LTDA
SEPN Q.509 - Ed. Isis - Lj.17/21. Tel:(61)3273-9340/9060
Nucleo Bandeirante - MULT MED LTDA
Terceira Avenida, Lote 430 B - Loja Térrae Tel:(61)3388-5929
Sobradinho - SOBRALMED PROD. MED. HOSP. LTDA
Qd. Central - St. 3 - Loja 124 - Edif. Paly Center. Tel (61) 3591-1507

ESPÍRITO SANTO

ARACRUZ
Centro - SOS FOGÕES - ADOLFO FREITAS ME
Av. Prof. Lobo 3900. Tel: (27)9947-6518
COLATINA
Centro - RESFRIE REFRIG. ELETROMÁQUINAS LTDA - ME
R. Alexandre Calmon, 33. Tal: (27)3722-5449/3721-3272/3722-5119
SERRA
Fátima - STAR TEC. COM. REP. E SERV. LTDA
Av. Jesé Rate, 907. Tel: (27)3337-5404
VILA VELHA
Cobilli - ELETRODIMAS - EDMAR T. NOGUEIRA ME
Aristides Miranda, 1. Tel: (27)3323-1778/3288-5822
Centro - VILA TECH - PATRICIA M DINIZ ME
R. Francisco Coelho, 174. Tal: (27)3289-1327
VITÓRIA
República - AC. DC. MEDICAL
Av. Pres. Caste e Silva, 815, Lj. 2. Tel: (27)3327-3646

GOIÁS

GOIÂNIA
Aeroporto - GOIÁS HOSPITALAR
R. 7A, 108 - Qd 10 - Lt 9. Tel. (62) 3212-6200
Centro - S.D.S. EQUIP. HOSP. LTDA
R. 68, 357. Tel: (62)3212-2023

MARANHÃO

IMPERATRIZ
Centro - @ELETRÔNICA
R. Ceará 1520. Tal: (99)3525-7479/3973-8696
SÃO LUÍS
Centro - COMARTEC CARLOS DE A. S. GOMES
R. Afonso Pena, 139. Tal: (98)3232-2612/3231-6247

MATO GROSSO - MATO GROSSO DO SUL

CUIABÁ
Centro - JOÃO M. DE MELO - ME
R. Ten. Cel. Duarte, 1386 - Sl. 0. Tal: (65)3622-2057/3322-6085

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE
Horto - TECMEDE TEC. MED. E ELET. LTDA
R. Arthur Alvim 318 A - Tel: (31)3461-3663/3488-6031
CEL. FABRIGIANO
Coladinha de Betxo - ELIENE MIRANDA TAVARES DOS REIS
R. Equador, 258. Tel: (31)3842-7950/3846-2829
CONSELHEIRO LAFAIETE
Centro - BELA HAIR (ANA MARIA DUARTE ME)
Praço Getúlio Vargas 188. Tel: (31)3763-3182
GOVERNADOR VALADARES
Centro - BIOMASTER EQUIP. HOSP. LTDA
Pça. Jaão Pinheiro, 90. Tel: (33)3271-3044
Esplanada - DELMED EQUIP. HOSP. LTDA
R. Afonso Pena,1546. Tel: (33)3271-8627
JUIZ DE FORA
Centro - CIRURGIA MEDTÉCNICA LTDA
R. São Jeão, 259 - Lj.08. Tal: (32)3215-8091

LAGOA DA PRATA
Centro - CEMPS ELETRÔNICA E BIOELETRÔNICA
R. Acácio Mendes 982. Tel: (37)3216-1777
MONTES CLAROS
Martins - ODHOMED LTDA
R. Rodrigues da Cunha, 340. Tal: (34)3235-3848
PATOS DE MINAS
Aurélio Caixeta - IC REPRES. LTDA
R. Atenas, 274. Tel: (34)3821-7787
PEDRO LEOPOLDO
Centro - CARDIOMÉDICA ELET. DO BRASIL
R. N. Sre. Graças, 372, Sl.218. Tel: (31)3661-3683

MINAS GERAIS

PONTE NOVA
Guarapiranga - MEDICAL PONTENOVENCE LTDA
Av. Fransisco Vieira Martins, 1084. Tal: (31)3817-2854
TRÊS CORAÇÕES
Centro - LUCIANA MOREIRA TISO - ME
R. Desembargador Alberto Luiz, 171. Tel: (35)3232-1342
UBERLÂNDIA
Martins - CASA DO INALADOR
R. Rodrigues da Cunha, 348 Loja 2. Tel: (34)3235-9048/9977-6499
VARGINHA
Centro - MAXMEDICAL LTDA
R. Dr. Arnalde, 70. Tel: (35)3221-6882/6515

PARÁ

BELÉM
Marco - F. CARDOSO E CIA. LTDA
Av. Almirante Barrosa, 758. Tel: (91)3282-1344/1389

PARAÍBA

CAMPINA GRANDE
Alto Branco - PRÓ-MÉDICO EQUIP. MED. HOSP. LTDA
R. Dr. Vasconcelas, 218. Tel (83)3321-6528
Centro - BAZAR MILÊNIO LTDA
Av. Floriano Peixoto, 549 A. Tel: (83)3341-4734
GUARABIRA
Centro - AURÉLIA TEIXEIRA LIRA
R. Costa Beiriz, 269. Tal: (83)3271-3035
JOÃO PESSOA
Centro - J. AVERALDO SOUZA
R. Genaral Osório, 99. Tel: (83)3221-5336/8888-5680
Centro - HOSPTEC
Av. Camile de Holanda 380. Tel:(83)3241-1693

PARANÁ

APUCARANA
Vila São Pedro - MÁRCIO ANTÔNIO MACHADO ELETRONICA - ME
R. Telita Bresolin, 271. Tel: (43)3423-5668
CASCAVEL
Centro - L. U. BONZANINI & CIA LTDA
R. Barão de Cerra Azul, 764. Tel: (45)3225-8640/8852
Centro - CMC
R. Castro Alves 3827. Tel: (45)3039-0113
Recanto Tropical - CASMORE ASS. TEC.
R. Fenaleza, 2561. Tel: (45)3226-6173
CURITIBA
B. Alto - CIRUPAR LTDA
R. Percl Feliciene de Castilhe, 483. Tal: (41)3264-8551
Centro - CENTERMED LTDA
R. Laurenço Pinto, 222. Tel: (41)3224-8835
Centro - HOSPINET (Diogo S. Dumes Asa Tec)
R. André de Barras, 513. Tel: (41)3322-4536 / 3027-4538
GUARAPUAVA
Centro - ELETRO SCHULZE
R. Dr. Laranjeiras,1135. Tel: (42)3623-2369
LONDRINA
Centro - TECNOLOM VENDAS ASS. TEC. LTDA
Av. Duque de Caxias, 4221. Tel: (43)3345-1122 / 4009-0200
MARINGÁ
Aeroporto - ATECMED Cem. Equip. Hasp. Ltds.
Av. Mantelre Lebata, 191-B. Tel: (44)3026-6998
Centro - Tel: (44) 3225-4711
PATO BRANCO
Centro - ASSISTEMED! - ASS TEC EM AP MED ODON
R Paraná 239 Sala 2. Tel: (46) 3228-4918
PONTA GROSSA
Centro - BUENO E MASCARANHAS LTDA
R. Visconde de Naçar, 571. Tel: (42)3225-1848
UMUARAMA
Centro - ZAVILENSKI & ZAVILENSKI LTDA
Av. Brasil, 3688. Tel (44)3622-1865

PERNAMBUCO

CARUARU
Mauricio de Nassau - M. J. FLORÊNCIO FERRAZ TORRES LUMÉDICA
Av. Agamenon Magalhães, 547. Tel (81)3721-5178
GARANHUNS
Heliópolis - CLEIDE CAVALCANTE M. FERREIRA E CIA LTDA
R. XV de Navembre,46. Tel: (87)3763-1888
RECIFE
Boa Viagem - ELETRODUCHA
Av. Visconde Jequetinhonha, 455 Lj. A. Tel: (81)3342-5536
Boa Vista - ATHENASMÉDICA LTDA
R. 7 de Setembro, 42 - Sl.306. Tel: (81)3221-0682/9965-1410
Boa Vista - SOCIREPE SOCIEDADE DE PEÇAS LTDA
R. Da Matriz, 78. Tel: (81)3221-2576/8230

PIAUÍ

TERESINA
Centro - ELETROOPI ELETRÔNICA PIAUÍ LTDA
R. Lizabdro Nogueira, 1859. Tel: (86)3224-6424

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORÓ
Barrocas - J. REBDUÇAS SERV. E MANUT
R.Vencealau Brás, 1230. Tel: (84)3965-7687
NATAL
Lagôa Seca - CONSENTINO DROGAS COM. E REP. LTDA
Av. Bernarde Vieira, 3742. Tel: (84)3221-4198

RIO GRANDE DO SUL

BAGÉ
Centro - CIA DOS ELETROS
R. Ma. Floriano,1046. Tel: (53)3241-3933

BENTO GONÇALVES
Centra - ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-ME.
R. Gal. Osório, 329 - Sl. 1A. Tel: (54)3451-4868/6886

CACHOEIRA DO SUL
Centro - SALOMÃO COM. REP. LTDA
R. Marechal Floriano, 45. Tal: (51)3722-1367

CACHOEIRINHA
Parque Brasília - CEALUZ SERV. ELETR. LTDA
Av. Major Alberto Bins, 260 - Parada 54. Tel: (51)3470-1537

CAMAQUÃ
Centro - ELETRO-CLIC
R. Zeca Neto, 1020. Tel: (51)3671-5878/9110

CANOAS
Centro - ELETROS COMERCIAL TÉCNICA
R. Tiradentes, 56 Loja 8. Tel: (51)3466-3880

CAXIAS DO SUL
Rio Branco - FUNEK EQUIP. MED. ODONT. LTDA
R. General Mallet, 209. Tel: (54)3215-1822/1775

ESTEIO
Centro - HOME SERVICE
R. Pedro Clarate, 17. Tal: (51)3473-2225

RIO GRANDE DO SUL

IJUÍ
Centro - Z. I. VON SOROWSKI - MAX DENT
R. 13 de Maia, 739 - Sl.01. Tel: (55)3332-6384/6574

IMBÉ
Centro - THOFEHAN ELETR. COM. E MANUT. LTDA
Av. Santa Rosa, 428 - Lj 05. Tal: (51)3627-5449

JAGUARÃO
Centro - MEDTECK EQUIPAMENTOS MÉDICOS
R. Uruguai, 81-8. Tel: (53)3261-4263

LAJEADO
Centro - CARLOS CONSERTOS ELETRÔNICOS
R. Mário Catol, 135. Tel: (51)3714-3182

NOVO HAMBURGO
Boa Vista - REATECH ASSIST. TÉCN. LTDA
R. São Fransisco de Paula, 149. Tel: (51)3593-3964
Centro - ORTOPEDIA NOVO HAMBURGO LTDA
R. Santa Gonçalves, 319. Tal: (51)5946-6789

PASSO FUNDO
Centro - MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA
R. 7 de Setembro, 40 - Sl. 3. Tal: (54)3312-3344
Centro - IRMÃOS TORTELLI LTDA
R. Paissandú, 1762. Tal: (54)3312-1144/1244

PELOTAS
Areal - OLIVEIRA & ROSINHA (ELETRÔNICA SM)
R. Visconde de Abaeté 156. Tel: (53)3025-6054
Centro - LUIZ AUGUSTO DE ÁVILA KRAUSE
R. Andrade Neves, 2164. Tel: (53)3225-1966

PORTO ALEGRE
Centro - NEBULIMED RISSON & RODRIGUES LTDA
R. Dr. Fleras, 105 - Sl. 508. Tel: (51)3212-2748/3081-2818
Passa D'areia - VDC ELETRO ELETRÔNICA LTDA
R. Joãe Wellig, 348. Tel: (51)3361-1398

RIO GRANDE
Centro - H. L. RELOJA
R. Gal. Bacelar, 486. (53)3232-1282/9112-2873

SÃO LEOPOLDO
Centro - COMERCIAL E TÉCNICA ELETROSINOS LTDA
R. Saldanha da Gama, 991. Tel: (51)3592-0522/3589-5888

SAPUCAIA DO SUL
Capão da Cruz - EME CONSERTOS
R. Santa Macari, 580. Tal: (51)3451-4347/3452-3713

RIO DE JANEIRO

BOM JESUS DO ITABAPOANA
Centro - ELETRO PEÇAS BOM JESUS LTDA
Pça. Amaral Peixoto, 44. Tal (22)3831-2484
CAMPOS
Centro - CARLOS JOSÉ PEREIRA SALES
R. 13 de maia, 243 - Lj 04. Tel: (22)3965-1754
DUQUE DE CAXIAS
Centro - SOPEÇAS CAXIAS LTDA
Av. Presidente Vargas, 48 b. Sl. 201. Tel: (21)2771-4415 - 3548-1888
ITAPERUNA
Centro - ELETRO-PEÇAS VARGAS
R. Buarque de Nazareth, 258. Tal: (22)3824-3827
MACAÉ
Centro - MANUMED (A.M. ALVES MEDEIROS ME)
R. Deutor Julio Dilvier 598 Loje 4. Tel: (22)3051-0707 / 6588
NOVA IGUAÇU
Centro - PARADA DO MÉDICO PROD. HOSP. LTDA
R. Cel. Fenaisce Soares, 46 - Sl.165. Tel: (21)2666-7906
Centro - SDPEÇAS NOVA IGUAÇU LTDA
R. Dr. Barres Júnior, 83. Tel: (21)2668-3727/2668-4944
NOVA FRIBURGO
Centro - J. M. CUNHA COM. REP R. LTDA ME
R. Major Augusto Merquaa Brega, 4 - Lj. 4. Tal: (24)2523-1535
PETRÓPOLIS
Centro - PETRÓBRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS
R. Mal. Floriano Peixoto, 51. Tel: (24) 2242-3178/2245-0996
RIO DE JANEIRO
Barra da Tijuca - OFICINA DA SAÚDE COM.MAT HOSP.LTDA
Av. Das Américas,2000 Lj 13 - Freaway Tel: (21)3474-1977
Centro - CRISTÁLIA CONSERTO DE PEÇAS
R. 1 de Março, 22 - 1°andar. Tal: (21)2252-1831/2509-1282
Campo Grande - CASA NÉLIO MAT. HOSP. LTDA
R. Auguste Vasconcelas, 830 A. Tel: (21)3394-8226/2416-2547
Magalhães Bastos - VIRATEC COM. E ASS. TEC.
Estr. São Pedro da Alcântara, 3988. Tel: (21)2481-7503/3335-0143
RIO DAS OSTRAS
Centro - OSTRAME O COM REP PROD MED LTDA
R. Verenice Martins,48 Lj 1. Tel: (22)2764-3549
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Centro - ATENDILAR PEÇAS E SERV LTDA
R. Jovestina Navega 42 Loja 4. Tel (22) 3851-0527
SÃO GONÇALO
24 Garoto - BIRO ASS. TEC. APARELHOS MED. LTDA
R. Cel. Moreira Cezar, 03 - Sl. 101. Tel: (21)2712-6486
TERESÓPOLIS
Centro - JM CUNHA COM. REP. LTDA
Av. Feliciane Sodré, 900 - Lj. 04. Tel: (21)2742-9932/9117
VOLTA REDONDA
Centro - MAKE DE V. REDONDA MAN. EQUIP. BIOMÉDICOS LTDA
R. São João, 251. Tel: (24)3342-6655

RORAIMA

BOA VISTA
Centro - FWM GRAÇA (ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR)
Av. Benjamim Constant, 1188. Tel. (95)3623-3879

atualizado em AGO/2011

Detalhe do Produto: NEBULAR PLUS

Nome da Empresa:	CONTROLES GRAFICOS DARU S.A		
CNPJ:	61.793.691/0001-12	**Autorização:**	1029321
Produto:	NEBULAR PLUS		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Registro:	102932 10004		
Processo:	25000.013773/96-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : CONTROLES GRAFICOS DARU S.A - BRASIL DISTRIBUIDOR : CONTROLES GRAFICOS DARU S.A - BRASIL		
Vencimento do Registro:	8/11/2016		
	<< VOLTAR		

Copyright © 2003 Anvisa

OXÍMETRO DE PULSO


portátil modelo UT-100


- Visor LCD colorido de alta resolução
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal




Capa protetora









Fabricado por:
UTECH CO., LTD
China

BR IMP **Importado e Distribuído por:**
Comércio de Mat Médicos Hosp Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397.0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Ceboia CRF/PR 21294
ANVISA: 80070219017

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCID DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	80D7021
Produto:	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - MD		
Modelo Produto Médico:	UT-100		
Registro:	80070219017		
Processo:	25351.608411/2D13-70		
Origem do Produto	FA8RICANTE : UTECH CO., LTD - CHINA DISTRIBUIDDR : UTECH CO., LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDID RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997


Copyright © 2003 Anvisa

Macrosul

Deus me vê

avaliar • salvar • cuidar

Oftalmoscópio MD
Omni 3000



- Oftalmoscópio com cabeça em ABS resistente a impactos
- Iluminação com lâmpada de Xenon Halógena 2,5v
- Seleção de 5 aberturas com filtro verde, livre de vermelho
- 19 lentes de -20 a +20 dioptrias
- Marcador de dioptrias iluminado
- Cabo em metal com clip de bolso e interruptor liga/desliga
- Alimentação por pilhas AA ou baterias recarregáveis
- Borracha de proteção livre de látex
- Óptica selada a prova de poeiras
- Acompanha lâmpada sobressalente e estojo de transporte

Aberturas:



Fabricante
Medical Devices (Pvt) Ltd.
Wazirabad Road
Ugoki, Sialkot
Paquistão

Importador
Macrosul Ltda
macrosul@macrosul.com
Curitiba – Paraná
Brasil

Distribuidor autorizado

ME Healthcare

ANVISA 80070210016

Detalhe do Produto: OFTALMOSCÓPIO MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	OFTALMOSCÓPIO MD		
Modelo Produto Médico:	Omni 3000; Visio 2000		
Registro:	80070210016		
Processo:	25351.577848/2010-12		
Origem do Produto	FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO DISTRIBUIDDR : COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Assistência Técnica

Possuímos uma rede de assistências técnicas autorizadas devidamente qualificadas para melhor atendê-lo. Confira no mapa e saiba onde encontrar a mais próxima de você.




Escolha um estado

Paraná

Sultec

Contato: Marcelo/ Valério
Tel.: (41) 3203-9965/ 3203-9967
Email: sultecorcamentos@gmail.com
Estado: PR



Curitiba - PR

Denta Maringá

Contato: Vinicius
Tel.: (44) 3026-3580 / 9972-8828
Email: pos-venda@odontoatual.com.br
Estado: PR
Maringá- PR

Ato-G

Contato: Willian
Tel.: (42) 30891388/990200750
Email: ato-gpg@hotmail.com
Estado: PR
Ponta Grossa- PR

01 02

Dentflex ® 2016 todos os direitos reservados

Detalhe do Produto: INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO

Nome da Empresa:	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCID LTDA		
CNPJ:	66.818.360/0001-03	**Autorização:**	1042710
Produto:	INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO		
Modelo Produto Médico:	FUTURA 2 FUTURA 2PB IMPACT 1S IMPACT 1S PB IMPACT 3S IMPACT 3S PB SIGMA AIR 1S PB SIGMA AIR 3S 45º SIGMA AIR 3S 45º PB SIGMA AIR 3S PB SIGMA AIR3S SIGMA-AIR 1S		
Registro:	1042710000B		
Processo:	25351.154478/2004-31		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

Detalhe do Produto: INSTRUMENTO DE MÃO ODONTDLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO

Nome da Empresa:	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ:	66.818.360/0001-03	**Autorização:**	1042710
Produto:	INSTRUMENTO DE MÃO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO		
Modelo Produto Médico:	CONTRA ÂNGULO FX 110; CONTRA ÂNGULO FX 110 PB; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 110; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 160; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 410; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXM 700; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXR 110; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXR 160; CONTRA ÂNGULO PARA ENDODONTIA FXR 410; CONTRA ÂNGULO FX 200; CONTRA ÂNGULO FX 200 PB; MICROMOTOR DORIOT MD 01; MICROMOTOR INTRA MI 01; PEÇA RETA PR 01; PEÇA RETA SX 110; PEÇA RETA ANGULADA SXA 110		
Registro:	10427100013		
Processo:	25351.034178/2010-31		
Origem do Produto	FABRICANTE : DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : DENT-FLEX INOUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEOIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Copyright © 2003 Anvisa

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 062/2016
ABERTURA: dia 13/07/2016 às 09:00 Hrs
PORTE DA EMPRESA: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ENVELOPE Nº01: PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: DUOMED PROD.MÉDICOS HOSP. LTDA
RUA FIRENZE, Nº-254 –JD MONTECATINI
CAMBÉ – PR. CEP: 86186-130
CNPJ: 82.387.226/0001-51 I.EST.: 601.22349-00
FONE/FAX: (43) 3154-0700
E-MAIL: duomed@sercomtel.com.br

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME

CNPJ: 03.533.063/0001-00
IE: 90535946-00
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 – SANTO ANTONIO DE PADUA
CEP: 84900-000 - IBAITI/PR
FONE: 043 35463288 – 043 8479-4005
E-MAIL: comercialcarsoteli@hotmail.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 062/2016

Prezados Senhores:

A Proponente COMERCIAL CARSOTELI LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.533.063/0001-00 declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

03.533.063/0001-00
COMERCIAL CARSOTELI LTDA. - ME
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010
STO. ANT. DE PÁDUA - CEP 84900-000 - IBAITI - PR

Ibaiti, 13 de Julho de 2016

.....
COMERCIAL CARSOTELI LTDA – ME
CNPJ: 03.533.063/0001-00
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 551.224.269-53
RG: 4.339.307-3

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME

CNPJ: 03.533.063/0001-00
IE: 90535946-00
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 – SANTO ANTONIO DE PADUA
CEP: 84900-000 - IBAITI/PR
FONE: 043 35463288 – 043 8479-4005
E-MAIL: comercialcarsoteli@hotmail.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 062/2016

Prezados Senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº **062/2016**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

03.533.063/0001-00
COMERCIAL CARSOTELI LTDA. - ME
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010
STO. ANT. DE PÁDUA - CEP 84900-000 - IBAITI - PR

Ibaiti, 13 de Julho de 2016

.....
COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME
CNPJ: 03.533.063/0001-00
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 551.224.269-53
RG: 4.339.307-3

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME

CNPJ: 03.533.063/0001-00
IE: 90535946-00
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 – SANTO ANTONIO DE PADUA
CEP: 84900-000 - IBAITI/PR
FONE: 043 35463288 – 043 8479-4005
E-MAIL: comercialcarsoteli@hotmail.com

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº 062/2016.**

OBJETO: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.**

O signatário da presente, em nome da proponente COMERCIAL CARSOTELI LTDA-ME, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 60 dias.
Prazo de Entrega/Execução: 12 (doze) meses

03.533.063/0001-00
COMERCIAL CARSOTELI LTDA. - ME
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010
STO. ANT. DE PÁDUA - CEP 84900-000 - IBAITI - PR

Ibaiti, 13 de Julho de 2016

.....
COMERCIAL CARSOTELI LTDA – ME
CNPJ: 03.533.063/0001-00
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 551.224.269-53
RG: 4.339.307-3

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME

CNPJ: 03.533.063/0001-00
IE: 90535946-00
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 – SANTO ANTONIO DE PADUA
CEP: 84900-000 - IBAITI/PR
FONE: 043 35463288 – 043 8479-4005
E-MAIL: comercialcarsoteli@hotmail.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016 – PROCESSO Nº 083/2016.

Prezados Senhores:

COMERCIAL CARSOTELI LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF nº03.533.063/0001-00, com sede à Rua ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 – SANTO ANTONIO DE PADUA, representada por seu proprietário ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO, portadora da Carteira de Identidade nº4.339.307-3 SSP/PR inscrito no CPF/MF nº 551.224.269-53, infra-assinando. **DECLARA** sob as penas da Lei, que os sócios da empresa supra-citada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consangüinidade ou afim até 3º grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

03.533.063/0001-00
COMERCIAL CARSOTELI LTDA. - ME
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010
STO. ANT. DE PÁDUA - CEP 84900-000 - IBAITI - PR

Ibaiti, 13 de Julho de 2016

.....
COMERCIAL CARSOTELI LTDA – ME
CNPJ: 03.533.063/0001-00
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 551.224.269-53
RG: 4.339.307-3

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JULIANO RODRIGUES FRUFREK
REGISTRO..... : PR-043335/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 015.345.529-28

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 13.07.2016 as 10:44:53.
Válido até: 31.07.2016.
Código de Controle: 195381.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JULIANO RODRIGUES FRUFREK
REGISTRO..... : PR-043335/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 015.345.529-26

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apuradas pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 17.11.2015 as 09:46:53.
Válido até: 30.11.2015.
Código de Controle: 168023.

Para verificar a autenticidade deste documento consulta o site do CRCPR.

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME
CNPJ/MF: nº 03.533.063/0001-00
NIRE: 412.0423606-5

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DA PLATINA

Folha 1 de 4

As abaixo identificadas e qualificadas:

1) **ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO**, brasileira, divorciada, natural de Pinhalão-PR, empresario, inscrita no CPF/MF sob nº. 551.224.269-53, portadora da carteira de identidade RG nº. 43393073/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Dr Euclides Monteiro, 377, Centro, Ibaiti-PR, CEP: 84900-000.

2) **JULIA DE CARVALHO MAIA**, brasileira, solteira, nascida em 07/08/1984, natural de Figueira-PR, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 044.702.269-55, portadora da carteira de identidade RG nº. 93131231/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rua Fernandina do Amaral Gentile, 450, Fundos, Centro, Ibaiti-PR, CEP: 84900-000.

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME**, com sede na Rua Abrilio Barbosa Ribas, 388, Centro, Ibaiti-PR, CEP 84900-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.533.063/0001-00, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0423606-5 em 25/11/1999; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade que é na Rua Abrilio Barbosa Ribas, 388, Centro, Ibaiti - PR, CEP: 84900-000, fica alterado para **Rua Antonio Juventino de Moura, 7010 , Santo Antonio de Pádua, CEP: 84900-000, Ibaiti - PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de: FABRICAÇAO DE MOVEIS E PARQUES INFANTIS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DO VESTUARIO, ARTIGOS DE DECORAÇOES E DIVISORIAS, ARTIGOS DE ARMARINHOS E MIUDEZAS, BRINQUEDOS, MATERIAS DE EPI, ESPORTIVOS, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS, PAPELARIA E MATERIAL PEDAGOGICO, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS, ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ASSESORIA E CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS,, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: **FABRICAÇAO DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECILIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EUIPAMENTOS PERIFERICOS, RECARGAS DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TELECELAGEM DE FIOS DE ALGODÃO.**

CLÁUSULA TERCEIRA- DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CO
COMERCIAL CARSOTE
CNPJ/MF: 03.533.06
NIRE: 412.0423

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, 4º, inc. VI, 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2006 autentico o presente. Imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado, o conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 170105051614024102211; Data: 05/05/2016 14:02:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C; ADH87113-120W
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Waldemiro Miranda Cavalcante
Titular

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME
CNPJ/MF: nº 03.533.063/0001-00
NIRE: 412.0423606-5

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DA PLATINA

Folha: 2 de 11

As abaixo identificadas e qualificadas:

1) ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO, brasileira, divorciada, natural de Pinhalão-PR, empresario, inscrita no CPF/MF sob nº. 551.224.269-53, portadora da carteira de identidade RG nº. 43393073/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Antonio Juventino de Moura, nº 7000, Santo Antonio de Padua, Ibaiti-PR, CEP: 84900-000.

2) JULIA DE CARVALHO MAIA, brasileira, solteira, nascida em 07/08/1984, natural de Figueira-PR, empresaria, inscrita no CPF/MF sob nº. 044.702.269-55, portadora da carteira de identidade RG nº. 93131231/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Antonio Juventino de Moura, nº 7000, Santo Antonio de Padua, Ibaiti-PR, CEP: 84900-000.

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME**, com sede na Rua Antonio Juventino de Moura, 7010, Sto Ant de Padua, Ibaiti-PR, CEP 84900-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.533.063/0001-00, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0423606-5 em 25/11/1999; resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o oome empresarial de **COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME** e tem sede e domicílio na Rua Antonio Juventino de Moura, 7010, Sto Ant de Padua, Ibaiti-PR, CEP 84900-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 25/11/1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **FABRICAÇAO DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECILIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EUIPAMENTOS PERIFERICOS, RECARGAS DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TELECELAGEM DE FIOS DE ALGODÃO.**

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO	
JULIA DE CARVALHO MAIA	
TOTAL	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 1Z01050616140241022l-2; Data: 05/05/2016 14:02:36
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADH87112-JVTK
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME
CNPJ/MF: nº 03.533.063/0001-00
NIRE: 412.0423606-5

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE SÃO JOÃO DA PLATINA

Folha 3 do Livro 1

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial em conjunto.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do resp
exerçam a administração.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4701050516140241022 1-3; Data: 05/05/2016 14:02:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADH87111-03LU;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME
CNPJ/MF: nº 03.533.063/0001-00
NIRE: 412.0423606-5

Folha: 4

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ibaiti-PR, 27 de fevereiro de 2015.

FIRMA RECONHECIDA

Zélia Aristides de Carvalho
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO

FIRMA RECONHECIDA

Júlia de Carvalho Maia
JULIA DE CARVALHO MAIA

Fábio Toledo Fonseca
RG: 7.758.115-3 SSP/PR
RELATOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
LIBERTAD BOGUS
SECRETÁRIA GERAL

TABELIONATO Negrão
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI
RUA PARANÁ, 51 - SALA [illegible] LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 [illegible]554
E-MAIL: TABELIONATONEGRAO@[illegible].COM
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO NEGRÃO
Rua Paraná, 51 - Centro
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR

Reconheço a(s) firma(s) por VERDADEIRA de:
[illegible] - ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
[illegible] - JULIA DE CARVALHO MAIA
Ibaiti-PR, 05 de Março de 2015
Em testemunho [illegible] da verdade
ANA CAROLINA BENTO
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL - 1UXOS ga(p. JmQ0G - ukDYX SzD[illegible]
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4701050516140241022l-4, Data: 05/05/2016 14:02:16
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C, ADH87110-AIJN
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Bel. Leonardo Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/07/2016 às 17:04:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b637250aa709f1804ec11cf58407c14884af95d72603353c9829f9ba923c3146ba9ad5f2808f68eea468621a04c49efe1133cf876549651f307dfc2c1861815fd

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/05/2017 às 14:28:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 527471

Código de Controle da Autenticação:

47010505161402410221-1 a 47010505161402410221-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
77.008.068/0001-41
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 - CENTRO - IBAITI - PR

ALVARÁ nº 770 / 2016

O Município de Ibaiti, concede alvará de licença para localização a:

Nome:
COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME - 19551 - **CNPJ/CPF:** 03.533.063/0001-00

Localização:
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 - COMERCIO - SANTO A. DE PADUA. **Área utilizada:** 100.00

Atividades:
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
1321-9/00 - Tecelagem de fios de algodão.
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados.
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário.
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

WALDIRENE VIGILATO ROCHA
RG 5.653.481-0 SSP-PR
DIR. DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO
Portaria Nº 004 de 07/01/2013

Horário de funcionamento: Atividades Comerciais

Emitido em	**Válido até**
06/07/2016	06/09/2016

Observações: SUJEITO A LEI N. 669 DE 20/12/2011. ALVARA PROVISORIO, AGUARDANDO VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, [illegible] obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) [illegible]

IMPORTANTE - Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros [illegible] fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria [illegible]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4701060716162739021 8-1; Data: 06/07/2016 16:27:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP55020-BFD7;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/07/2016 às 17:02:21 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b637250aa709f1804ec11cf58407c1488f678dab973c07206a78710ccae
2b8ccaa9ad5f2808f68eea468621a04c49efe1ca573cd1e5e5baf4a01a46c1a44d2bf7

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/07/2017 às 17:01:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 558130

Código de Controle da Autenticação:

47010607161627390218-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 894/2016

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 04/10/2016	CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMZZ2QEM2T44CXUA3
REQUERENTE: O MESMO	PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
19551	03.533.063/0001-00	90535946-00	770

ENDEREÇO

RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 - COMERCIO - SANTO A. DE PADUACEP: 84900000 Ibaiti - PR

ATIVIDADES

Fabricação de móveis com predominância de madeira, Tecelagem de fios de algodão, Comércio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos médicos e ortopedicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de outros artigos usados, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, Reparação e manutenção de computadcres e de equipamentos periféricos, Reparação de artigos do mobiliário, Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

WALDIRENE VIGILATO ROCHA
RG 6.553.461-0 SSP/PR
DIR. DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO
Portaria Nº 024 de 07/01/2013

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-300 - www.cartorioazevedobastos.com.br - Tel.: (83) 3241-5494 - Fax (83) 3241-5494

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 31 e 71 inc. V 81, 41 e §2 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XIII da Lei Estadual 8.724/2006 autentico a presente imagem digitalizada reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 4701060716162720067 1-1; Data: 06/07/2016 16:27:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP55613-WZTF
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

Ibaiti, 06 de Julho de 2016

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSDA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/07/2016 às 17:02:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b637250aa709f1804ec11cf58407c1488e9daeda6632b2e4ef9c5a5f7f24
43bada9ad5f2808f68eea468621a04c49efe1c5bebd0c566e7185b9abeadbbefb41b4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/07/2017 às 17:01:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 558129

Código de Controle da Autenticação:

47010607161627200671-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Parana - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADOS
DANYELE PEREIRA MELO
RENERIO GONÇALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME

CNPJ 03.533.063/0001-00, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem

Ibaiti/PR 20 de Junho de 2016

RENÉRIO GONÇALVES LEITE FILHO

Cartório do Distribuidor Contador
Partidor
Depositário Público
e Avaliador Judicial
Renério G. Leite
Oficial
Com. de Ibaiti - PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS nº 12.345-6

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inciso VI do Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIV da Lei Estadual 8.723/2008 autentico o presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 470121061614453007O3-1; Data: 21/06/2016 14:45:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADN90696-WXD7
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 21/06/2016 às 14:57:12 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2e0aa6c4f12ce3945768e0120e317ae1e9774d8c244129a9e9e429a8
c99d227a9ad5f2808f68eea468621a04c49efe1f8a3e98560e5c45320a48e6c2fab2662

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/06/2017 às 14:56:47 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 550502

Código de Controle da Autenticação:


47012106161445300703-1


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.









CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, 7º, inc. V, 8º, 22 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XI da Lei Estadual 9.720/1998 o teor do presente instrumento digitalizado, reproduzido fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 4701050616140328070 6-1; Data: 05/05/2016 14:03:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADH87119-ETOY;
Valor Total do Ato: R$ 5,75
Bel. Valbonne Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/05/2016 às 14:28:52 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5600719a5239a1168863fa2273fcc981031f5d1e90367b4c3a71e4c2bc
e50f77a9ad5f2808f68eea468621a04c49efe197ece10a22f53bda11e990322815c7ad

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/05/2017 às 14:28:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 527475

Código de Controle da Autenticação:


47010505161403280706-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.









CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.835/-99 e art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato, 0 folha(s) e validade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 470105051614034100S0-1; Data: 05/05/2016 14:03:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADH87120-RCRD;
Valor Total do Ato: R$ 9,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVD DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/05/2016 às 14:28:38 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5600719a5239a1168863fa2273fcc9814117c43a77b102b930a441283
68cc953a9ad5f2808f68eea468621a04c49efe1f77757082c7da65d9690006af065cd2f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/05/2017 às 14:28:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 527476

Código de Controle da Autenticação:

47010505161403410050-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ. Nº.77.008.068/0001-41

Praça dos Três Poderes, 23 – CEP: 84.900-000 – Ibaiti – Paraná

Fone: (43) 3546-7450

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME,** inscrita no CNPJ/MF nº. **03.533.063/0001-00,** Inscrição Estadual nº. **90535946-00**, com sede na Rua: Antonio Juventino de Moura, 7010 – Bairro: Santo Antonio de Pádua, Ibaiti – Paraná forneceu a esta Municipalidade: Móveis para escritório, móveis escolares, móveis hospitalares, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, informática, papelaria, equipamentos industriais, cama mesa e banho e brinquedos e executou todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega e a qualidade dos produtos, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Ibaiti, 03 de Maio de 2016.

SIDNEI BRAZ GOULART
PREGOEIRO

SIDNEI BRAZ GOULART

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. XIII, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 4701050516140313025 3-1; Data: 05/05/2016 14:02:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ADH87116-JZU6, Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vábero de Miranda Cavacanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDD BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 05/05/2016 às 14:29:03 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5600719a5239a1168863fa2273fcc98174efca885f8c52472675005fc04
71773a9ad5f2808f68eea468621a04c49efe11c458da32d94237e1714ea35dd21af93

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 05/05/2017 às 14:28:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 527473

Código de Controle da Autenticação:

47010505161403130253-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 – JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 – www.japira.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA, com sede na Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 , centro, Cidade Japira , Estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.969.881/0001-52, ATESTA para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº. **03.533.063/0001-00**, Inscrição Estadual nº. **90535946-00**, com sede na RUA: Antonio Juventino de Moura, 7010 – Bairro: Santo Antonio de Padua, Ibaiti – Paraná forneceu a esta Empresa, materiais similares ao objeto de Moveis para Escritório, utensílios domésticos, eletrodomésticos , papelaria, e executou todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega e a qualidade dos produtos, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Japira, 13 de maio de 2015.

EUGENIO FORTUNATO HEIDGGER NETTO
Diretor Financeiro

Eugenio Fortunato H. Netto
Sec. de Administração e Planejamento
CPF 060.554.419-92
Port nº 106/2013 de 03/06/2013

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ: 06.378-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5, inc. XII da Lei Estadual 8.723/2005 a cópia fiel e presente imagem digitalizada, reprodução do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 4701150116083909084S-1; Data: 15/01/2016 08:39:17

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACR76649-6Y3D;
Valor Total do Ato: R$ 3,78

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Tabelião

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃD PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 16/01/2016 às 07:14:29 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bff04fdbd93b84b34a8b43ce5477ad1f2559ce7777fde0cfd1cb309562f3e
0e78a9ad5f2808f68eea468621a04c49efe1f5f313dfced646e058f69f27f968ec75

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/01/2017 às 02:56:09 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 475066

Código de Controle da Autenticação:

47011501160839090845-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Termo de Abertura de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0011 folhas numeradas de 0001 a 0011 e servirá de Diário número 1 no período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de COMERCIAL CARSOTELI LTDA sito a RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010, SANTO ANTONIO DE PADUA, IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41204236065 em 25/11/1999.

CNPJ: 03.533.063/0001-00
I.E.: 90535946-00

IBAITI, 01 de Janeiro de 2015

ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 55122426953
SÓCIA ADMNISTRADORA

Juliano R Trufrek
CRC: PR-043338/O-6 CPF: 015.345.529-28
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Termo de Autenticação
SANTO ANTONIO DA PLATINA
18 MAIO 2016

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 3º, caput, 7º, inc. V, 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 4º, inc. XII da Lei Estadual 6.735/2003 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 4701200516162808059 4-1 Data: 20/05/2016 16:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADJ88607-VH6S:
Valor Total do Ato: R$ 0,00
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015	2015	2014
ATIVO	85.678,30	0,00
CIRCULANTE	85.678,30	0,00
DISPONIVEL	75.539,85	0,00
CAIXA GERAL	75.539,85	0,00
ESTOQUES	10.138,45	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.138,45	0,00
TOTAL DO ATIVO	85.678,30	0,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 96.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, inc. V, 8º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou-fé
Cód. Autenticação: 4701200516162908594-2, Data: 20/05/2016 16:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADJ88506-N1RA;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

COMERCIAL CARSOTELI LTDA

CNPJ: 03.533.063/0001-00 I.E.: 90535946-00 Fl. 7

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015	2015	2014
PASSIVO	85.678,30	0,00
CIRCULANTE	3.401,10	0,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.401,10	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.402,64	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	86,68	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.911,78	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	82.277,20	0,00
CAPITAL	10.000,00	0,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS	72.277,20	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	72.277,20	0,00
TOTAL DO PASSIVO	85.678,30	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 85.678,30 - Oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta centavos

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015.

ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 55122426953
SÓCIA ADMNISTRADORA

Juliano R. Burbek
CRC: PR-043335/O-3 CPF: 015.345.529-28
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.730/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 4701200516162808059 4-3, Data: 20/05/2016 16:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADJ88505-JCHD;
Valor Total do Ato: R$ 6,78;
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Escr. Valéria de Miranda Cavalcante
Titular

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2015

	2015	2014
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS	141.002,38	0,00
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	3.868,86	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	137.133,52	0,00
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	69.478,77	0,00
(+) CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	10.138,45	0,00
(=) LUCRO BRUTO	77.793,20	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	5.516,00	0,00
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO	72.277,20	0,00
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO	72.277,20	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	72.277,20	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 72.277,20 - Setenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2015.

ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 55122426953
SÓCIA ADMINISTRADORA

Juliano B Kaufrek
CRC: PR-063115/O-6 CPF: 015.345.529-28
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 41, 3º e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º, inc. XII, da Lei Estadual 8.721/2005 autentico a presente cópia digitalizada (reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato). O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 1701200516162808059 4; Data: 20/05/2016 16:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADJ85594-FWG5
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

COMERCIAL CARSOTELI LTDA

C.N.P.J.: 03.533.063/0001-00 Inscrição Estadual: 90535946-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

I -CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME, è uma empresa juridica de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro na Rua Antonio Juventino de Moura 7010, bairro Santo Antonio de Pádua - CEP. 84900-000, na cidade de Ibaiti - PR, aberta em 25/11/1999, por prazo indeterminado, com atividade economia de:

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e ecessórios
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
46.42-7-02 - Comércio atacadiste de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.53-9-00 - Comércio varejiata especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados enteriormente

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contabeis foram elaboradas em conformidade com os principios fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A pratica contábil adotada é pelo regime de competencia

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais.

Ibaiti 31 de dezembro de 2015.

ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 55122426953
SÓCIA ADMNISTRADORA

Juliano R Trufrei
CRC: PR-043335/O-6 CPF: 015.345.529-28
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.270-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4701200516162808059 4; Data: 20/05/2016 16:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD08850-COUK;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

COMERCIAL CARSOTELI LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.002.		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	N
1.1.03.002.00142	142	PRODUTOS ACABADOS	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	S
8.1.01.001.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.001.00772	20001	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00920	920	COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	S
8.3.03. .		CUSTO DOS PRODUTOS	S
8.3.03.001.		CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	S
8.3.03.001.01554	1554	(-) ESTOQUE FINAL	E
8.5. . .		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.02. .		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
9. . . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1. . .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01. .		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PATRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 4º, §1º, inciso V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 1701280516162808059 4-6; Data: 20/05/2016 16:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADJ86502-4GK4; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valbanes Miranda Cavalcanti

Termo de Encerramento de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0011 folhas numeradas de 0001 a 0011 e serviu de Diário número 1 no período de 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 de COMERCIAL CARSOTELI LTDA sito a RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010, SANTO ANTONIO DE PADUA, IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41204236065 em 25/11/1999.

CNPJ: 03.533.063/0001-00
I.E.: 90535946-00

IBAITI, 31 de Dezembro de 2015

ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 55122426953
SÓCIA ADMNISTRADORA

Juliano R Bruttek
CRC: PR-043335/O-6 CPF: 015.345.529-28
CONTADOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/05/2016 às 17:27:19 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdc5c0f743ed0664db39620c33c82947a7fce81198d465f29a0c3509af705beb2a9ad5f2808f68eea468621a04c49efe115fa08c200039cff76d45788b4e5c8f4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/05/2017 às 04:18:41 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 535893

Código de Controle da Autenticação:

47012005161628080594-1 a 47012005161628080594-7

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03533063/0001-00
Razão Social: COMERCIAL CARSOTELI LTDA
Nome Fantasia: C G CARTUCHOS
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO 566 SALA 02 / CENTRO / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/06/2016 a 25/07/2016

Certificação Número: 2016062607360954397183

Informação obtida em 06/07/2016, às 17:10:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Consulta Optantes

Data da consulta: 21/06/2016

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **03.533.063/0001-00**
Nome Empresarial : **COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional

Data e Hora do Agendamento	Data e Hora do Cancelamento	Situação do Agendamento	Número da Opção
23/11/2009 09:07		Convertido em Opção	4089164

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.533.063/0001-00
Certidão nº: 49021815/2016
Expedição: 23/05/2016, às 17:31:27
Validade: 18/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.533.063/0001-00, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honcrários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014565133-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.533.063/0001-00**
Nome: **COMERCIAL CARSOTELI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/08/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (19/04/2016 18:29:45)

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90535946-00	03.533.063/0001-00	1D/2010

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: COMERCIAL CARSOTELI LTDA

Título do Estabelecimento: CG MOVEIS

Endereço do Estabelecimento: RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 - STO ANT DE PAULA - CEP 84900-000
FONE: (43) 3546-3288 - FAX: (43) 3546-4416

Município de Instalação: IBAITI - PR, DESDE 04/2015

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 10/2010

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento:

- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
- 4785-7/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	551.224.269-53	ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	044.702.269-55	JULIA DE CARVALHO MAIA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 30/07/2016.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90535946-00

Emitido Eletronicamente via Internet
30/06/2016 8:20:51

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.533.063/0001-00 MATRIZ		25/11/1999

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CG MOVEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO JUVENTINO DE MOURA	7010	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.900-000	STO ANT DE PADUA	IBAITI	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CGMOVEIS@HOTMAIL.COM.BR	(43) 3546-3288 / (43) 3546-4418

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.533.063/0001-00 MATRIZ		25/11/1999

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL CARSOTELI LTDA - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
13.21-9-00 - Tecelagem de fios de algodão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO JUVENTINO DE MOURA	7010	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.900-000	STO ANT DE PADUA	IBAITI	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CGMOVEIS@HOTMAIL.COM.BR	(43) 3546-3288 / (43) 3546-4418

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **04/04/2016** às **18:29:18** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 04/04/2016

COMERCIAL CARSOTELI LTDA ME

CNPJ: 03.533.063/0001-00
IE: 90535946-00
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010 – SANTO ANTONIO DE PADUA
CEP: 84900-000 - IBAITI/PR
FONE: 043 35463288 – 043 8479-4005
E-MAIL: comercialcarsoteli@hotmail.com

ENVELOPE Nº 02- "HABILITAÇÃO"

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016

Empresa: Comercial Carsoteli –LTDA-ME – MICROEMPRESA

CNPJ: 03.533063/0001-00

Endereço: Rua: Antonio de Moura Bueno,7010, Bairro Santo Antonio de Pádua.

Ibaiti-paraná –CEP: 84900-000

DATA: 13/07/2016 – HORÁRIO: 09:00 Horas

03.533.063/0001-00
COMERCIAL CARSOTELI LTDA. - ME
RUA ANTONIO JUVENTINO DE MOURA, 7010
STO. ANT. DE PÁDUA - CEP 84900-000 - IBAITI - PR

Ibaiti, 13 de Julho de 2016

.....
COMERCIAL CARSOTELI LTDA – ME
CNPJ: 03.533.063/0001-00
ZELIA ARISTIDES DE CARVALHO
CPF: 551.224.269-53
RG: 4.339.307-3

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63 INSCR. EST. 90.614.543-03
FONE/FAX: (43) 9976-1970 (43)9108-4796 – (43) 3564-2285
E-mail: Ideal.comercialqtg@hotmail.com
RUA: JOÃO MARQUES DA SILVEIRA, 722 – CENTRO
CEP 86.450-000 QUATIGUÁ-PR

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 622016.

Prezados Senhores:

A Proponente Fernando Pereira e CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.227.691/0001-63, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Quatiguá – PR, em 13 de Julho de 2016.

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANÁ

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
CNPJ: 17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.469.059-25
RG: 7.119.214-8 SESP/PR

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63 INSCR. EST. 90.614.543-03
FONE/FAX: (43) 9976-1970 (43)9108-4796 – (43) 3564-2285
E-mail: Ideal.comercialqtg@hotmail.com
RUA: JOÃO MARQUES DA SILVEIRA, 722 – CENTRO
CEP 86.450-000 QUATIGUÁ-PR

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 062/2016.

Prezados Senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial SRP nº **062/2016**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Quatiguá – PR, em 13 de Julho de 2016.

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANA

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
CNPJ: 17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.469.059-25
RG: 7.119.214-8 SESP/PR

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63 INSCR. EST. 90.614.543-03
FONE/FAX: (43) 9976-1970 (43)9108-4796 – (43) 3564-2285
E-mail: Ideal.comercialqtg@hotmail.com
RUA: JOÃO MARQUES DA SILVEIRA, 722 – CENTRO
CEP 86.450-000 QUATIGUÁ-PR

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 062/2016 – PROCESSO Nº 083/2016.

Prezados Senhores:

A empresa Fernando Pereira e CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.227.691/0001-63, com sede à Rua João Marques da Silveira, nº 722, centro, na cidade de Quatiguá, estado do Paraná, representada por seu sócio Administrador o Sr. Fernando Pereira, portador da Carteira de Identidade RG sob n° 7.119.214-8, e inscrito no CPF/MF sob nº 004.469.059-25, infra-assinando, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os sócios da empresa supracitada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3° grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Quatiguá – PR, em 13 de Julho de 2016.

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANA

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
CNPJ: 17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.469.059-25
RG: 7.119.214-8 SESP/PR

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17227691/0001-63
Razão Social: FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA
Endereço: RUA JDAD MARQUES DA SILVEIRA 722 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 86450-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2016 a 24/07/2016

Certificação Número: 2016062504175061171402

Informação obtida em 12/07/2016, às 08:46:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.227.691/0001-63 MATRIZ		20/11/2012

NOME EMPRESARIAL
FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA. - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IDEAL MOVEIS E LICITACOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.59-6-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MARQUES OA SILVEIRA	722	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.450-000	CENTRO	QUATIGUA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3564-2285 / (43) 9976-1970

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.227.691/0001-63 MATRIZ		20/11/2012

NOME EMPRESARIAL
FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA. - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO MARQUES DA SILVEIRA	722	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.450-000	CENTRO	QUATIGUA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3564-2285 / (43) 9976-1970

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/11/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **21/06/2016** às **09:50:23** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014481676-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.227.691/0001-63**
Nome: **FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/07/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (31/03/2016 11:25:19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nro. Certidão: 5262/2016

Protocolo: Requerente:

Finalidade: LICITACAO

Alvará: 3197 Data Abertura: 17/01/2013 CMC:

CGCM: 00000000000006221 FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA

Cadastro: 2 00004797 Inscrição CNPJ: 17.227.691/0001-63

Quadra: 0 Lote: 0 Unidade: 000000

Endereço: RUA JOÃO MARQUES DA SILVEIRA Nro: 722 Complemento:

Bairro: CENTRO Situação: Normal

Atividade Principal:

CERTIFICAMOS que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte descrito acima.

Fica ressalvado ao Município o direito de exigir outros valores relativos a tributos municipais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

A.D	C.D.	S.D.	P.	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Total

TOTAL GERAL:

VALIDADE DE 60 DIA(S)

QUATIGUÁ - PR, 6 de junho de 2016

SOLANGE MARIA CARDOSO
SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Emitido Por. SOLANGE MARIA CARDOSO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código ENJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 633887061617285S0908-1; Data: 07/06/2016 17:26:45
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADL67310-GGOT; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA. - EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:11:56 do dia 08/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2016.
Código de controle da certidão: **5590.57BB.1A56.C81A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.227.691/0001-63
Certidão nº: 17357601/2016
Expedição: 12/02/2016, às 11:16:41
Validade: 09/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.227.691/0001-63, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2016
Departamento de Finanças - Divisão de Tributação

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL
00004797 / 2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ, CONFORME LEI N. 1171/2003, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

NOME/RAZÃO SOCIAL
FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA

NOME FANTASIA
IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES

ENDERECO
RUA JOAO MARQUES DA SILVEIRA N. 722
CENTRO

C.N.P.J. / CPF Nº	INSC. NA JUNTA COMERCIAL	INSC. ESTADUAL
17.227.691/0001-63		

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL — CÓD. DO SERVICO 999999
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

RAMO DE ATIVIDADE SECUNDARIA

4742300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751201	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754702	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4757100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4761003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4772500	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

GUARDA DOR: — C.R.C.:
DORLY CREMONEZI — TELEFONE:

SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORREREM MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

OBSERVAÇÃO COMPLEMENTAR:

VÁLIDO ATÉ 31/12/2016 — **Quatiguá, quinta-feira, 31 de março de 2016**

Álvaro Simonetti Fonseca Filho
Secretário de Administração

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.876-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 533831031613313407l8-1; Data: 31/03/2016 13:31:48
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ADC62729-649H; Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Termo de Autenticação 16/042338-4
O presente documento, composto de 1 folha(s), confere com o original apresentado com a legislação em vigor em cuja jurisdição se encontra a autenticação.
SANTO ANTONIO DA PLATINA
05 MAIO 2016
FABIO TOLEDO FONSECA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

FOLHA:000001

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº. 000004

Contem este livro 000027 folhas eletronicamente numeradas de 000001 a 000027 e servirá de livro diário numerado/datado, para o lançamento das operações da sociedade/empresário abaixo especificado:

Nome: FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA.
Presidente: JOÃO MARQUES DA OLIVEIRA
Município: Quatiguá
Bairro: CENTRO
NIRE: 41206189736
Perímetro: Rural

Quadra: 022
Estado: PR

Data: 20/11/2015
CNPJ/CPF: 17.227.692/0001-80

Declaramos sob grau de responsabilidade que foram encerradas folhas de número 000001 a 000027 de acordo com a Instrução Normativa Nº. 5 de 10/08/98 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mecanizada pelo sistema de processamento de dados.

QUATIGUÁ - PARANÁ, 01 de abril de 2016

FERNANDO PEREIRA
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

LUCIA CREMONEZI
CRC - PR-[illegible]
CONTADORA

ADENDO
ONDE SE LÊ FERNANDO PEREIRA E CIA. LTDA.
LEIA SE
FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA. EPP

CRC - PR. 015321/O-5

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 4 inc. XI da Lei Estadual 6.721/2005 afirmo(o) a presente imagem digitalizada, (reprodução fiel) do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 533810051610284603 48-1; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53822-ZIPL
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valcir do Miranda Cavalcanti
Titular

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais)

Empresa: [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

End.: [illegible]

Município: [illegible] UF: [illegible]

Período: [illegible] Data Escorreitamento: [illegible] NIRE [illegible]

Folha: [illegible]

Emitido em: [illegible]

Dt. Registro: [illegible]

	2014	2015
ATIVO	196.382,48	348.957,17
CIRCULANTE	186.276,88	345.420,10
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
NÃO CIRCULANTE	805,60	537,07
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dois Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-008 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3246-5454 - Fax: (83) 3244-5884
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2003 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 533810051610284603 48-2; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53821-K4OK;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

Balanço Patrimonial (Valores Expressos em Reais) Folha:

Empresa:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município: UF: PE Emitido em:

Período: Exercício Data Encerramento: NIRE: Dt.Registro:

	2014	2015
P A S S I V O	186.982,46	348 957,17
CIRCULANTE	2.371,46	2 857,64
PATRIMONIO LIQUIDO	184.611,00	343 099,53

Assinado digitalmente por: [illegible]

Assinado digitalmente por: [illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º § 7º inc. V e 9º, AT e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 9.721/2006 autentico o presente imagem digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, o referido é verdade e Dou fé.
Cód. Autenticação: 533810051610284603 48-3; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53820-45AT;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://sslodigital.tjpb.jus.br
Gel. Volber de Miranda Cavalcanti
Titular

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores Expressos em Reais) Folha: [illegible]

Empresa: [illegible]

CNPJ/CPF: [illegible]

[illegible] PARQUE DA PRAIEIRA [illegible] CEP: [illegible]

Município: [illegible] UF: [illegible] Emitido em: [illegible]

Período: [illegible] Data Encerramento: [illegible] NIRE: [illegible] Dt.Registro: [illegible]

	2014	2015
ESTOQUES INICIAIS	9.869,48	21 310,99
[illegible]	[illegible]	[illegible]
COMPRAS DO EXERCICIO	161.668,81	197.506,02
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ESTOQUES FINAIS	(21.310,99)	(31 207,30)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1413 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-3494 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 533810051610284603484; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53819-OGCB
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores Expressos em Reais) Folha

Empresa

CNPJ/CPF

Município UF

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2015 NIRE: Emitido em

Dt.Registro:

	2014	2015
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	296 456,81	436.435,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9 444,88)	(18.912,24)
RECEITA LIQUIDA	287 011,93	417 522,88
CUSTOS DAS VENDAS	(90 227,10)	(187 612,01)
LUCRO BRUTO	196 784 83	229:910,87
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(49.549,06)	(32 425,68)
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1,32

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 533810051610284603485; Data: 10/05/2016 10:28:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53818-04GN;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Sel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Empresa: [illegible] LTDA. | Folha: [illegible]

CNPJ: [illegible] | NIRE: [illegible] | Dt.Registro: [illegible]

End: [illegible]

Município: [illegible] | UF: [illegible] | Emitido em: [illegible]

Período: [illegible] | Data da Apuração: [illegible]

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2014	2015
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	0,00	0,00
[illegible] de reservas (+)	0,00	0,00
Outros recursos (+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base (+)	117.235,77	[illegible]
Saldo anterior de prejuízos acumulados (-)	[illegible]	0,00
[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	0,00	0,00
Soma dos recursos	**134.611,02**	**332.099,53**
Transferências para reservas (-)	0,00	[illegible]
[illegible] ou lucros distribuídos, pagos ou creditados (-)	0,00	[illegible]
[illegible] sobre o lucro líquido (-)	0,00	0,00
[illegible] ao capital (-)	0,00	0,00
[illegible]	0,00	[illegible]
Soma das aplicações	**0,00**	**197.488,51**
Lucros ou prejuízos acumulados	**134.611,02**	**134.611,02**

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. e Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 53381005161028460348-6; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53817-L3NY
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber[illegible] Miranda Cavalcanti
Titular

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS) Folha: 020...

...ERENCIA PEREIRA & CIA. LTDA. (0015

CNPJ/CPF ...

End Rua JOÃO MARQUES DA SILVEIRA ...-CENTRO

Município: Quatiguá UF: PR

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro. NIRE: 41207460216 Dt.Registro: 20/11/2013

	2014	2015
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
Lucro ...	-117,231,75	-107.622,74
(+) Ajuste ... Estoques	11.641,91	3.396,01
(+) Depreciação	-268,88	268,88
(-) Aumento de Clientes	0,00	0,00
(+) Títulos com Terceiros	0,00	0,00
(+) Pagamento a Funcionários	0,00	0,00
(+) Outras a Pagar	-854,80	-25,75
(+) Pagamento de Impostos e Tributos	-1.787,25	-84....
(+) ... Social a Pagar	-94,75	-2,85
(+) ... Federal de Renda - CSLL	0,00	0,00
(+) ... de Terceiros	0,00	0,00
(+) Provisão de Férias/Gratificações	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	**-107.622,74**	**-188.347,21**
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento por Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	**0,00**	**0,00**
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Novos Empréstimos	0,00	0,00
(+) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00	39.000,00
(+) Integralização de Capital	0,00	0,00
(+) Transferência de Valores não operacionais	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	**0,00**	**39.000,00**
DEVOLUÇÃO - CAIXA GERADO NO PERÍODO		
(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades	**-107.622,74**	**-149.347,21**
DISPONIBILIDADES - no início do período	-57.243,15	-164.865,89
DISPONIBILIDADES - no final do período	164.865,89	314.213,10

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

Quatiguá - PR , 31 DE DEZEMBRO DE 2015

...ANIA CREMONESE

...

...

...ERENCIA PEREIRA & CIA. LTDA.

...

Contabilizante ...

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 533810051610284603 48-7; Data: 10/05/2016 10:28:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADI53816-U1R5;
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

NOTAS EXPLICATIVAS

Empresa: FERNANDO PEREIRA [illegible] LTDA. CNPJ/CPF: 17.[illegible]/0001-[illegible] Folha: [illegible]

End.: RUA JOÃO MARQUES DA SILVEIRA, [illegible] CENTRO CEP [illegible]

Município: Queimadas UF: PB Emitido em: [illegible]

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

FERNANDO PEREIRA & CIA. LTDA., cadastrada no CNPJ sob o número 17.227.691/0001-[illegible], constituída em [illegible], tributada pelo Simples Nacional, com o ramo de atividade principal de COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS e atividades secundárias de COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE [illegible], COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE [illegible], [illegible] DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. Com sede no município de Queimadas/PB, na Rua João Marques da Silveira, nº [illegible], Centro.

02 - POLITICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2.014 e 31 de Dezembro de 2015 [illegible], que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foram elaboradas a partir de [illegible] contábeis e nos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) [illegible] conforme permitido pela Resolução [illegible].

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" [illegible] por meio do método exponencial, exceto aqueles relativos aos títulos descontados, que são calculados com base no método linear.

As práticas e princípios contábeis na elaboração das demonstrações contábeis [illegible] características qualitativas e quantitativas conforme definido o NBC TT 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade e Tempestividade, estando estas alinhadas com normas internacionais de contabilidade [illegible] pelo International Accounting Standards Board - IASB [illegible] pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

[illegible] pela contabilização [illegible] de [illegible] a qual [illegible] aplicada a legislação profissional [illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 53381805161828460348-8; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53815-T3B0;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

[illegible] assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional. E ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido [illegible] em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus aspectos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e [illegible] de tais documentos. A Administração encontra-se ciente de toda a legislação a [illegible] aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que [illegible] o contribuinte de suas responsabilidades quanto a documentação e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis [illegible] premissas, tais como [illegible], provisões, perdas por [illegible] determinação da vida útil de [illegible].

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$), [illegible] da empresa.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (*IMPAIRMENT*)

Atendendo [illegible] da NBC TG [illegible], aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.055/2005, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo [illegible] é maior que o valor justo estimado; [illegible] do ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas da empresa que espelhem desempenho [illegible] pior que o esperado. Após esta submissão a administração chegou [illegible] VENDA [illegible] a realização dos testes [illegible] de *impairment* uma vez que não [illegible] de não recuperabilidade.

5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

[illegible] NBC TG [illegible] aprovada pelo [illegible] Conselho Federal de Contabilidade.

[illegible] dos advogados, levando em conta a natureza das [illegible] a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando [illegible].

6. AJUSTE A VALOR PRESENTE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 53381005161828468348-9; Data: 10/05/2016 10:28:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53814-F5RT; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

NOTAS EXPLICATIVAS

Empresa: FERNANDO [illegible] & CIA. LTDA. CNPJ/CPF: [illegible] Folha: [illegible]

End.: [illegible] - CEP [illegible]

Município: [illegible] UF: [illegible] Emitido em: [illegible]

Período: [illegible] Data do encerramento: [illegible]

[illegible] valor presente [illegible] operações de longo prazo, [illegible] ativos e passivos, foi [illegible] de cada [illegible] para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros [illegible] sendo reconhecidos como receitas ou despesas financeiras com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado através do método da taxa efetiva dos juros.

7. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

[illegible] que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução [illegible]/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e, assim, encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

[illegible] de Dezembro de [illegible] [illegible] em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação [illegible] e demais [illegible] aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis [illegible] contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC T [illegible]

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: *a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.* (PME, item 4 5)

9.1. Disponibilidades: [illegible] disponibilidade é composta da seguinte [illegible]

CONTAS	2014	2015
Caixa	[illegible]	[illegible]

9.2. Clientes: [illegible]

9.3. Estoques: [illegible] custo histórico [illegible] para venda, são [illegible] custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados [illegible] financeira e [illegible] são incluídos no custo de aquisição.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 53381005161028460348-10; Data: 10/05/2016 10:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53813-FQ0C; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti - Titular

NOTAS EXPLICATIVAS

Empresa: [illegible] LTDA. **CNPJ/CPF:** [illegible] **Folha:** [illegible]

End.: RUA [illegible] - CENTRO - CEP [illegible]

Município: [illegible] **UF:** PB **Emitido em:** [illegible]

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 **Data do encerramento:** [illegible]

[illegible] dos estoques, [illegible] foram considerados [illegible] vender [illegible] e estão assim representados:

ESTOQUES	2014	2015
Mercadorias para Revenda.	[illegible]	[illegible]

10. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A Classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles bens [illegible] que não se classificam como circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto à sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela VENDA ou pelo USO.

10.1. Investimentos: [illegible]

10.2. Imobilizado: Não [illegible] sendo [illegible] para que o imobilizado [illegible] à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens.

10.3. Ativo intangível: [illegible] intangíveis registrados na empresa. [illegible] 1000.

11. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes [illegible] liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; [illegible] para a finalidade de negociação [illegible] após a data das demonstrações [illegible] a liquidação [illegible] passivo circulante [illegible]

11.1. Fornecedores: [illegible] registrados os valores [illegible] dos fornecedores nacionais nos respectivos anos:

[illegible]

[illegible]

[illegible] operações com [illegible]

11.2. Simples: Os valores [illegible] são apurados [illegible] legislação vigente, Lei Complementar [illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado a conferido neste ato, o referido é verdade, Dou fé.
Cód. Autenticação: 53381005161028460348-11; Data: 10/05/2018 10:28:41
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53812-I7K7; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti - Titular

12. PATRIMONIO LÍQUIDO

[illegible] valor residual [illegible] reconhecidos [illegible] passivo [illegible]

12.1. Capital social: [illegible] (Cinquenta mil [illegible] A participação [illegible] está assim dividida entre os sócios:

[illegible] Fernando Pereira, ingressou na sociedade em [illegible] como sócio gerente com [illegible] noventa e nove por cento do capital social [illegible] (Quarenta e nove mil e [illegible]

[illegible]

12.2. Lucros Acumulados: [illegible] em 31/12/2014 foi R$ [illegible] em 31/12/2015 foi R$ [illegible].490,31, sendo distribuídos aos sócios o valor de R$ 35.[illegible],00. Os lucros têm a finalidade de [illegible] prejuízos futuros [illegible] serem distribuídos para [illegible] pessoa física.

13. Simples: [illegible] dezembro do [illegible]

14. Custo dos Produtos Vendidos: Será [illegible] custo médio.

15. Despesas com Pessoal: [illegible] pessoal de vendas e administrativo [illegible]
Administrativo [illegible]

16. PECLD: Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa: [illegible]

17. Depreciação: As depreciações [illegible] considerando a vida [illegible] estimada dos bens, com base nos saldos contábeis, constantes [illegible] respectivas [illegible] evidenciando assim que os [illegible] estão [illegible] normas [illegible], que por [illegible], não nos possibilita sua [illegible] utilização.

18. Aluguel: [illegible] empresa e o sócio [illegible]

19. Demonstração do Resultado Abrangente: [illegible] Demonstração do Resultado Abrangente [illegible] não houve mutação no patrimônio líquido [illegible] exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transações com os sócios.

20. Demonstração de Fluxo de Caixa: [illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Codigo CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 53381005161028460348-12; Data: 10/05/2016 10:28
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI53811-7Y8Q
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

21. Eventos Subsequentes: A empresa não [illegible] em períodos subsequentes [illegible] e Contábeis entre o Fiscal de [illegible] e a data da aprovação [illegible] demonstrações contábeis.

22. Continuidade de Negócios: A empresa está [illegible] em sua capacidade [illegible] de continuidade das suas atividades empresariais, não havendo [illegible] em contrário [illegible] mínimo [illegible] meses.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 533810051610284603481 3; Data: 10/05/2016 10:28:11

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI40000-97RO;

Valor Total do Ato: R$ 3,76

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti

Titular

FOLHA: 000027

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 00004

Contém este livro 000027 folhas eletronicamente numeradas de 000001 a 000027 e destina-se ao livro diário número 00004, para o lançamento das operações de escrituração da sociedade acima caracterizada.

Nire: [illegible]
Natureza Jurídica: 213-5 EIRELI
Capital: R$ 100.000,00
Data: 30/11/2010
Situação: 8 - BAIXADA
Data: 11/07/2016
CNPJ: 17.327.691/0001-83

Os termos de abertura e encerramento foram gerados automaticamente pelo Módulo de Integração com a Escrituração Contábil - MEC, e foram baixados pelo diretor regional, no sistema de comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

CURITIBA - PARANÁ, 11 de JULHO de 2016

FERNANDO PEREIRA
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA

DANIEL CARDONI
CRC - PR-015132/O-5
CONTABILISTA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
S.C. DA PRAÇINHA

6/324935-0

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 5.721/2009 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 533810051610284603 48-14; Data: 10/05/2016 10:28:1

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADI39999-6U3Q; Valor Total do Ato: R$ 3,76

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

APENDO
ONDE SE LÊ FERNANDO PEREIRA E CIA. LTDA
LEIA-SE
FERNANDO PEREIRA E CIA LTDA EPP

CRC PR 015352/O-5

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JOAQUIM TÁVORA
ESTADO DO PARANÁ
FÓRUM "DES. LEONEL PESSOA DA CRUZ MARQUES"
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR E CONTADOR
Praça XV de novembro, 226 - Fone (43) 3559-2745

C E R T I D Ã O – N.º 529

/**CERTIFICO** a pedido verbal de pessoa interessada, que, nesta data, revendo os livros e registro do **único** Cartório Distribuidor desta comarca de Joaquim Távora, Estado do Paraná, a meu cargo, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos últimos dez (10) anos, em andamento, nenhum pedido de **FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL** (antiga **CONCORDATA** alterada pela Lei n.º 11.101 de 09 de Fevereiro de 2005 – Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falencia do empresário e da sociedade empresária), **INSOLVÊNCIA,** em que figure como requerida à empresa **FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob n.º 17.227.691/0001-63, com sede à Rua João Marques da Silveira, 722, na cidade de Quatiguá, Estado do Paraná. ##

É o que me foi pedido em breve relatório, ao qual me reporto e dou fé.

/**DADA E PASSADA** nesta cidade e comarca de JOAQUIM TÁVORA, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2016. Eu (Sueli Aparecida Araújo de Almeida), Escrivã do Cível e demais anexos, que digitei, subscrevi e assino.

SUELI APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA
Distribuidora

Funarpen - Selo Digital Nº eKdWj . 0qXiU . mATAU. Controle: dXQyL . 7SK2

SUELI APª ARAÚJO DE ALMEIDA - BEL. - Comarca de Joaquim Távora
Escrivã Cível
Comércio e Anexos
Estado do Paraná

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-001 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5454 - Fax: (83) 3244-5454
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 9º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado a conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 533828061615232908 46-1; Data: 28/06/2016 15:23:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADD71936-2MXX; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://solodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DORLY CREMONEZI
REGISTRO..... : PR-015352/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 210.611.069-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 14.06.2016 as 10:54:00.
Válido até: 12.09.2016.
Código de Controle: 192422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
FERNANDD PEREIRA & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63 INSCR. EST. 90.614.543-03
FONE/FAX: (43) 9976-1970 (43)9108-4796 – (43) 3564-2285
E-mail: Ideal.comercialqtg@hotmail.com
RUA: JOÃO MARQUES DA SILVEIRA, 722 – CENTRD
CEP 86.450-000 QUATIGUÁ-PR

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.
Referencia: **Pregão Presencial SRP nº 062/2016.**

OBJETO: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.**

O signatário da presente, em nome da proponente Fernando Pereira e CIA LTDA - EPP, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante, bem como oferecer assistência técnica e prazo de garantia dos veículos.

Validade da Proposta: 60 dias meses.

Prazo de Entrega/Execução: 12 meses

Quatiguá – PR, em 13 de Julho de 2016.

IDEAL MOVEIS E LICITAÇÕES
17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Rua João Marques da Silveira, 722 Centro
CEP: 86.450-000
QUATIGUÁ PARANA

IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
CNPJ: 17.227.691/0001-63
FERNANDO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 004.469.059-25
RG: 7.119.214-8 SESP/PR

PULA N' AGUA CONFECÇÕES LTDA - ME
FONE: (43) 3564-1198
CNPJ: 05.463.711/0001-16
I.E. : 90.272.580-66
RUA – FELICIO LUIZ CICONINI Nº 1374
EMAIL: pulanaguaconf@hotmail.com
QUATIGUÁ – PR CEP: 86450.000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa PULA N' AGUA CONFECÇÕES LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.463.711.0001-16, atesta para os devidos fins que a empresa FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.227.691/0001-63, inscrição Estadual Nº 90.614.543-03, com sede na RUA JOÃO MARQUES DA SILVEIRA Nº 722, centro, no município de Quatiguá, no estado do Paraná, que já forneceu a empresa PULA N' AGUA CONFECÇÕES LTDA - ME, Objetos como: Enxoval, Mobiliário em geral; Moveis de aço; Produtos infantil, colchão, Equipamentos e suprimentos de informática, eletrodomésticos, cumprindo todos os serviços, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Quatiguá-PR, em 22 de Junho de 2016.

PULA N' AGUA CONFECÇÕES LTDA – ME
CNPJ: 05.463.711/0001-16
ADALBERTO RODRIGUES
CPF: 749.212.909-20
Sócio/Gerente

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0748523-6	XXXXXXXXXXXXX	20/11/2012	20/11/2012

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722, CENTRO, QUATIGUÁ, PR, 86.450-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS.

Capital: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
FERNANDO PEREIRA 004.469.059-25	49.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
ELAINE CARLOS DE ALKMIN 309.630.058-55	500,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 20/11/2012 Número: 20127576894
Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Evento (s):

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 25 de maio de 2016

16/337783-9

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 163377839 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 25/05/2016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ 77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90614543-03	17.227.691/0001-63	11/2012

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA
Título do Estabelecimento	IDEAL MOVEIS E LICITACOES
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAO MARQUES DA SILVEIRA, 722 - CENTRO - CEP 86450-000 FONE: (43) 3564-2285 - FAX: (43) 3564-2265
Município de Instalação	QUATIGUA - PR, DESDE 11/2012
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 11/2012
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	004.469.059-25	FERNANDO PEREIRA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	309.630.058-55	ELAINE CARLOS DE ALKIMIN	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 17/07/2016.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90614543-03

Emitido Eletronicamente via Internet
17/06/1016 9:18:07

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
PREGÃO Nº 62/2016 - PROCESSO Nº 83/2016
DATA: 13/07/2016 – HORÁRIO: 09:00
IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES
FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 17.227.691/0001-63
Inscrição Estadual. 90.614.543-03
FONE/FAX: (43) 3564-2285
EMAIL: Ideal.comercialqtg@hotmail.com
Rua João Marques da Silveira, nº 722 – Centro
CEP 86.450-000 / Quatiguá-PR

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ/MF 14.918.622/0001-08
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LEANDRO MORI DO COUTO, Brasileiro, Solteiro, maior, nascido em 03/09/1990, Natural de Apucarana-PR, Empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 10.210.836-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.239.619-55, residente e domiciliado na Av. São João, nº 405 - Fundos, Bairro Jd. Apucarana, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-260, e, ***MAURA MARIA MORAIS MORI***, Brasileira, Casada pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 13/02/1957, Natural de Congonhas-PR, Empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.765.508-2 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 439.755.779-91, residente e domiciliada na Av. São João, nº 399, Bairro Jd. Apucarana, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-260, sócios componentes da sociedade registrada sob o nome empresarial de **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, com sede e foro na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Bairro Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41207257187, em 18/01/2012, resolvem, através deste instrumento particular de alteração contratual, modificar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA 1ª: Ingressa na sociedade no presente ato, o sócio:

– ***JURANDIR DA SILVA***, Brasileiro, Divorciado, nascido em 11/03/1963, Natural de Cambé-PR, Empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02789574100 DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.073.209-53, residente e domiciliado na Av. Espírito Santo, nº 263, Bairro Jd. Apucarana, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-370.

CLÁUSULA 2ª: Retira-se da sociedade no presente ato, a sócia:

– ***MAURA MARIA MORAIS MORI***, que possuía integralizadas na sociedade 25.000,00 (vinte e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cedendo-as e vendendo-as pelo seguinte valor nominal:

- 12.500,00 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para o sócio ingressante JURANDIR DA SILVA;

- 12.500,00 (doze mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), para o sócio remanescente LEANDRO MORI DO COUTO.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 16:34 SOB Nº 20160872006.
PROTOCOLO: 160872006 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160872006. NIRE: 41207257187.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação da sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

CNPJ/MF 14.918.622/0001-08

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª: A sócia cedente dá ao sócio adquirente, plena, raza e geral quitação da cessão das quotas ora vendidas, sendo que este declara conhecer a situação econômica financeira da empresa, ficando sub rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente.

CLÁUSULA 4ª: Em virtude da alteração ocorrida, o capital social no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000,00 (cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor – R$
LEANDRO MORI DO COUTO	75,00 %	37.500,00	37.500,00
JURANDIR DA SILVA	25,00 %	12.500,00	12.500,00
TOTAL	**100,00 %**	**50.000,00**	**50.000,00**

CLÁUSULA 5ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6ª: A administração da sociedade passa a ser exercida individualmente pelos sócios ***LEANDRO MORI DO COUTO*** e ***JURANDIR DA SILVA***, com os poderes e atribuições de administradores, com autorização para o uso do nome empresarial, sendo vedado porém, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem a autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA 7ª: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 8ª: Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais que não estejam em desacordo com as disposições do presente instrumento.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 16:34 SOB Nº 20160872006.
PROTOCOLO: 160872006 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160872006. NIRE: 41287257187.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bagus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ/MF 14.918.622/0001-08
SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 9ª: À vista da alteração ora ajusta, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social primitivo com as alterações posteriores, cujas cláusulas passam a vigorar com a seguinte redação:

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ/MF 14.918.622/0001-08 – NIRE 41207257187
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LEANDRO MORI DO COUTO, Brasileiro, Solteiro, maior, nascido em 03/09/1990, Natural de Apucarana-PR, Empresário, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 10.210.836-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.239.619-55, residente e domiciliado na Av. São João, nº 405 - Fundos, Bairro Jardim Apucarana, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-260, e, ***JURANDIR DA SILVA***, Brasileiro, Divorciado, nascido em 11/03/1963, Natural de Cambé-PR, Empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02789574100 DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.073.209-53, residente e domiciliado na Av. Espírito Santo, nº 263, Bairro Jd. Apucarana, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86804-370, sócios componentes da sociedade registrada sob o nome empresarial de **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, com sede e foro na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Bairro Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41207257187, em 18/01/2012, resolvem através da SEGUNDA Alteração de Contrato Social, consolidar o seu Contrato Social, conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA 1ª: A sociedade está registrada sob o nome empresarial de "ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP", com sede e foro na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Bairro Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730.

CLÁUSULA 2ª: O objeto da sociedade é o ramo de: " Comércio atacadista de produtos, equipamentos e móveis de uso na área médica, hospitalar, odontológica, oftalmológica, fisioterápica, laboratorial, de resgate, veterinária e escolar; equipamentos de proteção individual; produtos descartáveis para uso na saúde; softwares, equipamentos e suprimentos de informática; eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e suprimentos para escritório; serviços de montagem, conserto e manutenção em equipamentos médicos, hospitalares e de informática ".

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 16:34 SOB Nº 20160872006.
PROTOCOLO: 160872006 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160872006. NIRE: 41207257187.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

CNPJ/MF 14.918.622/0001-08

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª: A sociedade iniciou suas atividades em 09/01/2012, e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 4ª: O capital social, inteiramente subscrito e realizado em moeda corrente do país, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000,00 (cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), está assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor – R$
LEANDRO MORI DO COUTO	75,00 %	37.500,00	37.500,00
JURANDIR DA SILVA	25,00 %	12.500,00	12.500,00
TOTAL	**100,00 %**	**50.000,00**	**50.000,00**

CLÁUSULA 5ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando-se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª: O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar por escrito, ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo, a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA 8ª: A administração da sociedade é exercida individualmente pelos sócios ***LEANDRO MORI DO COUTO*** e ***JURANDIR DA SILVA***, com os poderes e atribuições de administradores, com autorização para o uso do nome empresarial, sendo vedado porém, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem a autorização dos demais sócios.

CLÁUSULA 9ª: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 16:34 SOB Nº 20160872006.
PROTOCOLO: 160872006 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160872006. NIRE: 41207257187.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ou a propriedade.

CLÁUSULA 10ª: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 11ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios a distribuição dos lucros apurados na proporção de suas quotas, ou, a sua manutenção como reserva da sociedade.

CLÁUSULA 12ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA 13ª: Nos termos do art. 997, inciso VIII, do Código Civil, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA 14ª: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA 15ª: Fica eleito o foro de Apucarana, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam e assinam, o presente instrumento particular, obrigando-se por si e por seus sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

FIRMA RECONHECIDA NO VERSO

Apucarana, 29 de Fevereiro de 2016.

LEANDRO MORI DO COUTO

JURANDIR DA SILVA

FIRMA RECONHECIDA NO VERSO

MAURA MARIA MORAIS MORI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 16:34 SOB Nº 20160872006.
PROTOCOLO: 160872006 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160872006. NIRE: 41207257187.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Cartorio Dr. Acyr - 2 Oficio De Notas
Praca Rui Barbosa, n. 130
APUCARANA-PR (43) 3422-1004

Reconheco a(s) firma(s) de:
[5fe4q1nO]-LEANDRO MORAIS MORI.....
por VERDADEIRA ou AUTENTICA.

Em testemunho _____ da verdade.
APUCARANA, 23 de Março de 2016

004-ROSANGELA APARECIDA FRESCKI
FUNCIONARIA JURAMENTADA

FUNARPEN - SELO DIGITAL
VkZA6 . 3wASN . MkNBx - d3xJ5 . LAMS
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

---

1. TABELIONATO DE NOTAS
APUCARANA - PARANA

Reconheco e dou fe a(s) firma(s) de:
[5fe4q1nO]-MAURA MARIA MORAIS MORI.....
pela forma VERDADEIRA ou AUTENTICA.**
1.TAB.*

Em testemunho _____ da verdade.
Apucarana, 22 de Marco de 2016

ADRIANO JOSE DOS REIS
ESCREVENTE JURAMENTADO

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº 9UCb6 . aBR3U
. n5ArW - HrhNK . VV1S.
Valide esse selo em
http://funarpen.com.br
NAO ACEITE SEM VALIDAR O SELO**RTN *

Cartorio Dr. Acyr - 2 Oficio De Notas
Praca Rui Barbosa, n. 130
APUCARANA-PR (43) 3422-1004

Reconheco a(s) firma(s) de:
[5fe4q1nO]-JURANDYR DA SILVA.....
por VERDADEIRA ou AUTENTICA.

Em testemunho _____ da verdade.
APUCARANA, 23 de Marco de 2016

004-ROSANA REGI FAZIO FRANKIN
FUNCIONARIA JURAMENTADA

FUNARPEN - SELO DIGITAL
tkZA6 . stAxN . z0KYq - tI6hq . KL8S
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 16:34 SOB Nº 20160872006.
PROTOCOLO: 160872006 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160872006. NIRE: 41207257187.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidada aos raspectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.278-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239830061609424800031-1 Data: 30/06/2016 09:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ADD03439-BKDE
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/06/2016 às 14:24:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cad0ef344b58fb37326ca3f292069f894452b4af27a70b038c317978ec
f05ba565030e1fce4e481f9823a7de3b8a04756ab810dd8816112169210ba7dea22bd

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/06/2017 às 11:26:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 554734

Código de Controle da Autenticação:


23983006160942480031-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.





CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.375-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239830861609438303431 - Data: 30/06/2016 09:43:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: AD09644BP
Valor Total do Ato: R$ 3,15
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 30/06/2016 às 14:28:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cad0ef344b58fb37326ca3f292069f8d3b27e5aad2b7a1b30ba6dcd1f4
c7b0c565030e1fce4e481f9823a7de3b8a0471283036a7e8e88bf8f047b893bf9cf7c

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 30/06/2017 às 11:26:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 554735


Código de Controle da Autenticação:


23983006160943030343-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.









CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 05.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2398020516155o010003-1 Data: 02/05/2016 15:49:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C-40124 VRC-07ZB
Valor Total do Ato: R$ 6,70
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 03/05/2016 às 10:13:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5f9fdac07f273ff8f79a575a3fc7c87b9b941b17baa20c0acc5df182fa20bf
a4565030e1fce4e481f9823a7de3b8a047a61fd75b6ffbabbe1dc39f07da7a2adc

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 03/05/2017 às 05:54:48 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 525200

Código de Controle da Autenticação:

23980205161550010003-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADD DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data da Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0725718-7	14.918.622/0001-08	18/01/2012	09/01/2012

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DEMETRIO SANTOS MOREIRA, 410, VILA SAO JOSE, APUCARANA, PR, 86.800-730

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE USO NA ÁREA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, OFTALMOLÓGICA, FISIOTERÁPICA, LABORATORIAL, DE RESGATE, VETERINÁRIA E ESCOLAR; EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SAÚDE; SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E DE INFORMÁTICA.

Capital: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital integralizado: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	50.000,00	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócia	Administrador	Termina da Mandato
JURANDIR DA SILVA 366.073.209-53	12.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
LEANDRO MORI DO COUTO 069.239.619-55	37.500,00	SOCID	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 31/03/2016 Número: 20160872006
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 04 de julho de 2016

16/378514-7

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 163785147 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 04/07/2016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.966.170/0001-99

Você deva instalar o certificado de JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DO PARANÁ.
PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO Nº 083/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.918.622/0001-08, Inscr. Estadual nº 90583819-90, Inscr. Municipal nº 16881, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. **JURANDIR DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade Civil RG nº 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.073.209-53,**DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Apucarana,13 de Julho de 2016

JURANDIR DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 366.073.209-53
RG 3.232.876-8 SSP/PR

14.918.622/0001-08
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.800-730
APUCARANA - PR

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DO PARANÁ.
PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO Nº 083/2016

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.918.622/0001-08, Inscr. Estadual nº 90583819-90, Inscr. Municipal nº 16881, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. **JURANDIR DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade Civil RG nº 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.073.209-53,**DECLARA**, para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial SRP nº 062/2016, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Apucarana,13 de Julho de 2016

JURANDIR DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 366.073.209-53
RG 3.232.876-8 SSP/PR

14.918.622/0001-08
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.800-730
APUCARANA - PR

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DO PARANÁ.
PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO Nº 083/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.918.622/0001-08, Inscr. Estadual nº 90583819-90, Inscr. Municipal nº 16881, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. **JURANDIR DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade Civil RG nº 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.073.209-53,**DECLARA**, sob as penas da Lei, que os sócios da empresa supra-citada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consangüinidade ou afim até 3° grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Apucarana,13 de Julho de 2016

JURANDIR DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 366.073.209-53
RG 3.232.876-8 SSP/PR

14.918.622/0001-08
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.800-730
APUCARANA – PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.918.622/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:58:10 do dia 21/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2016.
Código de controle da certidão: **A316.B4AD.30D1.A236**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14918622/0001-08
Razão Social: ROYAL DISTRIBUIDDRA LTDA
Nome Fantasia: ROYAL DISTRIBUIDORA
Endereço: R DEMETRIO SANTOS MOREIRA 410 / VILA SAO JOSE / APUCARANA / PR / 86800-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2016 a 20/07/2016

Certificação Número: 2016062102111749954274

Informação obtida em 30/06/2016, às 09:10:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.918.622/0001-08 MATRIZ		18/01/2012

NOME EMPRESARIAL
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ROYAL DISTRIBUIDORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicoa e equipamentos de telefonia e comunicação
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DEMETRIO SANTOS MOREIRA	410	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.800-730	VILA SAO JOSE	APUCARANA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3033-1999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/01/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **29/06/2016** às **13:55:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014951358-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.918.622/0001-08**
Nome: **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/11/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (11/07/2016 10:11:51)

Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25 - CENTRO CEP: 86800-970
Fone: (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br
CNPJ: 75771253000168

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 13022 / 2016.

PAULO ANDRADE CURY HARFUCH, Superintendente de Tributação da Prefeitura Municipal de Apucarana - Estado do Paraná.

CERTIFICA, a vista das informações da Seção de DÍVIDA ATIVA, que o cadastro abaixo:

Nome.....: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

CPF / CNPJ .....: 14.918.622/0001-08

Endereço:.....: RUA EDWALDO C TOSCHI - PROF - Nº: 435

Bairro.....: VL FELIZ

Município.....: APUCARANA Estado.: PR

Com cadastro Imobiliário e Mobiliário - CONSTA DÉBITO A VENCER - com a Fazenda Pública municipal até a presente data, era o que tínhamos a certificar, face ao requerido.

Finalidade desta certidão: PARA FINS DE DIREITO.

Validade: 60 (sessenta) dias após sua emissão

Apucarana em, 06 de Junho de 2016 .

** Documento emitido eletrônicamente
Número de Autenticidade: 168653737168653
Para Consultar a autenticidade acesse www.apucarana.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.918.622/0001-08
Certidão nº: 16731278/2016
Expedição: 11/02/2016, às 10:13:16
Validade: 08/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.918.622/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Prefeitura do Município de Apucarana

Secretaria de Fazenda
Departamento de Receitas

ALVARÁ DE LICENÇA
Licença para Funcionamento
Exercício 2016

>> Inscrição Municipal: 16881 <<

Razão Social:
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia:
ROYAL DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: 14.918.622/0001-08

Data do Cadastro: 16/03/2012

Descrição da Atividade Principal:

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo

Descrição das Atividades Secundárias:

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e d
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de suprimentos para informática

Endereço: RUA DEMETRIO S MOREIRA **Nº:** 410
Bairro: SAO JOSE **CEP:** 86800730 APUCARANA-PR
Horário de Funcionamento:
Obs:

Válido até 12/11/2016

PAULO ANDRADE CURY HARFUCH
Superintendente de Tributação

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, no setor de Cadastro Mobiliário.

Emitida em: 21/06/2016

www.apucarana.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.676-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2398230616185445835 9-1 Data: 23/06/2016 10:54:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ADO38381 - RF45
Valor Total do Ato: R$ 4,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTDS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/06/2016 às 14:39:27 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd7f508d552492e837106a88d49baf92020d55e02b026e3b0767fe6c193
35a0d1565030e1fce4e481f9823a7de3b8a04722591da63d0d6a6290dc9a7d3e6a55c5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/06/2017 às 14:20:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 551708

Código de Controle da Autenticação:

23982306161054450359-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 14.918.622/0001-08

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	41207257187
CNPJ	14.918.622/0001-08
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Apucarana
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/01/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2015
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34450

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34450
Data de início	01/01/2015
Data de término	31/12/2015

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239807071610370307O3-1 Data: 07/07/2016 10:37:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: CWADP55928-TAOS
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 3.3.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA PESSOA JURÍDICA

NIRE	CNPJ	
41207257187	14.918.822/0001-08	
NOME EMPRESARIAL		
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2015 a 31/12/2015
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
9D.23.AD.C7.3E.05.9E.1A.83.34.1E.50.C4.CD.7E.22.05.60.F8.F4	

ESCRITURAÇÃO ASSINADA COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL	CPF	NOME	Nº DO CERTIFICADO	VALIDADE DO CERTIFICADO
contador	84106883953	ANTONIO SERGIO MORI:84106883953	13121417	26/02/2015 a 25/02/2018
Empresário	06923961955	LEANDRO MORI DO COUTO:06923961955	13242942	24/06/2015 a 23/06/2018

NÚMERO DO RECIBO:

9D.23.AD.C7.3E.05.9E.1A.83.34.1E.50.
C4.CD.7E.22.05.60.F8.F4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2016 às 17:18:17

FA.13.F2.8C.C2.6F.0E.60
A7.D6.F8.A7.63.FB.67.5D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Empresa: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.918.622/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41207257187 Data: 18/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2015

Folha: 0002
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO	3.751.986,68	3.753.504,09
ATIVO CIRCULANTE	3.217.456,28	2.951.151,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.210,97	77.599,94
CAIXA	645.794,89	743.710,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.726,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.366,08	27.000,00
CLIENTES	723.928,10	690.271,24
DUPLICATAS A RECEBER	723.928,10	690.271,24
OUTROS CRÉDITOS	165.037,47	601.379,15
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	53.077,25	635.279,93
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.500,00
CHEQUES EM COBRANÇA	6.550,08	2.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.410,22	4.727,32
CONTAS A RECEBER	9,00	35.073,40
ESTOQUE	1.658.329,74	803.508,90
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.658.329,74	803.508,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	534.530,40	802.352,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.233,98	8.662,38
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	52.233,98	8.662,38
IMOBILIZADO	484.196,62	123.830,54
BENS IMÓVEIS	150.000,00	0,00
BENS MÓVEIS	328.584,30	124.738,02
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.839,62	9.319,82
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(10.227,30)	(10.227,30)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239807071610370307O3-3 Data: 07/07/2016 10:37:06
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: CAD56826126AS
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://se.adigital.gob.br

Empresa: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.918.622/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41207257187 Data: 18/01/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2015

Folha: 0003
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2015	2014
	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.753.886,88	3.093.243,05
PASSIVO CIRCULANTE	1.248.884,82	1.294.311,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.865,73	13.615,10
OBRIGAÇÕES CON O PESSOAL A PAGAR	8.859,73	6.708,93
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.006,00	6.906,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.006,62	152.528,41
TRIBUTOS A RECOLHER	141.006,62	152.528,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.426,33	192.993,84
EMPRESTIMOS NACIONAIS	443.316,40	173.025,84
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	62.109,93	19.800,00
FORNECEDORES	499.873,56	935.914,50
FORNCEDORES NACIONAIS	499.873,56	935.914,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.642,76	0,00
CONTAS A PAGAR	83.642,76	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.032.303,52	91.872,19
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.032.303,52	91.872,19
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	984.453,52	25.903,26
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	47.850,00	65.968,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.472.698,54	1.707.460,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL REALIZADO	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.422.698,54	1.647.460,00
LUCROS ACUMULADOS	1.487.460,00	1.685.692,22
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(64.761,46)	(38.832,22)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 3.753.886,88 (três milhões setecentos e cinquenta e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

LEANDRO MORI DO COUTO
Representante Legal
CPF 069.239.619-68

ANTONIO SERGIO MORI
Contador - CRC PR-032.986/O-0
CPF 841.068.839-53

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.670-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239807071610370307O3-4 Data: 07/07/2016 10:37:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: 6DP-68254-K8ZM
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

Demonstração do Resultado EM 31/12/2015

Descrição	2015	Total	2014	Total
RECEITA BPERACIONAL BRUTA				
VENDA DE MERCADORIAS	5.668.185,47		5.563.066,34	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.243,81	5.673.427,23	18.467,03	5.581.833,38
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(90.160,08)		(182.679,30)	
(-) ICMS	(321.264,76)		(65.799,66)	
(-) ISS	(241,08)		(434,09)	
(-) PIS	(27.878,90)		(7.425,93)	
(-) COFINS	(111.537,73)		(34.500,25)	
(-) SIMPLES	0,00	(551.084,55)	(36.675,02)	(307.218,25)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		5.122.342,68		5.274.615,13
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		0,00		0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		(2.518.832,23)		(3.356.596,19)
CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS				
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(3.924.363,67)		(1.634.634,04)	
COMPRA DE MERCADORIAS	(3.822.859,96)		(3.791.879,28)	
FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	(50.185,71)	(7.797.409,54)	(65.122,59)	(5.491.635,91)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO				
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	4.779.194,71		3.935.297,05	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	14.016,41		72.987,34	
(-) PIS S/ COMPRAS	43.579,41		43.647,01	
(-) COFINS S/ COMPRAS	184.211,23		62.924,00	
(-) ICMS S/ COMPRAS	257.585,55	5.278.577,31	39.684,12	2.125.039,72
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00		0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		603.510,45		1.908.018,94
DESPESAS OPERACIONAIS		(486.133,90)		(246.663,19)
DESPESAS COM VENDAS				
ORDENADOS E SALÁRIOS	(59.343,08)		(25.978,32)	
13º SALÁRIO	(5.591,61)		(2.415,17)	
FÉRIAS	(4.242,61)		(1.911,11)	
AVISO PRÉVIO	(109,00)		0,00	
GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS	(6.745,00)		0,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	200,00		0,00	
INSS	(19.082,57)		(2.023,78)	
FGTS	(6.580,93)		(2.886,96)	
COMISSÃO S/ LICITAÇÃO	0,00		(2.000,00)	
CORRETAGEM DE BOLSA DE LICITAÇÕES	(1.913,59)		(1.473,82)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00		(196,77)	
FRETES E CARRETOS	(11.301,96)		(28.876,01)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.367,17)		0,00	
DESPESAS COM PEDÁGIOS	(11.437,14)		(6.218,30)	
DESPESAS DE TRANSPORTE	(30.726,40)		(880,31)	
VIAGENS P/ VENDAS	(32.905,96)		(949,30)	
VIAGENS P/ LICITAÇÕES	(35.294,61)	(223.439,63)	(75.736,00)	(157.155,85)
DESPESAS COM PESSOAL				
PRÓ-LABORE	(21.600,00)		(21.600,00)	
ORDENADOS E SALÁRIOS	(39.335,71)		(39.028,57)	
13º SALÁRIO	(3.781,59)		(3.757,93)	
FÉRIAS	(6.016,80)		(7.680,91)	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(1.466,00)		0,00	
AVISO PRÉVIO	(350,00)		0,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(70,00)		0,00	
VALE TRANSPORTE	0,00		(120,00)	
INSS	(16.625,43)		(3.809,98)	
	(5.207,95)	(94.453,48)	(6.289,57)	(93.807,91)
	(1.306,30)		(731,90)	
	(731,01)		(1.043,71)	
	(95,55)		(90,11)	
	(368,14)		(615,26)	
	(133,27)		0,00	
	(153,50)		0,00	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.070-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239807071610370307035 Data: 07/07/2016 10:37:00
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal: CV6DF55621BIV6
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpi.jus.br

Empresa: **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**
CNPJ: 14.918.622/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41207257187 Data: 18/02/2012
Período: 01/01/2015 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0004

Demonstração do Resultado EM 31/12/2015

Descrição	2015	Total	2014	Total
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
ANUIDADES	(1.439,81)		(377,14)	
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	(6.707,88)	(19,97)	(2.878,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(38.716,14)		(22.836,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.652,93)		(612,69)	
ENERGIA ELÉTRIA	(8.589,20)		(3.778,71)	
TELEFONES E COMUNICAÇÃO	(18.870,26)		(22.168,54)	
ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	(5.288,38)		(232,20)	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	(7.376,44)		(4.698,46)	
BRINDES	(864,44)		(559,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.970,67)		(7.923,04)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.663,38)		(1.201,44)	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	(13.932,52)		(14.280,67)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(903,00)		(2.713,66)	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00		(1.992,97)	
DESPESAS COM EDITAIS	(32,17)		(243,41)	
DOAÇÕES, BONIFICAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00		(2.000,00)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(305,20)		(653,21)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(6.598,11)		(4.320,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS	(2.664,13)		(6.091,29)	
MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(7.824,33)		(4.160,23)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.865,10)		(1.506,40)	
MENSALIDADES SOCIAIS	0,00		(166,20)	
PRÊMIDS DE SEGUROS	(18.933,59)		(12.740,87)	
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(468,00)		(3.333,33)	
REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	(359,87)		(1.521,73)	
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	(1.067,62)		(1.155,78)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.201,13)		(50,00)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.611,59)		(1.441,12)	
SOFTWARES	(6.905,00)		(2.193,84)	
TARIFAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	(2.117,08)		(102,99)	
VIAGENS E ESTADIAS	(2.851,53)		(1.428,07)	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.881,24)		(341,02)	
BOLETINS E INFORMATIVOS	(889,84)	(162.002,91)	(492,33)	(117.431,83)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		(182.158,01)		(79.624,48)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.572,59)		(4.238,17)	
JUROS PASSIVOS	(6.632,41)		(49,22)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(114,44)		(30,70)	
JUROS DE MORA	(91.878,73)		(26.856,16)	
MULTAS DE MORA	(13.687,16)		(6.108,18)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(117.222,28)		(37.036,79)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.220,10		0,00	
DESPESAS DE COBRANÇA	(126,49)	(184.014,00)	(15,19)	(74.934,21)
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS DE APLICAÇÕES	2,92		0,00	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	806,16		222,86	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.046,91	1.855,99	86,83	309,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.890,03	3.890,03
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(64.761,46)		1.490.631,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(64.761,46)		1.490.631,30
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(64.761,46)		1.490.631,30

LEANDRO MORI DO SOUTO
Representante Legal
CPF 069.220.614-58

ANTONZD SERGIO MORI
Contador - CRC PR-032.986/O-0
CPF 841.068.839-53

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04.874-4
Autenticação Digital
Código Autenticação: 239807071610370307O3-6 Data: 07/07/2016 10:37:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP65923 RMNG
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

Empresa: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
CNPJ: 14.918.622/0001-08
Insc. Junta Comercial: 41207257187 Data: 18/01/2012
Realizado em 31 de Dezembro de 2015

Folha: 0006
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2015**	**2014**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.686.292,22	1.856.828,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	1.529.463,22
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(38.832,22)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(64.761,46)	(38.832,22)
TOTAL	1.582.698,54	1.847.460,00
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(160.000,00)	(170.000,00)
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(160.000,00)	(170.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.422.698,54	1.647.460,00

ANDRO MORI DO COUTO
Representante Legal
CPF 069.239.619-55

ANTONIO SERGIO MORI
Contador - CRC PR-032.986/O-0
CPF 841.068.839-53

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2398070716103703070 3-7 Data: 07/07/2016 10:37:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD55822 XCDS
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

	2015	2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	3.438.601,11	5.190.208,75
Valores pagos a Fornecedores	(3.273.068,22)	(3.864.880,22)
Valores pagos a empregados	(108.180,52)	(69.593,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	57.352,37	1.255.735,53
Tributos pagos	(116.388,42)	(57.166,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(59.036,05)	1.198.568,68
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.132.249,61)	(379.995,42)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.191.285,66)	818.573,26
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(11.623,29)	(11.740,67)
Juros de Aplicações	2,92	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.620,37)	(11.740,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(160.000,00)	(170.000,00)
Empréstimos tomados	1.190.755,99	(71.945,66)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	68.314,67	60.151,41
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.099.070,66	(181.794,25)
Redução nas Disponibilidades	(103.835,37)	625.038,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	775.996,34	150.958,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	672.160,97	775.996,34

LEANDRO MORI DO COUTO
Representante Legal
CPF 069.239.619-55

ANTONIO SERGIO MORI
Contador - CRC PR-032.986/O-0
CPF 841.068.839-53

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.578-0
Autenticação Digital
Código Autenticação: 239807071610370307D3-8; Data: 07/07/2016 10:37:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: CADP56576YVA4
Valor Total do Ato: R$ 7,
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL
comércio atacadista de produtos, equipamentos e móveis de uso na área médica, hospitalar, odontológica, oftalmológica, fisioterápica, laboratorial, de resgate, veterinária e escolar; equipamentos de proteção individual; produtos descartáveis para uso na saúde; softwares, equipamentos e suprimentos de informática; eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e suprimentos para escritório; serviços de montagem, conserto e manutenção em equipamentos médicos, hospitalares e de informática

2. POLÍTICA ADOTADA
As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; Lei nº 10.406/2002, aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade geralmente Aceitos, e em especial em observância a NBC TG 1000 aprovado pela Resolução CFC 1255/09.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

6. ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) Espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) Espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME 4.5).

7. ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e registrados pelos valores recuperáveis pela vendas ou pelo uso.

8. PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) O passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

9. PASSIVO NÃO CIRCULANTE
São escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:
Capital Social de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), representado por 50.000 (cinqüenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, tendo como sócios: LEANORO MORI OO COUTO e JURANOIR DA SILVA.

31 de Dezembro de 2015

LEANDRO MORI DO COUTO
Sócio Administrador
069.239.619-55

ANTONIO SERGIO MORI
Contador
PR-032.986/O-0

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Código Autenticação: 239807071610370307O3-9; Data: 07/07/2016 10:17:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP56620-KEIB;
Valor Total do Ato: R$ 3,75
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 18881
Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

ÍNDICES DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRO

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.217.456,28}{1.248.884,82} = \mathbf{2,576}$$

ÍNOICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{3.217.456,28 + 52.233,98}{1.248.884,82 + 1.032.303,52} = \mathbf{1,433}$$

GRAU DE ENOIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.248.884,82 + 1.032.303,52}{3.753.886,88} = \mathbf{0,608}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{3.753.886,88}{1.248.884,82 + 1.032.303,52} = \mathbf{1,646}$$

Declaramos para os devidos fins de licitação, que a empresa ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.918.622/0001-08, goza de boa situação financeira conforme análise realizada pelos índices acima, que correspondem a real situação da proponente, cujos valores foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015.

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Apucarana, 24 de Maio de 2016.

LEANDRO MORI DO COUTO
Representante Legal
CPF 069.239.619-55 RG 10.210.836-1 SSP/PR

ANTONIO SERGIO MORI
Contador
CRC-PR 32986/O-0 - CPF 841.068.839-53

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.670-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2398070716103?a30703-10 Data: 07/07/2016 10:37:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C-ADP-5910-8512
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 07/07/2016 às 15:55:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

000o5b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b58ad415b3b1a396232dc67ccf5d7fb4b3efc2a9c5d98db000d7fb141a11
88aa1565030e1fce4e481f9823a7de3b8a04747bad0921d7533bd965c1e13b5056ef2

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/07/2017 às 15:51:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 558378

Código de Controle da Autenticação:

23980707161037030703-1 a 23980707161037030703-10

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

PODER JUDICIÁRIO

Estado do Paraná JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS
Funcionaria Juramentada

C E R T I D A O

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA e RECUPERACAO JUDICIAL em que figura como requerente ou requerido ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa juridica estabelecida nesta cidade, CNPJ 14.918.622/0001-08.

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 30 DE JUNHO DE 2.016.

-DAGMAR E.R. MARTINS-
-DISTRIBUIDOR-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ de Serventia

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 2398040716162131087S-1; Data: 04/07/2016 16:21:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C AD23134ASMQO

Valor Total do Ato: R$ 3,

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

CÓD.: 7.06.032

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRID AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 04/07/2016 às 17:18:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb4ac95139dceca2063b341b9323f887e2df9dbf3b2d4d6b1ec04496219
c37c3d565030e1fce4e481f9823a7de3b8a047e4ecf2ee7c1fd08511bb4749d6d925c0

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 04/07/2017 às 16:52:15 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 556778

Código de Controle da Autenticação:

23980407161621310875-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ANTONIO SERGIO MORI
REGISTRO..... :	PR-032986/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	841.068.839-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 07.07.2016 as 09:18:34.
Válido até: 05.10.2016.
Código de Controle: 194807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DO PARANÁ.
PREGAO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO Nº 083/2016

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.918.622/0001-08, Inscr. Estadual nº 90583819-90, Inscr. Municipal nº 16881, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410, Vila São José, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-730, por intermédio de seu Representante Legal, Sr. **JURANDIR DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade Civil RG nº 3.232.876-8. SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.073.209-53,**DECLARA**, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 12 meses.

Prazo de Entrega/Execução: 12 meses.

Apucarana,13 de Julho de 2016

JURANDIR DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF 366.073.209-53
RG 3.232.876-8 SSP/PR

14.918.622/0001-08
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA.
RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410
VILA SÃO JOSÉ - CEP 86.800-738
APUCARANA – PR

PREFEITURA DE ADAMANTINA SECRETARIA DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e particular, que a empresa **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.918.622/0001-08, com sede na Rua Professor Edwaldo Canezin Toschi, nº 435, Vila Feliz, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86808-045, forneceu para esta Prefeitura, através das Notas Fiscais nº 68 - 89 - 112 - 114 - 116 - 135 - 220 - 230 - 231 - 388 e 409, os materiais e quantidades abaixo discriminados em plenas condições de uso e no prazo estipulado em Edital:

Qtde	Produto
07	Aparelhos de Ar Condicionado split 18.000 Btus;
03	Balanças digital com regua
10	Bobinas de Papel para Eletrocardiógrafo;
01	Câmara Conservação de vacinas e Imunobiológicos;
02	Cilindros para Oxigênio;
03	Colposcópios com sistema de vídeo ;
02	Compressor odontológico Isento de Óleo 30 litros;
01	Dermatoscópio;
03	Detectores Fetais portatil;
01	Eletrocardiógrafo 12 derivações ;
10	Esfigmomanômetros dura chok;
08	Estetoscópios duo sonic aço inox;
04	Focos de Luz;
02	Negatoscópios ;
03	Oftalmoscópios;
01	Oxímetro de Pulso de mesa ;
01	Reanimador em silicone.

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Adamantina, 10 de Julho de 2013.

ROSEMARY IDALGUE MANTOVANI
ENFERMEIRA MEMBRO DEPARTAMENTO LICITAÇÃO

Av. João Andrade, 35 - Vila Cicmá
nisaude@adamantina.sp.gov.br - www.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.878-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2398230610105431062S-1 Data: 23/06/2016 10:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C/AD 03830-AZZ
Valor Total do Ato: R$ 3,70
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

TABELIÃO DE NOTAS DE ADAMANTINA-SP

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

VALOR POR FIRMA R$ 4,05

SELO PAGO POR VERBA

EDISON J. GRESPI TABELIÃO

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
JOSÉ ANTONIO CANTORÁSIO
Titular
ADAMANTINA - SP

0002AA074548

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 23982306161054310625-2 Data: 23/06/2016 10:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ Cód. 23982306161054310625-2

Valor Total do Ato R$ 6,75

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/06/2016 às 14:43:45 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd7f508d552492e837106a88d49baf920be16ef081e8cf719e11ff2c8137f
d573565030e1fce4e481f9823a7de3b8a0473f67406c094e57c6a680e99e9918e2d4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/06/2017 às 14:20:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 551707

Código de Controle da Autenticação:

23982306161054310625-1 a 23982306161054310625-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL ME
CNPJ 97.533.241/0001-38 - I.E. 90564309-60 - I.M. 15958
Rua Rio Branco, nº 445 - Centro
Apucarana - Paraná - CEP 86800-040
Fone: (43)3033-3700

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 97.533.241/0001-38, Inscr. Estadual nº 90564309-60, Inscr. Municipal nº 15958, estabelecida na Rio Branco, 445 – Loja, Centro, no Município de Apucarana, Estado do Paraná, CEP 86800-040, por intermédio de sua Representante Legal, Senhora **MARIA HELENA MORI DO COUTO**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 5.254.269-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 744.675.229-72, **ATESTA** que a empresa **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.918.622/0001-08**, com sede em Apucarana/PR, realizou venda de Equipamentos e Produtos Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Fisioterapia, dente outros da área de saúde e os mais variados, dentre eles:

Eletrocardiógrafos, Câmaras (Geladeira) de Vacinas, Balanças Antropométricas, Seringas, Agulhas, Compressa de Gaze, Curativos, Instrumentais Cirúrgicos, Esfigmomanômetro, Otoscópios, Laringoscópio, Oftalmoscópios, Aparelho de Raio-X, Compressores de Ar, Móveis Hospitalares, Autoclaves, Goniômetros, Bolas de Pilates, Faixas Elásticas, Adipometros, Trenas, Cadeiras Odontológicas, Mochos, Aparelho de Ultrassom Odontológico, Jatos de Bicarbonato etc.

E atenderam todas as expectativas quanto à qualidade dos produtos, prazos de entrega e assistência técnica e pós vendas, não tendo nada que a desabone.

Apucarana/PR, 24 de Março de 2014.

FIRMA RECONHECIDA
VERSO

Maria Helena Mori do Couto

MARIA HELENA MORI DO COUTO 97.533.241/0001-38
REPRESENTANTE
CPF 744.675.22
RG 5.254.269-3 S

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 239823061610541703S9-1 Data: 23/06/2016 10:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal - Ato 3 - 0 0 0 0 A
Valor Total do Ato R$ 0,00
Confira os dados do ato em http://selodigital.tjpr.jus.br

Rosângela Aparecida Hrescak Conchon
Func. Juramentada

CARTÓRIO DR. ACYR
2º Ofício Notarial

Cartorio Dr. Acyr - 2 Oficio de Notas
Praca Rui Barbosa, n. 130
Apucarana-Pr(43)3422-1004

Reconheco a(s) firma(s) de:
(Sho0sdPO1-MARIA HELENA AGRIDO COUTO...
por SEMELHANCA.

Em testemunho _____ da verdade.
APUCARANA, 24 de Marco de 2014

009-ROSANGELA APARECIDA HRESCAK CONCHON
FUNCIONARIA JURAMENTADA

FUNARPEN - SELO DIGITAL
ffvc6 . 3vLYk . 2mAGa - 18JVt . GMRS
Consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 2398230616105417035 9-2 Data: 28/06/2016 10:54:5

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal - C/ PODER JUDICIÁRIO

Valor Total do Ato: R$ 7,

Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/06/2016 às 14:45:28 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd7f508d552492e837106a88d49baf92079ca26c5c899a693eb63b6b17
04a4b0b565030e1fce4e481f9823a7de3b8a0473fbee42db3cbe8d41f41552fd422030a

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/06/2017 às 14:20:37 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 551706

Código de Controle da Autenticação:

23982306161054170359-1 a 23982306161054170359-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08
Endereço Completo	**Telefone**
rua prof. edwaldo canezin toschi, nº 435 - vila feliz CEP: 86808045 - APUCARANA/PR	43 30337773
Responsável Técnico	**Responsável Legal**
KARINA MORAIS MORI IM8RIANI	LEANDRO MORI DO COUTO

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
8.08.795-4 (U19YX238LH33)	28/01/2013	ATIVA
Nº do Processo	**Cadastro**	
25351.461752/2012-15	Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA Todos os direitos reservados

EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE HIGIENE
EXPDRTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: CDSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRDDUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: EOSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: MAGISTRIS DO BRASIL LABORATÓRIO DERMOCOSMÉTICO LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA ULISSES JAMIL CURY, Nº 780 - DISTRITO IND. ULISSES DA SILVA GUIMARÃES
BAIRRD: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 15892601 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 03.758.957/B001-90
PROCESSO: 25351.827783/00-81 AUTORIZ/MS: 2.03165.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMETICO/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: EMILE CDSMETICOS BIOLOGICOS E PRODUTDS PARA SAUDE LTDA EPP
ENDEREÇO: AV VITDR ODORICO BUENO, 510
BAIRRO: TERRA PRETA CEP: 07600088 - MAIRIPORÃ/SP
CNPJ: 43.824.978/0001-86
PROCESSO: 25991.005222/77 AUTDRIZ/MS: 2.00837.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICDS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃD - RE Nº 275, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramenta da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Mrdicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no usa de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2812, tenda em vista o disposto nas incisos I, II, IV e V do art. 41 e no incisa I, § 1º do art. 55 do Regimento Interna aprovada nos termos de Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agasto de 2006, republicada na DOU de 21 de agosto de 2866,

consideranda a disposto na inciso I da art. 41, da Partaria n.º 354, de 2806, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Saneantes Domissanitários, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resnlução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: VALE BRILHANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LICO AMARAL, Nº 443
BAIRRD: DOM BOSCO CEP: 88307810 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 06.085.806/0001-06
PRDCESSD: 25824.002064/2005-11 AUTORIZ/MS: 3.03480.2
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: TRANS-ELIS TRANSPORTES RDDOVIARIOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV IRMAOS PEREIRA N 411 SALA 04
BAIRRO: CENTRO CEP: 87301810 - CAMPO MOURÃO/PR
CNPJ: 81.489.088/0001-00
PROCESSO: 25351.730089/2810-47 AUTORIZ/MS: 3.04564.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: CANDEAIS INDUSTRIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D'FRUT - GALPÃO, Nº 18
BAIRRD: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 47800000 - BARREIRAS/BA
CNPJ: 04.517.646/0081-80
PROCESSD: 25351.504428/2886-71 AUTORIZ/MS: 3.03443.5
ATIVIDAOE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE OOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DDMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MESQUITA, Nº 118
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01544018 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 85.994.954/0081-86
PROCESSO: 25351.659797/2007-81 AUTORIZ/MS: 3.03639.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.
EMPRESA: DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA FIRENZE, Nº 254
BAIRRO: JARDIM MONTECATINI CEP: 86186130 - CAMBÉ/PR
CNPJ: 82.367.226/0081-51
PROCESSO: 25823.178187/95 AUTORIZ/MS: 3.61845.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

RESDLUÇÃO - RE Nº 276, DE 24 DE JANEIRO DE 2813

D Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Cantrole e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigitâneia Sanitária na usa de suas stribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2812, tendo em vista a disposto nos incisos I, II, IV e V da art. 41 e na inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interna aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, repubticada na DOU de 21 de agosto de 2866,

considerando o disposto no incisa I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento de Empresas de Saneantes Damissanitárias, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 4ata de sua publicação.

BIUND GONCALVES ARAUJO RIDS

ANEXD

EMPRESA: LUNAMED HDSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. VEREADOR JOSÉ FERREIRA, 325
BAIRRO: CENTRO CEP: 37640000 - EXTREMA/MG
CNPJ: 11.116.640/8881-66
PROCESSO: 25351.354421/2818-16 AUTORIZ/MS: 3.04448.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
OISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tendo em vista encerramento das atividades vinculadas à clasos de saneantes damissasnitários e considerando que o estabelecimento deixa de apresentar situação baixada junto à Receita Federal devido a pendências fiscais.

RESOLUÇÃO - RE Nº 277, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresa de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: TDP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. MANOEL DA COSTA LIMA Nº 783
BAIRRO: JD. PIRATININGA CEP: 79081040 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 18.885.982/0001-59
PROCESSO: 25351.464742/2012-81 AUTDRIZ/MS:
G3Y93M1MMI04 (8.88794.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: MARIEL LOGÍSTICA LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA JOAD PAULO DEALES BERNARDO, Nº 107-A
BAIRRO: CHICO DE PAULA CEP: 11085440 - SANTOS/SP
CNPJ: 11.005.471/0001-89
PRDCESSO: 25351.456140/2812-81 AUTORIZ/MS:
K20X8396Y268 (8.88791.0)
ATIVIDAOE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATDS
EMPRESA: set transportes ltda epp
ENDEREÇO: francisco pedm machado 333 B
BAIRRO: barreiros CEP: 88117402 - SÃD JOSÉ/SC
CNPJ: 84.522.783/0001-24
PROCESSO: 25351.452520/2012-06 AUTORIZ/MS:
KV14MYX0L36L (8.88888.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CDRRELATOS
EMPRESA: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV. ALTINO TOME QD. 91-A LT 13/14
BAIRRO: VILA BRASILIA CEP: 74905798 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 82.563.570/0001-15
PROCESSO: 25351.474440/2812-10 AUTORIZ/MS:
P452YX8H3M0H (8.08818.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATDS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATDS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: Scientific Dental Ltda
ENDEREÇO: Av. Guimarães Rosa, 843
BAIRRO: Bom Jardim CEP: 35781035 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 07.218.262/0003-38
PROCESSO: 25351.497644/2012-11 AUTORIZ/MS:
K0961M1X2Y24 (8.08807.6)
ATIVIDADE/CLASSE
PABRICAR: CDRRELATOS
EMPRESA: CRISTAL PHARMA LTDA.
ENDEREÇD: AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES Nº 378 E 379
BAIRRD: RESSACADA CEP: 32110085 - BELO HDRIZONTE/MG
CNPJ: 06.073.84S/0001-27
PROCESSD: 25351.448900/2012-14 AUTORIZ/MS:
P685Y8Y2M7H6 (8.88796.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATDS
[redacted]
EMPRESA: RP-MEDICAL SYSTEMS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: R. Dona Francisca 8366, BLOCO 09 MDDULO E PARTE 03
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL NORTE CEP: S9219600 - JDINVILLE/SC
CNPJ: 86.651.013/0082-98
PROCESSO: 25351.439389/2812-16 AUTDRIZ/MS:
GL0644M8X6L6 (8.88828.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: mosca logistica ltda
ENDEREÇO: Av Antonio Buscatto, 171
BAIRRO: TIC CEP: 13869119 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 82.360.122/0081-14
PRDCESSO: 25351.389964/2812-16 AUTORIZ/MS:
U522W3282M2L (8.88798.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BM9 COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS 521 SALA 21 2º ANDAR
BAIRRO: CENTRD CEP: 09520060 - SÃD CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 13.709.420/0001-93
PROCESSO: 25351.455253/2812-17 AUTDRIZ/MS:
U77LWI9M1L3M (8.88811.9)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: timo comercio, industria, importação e exportação ltda.
ENDEREÇO: rua tiquatira, 490
BAIRRO: saúde CEP: 04137111 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 62.691.738/0001-08
PRDCESSO: 25351.458515/2012-17 AUTORIZ/MS:
48936LH8LHXI (8.08790.6)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: EDRRELATOS
EMPRESA: BALSAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇD: AVENIDA GENERAL OBÓRID, Nº. 136
BAIRRO: CENTRD CEP: 58810788 - SOÃD PESSOA/PB
CNPJ: 18.557.981/0001-32
PROCESSO: 25351.467176/2812-18 AUTORIZ/MS:
UX998M334LY4 (8.08797.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: Loh Enterprises Importação, Exportação, Comércio e Serviços LTDA.
ENDEREÇO: Rua Salvador Pires, 04 Loja
BAIRRO: Milionarios CEP: 30620048 - BELO NORIZONTE/MG

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 01012013012800048

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90583819-90	14.918.622/0001-08	01/2012

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Título do Estabelecimento	ROYAL DISTRIBUIDORA
Endereço do Estabelecimento	RUA DEMETRIO SANTOS MOREIRA, 410 - VILA SAO JOSE - CEP 86800-738 FONE: (43) 3833-7773 - FAX: (43) 3033-7773
Município de Instalação	APUCARANA - PR, DESDE 01/2012
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2815
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4845-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	069.239.619-55	LEANDRO MORI DO COUTO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	366.073.209-53	JURANDIR DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 05/08/2016.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90583819-90

Emitido Eletronicamente via Internet
06/07/2016 17:20:13

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana

Rua Miguel Simeão, 69 - Fone (43) 3422-5888
APUCARANA - PR

APUCARANA
Prefeitura da Cidade

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 2396101116744603056 - Data: 11/01/2016 09:40:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo NORMAL C/ AR
Valor Total do Ato: R$ 0,00
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA Nº 03

COM BASE NO CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ LEI Nº 13331 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001, DECRETO Nº 5711 DE 23 DE 2002, CAPITULO III, SEÇÃO II, ARTIGO 165 E166 " A RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA DEVE SER FEITA A CADA DOZE M

"ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO"

Data de Emissão: 06/01/2016

FICA LICENCIADO PERANTE O SERVIÇO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

RAZÃO SOCIAL: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
CNPJ/ CPF: 14.918.622/0001-08
ENDEREÇO: RUA DEMÉTRIO SANTOS MOREIRA, 410
VILA SÃO JOSÉ- APUCARANA – PARANÁ
RAMO DE ATIVIDADE: ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR CORRELATOS (PRODUTOS PARA SAÚDE), COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, APARELHOS ELETRÔNICOS, COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPÊUTICOS E IRRADIAÇÃO
AUTORIZAÇÃO AFE/ANVISA Nº 8.08.795-4 DE 28/01/2013
RESPONSÁVEL TÉCNICO: KARINA MORAIS MORI IMBRIANI CRO/PR Nº 00.20240

Nelson Jorge Capelari
Técnico em Vigilância Sanitária
Divisão de Vigilância Sanitária
AMS DVS Apucarana / PR
Resp. Inspeção

Nelson Jorge Capelari
Coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária
Dept.º de Vigilância Sanitária
AMS DVS Apucarana / PR
Resp. Serviço

LICENCIADO
2016
ANO
AMS/DVS - APUCARANA-PR
Carimbo

Data do Licenciamento

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 12/01/2016 às 10:36:07 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc482ba0d8e65c299773b694e3951498ded6b528f8179c4daad2232abc
3964607565030e1fce4e481f9823a7de3b8a0471b6a08b912dcbcac29d43fedb43cd1fb

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 12/01/2017 às 04:55:52 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 472774

Código de Controle da Autenticação:

239811011614460306 58-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

DADDS DA EMPRESA

Razão Social ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	**CNPJ** 14.918.622/0001-08
Endereço Completo rua prof. edwaldo canezin toschi, nº 435 - vila feliz CEP: 86808045 - APUCARANA/PR	**Telefone** 43 30337773
Responsável Técnico KARINA MORAIS MORI IMBRIANI	**Responsável Legal** LEANDRO MORI DO COUTO

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº B.08.795-4 (U19YX238LH33)	**Data do Cadastro** 28/01/2013	**Situação** **ATIVA**
Nº do Processo 25351.461752/2012-15	**Cadastro** Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR

- Correlatos

DISTRIBUIR

- Correlatos

EXPEDIR

- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br


ITEM 12



Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ:	95.433.397/0001-11 **Autorização:** 8007021
Produto:	DOPPLER FETAL PORTÁTIL MD
Modelo Produto Médico:	FD-200A FD-200B FD-200C FD-200D FD-200E FD-200G FD-200P
Registro:	80070210067
Processo:	25351.697719/2013-39
Origem do Produto	FABRICANTE : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA DISTRIBUIDOR : VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR





o deste Regulamento Técnico são adotadas

massa (EM): atividade coletiva de natureza
ional, religiosa, social ou política, por tempo
ncentração ou fluxo excepcional de pessoas,
ternacional, e que, segundo a avaliação das
idades e dos riscos à saúde pública exija a
gãos de saúde pública da gestão municipal,
ira o fornecimento de serviços especiais de
dos (Sinonímia: grandes eventos, eventos
de porte);
do evento: pessoa física ou jurídica, de
b, civil ou militar, responsável pelo evento

OS PARA A PRESTAÇÃO DE
SAÚDE EM EVENTOS DE MASSA

estação de serviços de saúde em eventos de
os os requisitos descritos neste regulamento
sanitárias aplicáveis.
ador do evento é responsável por garantir a
saúde nas situações de urgência e emer-
público durante o evento de massa.
ição de serviços de saúde devem ser con-
itários necessários à garantia da qualidade
ão.
ão dos serviços de saúde pode ser realizada
do evento ou de forma terceirizada.
A terceirização deve estar formalizada por
de serviço.
or do evento é corresponsável pela se-
viço prestado pela empresa terceirizada.
izador do evento deve prover infraestrutura
equipamentos, insumos e materiais neces-
o serviço de saúde realizada no local do

dor do evento deve garantir a remoção do
de saúde de maior complexidade, quando

Todo paciente removido deve ser acom-
ível, com identificação e assinatura do pro-
ve passar a integrar o prontuário no serviço
xidade.

conformidade dos documentos e informa-

vento para realização da prestação de ser-

izador do evento deve apresentar as se-
rmações à sede da Anvisa, em Brasília:
esentante do organizador do evento;
epresentante do organizador do evento;
o do profissional que responda pelas ques-
evento de massa;
o-alvo e estimativa de público do evento de

alização e duração do evento, com cro-
amento;
nto, incluindo as áreas destinadas à pres-
, quando realizada no local;
e procedimentos a serem executados nos
isponibilizados no local do evento;
contrato de prestação dos serviços tercei-

os mecanismos de encaminhamento a ser-
complexidade;
os mecanismos de gerenciamento de re-
l de armazenamento, cronograma de coleta
os sólidos de serviço de saúde;
os mecanismos de encaminhamento de re-
cias de saúde, durante o evento de massa;
cumentos previstos em normatizações sa-

umentos e informações conforme avaliação

Nos eventos de interesse regional os do-
evem ser encaminhados ao órgão sanitário

a para disponibilização das informações e
avaliação sobre a prestação de serviços de
tes do início do evento de massa.
O prazo previsto no caput será de 45 dias
undo FIFA 2014.
ador do evento deve garantir o acesso das
rea de realização do evento de massa.

ÕES FINAIS
mprimento das disposições contidas nesta
ão sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de
m prejuízo das responsabilidades civil, ad-
eis.
te Resolução entra em vigência na data de

CEU BRÁS APARECIDO BARBANO

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de Produtos para Saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:

Art. 1º Esta Resolução define os requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação - BPF necessários para fins de registro de produtos para saúde.

Art. 2º O protocolo do pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação será aceito para efeito de peticionamento, bem como início da análise nas petições de concessão de registro, revalidação de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas relacionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco III e IV.

Parágrafo único. O deferimento das solicitações de concessão de registro e alteração/inclusão de fabricante, conforme caput, fica condicionado à publicação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento dos demais requisitos para registro de produtos para saúde.

Art. 3º O art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º .....

Parágrafo único. A concessão da certificação de que trata o caput deste artigo poderá ocorrer mediante apresentação de relatório de auditoria válido, emitido por organismo auditor terceiro, conforme programas específicos, ambos reconhecidos pela ANVISA". (NR)

Art. 4º O art. 24 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24 .....

§1º O Certificado descreverá para cada linha de produção as respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabelecimento encontra-se em conformidade com os requisitos preconizados pelas normas vigentes de Boas Práticas.

§2º A Anvisa não emitirá CBPF para produtos para saúde enquadrados nas classes I e II." (NR)

Art. 5º O disposto nesta Resolução não isenta as empresas fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os produtos para saúde por ela comercializados, independentemente de sua classe de risco, tenham sido fabricados e distribuídos com observância das normas de Boas Práticas de Fabricação aplicáveis editadas pela ANVISA.

Art. 6º Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 25, de 21 de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 96, de 22 de maio de 2009, Seção 1, pág. 48, o inciso VIII do art. 5º, § 2º do art. 8º e o inciso IV do art. 9º, da Instrução Normativa nº 13, de 22 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial da União nº 203, de 23 de outubro de 2009, Seção 1, pág. 62.

Art. 7º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC Nº 14, DE 28 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente , determino a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para avaliação de matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I


Art. 2º Este regulamento possui o objeti
disposições gerais para avaliar a presença de ma
croscópicas e microscópicas, indicativas de risc
e/ou as indicativas de falhas na aplicação das bo
produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus li
Seção II
Abrangência
Art. 3º Este regulamento se aplica aos
águas envasadas, bebidas, matérias-primas, ingre
mentares e os coadjuvantes de tecnologia de fa
ou a granel, destinados ao consumo humano.
Parágrafo único. Excluem-se deste regu
de fraude, impurezas e defeitos que já estejam
gulamentos técnicos específicos ou ainda aqueles
adicionados de ingredientes previstos nos padr
qualidade, exceto aqueles que podem representar
Seção III
Definições
Art. 4º Para efeito deste Regulamento T
as seguintes definições:
I - alimento embalado: é todo alimen
embalagem pronta para ser oferecida ao consum
II - alimento a granel: alimento medido
sença do consumidor;
III - alimento deteriorado: aquele que
indesejáveis das características sensoriais e/ou fí
em decorrência da ação de microrganismos e/ou
e/ou alterações físicas;
IV - alimento infestado por artrópodes:
sença de qualquer estágio do ciclo de vida do ani
nu evidência de sua presença (tais como excrem
resíduos de produtos atacados) ou ainda, o esta
população reprodutivamente ativa. Os artrópode
caso devem ser aqueles que utilizam o alimen
causar dano extensivo ao mesmo;
V - boas práticas: procedimentos que d
fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e
produtos alimentícios com os requisitos técn
VI - matéria estranha: qualquer material
produto associado a condições ou práticas inade
manipulação, armazenamento ou distribuição;
VII - matérias estranhas macroscópicas
tadas por observação direta (olho nu), podendo
auxílio de instrumentos ópticos;
VIII - matérias estranhas microscópicas
tadas com auxílio de instrumentos ópticos, com
30 vezes;
IX - matérias estranhas inevitáveis: são
no alimento mesmo com a aplicação das Boas F
X - matérias estranhas indicativas de ris
são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou
capazes de veicular agentes patogênicos para o
causar danos ao consumidor, abrangendo:
a)insetos: baratas, formigas, moscas qu
que tem por hábito manter contato com fezes, c
como barbeiros, em qualquer fase de desenvolvim
tos, inteiros ou em partes;
b)medores: rato, ratazana e camundongo
tes;
c)outros animais: morcego e pombo, in
d)excrementos de animais, exceto os
derados próprios da cultura e do armazenamento
e)parasitos: helmintos e protozoários, e
desenvolvimento, associados a agravos a saúde
f)objetos rígidos, pontiagudos e ou corta
res que 7 mm (medido na maior dimensão), que
ao consumidor, tais como: fragmentos de osso
madeira; e plástico rígido;
g)objetos rígidos, com diâmetros iguais
mm (medido na maior dimensão), que podem c
sumidor, tais como: pedra, metal, dentes, carc
mentado;
h)fragmentos de vidro de qualquer tam
i)filmes plásticos que possam causar da
sumidor.
XI - matérias estranhas indicativas de f
ticas: são aquelas detectadas macroscopicamen
camente, abrangendo:
a)artrópodes considerados próprios da
zenamento, em qualquer fase de desenvolvimen
inteiros ou em partes, exúvias, teias e excreme
vistos como indicativos de risco no inciso X des
b)partes indesejáveis da matéria-prima r
regulamentos técnicos específicos, exceto os p
cativos de risco no inciso X deste artigo;
c)pelos humanos e de outros animais,
como indicativos de risco no inciso X deste arti
d)areia, terra e outras partículas maio
previstas como indicativos de risco no inciso X
c)fungos filamentosos e leveduriformes
racterísticos dos produtos; e
f)contaminações incidentais: animais ve
tebrados não citados acima, e outros materiais
processo produtivo.
XII - partes indesejáveis ou impurezas: s
ou de animais que interferem na qualidade do pr
pedúnculos, pecíolos, cartilagens, aponevroses,
animais e partículas carbonizadas do alimento

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

ITEM 19, 20, 21





Detalhe do Produto: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN

Nome da Empresa:	WELCH ALLYN DO 8RASIL, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ:	03.135.603/0001-99	**Autorização:**	B001168
Produto:	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DURASHOCK WELCH ALLYN		
Modelo Produto Médico:	DS44; DS45		
Registro:	800116B0034		
Processo:	25351.293450/2008-42		
Origem do Produto	FABRICANTE : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA FABRICANTE : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO FA8RICANTE : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FA8RICANTE : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN GMBH PSC - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - MÉXICO DISTRI8UIDOR : WELCH ALLYN GMBH & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : MD INTERNATIONAL INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRIBUIDOR : WELCH ALLYN MEDICAL PRODUCTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DISTRI8UIDOR : WELCH ALLYN, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Welchallyn do brasil Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.
Avenida Antonio [illegible]
Barueri - SP - [illegible]
Telefone: [illegible]
www.welchallyn.com.br

Barueri, 01 de Junho de 2014

Garantia

A WELCHALLYN DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990, vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, vide abaixo, a contar da data de entrega efetiva dos produtos.

Garantia do manômetro

Caso o Esfigmomanômetro Aneróide DuraShock WelchAllyn DS44 desvie-se da especificação de precisão de +ou - 3 mmHg durante o período de garantia, a Welch Allyn se compromete a recalibrar ou realizar a troca do esfigmomanômetro gratuitamente. Deve-se enviar apenas o manômetro para o Serviço Técnico da Welch Allyn ou para o representante autorizado local da WelchAllyn.

Durashock DS44: Garantia de calibração ou contra defeitos de fábrica por 5 (cinco) anos.

Garantia da Braçadeira


Braçadeira Adulto da Welch Allyn: Garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação;

Garantia dos acessórios

Valvula e pêra de inflar: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação;

Para que o presente Termo de Garantia surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais ou equipamentos em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como o mau uso dos materiais ou equipamentos em questão;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual do Usuário ou Instruções de Uso;
- As partes que vierem a sofrer desgaste natural pelo uso dos materiais ou equipamentos não estarão cobertas por este Termo de Garantia caso o vício seja reclamado após o prazo regular determinado pelo fabricante para a substituição desses itens;
- A garantia poderá ser negada em caso de indicações de mau uso do equipamento.



Assistência Técnica - Welch Allyn
Diego Camacho
(11) 4133-0800

Welch Allyn do Brasil, Comercio de Equipamentos Medicos Ltda

Ministério da Saúde

ITEM 22 24

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD

Nome da Empresa:	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ:	95.433.397/0001-11	**Autorização:**	8007021
Produto:	ESTETOSCÓPIO SÉRIE INOX - MD		
Modelo Produto Médico:	Modelo Cardiology Modelo Professional Adulto Modelo Professional Neonato Modelo Professional Pediátrico		
Registro:	80070210058		
Processo:	25351.464784/2012-21		
Origem do Produto	FABRICANTE : HDNSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA DISTRIBUIDOR : HONSUN (NANTONG) CO. LTD - CHINA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

ITEM 30

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ 04.198.372/0001-25 - ICMS 902.27124-43

Rua Tereza de Souza, 86 - Pq. Indl. Kiugo Takata - CEP 86042-390
E-mail: renascer@sercomtel.com.br - Londrina - Paraná
Fone/Fax: (43) 3341-9431

DECLARAÇÃO

Prezado Cliente

Vimos informar que nossos produtos tais como: Mesas Auxiliares, Mochos, Biombos, Negatoscópios, Carrinhos Terapêuticos sem pontos de fornecimento elétricos(Carro curativo) e Porta Hamper, não são considerados produtos para a saúde, sendo assim isentos de cadastramento e de registros conforme artigo 25 § 1 da Lei 6360/76, conforme disposto na RDC 24 de 21/05/2009 como segue abaixo:

Art. 1° Fica estabelecido o âmbito e a forma de aplicação do regime do cadastramento para o controle sanitário dos produtos para saúde, dispensados de registro na forma do § 1° do art. 25 da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Art. 2° Para fins do cadastramento integram as relações previstas no § 1° do art. 25 da Lei n° 6.360, de 1976, os produtos para saúde que, segundo a classificação de risco adotada pela ANVISA, se enquadram nas duas classes de menor risco, I e II.

§ 2° - A ANVISA, por meio de Instrução Normativa, publicará relação de exceção de produtos para os quais permanece a exigência de registro.

Art. 3° A relação de exceção, indicada no § 2° do art. 2°, será atualizada sempre que justificada por informações técnicas e científicas sobre os riscos à saúde associados às tecnologias ou ao seu uso.

Por ser verdade firmo a presente declaração

Denise Maria Miyasaki Stein
Responsável técnico CRF -9° 3649

Ministério da Saúde

ITEM 31,32

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.anvisa.gov.br

Detalhe do Produto: FAMÍLIA DE MESA PARA EXAMES

Nome da Empresa:	RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. EPP
CNPJ:	04.198.372/0001-25 **Autorização:** 8043025
Produto:	FAMÍLIA DE MESA PARA EXAMES
Modelo Produto Médico:	MESA GINECOLÓGICA RN08000 (PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08006 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA DE AÇO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08007 (PINTURA EPÓXI, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS ADULTO RN08010 (INOX, LEITO ESTOFADO) MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICO LUXO, EM AÇO RN08005 MESA DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICO LUXO, EM MADEIRA RN08004 MESA DE EXAMES CLÍNICOS LUXO, EM AÇO RN08011 MESA DE EXAMES CLÍNICOS LUXO, EM MADEIRA RN08017 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. EPÓXI LEITO EM CHAPA RN08009 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. EPÓXI, LEITO ESTOFADO RN08008 MESA DE EXAMES CLÍNICOS PEDIÁTRICA EST. INÓX, LEITO ESTOFADO RN08008i MESA GINECOLÓGICA RN08001 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA PINTADA) MESA GINECOLÓGICA RN08002 (PINTURA EPÓXI, LEITO EM CHAPA INOX) MESA GINECOLÓGICA RN08003 (EST. INOX, LEITO EM CHAPA INOX)
Registro:	80430259007
Processo:	25351.644732/2008-12
Origem do Produto	FABRICANTE : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL DISTRIBUIDOR : RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. epp - BRASIL
Vencimento do Registro:	30/11/2019

<< VOLTAR

ITEM 33

RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE
(Lista Exemplificativa)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos
01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral
01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Água destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
08 Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor

36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de O2 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
71 Porta algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar
01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 – Condicionadores de ar
01.2 – Purificador de ar

01.3 – Esterilizador de ar
01.4 – Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23 Gerador de vapor
24 Incinerador de resíduos hospitalares
25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
26.2 – Cadeiras de espera
26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 – Mesa de cabeceira
26.6 – Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico
01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgão para ensino

ITEM 44

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



Detalhe do Produto: INALADOR ULTRASONICO NS

Nome da Empresa:	NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA.		
CNPJ:	62.515.952/0001-03	**Autorização:**	103S539
Produto:	INALADDR ULTRASONICO NS		
Modelo Produto Médico:	INALADDR ULTRASÔNICO NS – MODELO EVOLUSDNIC INALADOR ULTRASÔNICO NS – MDDELD INALASONIC INALADOR ULTRASÔNICO NS – MODELO RESPIRAMAX INALADOR ULTRASÔNICO NS – MODELO RESPIRAMAX PLUS INALADDR ULTRASÔNICD NS-MODELO SMARTSONIC		
Registro:	10355390015		
Processo:	25351.846620/2008-47		
Origem do Produto	FABRICANTE : NS INOUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. - BRASIL DISTRIBUIDDR : N5 INDUSTRIA DE APARELHDS MEDICDS LTDA. - BRASIL		
Vencimento do Registro:	21/12/2019		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Ministério da Saúde

ITEM 46

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: OFTALMDSCOPIO RIESTER

Nome da Empresa:	ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.217.117/0001-08 **Autorização:** 8027129
Produto:	OFTALMOSCOPIO RIESTER
Modelo Produto Médico:	2076, 2078, 2070, 2086, 2088, 3011, 3001, 3006, 3007,3008, 10533, 10533-301, 10521, 10423, 10417, 10416, 10568, 10569, 10568-301, 10569-301, 10570, 10571, 10570-301, 10571-301, 10572, 10573, 10572-301, 10573-301,
Registro:	80271299002
Processo:	25351.253949/2007-36
Origem do Produto	FABRICANTE : RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA DISTRIBUIDOR : RUDOLF RIESTER GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Ministério da Saúde

ITEM 48

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	**Autorização:**	1006401
Produto:	INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO		
Modelo Produto Médico:	Extra Torque 603B Extra Torque 605 Extra Torque 605C Extra Torque 606 Extra Torque 606C Extra Torque 607 Extra Torque 607C Magno 604 UniK Unik Midwest		
Registro:	10064010046		
Processo:	25351.102846/2005-47		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Detalhe do Produto: INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE BAIXA ROTAÇÃO

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	**Autorização:**	1006401
Produto:	INSTRUMENTOS DE MÃO ODONTOLÓGICOS DE BAIXA ROTAÇÃO		
Modelo Produto Médico:	CONTRA ANGULO 500 PEÇA RETA 500		
Registro:	10064010107		
Processo:	25351.354320/2012-09		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Vencimento do Registro:	08/10/2017		

<< VOLTAR

COPYRIGHT © 2004 ANVISA

Ministério da Saúde

ITEM 50

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br



Detalhe do Produto: MICRO MOTOR 500

Nome da Empresa:	KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ:	84.683.556/0001-10	**Autorização:**	1006401
Produto:	MICRO MOTOR 500		
Modelo Produto Médico:	MICRO MOTOR 500 e MICRO MOTOR 500 Midwest		
Registro:	10064010102		
Processo:	25351.428213/2010-39		
Origem do Produto	FABRICANTE : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL DISTRIBUIDOR : KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP
CNPJ 14.918.622/0001-08 - I.E. 90583819-90 - I.M. 16881
Rua Demétrio Santos Moreira, nº 410 - Vila São José
Apucarana - Paraná - CEP 86800-730
Fone: (43)3033-7773 - royal@royaldistribuidora.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ESTADO DO PARANÁ.
PREGAO PRESENCIAL Nº0062/2016
PROCESSO ADM N°083/2016
CREDENCIAMENTO: 13/07/2016 HORÁRIO ATÉ 09:00 MIN.
DATA DE ABERTURA: 13/07/2016 HORARIO AS 09:00MIN.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Guapirama – Paraná.

ENVELOPE 2 – "HABILITAÇÃO"

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI ME

CNPJ: 12.727.278/0001-44

Primeira Alteração

AMANDA FRIGO NOVOTNI, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/03/1981, empresaria, residente e domiciliada à Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, São Luiz, CEP: 84200-000 em Jaguariaíva – PR, portadora do RG7.656.747-6SSP/PR e C.P.F. 033.435.589-31, única sócia da empresa que gira sob o nome empresarial de ***WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – EIRELI ME.*** Com sede e foro à Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, sala 01, São Luiz, CEP: 84200-000 em Jaguariaíva – PR, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ sob o número 41600394739 por despacho em sessão de 21/10/2010 e CNPJ: 12.727.278/0001-44, resolve alterar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: OBJETO SOCIAL: O ramo de atividade passa para comercio varejista de suprimentos e equipamentos de informática, bebidas, produtos alimentícios em geral, material elétrico, ferragens e ferramentas, material hidráulico, materiais de construção em geral, artigos de limpeza doméstica, artigos descartáveis, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, instrumentos musicais e acessórios, troféus e medalhas, artigos de EPI (equipamentos de proteção individual), cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, eletrônicos, eletrodomésticos e eletro-portáteis, equipamentos de áudio e vídeo, móveis para escritórios, artigos de iluminação, tecidos, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, outros artigos de uso pessoal e domésticos, artigos do vestuário e acessórios, calçados, autopeças, material de copa e cozinha, suvenires, bijuterias e artesanato, equipamentos para escritório, locação de impressoras e copiadoras, serviços de fotocópia, encadernação e plastificação, fabricação de computadores, reparação e manutenção de computadores, recarga de cartuchos.

Clausula Segunda: **DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 16:39 SOB Nº 20157370399.
PROTOCOLO: 157370399 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157370399. NIRE: 41600394739.
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI ME

CNPJ: 12.727.278/0001-44

Primeira Alteração

Cláusula Segunda: O prazo de duração é por tempo indeterminado, e teve início de suas atividades em 19/10/2010.

Cláusula Terceira: O endereço da Matriz é na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, sala 01, São Luiz, CEP: 84200-000 em Jaguariaíva – PR.

Cláusula Quarta: O endereço da Filial é na Rua do Expedicionário, 648, Fluviópolis, CEP: 84200-000 em Jaguariaíva – PR.

Cláusula Quinta: CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), dividido em 78.800 (setenta e oito mil e oitocentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Sócia	Quotas	%	Valor
AMANDA FRIGO NOVOTNI	78.800	100	R$ 78.800,00

Cláusula Sexta: A qualquer tempo, a critério de seu titular, poderá abrir filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Sétima: A administração desta EIRELI compete a ***AMANDA FRIGO NOVOTNI***, já qualificada, cabendo-lhes todos os poderes necessários para individualmente administrar os negócios sociais com a cláusula "ad negotia", observado o disposto neste instrumento, podendo ainda representar a EIRELI judicial ou extrajudicialmente, neste caso com a cláusula "ad judicia et extra", bem como praticar todo e qualquer ato de administração no interesse da EIRELI.

Cláusula Oitava: O administrador desta EIRELI declara-se nesta ocasião desimpedido de exercer a administração nos termos da legislação aplicável, não estando incursos em pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 16:39 SOB Nº 20157370399.
PROTOCOLO: 157370399 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157370399. NIRE: 41600394739.
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2015 16:39 SOB Nº 20157370399.
PROTOCOLO: 157370399 DE 11/12/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR157370399. NIRE: 41600394739.
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 15/12/2015
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA - EIRELI ME
CNPJ: 12.727.278/0001-44
IE: 90.537.224-63

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
A/C COMISSAO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A **WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI ME**, com sede na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, Sala 01, Bairro São Luiz, situada no município de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.727.278/0001-44, respeitosamente por meio do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis, que até esta data inexistem fatos impeditivos de habilitação e contratação no Edital de Pregão nº 37/2016, promovida pela Prefeitura Municipal, ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art 32, parágrafo 2º e artigo 97 da lei n° 8.66 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital de Pregão e seus anexos.

Jaguariaiva, 13 de julho de 2016.

CNPJ 12.727.278/0001-44
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI - ME
Rua Pedro Ferreira Mendes, 110
Loja 2 Sala 01 - Centro - CEP 84200-000
Jaguariaíva

Amanda Frigo Novotni
Representante Legal
RG 7.656.747-6 SSP/PR
CPF: 033.435.589-31

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA - EIRELI ME
CNPJ: 12.727.278/0001-44
IE: 90.537.224-63

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
A/C COMISSAO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2016

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

A **WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI ME**, com sede na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, Sala 01, Bairro São Luiz, situada no município de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.727.278/0001-44, respeitosamente por meio do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz ( ).

Jaguariaiva, 13 de julho de 2016.

Amanda Frigo Novotni
Representante Legal
RG 7.6S6.747-6 SSP/PR
CPF: 033.43S.S89-31

CNPJ 12.727.278/0001-44
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI - ME
Rua Pedro Ferreira Mendes, 110
Letra B Sala 01 - Centro - CEP 84200-000
Jaguariaíva - Paraná

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA - EIRELI ME
CNPJ: 12.727.278/0001-44
IE: 90.537.224-63

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE NEGOCIAL

A **WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI ME**, com sede na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, Sala 01, Bairro São Luiz, situada no município de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.727.278/0001-44, respeitosamente por meio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penas da Lei, que seus representantes legais, acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados, não são servidores públicos do Município de Guapirama sob qualquer regime de contratação, não são membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, e não possuem parentesco por consangüinidade ou afim até 3º grau com membros da Comissão de Licitação e Equipe de Pregão, Secretários Municipais, Vice Prefeito ou com o Prefeito Municipal.

DECLARA ainda ter ciência de que o parentesco ou participação societária impossibilita a contratação com o Município conforme dispõe o Artigo 9º, Inciso II e III da Lei 8.666/93, Súmula Vinculante n.º 13 do Supremo Tribunal Federal, Resolução n.º 18.878/94 e Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Paraná.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Jaguariaiva, 13 de julho de 2016.

Amanda Frigo Novotni
Representante Legal
RG 7.656.747-6 SSP/PR
CPF: 033.435.589-31

CNPJ 12.727.278/0001-44
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI - ME
Rua Pedro Ferreira Mendes, 110
Lote 5 Sala 01 - Centro - CEP 84.200-000
Jaguariaíva - Paraná

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12727278/0001-44
Razão Social: WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Nome Fantasia: WF DISTRIBUIDORA
Endereço: R PEDRO FERREIRA MENDES 110 LETRA B SALA 01 / SAO LUIZ / JAGUARIAIVA / PR / 84200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2016 a 16/07/2016

Certificação Número: 2016061703484000210758

Informação obtida em 30/06/2016, às 09:12:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.727.278/0001-44
Certidão nº: 20590178/2016
Expedição: 20/02/2016, às 11:47:36
Validade: 17/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.727.278/0001-44, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ: 12.727.278/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:00:10 do dia 29/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2016.
Código de controle da certidão: **4A88.C3E7.BAE6.09A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014858631-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.727.278/0001-44**
Nome: **WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/10/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (22/06/2016 11:24:19)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 11/07/2016 17h55min

Número	Validade
7275	10/08/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 12.727.278/0001-44

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
	HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DCA1GVIKML4D6011

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.jaguariaiva.pr.gov.br

JAGUARIAIVA (PR), 11 de Julho de 2016

ESTADD DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIAÍVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 4264

Nome Fantasia: WF DISTRIBUIDDRA

Razão Social: WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME

CNPJ: 12.727.278/0001-44

Inscrição Municipal:

Atividade Principal (CNAE) 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 8219-9/01 - Fotocópias, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Município: Jaguariaíva **Endereço:** RUA PEDRO FERREIRA MENDES, 110, LETRA B; SALA 01;, SÃO LUIZ

CEP: 84200000

Local e data: Jaguariaíva, terça, 23 de fevereiro de 2016

Validade: quinta, 23 de fevereiro de 2017

CICERO VIEIRA TORRES NETO
Secretaria de Finanças

Observação
ALVARÁ VÁLIDO POR (01) UM ANO

Código de Autenticidade: **16XHLANK1B**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PRISCILA LEITE SOUZA SAMOROSKI "

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

LICENÇA SANITÁRIA E DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL NÚMERO 2159/2016

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUS
JAGUARIAIVA - PR

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CNPJ/CPF	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	NÚM. RESP. TÉCN.	CÓD. CNAE	EXERCÍCIO
14.727.278/0001-44	-	-	4751-2/01	2016

CONTRIBUINTE

WF Distribuidora de Equipamentos de Informatica Eireli - ME

Rua Pedro Ferreira Mendes, 1108 Vila Sta. Luzia

Jaguariaiva - Paraná

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

SETOR	NOME	CONSELHO REGIONAL

CARIMBO E LICENCIAMENTO	RESPONSÁVEL DA INSPEÇÃO	RESPONSÁVEL DO SERVIÇO	DATA E LICENCIAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE SANEAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA JAGUARIAIVA PR	Antonio Schimanski Filho Chefe Divisão Sanitária Decreto 061/2013 CARIMBO E ASSINATURA	Antonio Schimanski Filho Chefe Divisão Sanitária Decreto 061/2013 CARIMBO E ASSINATURA	LICENCIADO PR 2016 DMS - PMJ

OBSERVAÇÕES	DATA DA EMISSÃO
WF Distribuidora	07/06/16

A AFIXAÇÃO DESTA LICENÇA EM LOCAL VISÍVEL AO CONSUMIDOR/USUÁRIO É OBRIGATÓRIA

TERMO DE ABERTURA Folha: 001

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 168 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nº. 001 AO Nº. 168, E SERVIRÁ DE LIVRO DIARIO NÚMERO 6 DE:

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME

COM SEDE EM JAGUARIAÍVA - PR A RUA PEDRO FERREIRA MENDES 110 B, SALA 01, CEP 84200000 BAIRRO SÃO LUIZ, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O Nº. 41600394739 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.

CNPJ 12.727.278/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053722463

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2015

ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAGUARIAÍVA, 01 DE JANEIRO DE 2015.

AMANDA FRIGO NOVOTNI
CPF 03343558931
SÓCIA ADMINISTRADORA

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1 CPF 03678073948
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
POSTO DE JAGUARIAIVA
Termo de Autenticação 16/039961-0
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos e extensão.
JAGUARIAIVA
20/ABR/2016
ADRIANO APARECIDO DA SILVA
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Adriano Aparecido da Silva
RG [illegible] PR
Agente Regional Jaguariaiva - PR
RELATOR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII, da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-1; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ADG36827-X8J3;
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Victor de Miranda Cavalcanti
Titular

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - PERIODO em 31/12/2015 e 31/12/2014

DESCRICAO	31/12/2015 Saldo	31/12/2015 Total	31/12/2014 Saldo	31/12/2014 Total
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	3.908,00C		16.947,64C	
VENDAS A VISTA	38.501,99C		914,80C	
VENDAS A PRAZO	1.111.535,84C		801.180,97C	
DEVOLUÇAÃO A VISTA	0,00		2.846,00D	
		1.153.945,83C		816.197,41C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) ISS S/SERVICOS	447,38D		0,00	
SIMPLES NACIONAL	67.636,81D		49.639,90D	
		68.084,19D		49.639,90D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.085.861,64C		766.557,51C
(-) CUSTOS				
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	690.883,69D		319.699,91D	
		690.883,69D		319.699,91D
(=) LUCRO BRUTO		394.977,95C		446.857,60C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
SALARIOS E ORDENADOS	7.716,65D		3.772,23D	
FERIAS	1.370,81D		0,00	
13 SALARIO	1.056,85D		482,67D	
FGTS	1.106,26D		488,71D	
DESPESAS MEDICAS/HOSPITALARES	7.088,52D		3.332,64D	
VALE TRANSPORTE	886,50D		538,09D	
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.600,00D		0,00	
MANUTENCAO E REPAROS	971,20D		0,00	
ENERGIA ELETRICA	4.761,84D		0,00	
AGUA	419,00D		0,00	
TELEFONE	4.589,48D		0,00	
CONVENIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	228,24D		0,00	
CONVENIO CORREIOS	4.277,20D		0,00	
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.788,87D		70,00D	
MANUTENCAO/CONSERV.MAQ.EQUIPAM	0,00		223,79D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.468,83D		0,00	
IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	14,90D		0,00	
MANUTECAO CONSERV.INSTALACOES	583,77D		0,00	
SERVIÇOS CONTRATADOS	3.742,97D		0,00	
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00		205,00D	
HONORARIOS CONTABEIS	3.284,60D		2.333,00D	
PRESTACAO SERVICO P.JURIDICA	0,00		141,93D	
DESPESAS COM PEDAGIO	48,90D		0,00	
	1.522,85D		0,00	
	722,00D		0,00	
	228,40D		0,00	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentica a presente imagem digitalizada, reproduzindo fielmente o documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-5; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: C-ADG36823-XSQI; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberide Miranda Cavalcante Titular

DESCRICAO	31/12/2015 Saldo	31/12/2015 Total	31/12/2014 Saldo	31/12/2014 Total
DESPESAS COM VEICULOS	1.393,42D		0,00	
DESPESAS COM VIGILANCIA	20,00D		0,00	
		74.892,06D		11.588,06D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
MATERIAL DE ESCRITORIO	53,90D		0,00	
SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	1.040,78D		0,00	
RENOVACAO ALVARA	136,10D		0,00	
FUNREBOM	551,76D		0,00	
LICENCA SANITARIA	133,50D		0,00	
IPTU	370,43D		0,00	
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	223,05D		0,00	
TRIBUTOS ESTADUAIS	17,71D		0,00	
TAXAS MUNICIPAIS	405,82D		0,00	
IPVA	1.149,40D		0,00	
LICENCIAMENTO VEICULOS	806,33D		0,00	
		4.888,78D		0,00
(-) OUTRAS DESPESAS				
JUROS PAGOS	4.173,17D		1.971,97D	
		4.173,17D		1.971,97D
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS I. RENDA				
MULTAS E INFRACOES FISCAIS	88,09D		0,00	
		88,09D		0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		310.935,85C		433.297,57C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO		310.935,85C		433.297,57C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do resultado do período, apresentando um lucro de R$ 310.935,85 (trezentos e dez mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

JAGUARIAÍVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 9.741/2009 o presente documento digitalizado, reproduzido fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-6; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADG36822-OJPv
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.fiob.jus.br
Del. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

TERMO DE ABERTURA Folha: 001

CONTÊM O PRESENTE LIVRO 168 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nº. 001 AO Nº. 168, E SERVIRA DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 6 DE:

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME

COM SEDE EM JAGUARIAÍVA - PR A RUA PEDRO FERREIRA MENDES 110 B, SALA 01, CEP 84200000 BAIRRO SÃO LUIZ, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O Nº. 41600394739 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.

CNPJ 12.727.278/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053722463

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2015

ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAGUARIAÍVA, 01 DE JANEIRO DE 2015.

AMANDA FRIGO NOVOTNI
CPF 03343558931
SÓCIA ADMINISTRADORA

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1 CPF 03678073948
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
POSTO DE JAGUARIAÍVA
Termo de Autenticação 16/039961-0
O presente [illegible] visto, por mim examinado e conferido, dá fé da [illegible] autenticidade com a legislação [illegible] em seus [illegible] termos de abertura e encer[illegible]
JAGUARIAÍVA
27/ABR/2016
ADRIANO APARECIDO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Adriano Aparecido da Silva
RG [illegible]-3/PR
Agente Regional Jaguariaíva - PR
RELATOR

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, por ser cópia fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-1; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADG36827-XE13
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014

Nomenclatura	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL	513.944,55D	482.771,64D
CAIXA MOVIMENTO		
TOTAL CAIXA GERAL	513.944,55D	482.771,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.610,44D	4.623,49D
BANCO DO BRASIL	2.967,79D	4.500,00D
BANCO ITAU	9,41D	375,85D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.587,64D	9.499,34D
TOTAL DISPONIBILIDADES	531.532,19D	492.270,98D
EXISTENCIAS		
ESTOQUES		
MERCADORIAS PARA REVENDA	176.053,58D	65.474,86D
MERCADORIAS EM TRANSITO FILIAL	40.041,48D	1.560,70D
TOTAL ESTOQUES	216.095,06D	67.035,56D
TOTAL EXISTENCIAS	216.095,06D	67.035,56D
TOTAL CIRCULANTE	747.627,25D	559.306,54D
TOTAL ATIVO	747.627,25D	559.306,54D

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 11, 3º e 12, inc. V-B, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-2; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADG36826-YKJH
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

Nomenclatura	31/12/2015	31/12/2014
P A S S I V O		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES	14.860,88C	7.525,05C
TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.860,88C	7.525,05C
TOTAL FORNECEDORES	14.860,88C	7.525,05C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
OBRIGACOES COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	607,54C	515,10C
TOTAL OBRIGACOES COM PESSOAL	607,54C	515,10C
TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS	607,54C	515,10C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS A RECOLHER	89,56C	74,65C
FGTS A RECOLHER	138,41C	93,95C
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	227,97C	168,60C
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	227,97C	168,60C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.942,38C	2.845,16C
TOTAL IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS	23.942,38C	2.845,16C
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.942,38C	2.845,16C
TOTAL CIRCULANTE	39.638,77C	11.053,91C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	24.000,00C
	78.800,00C	6.000,00C

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994, e art. 8 inc. XI, da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-3; Data: 26/04/2016 16:55:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADG36825-S5OK
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valério de Miranda Cavalcanti
Titular

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 E 31/12/2014

Nomenclatura	31/12/2015	31/12/2014
TOTAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00C	30.000,00C
TOTAL CAPITAL SOCIAL	78.800,00C	30.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	629.188,48C	518.252,63C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
TOTAL LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	629.188,48C	518.252,63C
TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	629.188,48C	518.252,63C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	707.988,48C	548.252,63C
TOTAL P A S S I V O	747.627,25C	559.306,54C

****

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO a importância de: R$ 747.627,25 (setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

JAGUARIAÍVA, 31 de DEZEMBRO de 2015

AMANDA FRIGO NOVOTNI

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 41, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Artigo XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele lato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 366526041616533100934; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ADG36824-F141.
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

Saldo Inicial.....	518.252,63
Lucro(Prejuizo) Liquido do Exercício.....	310.935,85
Distribuição de Lucros	
Lucros Distribuidos.....	(200.000,00)
Saldo Final de Lucros(Prejuizos) Acumulados.....	629.188,48

AMANDA FRIGO NOVOTNI
CPF 03343558931
SOCIA ADMINISTRADORA

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 4º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-7; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADG38821-NSMC;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Jaguariaíva/PR, tendo como objeto social comercio varejista de suprimentos e equipamentos de informática, bebidas, produtos alimentícios em geral, material elétrico, ferragens e ferramentas, material hidráulico, materiais de construção em geral, artigos de limpeza doméstica, artigos descartáveis, livros, artigos de papelaria, brinquedos e artigos recreativos, artigos esportivos, instrumentos musicais e acessórios, troféus e medalhas, artigos de EPI (equipamentos de proteção individual), cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, eletrônicos, eletrodomésticos e eletro-portáteis, equipamentos de áudio e video, móveis para escritórios, artigos de iluminação, tecidos, artigos de armarinho, artigos de cama, mesa e banho, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, outros artigos de uso pessoal e domésticos, artigos do vestuário e acessórios, calçados, autopeças, material de copa e cozinha, suvenires, bijuterias e artesanato, equipamentos para escritório, locação de impressoras e copiadoras, serviços de fotocópia, encadernação e plastificação, fabricação de compucadores, reparação e manutenção de computadores, recarga de cartuchos, tendo como início de suas atividades em 21/01/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

4) CAPITAL SOCIAL

o capital social é de R$ 78.800,00, dividido em 78.800 quotas de R$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Amanda Frigo Novotni - 100%

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

6) ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CORRENTE: 18,86 / LIQUIDEZ GERAL? 18,86 / ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,0530

****

**

**

****

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado, e confere-se neste ato, O reflexo à verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-8; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AOG36820-ZXOH
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

JAGUARIAÍVA 31 de Dezembro de 2015

AMANDA FRIGO NOVOTNI
CPF 03343558931
SÓCIA ADMINISTRADORA

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VIII, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada (reprodução fiel) do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100093-9; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADG36819-AQRS;
Valor Total do Ato: R$ 6,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vasconcelos Miranda Cavalcanti
Titular

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRO PAULO CARNEIRO
REGISTRO..... : PR-053879/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 036.780.739-48

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 30.03.2016 as 11:24:36.
Válido até: 31.03.2016.
Código de Controle: 181955.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 3º, 41 a 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.741/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-10; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADG36616-EOMA
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Ref. Valber de Miranda Cavalcanti
Tabelião

TERMO DE ENCERRAMENTO Folha: 168

CONTEM O PRESENTE LIVRO 168 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO Nr. 168, E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 6 DE:

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME

COM SEDE EM JAGUARIAÍVA - PR A RUA PEDRO FERREIRA MENDES 110 B, SALA 01, CEP 84200000 BAIRRO SÃO LUIZ, REGISTRADO NO(A) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O Nº. 41600394739 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.

CNPJ 12.727.278/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9053722463

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2015

ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAGUARIAÍVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

AMANDA FRIGO NOVOTNI
CPF 03343558931
SÓCIA ADMINISTRADORA

SANDRO PAULO CARNEIRO
CRC PR-053879/O-1 CPF 03678073948
CONTADOR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 4º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 366526041616533100 93-11; Data: 26/04/2016 16:53:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADG36817-QGWD
Valor Total do Ato: R$ 3,78.
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vélber de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 28/04/2016 às 09:32:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1958cef2c04f930ebff7cdbd5263bc580a4e422fde5462e800cb89057db
2798a6915849303a3fe93657587cb9c469f00de0fd116d34fd8bc868bee73392c5276

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 27/04/2017 às 03:48:10 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 522475

Código de Controle da Autenticação:

36652604161653310093-1 a 36652604161653310093-11

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTORIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL E ANEXOS
RUA PREFEITO ALDO SAMPAIO RIBAS, Nº 16 - CIDADE ALTA
JAGUARIAIVA/PR - 84200-000

TITULAR
JULIANA REGO GONÇALVES CATARINO
JURAMENTADOS
ADRIANA GARCIA DE PONTES
FERNANDA DOS SANTOS MICHALOWSKI
FABIULA PRESTES TEIXEIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra e FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, como requerente:

WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME

CNPJ 12.727.278/0001-44, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

JAGUARIAIVA/PR, 06 de Julho de 2016, 17:41:19

FERNANDA DOS SANTOS MICHALOWSKI

Cartório Distribuidor, Contador, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial,
Comarca de Jaguariaíva - PR
Juliana Rego Gonçalves Catarino
Titular

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 (inc. XII) da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, representação fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 366508071610235709371; Data: 08/07/2016 10:24:06

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP67632-4ALQ
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

ina 0001/0001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 08/07/2016 às 14:54:35 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc38d73f89a67945cd2f2d626b4456cccf30d0c66488623995eb6e96f72
166216915849303a3fe93657587cb9c469f002075d287fe32f5cdd9a42e73b550ca03

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 08/07/2017 às 14:39:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 559000

Código de Controle da Autenticação:

36650807161023570937-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Jaguariaíva**, pessoa jurídica, de direito público, inscrita no CNPJ/MF: 76.910.900/0001-38, com sede na Praça Isabel Branco, nº 142 na cidade de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, ATESTA para os devidos fins que a empresa **NOVOTNI E FRIGO LTDA ME**, com sede a Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, Bairro São Luiz, na cidade de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, inscrita sob o CNPJ nº 12.727.278/0001-44, forneceu os seguintes materiais:

Eletrônicos – Televisor LED e Vídeo Game, microfone, caixa de som – NF 419, NF 659, NF 660;

Eletrodomésticos – Forno elétrico, fogão, microondas, geladeira, lavadora de roupas - NF 361 e NF 430, NF 615, NF 658, NF 661, NF 668;

Ferramentas e material de construção – Serra, parafuso e etc. – NF 434, NF 468 e NF 497;

Artigos de artesanato, papelaria e natalinos – Tecidos, tintas, colas – NF 425, NF 476, NF 614, NF 664 e NF 702;

Materiais de promoção e brindes – Canetas e porta lixas personalizados – NF 490;

Materiais de informática – Scanner, impressora, projetor, notebook, desktop – NF 411, NF 482, NF 555, NF 574, NF 665, NF 694, NF 705;

Ar condicionado – NF 634 e NF 671 .

Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu regiamente as obrigações assumidas no tocante ao prazo de execução e qualidade dos materiais fornecidos, para tanto não consta nada que desabone a mesma, pelo que atestamos sua CAPACIDADE TÉCNICA nos compromissos assumidos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Jaguariaiva, 23 de Fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Nome do responsável: Élio Zub Junior
Cargo: Diretor de Compras e Licitação

Assinatura: Élio Zub Junior
Diretor de Departamento de Compras e Licitações

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 16650807161025070468-1; Data: 08/07/2016 10:25:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADP67643-aMQR.
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Titular

SEFIN

RECEBEMOS DE Novotni & Frigo Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.660 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Novotni & Frigo Ltda ME

Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B - - São Luiz, Jaguariaíva, PR - CEP: 84200000 - Fone/Fax: 4336351386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.660
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4814 1112 7272 7800 0144 5500 1000 0006 6010 0000 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	141140017377291 - 17/11/2014 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9053722463		12.727.278/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaguariaiva			76.910.900/0001-38	17/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Getulio Vargas, 00 -	Centro		84200-000	17/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaguariaiva		PR ISENTO		00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
090	Caixa de Som	85182100	0400	5102	pc	1,0000	1.166,0000	1.166,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DA LC 123/06*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a: Nota de Empenho Nr 7954/14 -- PP 086/2014 - - Dados de deposito: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag: 0302 - C/C 1229-4 - Var 003 // BANCO DO BRASIL - Ag: 2198-9 - C/C 23426-5 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL" -- "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 15,51 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,33% NOS TERMOS DO ART. 23	

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.830-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º-B 7º inc. V 8º, 47 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art 6 inc XII da Lei Estadual 0.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferida neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 3665080716102507046 8-2; Data: 08/07/2016 10:25:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP67642-Q4DB
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

RECEBEMOS DE Novotni & Frigo Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.665 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Novotni & Frigo Ltda ME

Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B - - São Luiz, Jaguariaíva, PR - CEP: 84200000 - Fone/Fax: 4335351386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.665
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4114 1112 7272 7800 0144 5500 1000 0006 6510 4200 0503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		141140179519589 - 20/11/2014 11:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
9053722463		12.727.278/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva			76.910.900/0001-38	20/11/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Getulio Vargas, 00 -	Centro		84200-000	20/11/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaguariaíva		PR	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
085	Forno de Microondas	85165000	0400	5102	pc	3,0000	480,0000	1.440,00					
082	Camera Digital	85258029	0400	5102	UN	2,0000	640,0000	1.280,00					
084	Leitor de Codigo de Barras	84719012	0400	5102	pc	2,0000	350,0000	700,00					
070	Telefone	85171891	0400	5102	pc	5,0000	40,0000	200,00					
063	Notebook	84713012	0400	5102	PC	1,0000	1.690,0000	1.690,00					
0136	Modem ADSL	85176255	0400	5102	pc	4,0000	130,0000	520,00					
066	Switch	85176239	0400	5102	pc	2,0000	280,0000	560,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DA LC 123/06"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a: Nota de Empenho Nr 1606/2014 -- PP 094/2014 -- Dados do deposito: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag: 0392 - C/C 1229-4 - Var 003 // BANCO DO BRASIL - Ag: 2198-9 - C/C 23426-5 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL" -- "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 84,99 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,33% NOS TERMOS DO ART. 23	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal nº 8935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.235/2005 autêntico e presente imagem digitalizada reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 166508071610250704S8-3; Data: 08/07/2016 10:25:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ADP67641 - CL62;
Valor Total do Ato: R$ 3,75
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Tel: Valdir de Miranda Cavalcanti
Titular

RECEBEMOS DE Novotni & Frigo Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.419 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Novotni & Frigo Ltda ME

Rua Pedro Ferreira Mendes, 1108 - - São Luiz, Jaguariaíva, PR - CEP: 84200000 - Fone/Fax: 4335351386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.419
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4114 0712 7272 7800 0144 5500 1000 0004 1910 7400 0505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	141140007586228 - 01/07/2014 19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9053722463		12.727.278/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva			76.910.900/0001-38	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Praça Getulio Vargas, 00 -	Centro		84200-000	01/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaguariaíva		PR / ISENTO		00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 001 / V. Orig.: 3.999,00 / V. Liq.: 3.999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
006	Televisor LED	85287209	0400	5102	pc	1,0000	2.600,0000	2.600,00					
0238	Video Game	85045090	0400	5102	pc	1,0000	1.399,0000	1.399,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DA LC 123/06".

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/07/2014, Valor: 3.999,00 Referente a: Nota de Empenho Nr 871/2014 -- Dados do depo sito: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ag: 0392 - C/C 1229-4 - Var 003 // BANCO DO BRASIL - Ag: 2198-9 - C/C 23426-5 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM ITIDO POR EPP OU ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL" -- "PERM ITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 42,7 9 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,07% NOS TERMOS DO ART. 23	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 08.879-9
Autenticação Digital
Da acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal nº 8935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 366508e7161025070468-4; Data: 08/07/2016 10:25:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP67640-2V38
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 08/07/2016 às 14:52:58 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc38d73f89a67945cd2f2d626b4456cc2af1bf2ad1e204adde781c1755e
35f936915849303a3fe93657587cb9c469f00b19f4e201ada82c9bb3652f5eae1d49d

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 08/07/2017 às 14:39:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 559003

Código de Controle da Autenticação:

36650807161025070468-1 a 36650807161025070468-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

WF DISTRIBUIDDRA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA - EIRELI ME
CNPJ: 12.727.278/0001-44
IE: 90.537.224-63

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
A/C COMISSAO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2016

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

A **WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI ME**, com sede na Rua Pedro Ferreira Mendes, 110B, Sala 01, Bairro São Luiz, situada no município de Jaguariaíva, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 12.727.278/0001-44, respeitosamente por meio do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

OBJETO **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DD MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.**

Validade da Proposta: 12 meses.

Prazo de Entrega/Execução: 12 meses

Jaguariaiva, 13 de julho de 2016.

Amanda Frigo Novotni
Representante Legal
RG 7.6S6.747-6 SSP/PR
CPF: 033.435.589-31

CNPJ 12.727.278/0001-44
WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI - ME
Rua Pedro Ferreira Mendes, 110
Loja 0 Sala 01 - Centro - CEP 84200-000
Jaguariaíva

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2016 – ABERTURA 13/072016 ÀS 09h00min
RAZÃO SOCIAL: WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – EIRELI ME
RUA: PEDRO FERREIRA MENDES, 110B, SÃO LUIZ.
FONE: (43) 3535-1386 EMAIL: CONTATO@WFDIST.COM.BR
CNPJ: 12.727.278/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.537.224-63
MICROEMPRESA

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.989.273/0001-80 MATRIZ		05/03/2015

NOME EMPRESARIAL
P. De C. MAIA COMERCIAL - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
P. C. MAIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 153 KM 21,5	180	LOTE 06

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.400-000	AGUA FEIA	JACAREZINHO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NHFLEX@HOTMAIL.COM	(43) 3525-6323

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **07/06/2016** às **17:29:45** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.989.273/0001-80 MATRIZ		05/03/2015

NOME EMPRESARIAL
P. De C. MAIA COMERCIAL - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 163 KM 21,5	180	LOTE 06

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.400-000	AGUA FEIA	JACAREZINHO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NHFLEX@HOTMAIL.COM	(43) 3525-6323

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **07/06/2016** às **17:29:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/06/2016

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90697480-04	21.989.273/0001-80	06/2015

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: P. DE C. MAIA COMERCIAL - ME

Título do Estabelecimento: P.C MAIA

Endereço do Estabelecimento: ROD BR 153, 180, KM 21.5 - AGUA FEIA - CEP 86400-000 FONE: (43) 3525-6323

Município de Instalação: JACAREZINHO - PR, DESDE 06/2015

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 11/2015

Natureza Jurídica: 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento:

- 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
- 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4769-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	041.630.739-65	PAULA DE CARVALHO MAIA	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 29/07/2016.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS Nº 90697480-04

Emitido Eletronicamente via Internet
30/03/2016 15:43:40

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone: (043)3911-3004 e 3008 - Fax: 3030 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.com.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 1814 2016

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a tributos Municipais.

Inscrição Municipal:1090700-0

Razão Social..:P. DE C. MAIA COMERCIAL-ME
Nome Fantasia.:
CPF/CNPJ.....:21.989.273/0001-80
Endereço.... .:RUA RODOVIA BR 153 , 180 Complemento:
Bairro.....:
Cidade.....:JACAREZINHO /
Ramo Atividade:COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Requerente....:Paula de Carvalho Maia
Finalidade....:Licitação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela internet, no endereço <www.jacarezinho.pr.gov.br>

Emitida dia 27 de Junho de 2016
Válida até 25 de Outubro de 2016
Código de Autenticidade: 228264966228264

Certidão Emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014744945-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.989.273/0001-80**
Nome: **P. DE C. MAIA COMERCIAL - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/09/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (31/05/2016 10:15:10)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P. De C. MAIA COMERCIAL - ME
CNPJ: 21.989.273/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:08:39 do dia 26/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2016.
Código de controle da certidão: **F38F.D035.7008.1780**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21989273/0001-80
Razão Social: P C MAIA COMERCIAL ME
Nome Fantasia: P C MAIA
Endereço: ROD BR 153 KM 53 180 ANDAR 01 / AGUA FEIA / JACAREZINHO / PR / 86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2016 a 06/08/2016

Certificação Número: 2016070802322830306511

Informação obtida em 08/07/2016, às 09:43:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. DE C. MAIA COMERCIAL - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.989.273/0001-80
Certidão nº: 62624939/2016
Expedição: 28/06/2016, às 11:31:37
Validade: 24/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P. DE C. MAIA COMERCIAL - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.989.273/0001-80, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Poder Judiciário
Estado do Paraná

-Cartório do Distribuidor e Anexos da Comarca de Jacarezinho-PR-

CERTIDÃO NEGATIVA

Diocélio Galerani, Distribuidor desta comarca de Jacarezinho-PR

C E R T I F I C O,

para os devidos fins a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo em o Cartório a meu cargo, o livro de distribuição de feitos em geral nele verifiquei não constar nenhum pedido de ***Falência, Concordata e Recuperação Judicial****, distribuídos contra a empresa* ***P. C. Maia Comercial - Me****, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº21.989.273/0001-80, estabelecida na Rodovia BR-153 - KM-53, nº180 - Bairro Água Feia, neste município e comarca. O referido é verdade e dou fé. Jacarezinho, aos trinta e um(31)dias do mês de maio(05) de dois mil e dezesseis(2016). Eu (Diocélio Galerani), Distribuidor, digitei, conferi e assino.*

O DISTRIBUIDOR

DIOCÉLIO GALERANI

Funarpen - Selo Digital Nº WnxMd phdlu DILSI.o Controle: dJaL9 . 8hWR

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FIU06263

12 JUL. 2016 PR

Dei. Maurenay Ap. de Andrade
Tabelião
Rafael Ramos Vasconcelos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Inscrição Fiscal

Nº do Reqto: [redacted]
Data: [redacted]

TL. Nº: [redacted]
TL./ISS. Nº [redacted]

ALVARÁ DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JACAREZINHO, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

P. DE C. MAIA COMERCIAL- ME.

Ramo de Atividade ou Profissão: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.**

C.N.P.J.: **21.989.273/0001-80** C.P.F.: :::::::::: R.G.: ::::::::::::::

Localização: **RODOVIA BR 153- KM 21,5, Nº 180- ÁGUA FEIA.**

Obs.: ::

Jacarezinho, 10 de Novembro de 2015

ISA MARCI DEMÉTRIO TEIXEIRA
DIRETORA GERAL DE ARRECADAÇÃO E RECEITA

SÉRGIO LUIZ ROMAN DE FARIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Espaço reservado para revalidação

DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ
18 JUN. 2016
Isa Marci Demetrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR

DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ
10 NOV 2016
Isa Marci Demetrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada ao que dou fé.
12 JUL. 2016

Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
FIU06254

OBS: 1) É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

BALANÇO PATRIMONIAL

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Dde 05/03/2015 a 31/12/2015.

Nome da Empresa....: P. De C. MAIA COMERCIAL - ME

Ramo.....: Comércio varejista de móveis

Endereço.....: ROD BR 153 KM 21,5, 180

Complemento.....: LOTE 06

Bairro.....: ÁGUA FEIA

Município.....: JACAREZINHO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 21.989.273/0001-80

Inscrição Estadual.: 9069748004

Registro na junta..: 41107738914 Data registro: 05/03/2015

Inscrição Municipal: 10907

JACAREZINHO, 05/03/2015

PAULA DE CARVALHO MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.630.739-65

CARLOS GERMANO DE MIRANDA BINDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR052787/O-3
CPF: 669.151.639-72

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE JACAREZINHO
Termo de Autenticação 16/015995-4
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
JACAREZINHO 03 MAR. 2016
ELIZIANE DIONISIO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
REGIONAL

Empresa: P. C. MAIA COMERCIAL ME
CNPJ: 21.989.273/0001-80

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D
DISPONIVEL	50.000,00D
CAIXA	50.000,00D
CAIXA GERAL	50.000,00D
PASSIVO	50.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

RECONHECEMDS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇD PATRIMONIAL ENCERRADO EM 05/03/2015 TOTALIZANDO ND ATIVO E PASSIVO: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)

PAULA DE CARVALHD MAIA
SÓCID ADMINISTRADOR
CPF: 041.630.739-65

CARLOS GERMANO DE MIRANDA BINDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR052787/O-3
CPF: 669.151.639-72

CARTÓRIO ANDRADE
TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO
BEL. MAURONEY AP. DE ANDRADE
TABELIÃO TITULAR
RUA DR. COSTA JÚNIOR, 833 - FONE: (43) 3527-1721 - FAX: (43) 3528-8769 - JACAREZINHO - PR
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de PAULA DE CARVALHO MAIA
Dou fé. Jacarezinho-PR, 03 de setembro de 2015 - 16:43:57h
Em Test° da Verdade
Mauroney Jhonathan Gaudêncio de Andrade - Escrevente
Cod. Segurança: FBYC2I2K-82177E-10

CARTÓRIO ANDRADE
TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO
BEL. MAURONEY AP. DE ANDRADE
TABELIÃO TITULAR
RUA DR. COSTA JÚNIOR, 833 - FONE: (43) 3527-1721 - FAX: (43) 3528-8769 - JACAREZINHO - PR
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de CARLOS GERMANO DE MIRANDA BINDA
Dou fé. Jacarezinho-PR, 03 de setembro de 2015 - 16:43:11h
Em Test° da Verdade
Mauroney Jhonathan Gaudêncio de Andrade - Escrevente
Cod. Segurança: FNEUSOB5-279263-11

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2015	04/03/2015
PASSIVO	313.812,28C	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	129.515,61C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.023,37C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.023,37C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.023,37C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.492,24C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	861,52C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	701,32C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	160,20C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	630,72C	0,00
INSS A RECOLHER	480,32C	0,00
FGTS A RECOLHER	150,40C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	120.000,00C	0,00
DIVIDENDOS	120.000,00C	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR	120.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.296,67C	0,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00
RESERVAS	134.296,67C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	134.296,67C	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	134.296,67C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 313.812,28 (trezentos e treze mil oitocentos e doze reais e vinte e oito centavos)

PAULA DE CARVALHO MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.630.739-65

CARLOS GERMANO DE MIRANDA SINDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR052787/O-3
CPF: 669.151.639-72

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 1 Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro de 05/03/2015 a 31/12/2015.

Nome da Empresa....: P. De C. MAIA COMERCIAL - ME

Ramo.....: Comércio varejista de móveis

Endereço.....: ROD BR 153 KM 21,5, 180

Complemento.....: LOTE 06

Bairro.....: ÁGUA FEIA

Municipio.....: JACAREZINHO

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 21.989.273/0001-80

Inscrição Estadual.: 9069748004

Registro na junta..: 41107738914 Data registro: 05/03/2015

Inscrição Municipal: 10907

JACAREZINHO, 31/12/2015

Paula C. Maia

PAULA DE CARVALHO MAIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.630.739-65

CARLOS GERMANO DE MIRANDA BINDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR052787/O-3
CPF: 669.151.639-72

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3018 – CEP: 86400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa **P. C. DE MAIA COMERCIAL**, pessoa Jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 21.989.273/0001-80, com domicílio tributário no município de Jacarezinho, na Rua Rod BR 153, KM 53, Água Feia, forneceu móveis para essa Prefeitura, conforme contrato nº 09/2016 e contrato nº 123/2016.

Expedimos o presente ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA reafirmando a capacidade técnica e operacional em atendimento as demandas apresentadas por esta instituição pública.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Jacarezinho, 25 de abril de 2016.

Rafaela Sodassari Moraes
Diretora Compras e Licitações

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Guapirama, 13 de Julho de 2016.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 062/2016.

Prezados Senhores:

A Proponente P. de C. Maia Comercial - me, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.989.273/0001-80 declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

P. de C. Maia Comercial ME
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Feia
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

P. de C. Maia comercial – ME.

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Guapirama, 13 de Junho de 2016.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 062/2016.

Prezados Senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº **062/2016**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

P. de C. Maia Comercial ME
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Fe...
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

Paula C. Maia

P. de C. Maia comercial – ME.

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº 062/2016.**

OBJETO: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.**

O signatário da presente, em nome da proponente P. de C. Maia Comercial - me, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante, bem como oferecer assistência técnica e prazo de garantia dos veículos.

Validade da Proposta: 60 dias meses.

Guapirama, 13 de Julho de 2016.

P. de C. Maia Comercial ME
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Fe...
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

P. de C. Maia comercial – ME.

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016 – PROCESSO Nº 083/2016.

Prezados Senhores:

P. de C. Maia Comercial - me, inscrita no CNPJ/MF nº 21.989.273/0001-80, com sede à Rodovia Br 153 km 21,5, nº 180 – Água Feia, Jacarezinho - Paraná, representada por seu sócio Paula de Carvalho Maia, portador da Carteira de Identidade nº 8032331-0 inscrito no CPF/MF nº 041.630.739-65, infra-assinando, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os sócios da empresa supracitada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3º grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Guapirama, 13 de Julho de 2016.

P. de C. Maia Comercial ME
CNPJ: 21.989.273/0001-80
Rod. BR 153, nº 180 - Água Feia
CEP: 86.400-000 - Jacarezinho - PR

P. de C. Maia comercial – ME.

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

P. de C. Maia Comercial – ME.
End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000
CNPJ: 21.989273/0001-80
Fone: (43) 3525-6323

Edital Pregão Presencial nº 062/2016
Processo nº 083/2016

ENVELOPE Nº 02
"HABILITAÇÃO"

P. de C. Maia Comercial – Me.
CNPJ/MF> 21.989.273/0001-80.

Rodovia Br 153 Km 21,5, nº 180 – Água Feia
Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000.

Fone: (43) 3525-6323.
e-mail: cgmoveisjacarezinho@hotmail.com

MICROEMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016
PROCESSO Nº 083/2016
DATA: 13/07/2016
HORA DE ABERTURA: 09:00hs

Paula C. Maia

P. de C. Maia comercial – ME.

CNPJ: 21.989.273/0001-80
Paula de Carvalho Maia
Proprietária
CPF: 041.630.739-65
RG: 8.032.331-0

P. C. [illegible]
CNPJ 21.989.273/0001-80
Rod BR 153 nº 180 - Água Fe...
CEP 86.400-000 - Jacarezinho-PR

Geflex Industria e Comércio de Móveis LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSC: 90.578.402-15
AV. DR. João Pessoa, 435, Fundos - Centro
Quatiguá Paraná - Cep: 86.450-000 (43) 3564-1488
E-mail: geflex@hotmail.com/gemoveispedidos@hotmail.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado de Paraná.

Ref.: Pregão Presencial nº 62/2016 - Processo n ° 83/2016

Prezados Senhores:

A empresa Geflex Indus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.643.102/0001-30,sediada na Avenida Dr. João Pessoa Nº 435,na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, inscrição estadual nº 90.578.402-15 qualificada como microempresa, por intermédio de seu representante legal, a Sr. Claudenice Mendes Lucas, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.564.587-4 e CPF n° 004.310.159-37,sediado na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatigua do estado do Paraná, declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Quatiguá - Pr , 13 de Julho de 2016.

GEFLEX IND. E COM DE MÓVEIS .- LTDA
CNPJ: 14.643.102/0001-30
Claudenice Mendes Lucas
CPF: 004.310.159-37
RG: 6.564.587-4
Socio/Gerente

GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

Geflex Industria e Comércio de Móveis LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSC: 90.578.402-15
AV. DR. João Pessoa, 435, Fundos - Centro
Quatiguá Paraná - Cep: 86.450-000 (43) 3564-1488
E-mail: geflex@hotmail.com/gemoveispedidos@hotmail.com

Geflex
Qualidade. Elegancia. Bom gosto

ANEXO V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado de Paraná.

Ref.: Pregão Presencial nº 62/2016 - Processo n ° 83/2016

Prezados Senhores:

A empresa Geflex Indus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.643.102/0001-30,sediada na Avenida Dr. João Pessoa Nº 435,na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, inscrição estadual n° 90.578.402-15 qualificada como microempresa, por intermédio de seu representante legal, a Sr. Claudenice Mendes Lucas, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.564.587-4 e CPF n° 004.310.159-37,sediado na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatigua do estado do Paraná, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial SRP nº **062/2016**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Quatiguá - Pr , 13 de Julho de 2016.

GEFLEX IND. E COM DE MÓVEIS .- LTDA
CNPJ: 14.643.102/0001-30
Claudenice Mendes Lucas
CPF: 004.310.159-37
RG: 6.564.587-4
Socio/Gerente

GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

Geflex Industria e Comércio de Móveis LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSC: 90.578.402-15
AV. DR. João Pessoa, 435, Fundos - Centro
Quatiguá Paraná - Cep: 86.450-000 (43) 3564-1488
E-mail: geflex@hotmail.com/gemoveispedidos@hotmail.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado de Paraná.

Ref.: Pregão Presencial nº 62/2016 - Processo n ° 83/2016

Prezados Senhores:

A empresa Geflex Indus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.643.102/0001-30,sediada na Avenida Dr. João Pessoa Nº 435,na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, inscrição estadual nº 90.578.402-15 qualificada como microempresa, por intermédio de seu representante legal, a Sr. Claudenice Mendes Lucas, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.564.587-4 e CPF n° 004.310.159-37,sediado na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatigua do estado do Paraná, infra-assinando, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os sócios da empresa supra-citada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem parentesco por consangüinidade ou afim até 3° grau com qualquer servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Quatiguá - Pr , 13 de Julho de 2016.

GEFLEX IND. E COM DE MÓVEIS .- LTDA
CNPJ: 14.643.102/0001-30
Claudenice Mendes Lucas
CPF: 004.310.159-37
RG: 6.564.587-4
Socio/Gerente

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14643102/0001-30
Razão Social: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT
Endereço: AV DR JOAO PESSDA 435 FUNDOS / CENTRO / LONDRINA / PR / 86450-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2016 a 01/08/2016

Certificação Número: 2016070303505430553759

Informação obtida em 05/07/2016, às 13:44:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.643.102/0001-30 MATRIZ		10/11/2011

NOME EMPRESARIAL
GEFLEX INDUSTRIA E CDMERCID DE MOVEIS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DR. JOAO PESSOA	435	FUNDOS

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.450-000	CENTRO	QUATIGUA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(43) 3564-1488

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/11/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/07/2016** às **13:30:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
05/07/2016 - 13 36 03

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90578402-15** **Inscrição CNPJ 14.643.102/0001-30**
Nome Empresarial	**Geflex Industria e Comercio de Moveis Ltda**
Endereço	Av Dr. Joao Pessoa, 435. Fundos. Centro 86450-000 - Quatigua - PR
Telefone	(43)3564-1488
E-mail	NÃO CADASTRADO
Atividade Econômica Principal	3101-2/00 - Fabricacao de Moveis com Predominancia de Madeira
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio 4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos 4763-6/03 - Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos; Pecas e Acessorios 4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Drtopedicos
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	11/2011
Código SRP Atual:	1.2520.999 - Desde 11/2011
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 11/2011
Regime Pagamento Atual:	2520.999 - Simples Nacional / Simples Nacional - Prazo não Aplicavel - Desde 11/2011
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:06:45 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2016.
Código de controle da certidão: **9C60.4F82.3484.B0C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 014465456-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.643.102/0001-30
Nome: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/07/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (28/03/2016 16:25:43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

AV. DR JOAO PESSOA, 1300 - 86450000 - CENTRO - QUATIGUÁ - PR

Certidão Negativa de Débitos

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 07/07/2016 N.º da Certidão: 45/2016

Data de Vencimento: 06/08/2016 Código de Autenticação: 7649640197641

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 14.643.102/0001-30

Requerente: GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCID DE MÓVEIS LTDA - ME

Finalidade da Certidão: Licitação

Informações do Contribuinte: Empresa/Prestador

CPF / CNPJ: 14.643.102/0001-30

Nome: GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

Endereço: RUA DR. JOAO PESSOA, 435 FUNDOS - CENTRO QUATIGUÁ/PR CEP: 86.450-000

Certificamos, para os devidos fins, que revendo os registros de inscrição na Dívida Ativa, Registros Cadastrais de Tributação de Impostos e Taxas desta Prefeitura, constatamos que a Empresa acima nada deve a Fazenda Municipal, até a presente data, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo as penalidades pecuniárias não lançadas à data desta.

Quinta-feira, 07 de Julho de 2016.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse www.quatigua.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.643.102/0001-30
Certidão nº: 65125307/2016
Expedição: 05/07/2016, às 13:49:25
Validade: 31/12/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.643.102/0001-30, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2016
Departamento de Finanças - Divisão de Tributação

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL
00003765 / 2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ, CONFORME LEI N. 1171/2003, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

NOME/RAZÃO SOCIAL
GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

NOME FANTASIA

ENDERECO
RUA DR. JOAO PESSOA N.: 435
CENTRO FUNDOS

C.N.P.J. / CPF Nº	INSC. NA JUNTA COMERCIAL	INSC. ESTADUAL
14.643.102/0001-30		

RAMO DE ATIVIDADE PRINCIPAL CÓD. DO SERVICO
FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

RAMO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4751201	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4752100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753900	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4763601	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763603	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4773300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789007	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CONTADOR: C.R.C.:
CRISTIANE DARGEL FERREIRA TELEFONE:

SERÁ OBRIGATÓRIO NOVO ALVARÁ TODA VEZ QUE OCORREREM MODIFICAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

OBSERVACÃO COMPLEMENTAR:

VÁLIDO ATÉ 31/12/2016 Quatigua , terça-feira, 3 de maio de 2016

Álvaro Simonetti Fonseca Filho
Secretário de Administração

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADH63201-B2MN
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 09/05/2016 às 14:16:18 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be5a64c00c79771af06d35b31adad4d9878df53e927231f4cf87e04af05d
d6f5dfca0789e7891cbc0583298a238316122cf978d44c988e399794d5d01483deafa

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/05/2017 às 04:20:36 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 526990

Código de Controle da Autenticação:

21340405161700260862-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.670-0
Autenticação Digital
Os acordo com os artigos 5º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.955/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 5.721/2005 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O reflexo é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 213410051615183104 10-1; Data: 10/05/2016 15:17:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD15508I-63VH;
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Sel. Validador Atenda Cavalcante Thaiser

URA

Este Livro contém 115 (Cento e Quinze) folhas numeradas tipograficamente de n.º 001 a 115, e servirá para o

REGISTRO DO DIÁRIO

N.º 005

Da Empresa **Geflex Industria e Comercio de Móveis Ltda - ME**, estabelecida á Avenida Drº Joao Pessoa, nº 435, Centro, na cidade Quatiguá, Estado do Paraná, reg. no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica n.º 14.643.102/0001-30, NIRE 41207945741.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL OE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Termo de Autenticação 16/042319-8
O presente livro/ficho, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
09/MAIO/2016
FABIO TOLEDO FONSECA
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Quatiguá / PR, 01 de JANEIRO de 2015.

Geflex Ind. E Com. De Móveis Ltda - Me
Sócia-Gerente
Claudenice Mendes Lucas

CRISTIANE DARGEL FERREIRA
Contadora
CRC PR 036741/O-5

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º, inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal nº 9.534/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 6.572/2008 subscrito e presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 21410051615183104102. Data: 10/05/2016 15:17:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD55080-JVY7.
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcante
Titular

Folha: 00102

NIRE: 41217948941

...ento: 31/12/2015

Emitido em: 31/12/2015

Dt.Registro: 10/11/2011

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA		
	1.123.621,87	
ESTOQUES		1.123.621,87
MATERIA PRIMA	39.875,00	
MERCADORIA PARA REVENDA	128.646,00	
		168.524,00
OUTROS CREDITOS	78,60	
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR		78,60
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		1.292.224,47
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	35.593,25	
AJUSTES SISTEMA DE INFORMÁTICA		35.593,25
AJUSTES SISTEMA DE INFORMÁTICA	18,21	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		18,21
		35.593,46
T O T A L D O A T I V O		1.327.717,93

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, § 2º, inc. V, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII do Provimento 74/2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Amazonas, o presente documento é cópia fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O reconhecimento de firma digitalizada, representação fiel da assinatura depositada em cartório, é de uso exclusivo para fins eletrônicos.
Cód. Autenticação: 2134100516161831041O-3; Data: 10/05/2016 16:17:56
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Selo Digital da Fiscalização Tipo Normal C: AO85079-AMJM
Confira os dados do ato em: https://selodigital.jpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

NIRE: 4120736E742


Emitido em: 31/12/2015

Dt.Registro: 18/12/2012

Data do encerramento: 31/12/2015

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
ALSO COMPONENTES ELE	
ALUBRA	1.467,59
ARCOM S/A	0,00
ATLIN INDUSTRIA E CO	0,00
B & N INDUSTRIA DE	1.984,64
BENTOLINI MOVEIS	0,00
BRASILAR DO BRASIL LT	396,58
BRINOMAVEIS LTDA	2.519,40
CARLOS CESAR DE PARI	7.350,22
CASTOFAN INDUSTRIA E	4.679,03
CEMAF INDUSTRIA META	0,00
CERAMICA STEFANI S.A	1.386,30
CERAMICOLA DO BRASIL	0,00
COLORVISAO DO BRASIL	2.494,94
COMERCIO DE PRODUTOS	3.549,34
COMPFORT - PRODUTOS	5.250,55
COMPLONEI COM.DE COMP	3.394,83
CORTIARTE QUADROS E	4.313,99
ELETROLUX DA AMAZO	0,00
ELECTROLUX DO BRASIL	0,00
ELETEC METALURGICA V	0,00
ELGIN INDUSTRIA	704,94
EXTINPEL - EXTINTOR	0,00
FABR. ESPUMAS N. PAR	0,00
FACUNDES DISTRIBUICA	0,00
FRIGOBAR EQUIPAMENTO	0,00
FRITZ MOVEIS LTDA	4.112,52
GALBERANO IND. DE CA	2.099,21
GAZIN IND E COM MOVE	0,00
HERA MOVEIS E ELETRO	0,00
IND E COM DE MOVEIS	0,00
INDUSTRIA DE PIAS GR	1.696,23
INDUSTRIA DE TAPETES	270,50
INDUSTRIA MOVELEIRA	0,00
IPLABRASIL INDUSTRIA	2.050,17
JAPLEX IND E COM DE	0,00
LIBELL IND E COM DE	3.738,78
LINEAR - INDUSTRIA E	4.734,61
MADECOMPEN O ATACADAO	6.396,21
MAIS PROXIMA COMERCI	28.561,81
MARSE COM. DE MAT. P	5.044,11
MATRIX - IND. E COM.	0,00
MAXI VENDAS BRASIL T	0,00
METALURGICA MOR S.A	2.293,20
METALURGICA VEGEL LT	0,00
MOVEIS ROMERA LTDA	3.194,44
MOVESCO IND. DE MOVE	1.265,50
ME FOGOAS INDUSTRIA	900,00
MRF MASCARENE E CIA	1.440,00
OROCO DISTRIBUIDORA	0,00
ORTOPEDIA JAGUARIBE	380,91
PHOENIX IND E COM D	0,00
PLASMOBIL INDUSTRIA	0,00
PLASVI INDUSTRIA E C	0,00
	853,33



Folha: 00004

NIRE: 41207961961

Emitido em: 07/10/2015

Dt.Registro: 10/11/2011

...ERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
...CIANDENICE VENDAS LUCAS
SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 794.316.169-87 RG: 6.584.569-4

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGIS.ºÃO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.829-0
Autenticação Digital
De acordo com o artigos 1º, 6º e 7º Inc. V do, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel ao documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 21410051615183104105. Data: 10/05/2016 15:17:36
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AD15607?-68HN
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Boa Vaberlan Miranda Cavalcanti
Titular

NIRE: 25300056741

Emitido em: 31/12/2015

Dt.Registro: 10/03/2016

ESTOQUES INICIAIS		
MERCADORIAS		
TOTAL.....	54.169,13	
		54.169,13
COMPRAS DO EXERCICIO		
MERCADORIAS P/REVENDA		
TOTAL.....	414.697,66	
		414.697,66
OUTRAS ENTRADAS / SAIDAS		
DEVOLUCOES DE COMPRAS		
T O T A L	(302,40)	
		(302,40)
ESTOQUES FINAIS		
MERCADORIAS		
T O T A L	(168.524,00)	
		(168.524,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
	299.039,39	

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 86.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, c/ c 82 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 6.727/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reproduzida tal de documento apresentado e conferido nesta ato. O selando é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 21410051615163104106. Data: 10/05/2016 15:17:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD15607S-NW06:
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpe.jus.br
Titular
Br: Valberto Miranda Cavalcanti

NIRE: 41307945741

Emitido em: 11/05/2016

Dt.Registro: 13/11/2011

Recife, 31 de Dezembro de 2015

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
MATERIA PRIMA	9.484,29	
T O T A L		9.484,29
CUSTO DOS MATERIAIS ACABADOS VENDIDOS		9.484,29

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cadastro CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Os acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do art. 8 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.727/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reproduções do documento apresentado e colhendo nesta ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 213410051815183104107. Data: 10/05/2016 15:17:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD15607S-MAWV.
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpe.jus.br
Bel. Valberto Nazaré Carvalho Tabelião

(DRE)

Folha: 0017

NIRE: 26200941761

Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Data do encerramento: 31/12/2015


Emitido em: 31/12/2015

Dt.Registro: 10/11/2011

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE PRODUTOS		
VENDAS DE MERCADORIAS	33.455,00	
TOTAL	411.791,35	
		445.246,40
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
DAS S/VENDAS		
TOTAL	(23.744,42)	
		(23.744,42)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA INDUSTRIAL		
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	31.870,05	
TOTAL	398.036,89	
		429.906,94
CUSTOS DAS VENDAS		
DOS PRODUTOS VENDIDOS		
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.456,26)	
T O T A L	(299.295,76)	
		(305.752,02)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO DOS PRODUTOS		
LUCRO BRUTO DAS MERCADORIAS	25.343,79	
T O T A L	98.780,14	
		124.154,05
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.380,58)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(16.371,34)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.405,65)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(220,27)	
T O T A L	(9.269,10)	
		(148.567,85)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L		(24.423,82)
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
T O T A L	700,53	
		700,53
R E S U L T A D O D O P E R Í O D O		(23.723,29)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		(23.723,29)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		(23.723,29)

CRISTIANE DANGEL FERREIRA
Contador CRC: PE-035741/O-5
CPF: 763.677.349-53 RG: 5.076.325-2

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
CLAUDENICE MENDES LUCAS
SÓCIA ADMINISTRADORA CPF: 064.110.159-37 RG: 6.554.587-4



LTDA ME

Folha: 00108

15741

Dt.Registro: 10/11/2011

UF: PR

Emitido em: 31/12/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data da Apuração: 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados	(+)	1.079.412,78
Ajustes credores de períodos-base anteriores	(+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados	(+)	0,00
Reversão de reservas	(+)	0,00
Outros Recursos	(+)	0,00
Lucro líquido do período-base	(+)	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados	(-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores	(-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados	(-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base	(-)	0,00
Soma dos recursos		28.794,33
		1.050.618,45
Transferências para reservas	(+)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	(+)	0,00
Imposto sobre o lucro líquido	(+)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital	(+)	0,00
Outras aplicações	(+)	0,00
Soma das aplicações		0,00
		0,00
Lucros ou prejuízos acumulados		1.050.618,45

...ntendemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Quatigué - PR , 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JANE DANIEL FERREIRA
...ador
CRC: PR-036741/O-5
CPF 793.077.249-53 RG: 5.476.328-2
...ÃO EMISSOR: SSP UF: PR

...PLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
...ANTENICO MENDES LUCAS
...TA ADMINISTRADORA CPF: 004.310.159-37 RG: 6.564.567-4
...ÃO EMISSOR: SSP UF: PR

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO - E NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 213410051615183104109. Data: 10/05/2016 15:17:36
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AD15607-KDF9:
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

ERRAMENTO

Este Livro contém 115 (Cento e Quinze) folhas numeradas tipograficamente de n.º 001 a 115, e servirá para o

REGISTRO DO DIÁRIO

N.º 005

Da Empresa Geflex Industria e Comercio de Móveis Ltda - ME, estabelecida á Avenida Drº Joao Pessoa, nº 435, Centro, na cidade Quatiguá, Estado do Paraná, reg. no Cadastro Nacional Pessoa Jurídica n.º 14.643.102/0001-30, NIRE 41207945741.

Quatiguá / PR, 31 de DEZEMBRO de 2015.

Geflex Ind. E Com. De Móveis Ltda - Me
Sócia-Gerente
Claudenice Mendes Lucas

CRISTIANE DARGEL FERREIRA
Contadora
CRC PR 036741/O-5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 11/05/2016 às 15:42:08 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b160df157065512d9b319cb920e699dbec0dc0897d33009dbd152f2b72
3129aebfca0789e7891cbc0583298a2383161227e58cb8dd3db44ceda037dfdca841bd5

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 11/05/2017 às 06:31:45 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 529665

Código de Controle da Autenticação:

21341005161518310410-1 a 21341005161518310410-9

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JOAQUIM TÁVORA
ESTADO DO PARANÁ
FÓRUM "DES. LEONEL PESSOA DA CRUZ MARQUES"
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR E CONTADOR
Praça XV de novembro, 226 - Fone (43) 3559-2745

C E R T I D Ã O – N.º 496

/CERTIFICO a pedido verbal de pessoa interessada, que, nesta data, revendo os livros e registro do **único** Cartório Distribuidor desta comarca de Joaquim Távora, Estado do Paraná, a meu cargo, verifiquei **NÃO CONSTAR**, nos últimos dez (10) anos, em andamento, nenhum pedido de **FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL** (antiga **CONCORDATA** alterada pela Lei n.º 11.101 de 09 de Fevereiro de 2005 – Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falencia do empresário e da sociedade empresária), **INSOLVÊNCIA**, em que figure como requerida à empresa **GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 14.643.102/0001-30, com sede na Avenida João Pessoa, 435, Fundos, na cidade de Quatiguá, Estado do Paraná. ##########

É o que me foi pedido em breve relatório, ao qual me reporto e dou fé.

/DADA E PASSADA nesta cidade e comarca de JOAQUIM TÁVORA, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de junho de 2016. Eu, Sueli Aparecida Araújo de Almeida, Escrivã do Cível e demais anexos, que digitei, subscrevi e assino.

SUELI APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA
Distribuidora

Funarpen - Selo Digital Nº RKdWs . haNSU . oA8RB. Controle: dCyNA . GOUH

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 8º, 41 e 52 da Lei Federal 9.995/1994 e Artigo 30 da Lei Estadual 16.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato 0 retalho(s) colado. Dou fé.
Cód. Autenticação: 213421061617303502l8-1; Data: 21/06/2016 17:30:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C AQN93289 ECLG
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Del. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADD EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVD DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 23/06/2016 às 14:59:08 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd7f508d552492e837106a88d49baf9205c9b08508681d20bfcf69a72b1
003239fca0789e7891cbc0583298a23831612268b3da6d989ad353fbc95273b807820e

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 23/06/2017 às 14:04:05 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 550747

Código de Controle da Autenticação:

21342106161730350218-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FLAVIO VALE DA PAIXAO
REGISTRO..... : PR-041904/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 783.082.249-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 12.07.2016 as 13:23:18.
Válido até: 10.10.2016.
Código de Controle: 195256.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Geflex Industria e Comércio de Móveis LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSC: 90.578.402-15
AV. DR. João Pessoa, 435, Fundos - Centro
Quatiguá Paraná - Cep: 86.450-000 (43) 3564-1488
E-mail: geflex@hotmail.com/gemoveispedidos@hotmail.com

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado de Paraná.

Ref.: Pregão Presencial nº 62/2016 - Processo n ° 83/2016

Prezados Senhores:

OBJETO **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA.**

A empresa Geflex Indus. E Comércio de Móveis-LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.643.102/0001-30,sediada na Avenida Dr. João Pessoa Nº 435,na cidade de Quatiguá do estado do Paraná, inscrição estadual n° 90.578.402-15 qualificada como microempresa, por intermédio de seu representante legal, a Sr. Claudenice Mendes Lucas, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.564.587-4 e CPF n° 004.310.159-37,sediado na Avenida Dr. João Pessoa, na cidade de Quatigua do estado do Paraná, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 12 meses.
Prazo de Entrega/Execução: 12 meses

Quatiguá - Pr , 13 de Julho de 2016.

GEFLEX IND. E COM DE MÓVEIS .- LTDA
CNPJ: 14.643.102/0001-30
Claudenice Mendes Lucas
CPF: 004.310.159-37
RG: 6.564.587-4
Socio/Gerente

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCR. EST.: 90578402-15
Av. Dr. João Pessoa, 435 - Centro
Fundos - CEP. 86.450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ.
AV. DR. JOÃO PESSOA, Nº 1.300 - Fone/Fax (43) 3564-1381 - QUATIGUÁ – PR – CEP – 86.450-000.
Site: www.quatigua.pr.gov.br
CNPJ - 76.966.852/0001-08.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.643.102/0001-30, com sede na Av. Dr. João Pessoa, nº 435, na cidade de Quatiguá, Estado do Paraná, forneceu a este município os seguintes materiais abaixo relacionados:

20 mesas em MDF 1,40x 070;
10 armários de aço 02 portas 1,98x0,90;
05 berços em mdf com colchão 1,30x0,60;
50 cadeiras giratórias com braços diretor;
20 conjuntos escolar tamanho 2;
100 colchonetes do tamanho de 1,85x080;
30 estantes baixas em MDF;
05 fogões industrial 04 bocas;
10 quadros mural;
02 quadros brancos;
05 impressoras marca HP;
01 refrigeradora 02 portas marca Cônsul;
05 televisores de LED 32";
10 cadeiras altas pra alimentação de crianças;
05 fornos microondas 30 litros;

Em condições comerciais satisfatórios, sempre cumprindo com preços e prazos contratados, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Quatiguá-Pr, em 20 de janeiro de 2016.

EMERSON TOLEDO ESTEVAM
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Decreto nº 52/2013.

76.966.852/0001-08
QUATIGUÁ PREFEITURA
Av. Dr. João Pessoa, 1300
Prefeitura Municipal
Centro - 86.450-000
Quatiguá - PR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 o teor do presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste sto. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 213418021610114108591; Data: 18/02/2016 10:11:27
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACW33702-AS4B; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do sto em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Dal Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 28/03/2016 às 17:31:41 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97b895cd9e2a88569bdf374051ff47001751170aff2a0f170ddadbf5d74c
f09bfca0789e7891cbc0583298a23831612203a82e40104e27c4c0cb30ee39515c06

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 19/02/2017 às 02:51:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 490144

Código de Controle da Autenticação:

21341802161011410859-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Big Motos LTDA

M. L. DEPIZOL CICOGNINI & CIA. LTDA.
Fone/fax: (43)3564-1060
CNPJ: 09.257.834/0001-51

Avenida Dr. João Pessoa, nº 605
Quatiguá

CEP: 86.450-000
Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa M. L. Depizol Cicognini & Cia. LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.257.834/0001-51, atesta para os devidos fins que a empresa Geflex Indústria e Comércio de Móveis LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.643.102/0001-30, e inscrição Estadual nº 90.578.402-15, com sede na Avenida Doutor João Pessoa, nº 435-Fundos, centro, no município de Quatiguá, no estado do Paraná, já forneceu a empresa M. L. Depizol Cicognini & Cia. LTDA, Objetos comc: Mobiliário em geral; Moveis de aço; Equipamentos e suprimentos de informática, eletrodomésticos, cumprindo todos os serviços, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Quatiguá-PR, 03 de março de 2016

09.257.834/0001-51

M. L. DEPIZOL CICOGNINI & CIA LTDA

Av. João Pessoa, 605
CEP 86450-000
Quatiguá - Paraná

M. L. DEPIZOL CICOGNINI & CIA. LTDA.
CNPJ: 09.257.834/0001-51
Maria Lucia Depizol Cicognini
CPF: 024.332.049-33
Sócia/Gerente

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ s/nº 870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 11, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2009 Autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O Referido é Verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 213409031616110400311-1; Data: 09/03/2016 16:10:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal: CAAZ96801-3U2S
Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br
Sel. Valberto de Miranda Cavalcante
Tabelião

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 11/03/2016 às 13:38:01 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba02013a5e7c5e76cc579293087edfdf8749c9fc5a1269d875fe4a959c3d844cbfca0789e7891cbc0583298a23831612253980be6cbee2ba68d03ea5f88934dc1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 11/03/2017 às 04:18:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 500516

Código de Controle da Autenticação:

21340903161611040031-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Móveis Geflex

GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA ME

CNPJ: 14.643.102/0001-30 INSC.EST. 90578402-15

geflex@hotmail.com

FONE: (43) 3564-1488

AVENIDA DR. JOÃO PESSOA, 435 CEP 86450-000 - FUNDOS - QUATIGUÁ PARANÁ

Envelope Nº 02 - Documentos de Habilitação
Prefeitura Municipal de Guapirama- PR

Pregão Presencial nº 62/2016
Processo nº 83/2016
Dia: **13 de Julho de 2016.**
Horário: 9h00min

EMPRESA: GEFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS- LTDA
CNPJ: 14.643.102/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.578.402-15
AV. DOUTOR JOÃO PESSOA Nº 435, CENTRO.
QUATIGUÁ-PARANÁ
FONE: (43) 3564-1488
GEFLEX@HOTMAIL.COM
MICROEMPRESA-ME