



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

OF. Nº 187/2016 D.O

Guapirama - PR, 14 de JUNHO de 2016

REF: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Excelentíssimo Prefeito

Venho requer a Vossa Excelência, há autorizar a abertura de um Processo Licitatório para contratação de empresa que forneça os objetos abaixo:

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS A SEREM DESTINADOS AOS
VÁRIOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.**

ITEM	Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
	20	Armário de aço PA90, chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24. Medida: Alt. 1.980 x Larg. 900 x Prof. 400 mm. Na cor cinza.	695,00	13.900,00
02	20	Armário de aço PA120 chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). Medida: Alt. 1.980 x Larg. 1.200 x Prof. 450 mm. Na cor cinza.	765,00	15.300,00
03	20	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26. Com chave e puxador. Diversas opções de cores. Cor da foto: Cinza padrão	485,00	9.700,00
04	20	Estante de Aço com fundo e 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 24.	190,00	3.800,00
05	20	Estante de Aço com 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 26.	175,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

06	10	Estante com 4 colunas dobradas em "L" com orifícios de regulagem de altura em chapa de aço. Com 3 prateleiras de aço (chapa 24). Pintura híbrida a pó. Sapatas com pontelas injetadas. Altura 1,00m; Largura 0,90m; Profundidade 0,40m	350,00	3.500,00
07	10	Roupeiro em aço com 16 portas pequenas sobrepostas. Roupeiro com pitão para cadeado c/ 4 corpos em chapa 26 e 16 vãos pequenos. Medida: Alt 1,95 X Larg 1,23 X Prof 0,42. Opções: Chapa 24 e Fechadura. Cor: Cinza	835,00	8.350,00
08	5	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - Inox Compressor hermético que proporciona mais rendimento de refrigeração no seu dia a dia, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Com termostato fixo externo para controle da temperatura de 4° C a 15° C e aprovação pelo INMETRO. Material: gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto, conexões hidráulicas internas atóxicas e torneiras em plástico ABS. Potência: 154 Watts. Capacidade: Resfriamento: 4° C e 15° C. Suporta galões de até 20 litros. Alimentação: 110 Volts Peso do produto: 13 kg.	660,00	3.300,00
09	05	Purificador de água. Água natural e gelada. Bivolt - funciona em 110V e 220V. Capacidade de xícaras/água (em litros): Vazão nominal 40 - 60 litros por hora. Material/Composição: Abs, Poliacetal, Silicone, Polipropileno E Carvão. Todos Materiais Atóxicos. Opções de temperatura: 2 temperaturas. Bandeja coletora de resíduos removível. Modo de filtragem: Refil P1/C1/Eficiência Bacteriológica. Potência (w): 80. Consumo (Kw/h): 19. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 35,8x25,3x26,7cm.	685,00	3.425,00
10	02	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS . Bebedouro está disponível em aço inox 430 brilhante. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 04 torneiras de latão cromado. Seu sistema funcional é composto por: Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia para regulagem do nível da água; Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opcionais as tensões 220 v; Isolação térmica em EPS1, restando a temperatura; Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas dimensões são: Altura: 1,44 m Frente: 1,15 m Lateral: 60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg - Armazena: 200 l - Refrigera: 320 L/h	3.275,00	6.550,00
11	05	BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER 90 PESSOAS KS 50 Descrição Gabinete: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório: Fabricado em polipropileno atóxico. Capacidade para 50 litros de água gelada. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: Em aço inox 430. Torneiras: Tipo/modelo "rosca". Filtro: Acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água. Compressor: Embraco. Gás utilizado: R134A (ecológico). Temperatura: Controle através de termostato com regulagem. Tensão: Disponível em 127 V ou 220 V. Dimensões: Sem embalagem: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm. Com embalagem: (A x L x C) 1,40m x 70cm x 70cm. Peso: 65Kg. Garantia: 12 meses da emissão da Nota Fiscal. Fabricante: Kirsten Bebedouros - Paçandu/PR. Pés reguláveis em Inox. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 90 pessoas. Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro Industrial Duas Torneiras.	1.950,00	9.750,00
12	02	Bebedouro suspenso PCE200 , enquadra-se na categoria central de água	2.950,00	5.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

		gelada, pois não possui cuba nem torneiras. Sua capacidade de refrigeração de 320 L/h que pode ser distribuída por uma ou mais cubas externas, faz dele, um bebedouro ideal para ser instalado em escolas, academias, igrejas, fábricas ou qualquer ambiente ou evento com média circulação de pessoas. PCE200 pode ser fabricado nas versões aço inox 430 brilhante ou aço galvanizado, recebendo uma pintura eletrostática na cor branca. Seu sistema funcional compreende um reservatório de 200 litros em aço inox, com bóia para regulação do nível da água e isolamento térmico EPS1, unidade condensadora Embraco de 1/5 HP, disponível nas voltagens 127 ou 220V, termostato regulável e serpentina externa feita de cobre. É um bebedouro industrial de simples, de pequeno porte, feito de materiais de boa durabilidade e já sai de fábrica com filtro interno.		
13	04	Câmera Digital Semiprofissional SX520HS: 16MP Zoom óptico 42x. Monitor/Display: Tela LCD de 3.0" de 461.000 pontos; Resolução em Megapixels (MP): 16MP; Cartões de Memória Compatíveis: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card; Conexões: AV, HDMI, USB; Sensor: CMOS de 16 megapixels; Zoom Óptico: 42x; Zoom Digital: 4x; Lentes: Lente Grande Angular de 24 mm; Modos de flash: Auto Flash, Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta; Alcance do flash: 50 cm 5,5 m (GA) / 1,3 m 3,0 m (T). Alimentação: tipo de bateria: Bateria recarregável; Modos de cena: Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 cenas detetadas), P, Retrato, Dbturador Inteligente (Sorriso, Detecção de Piscar de Olhos, Temporizador de Rosto), Sequência de Disparos a Alta Velocidade (4,0 MP), Cenário Noturno Sem Tripé, Luz Fraca (4,0 MP), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito de câmara de brincar, Monocromático, Supervivias, Efeito Póster, Neve, Fogo de artifício, Obturador lento); Formatos de Arquivos: mov, JPEG; Idiomas do Menu: Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Inglês, Português, Persa, Tailandês, Árabe; Cor: Preto. Conteúdo da embalagem: Câmera digital, tampa da lente, alça para pescoço, bateria NB-6LH, carregador de bateria CB-2LY, cartão de memória, guia de introdução e certificado de garantia. Modelo: Câmera Digital Powershot SX520HS Preta. Zoom óptico: 42x	1.295,00	5.180,00
14	04	Lavadora de Roupas, 5 kg Cor: Branco. Características Gerais - Esfregador com apoio para sabão: facilita a limpeza das roupas mais sujas com a praticidade do apoio; - Grande capacidade de lavagem, suporta até 5 Kg de roupa; - Lavagem por turbilhonamento: Roupa limpa sem desperdício de água, energia e sabão; - Sistema Pop Filter: Filtro de fiapos por coluna d'água; - Capacidade de água na cuba (nível máximo): 70 litros; - Consumo de energia (ciclo de lavagem normal): 0,08 kw/h; - Classificação de eficiência energética: A. Dimensões do produto sem embalagem A x L x P (cm): 87,0 x 51,0 x 62,0 cm Peso do produto sem embalagem (Kg): 12,8 Kg	760,00	3.040,00
15	04	Lavadora de Roupas Turbo Capacidade 12kg. Conta também com uma função para reutilização de água. Com 12 programas de lavagem. Duplo Enxágue e Avanço Etapas. Material: Gabinete Zyncplus, em aço galvanizado; Cesto - em polipropileno. Tipo de lavadora: Automática; Capacidade de roupa seca: 12 Kg; Eficiência energética: classe A; Eficiência de centrifugação: classe A; Pannel de controle: Mecânico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: Superior; Dispenser: exclusivo e inovador - Multidispenser muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Velocidades de centrifugação: 750 RPM.	1.499,00	5.996,00

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

		Funções: Programas de lavagem: roupa íntima; seda/lã; roupa de bebê; toalha de banho; roupa de cama; normal; tira-manchas/branco encardido; jeans; pesado/sujo; edredom/cobertor; rápido 19 min.; normal/molho amaciante. Níveis de água: 4, sendo: extra baixo, baixo, médio, alto. Recursos: Entrada de água: automática Saída de água: automática Sistema de lavagem: Agitação Alimentação: 110 Volts Peso aproximado: Peso do produto: 46,1 kg.		
16	15	TV LED 32"HD, modo corporate, everg saving, HDMI, USB, 9MS, Clear Voice II. Especificações Dimensões Produto (c/ base): 732 x 481 x 207 mm; Dimensões Produto (s/ base): 732 x 437 x 55,5 mm; Alimentação: AC 110-240V - 50/60Hz; Sistema de Cores: PAL-M / N / NTSC / ISDB-T; Consumo Médio: 65W Imagem: Progressive Scan; XD Engine; Resolução: HD (1366x768); Formato Tela: 16:9; Brilho: 300 cd/m2; Ângulo de Visão: 178 x 178; Tempo de resposta: 9 ms; Contraste Dinâmico: 40.000:1; Contraste Efetivo: 1200:1; Frequência: 60Hz; Áudio: Estéreo; SAP; Potência: 20W; Clear Voice II; Invisible Speaker; Infinite Surround System. Conexões: - Entrada áudio e vídeo: 1 - Entrada HDMI traseira: 1 - Entrada HDMI Lateral: 1 - Entrada USB 2.0 lateral: 2 - Entrada RF para TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV aberta: 1 - Entrada Áudio PC: 1 (conjugada) - Entrada RGB: 1 - Entrada RS-232C: 1 - Saída Optical Audio Digital: 1	1.800,00	27.000,00
17	20	Ventilador de Coluna Turbo Silêncio Maxx, 40 cm, 6 Pás, 3 Velocidades Características básicas: Diâmetro: 40 Centímetros. Número de Pás / Hélices: 6 Pás. Material da Pá / Hélice: Polipropileno. Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna. Potência do Motor: 80,0 Watts. Número de Velocidades: 3 Velocidades. Recursos: Repele Insetos, Altura Regulável e Silencioso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Alimentação: Energia Elétrica, Tensão / Voltagem: 127 V/220 V. Economia de Energia / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Econômico). Peso Líquido: 7,3 Quilogramas. Consumo: 6 kWh.	220,00	4.400,00
18	10	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 110V	1.695,00	16.950,00
19	10	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 220V	2.350,00	23.500,00
20	10	Lavadora de alta pressão - J 6800 - 1.300 libras 1,6cv 110V monofásico - Motor: Com protetor térmico 1,6 cv - 110V Pressão de trabalho: 1.300 lbf/pol² / 90 bar Pressão máxima admissível: 1.600 lbf/pol² / 110 bar /	1.650,00	16.500,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

		Bomba: Alta resistência ao desgaste Vazão: 6 l/min / 360 l/h Chave elétrica: Vedada contra água Bico Regulável: Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo Engate rápido ao sistema de sucção de água Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico		
21	02	Freezer Horizontal Dupla Ação 503 Litros - HDE-503 Características: - MODELO: FREEZER 503 LITROS DUPLA AÇÃO - HCDE/ HDE-503 ERIGON - Produto ecológico, inofensivo à camada de ozônio. - Termostato ajustável de dupla ação. - Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. - Gabinete interno e externo com cantos arredondados. - Gás ecológico R134a. - Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. - Pannel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. - Puxador ergômico com fechadura. - Dreno frontal com tampa. - Sistema de rodízios simples rotativos. - Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. - Tampa com chave individual. - Compressor racional EMBRACO. - Variação de temperatura de -18°C a + 5°C. - Capacidade de 503 litros. - Garantia : 01 Ano. - Voltagem: 110V/220V Especificações Técnicas: -Medidas Externas -Largura : 1505 mm -Altura : 940 mm -Profundidade: 705 mm -Peso Líquido: 80 kg -Variação de Temperatura: -18°C a +5 °C -Portas/Tampas: 02 COM CHAVES	2.790,00	5.580,00
22	04	Batedeira Planetária Deluxe Inox, com 8 Velocidades – Branca Modelo: fixa; Nº de velocidades:8; Tigela de Inox. Características gerais: - 300W de potência para misturar, bater, amassar e sovar os ingredientes - Três tipos de batedores (globo, pá e gancho) para massas leves, médias e pesadas - Design contemporâneo com detalhes metálicos - Botão rotativo com 8 velocidades - Função início que evita respingos - Movimento planetário que mistura a massa com maior homogeneidade - Pés com ventosas que estabilizam a batedeira - Tigela em inox que não adquire cor nem odores que facilita a limpeza.	795,00	3.180,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

		Especificações técnicas: Capacidade: 4 litros Potência: 300W		
23	04	Multiprocessador Funções: Batedor, Cortador, Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador, Triturador, Picar. Características Gerais: - Capacidade da Jarra do processador 1,2L - Capacidade do copo do liquidificador 1,5L - 02 velocidades + pulsar - Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra-menos o espremedor - Possui acessórios que executam múltiplas funções - Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha - Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina lava-louças - Pés antiderrapantes - Trava de segurança - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar Especificações Técnicas Nº de velocidades: 2; Capacidade útil da tigela do processador (litros): 1,2 Potência (W): 800 Consumo de energia (kW/h): 0,8	450,00	1.800,00
24	02	Pipoqueira Elétrica BMP-150 : Estrutura em aço inoxidável (não enferruja, aprovado pela ANVISA); Portas e vitrines em vidro temperado (Resistente à pressão e altas temperaturas); Panela basculante teflonada ou em inox com tampa em inox, parte interna em alumínio, com capacidade para 150g* de milho de pipoca (*recomendável); Conjunto misturador estanhado; Gaveta de resíduos em aço inox; Aquecimento até 180°C; Resistência inferior com potência 140w blindada (Resistente à queima); Resistência da panela com potência 1200w blindada (Resistente à queima); Consumo 0,4 kw/hora (Muito econômica); Termostato para controle automático da temperatura; Lâmpada para iluminação interna; Fácil manuseio (Acompanha Manual e abaixo tem vídeo explicativo); Voltagem 127 ou 220 volts - 60Hz.	2.450,00	4.900,00
25	10	Micro-ondas, 32 Litros, 900W Capacidade (Litros): Total: 32 litros, Potência (Watts): 900. Display Cor branco. Diâmetro do prato: 31,5 cm. Níveis de Potência: 10. Relógio: Sim. Tecla Mudo: Sim. Receitas pré-programadas: 8. Auto descongelamento: 3 programas. Funções: Função Memória: 3 receitas; Desodorizador; Autorreaquecimento. Teclas Rápidas: + 30 Segundos. Trava de segurança Sim, eletrônica. Classificação energética: A. Voltagem: 110V ou 220V. Peso: 14,9 Kg. Dimensões (LxAxP): 52 x 32,5 x 41,4 cm	700,00	7.000,00
26	02	Desfiador de Carne 04 Kg Características: - MODELO : DESFIADOR DE CARNE P/04 KG-DC-4 G.PANIZ. - Para desfiar carnes. - Estrutura em aço SAE 1020, revestido com pintura epóxi. - Cuba em aço inox 304. - Pás em aço inox 304. - Tampa da cuba em alumínio polido com sistema de segurança. - Redução de velocidade feita através de polias com correias.	3.700,00	7.400,00

[Handwritten signature]




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

		- Rolamentos blindados. - Capacidade: 4 Kg por processo. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: - 300 X 370 X 530 mm -Potência: Motor de ½ Cv -Velocidade: 570 rpm -Tensão: 110/220v -Peso Líquido: 23 Kg -Peso Bruto: 45 Kg		
27	04	Espremedor ou Extrator de Suco Industrial Inox Características: - MODELO : EXTRATDR DE SUCO INDUSTRIAL SENIOR - MOD-004 VITHORY: - Para suco de Laranja e Limão. - Duas Castanhas extratoras de suco (uma grande e uma pequena). - Acompanha copo com uma peneira. - Capacidade do copo: 700ml. - Garantia : 06 Meses . Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 335 mm -Tensão (V): Bivolt -Frequência (HZ): 50/60 -Potência (CV): 1/3cv -Rotação (R.P.M.): 1740 -Consumo (KW/H): 0.246 -Peso líquido : 5.600(KG)	460,00	1.840,00
28	04	Liquidificador Industrial Inox 4,0 Litros Características: - MODELO - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4,0 LITROS - LS-04MB-N - SKYMSEN: - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 04 litros. - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura: 660 mm -Largura: 290 mm	950,00	3.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

		-Profundidade: 280 mm -Potência do Motor: 0,5CV -Frequência: 50-60Hz -Voltagem: 110V ou 220 V -Rotação: 3500 rpm -Peso Líquido: 10 Kg		
29	04	Liquidificador Industrial 10 Litros Bivolt LS-10MB- Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS - LS-10MBN SKYSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 10 litros - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: -Altura : 780 mm -Largura : 340 mm -Profundidade : 330 mm -Rotação :3500 RPM -Potência : 0,5CV/665W -Frequência : 60Hz -Voltagem : 127/220V -Peso Líquido : 10,80kg	1.250,00	5.000,00
7	04	Triturador 8 litros Modelo: LIQUIDIFICADOR 8,0 LITROS COMERCIAL INOX - TR-008 VITHORY - Com chave seletora. - Próprios para preparo de maioneses , temperos e massas consistentes. - Copo construídos em aço inox 304. - Capacidade 08 Litros. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 755 mm -Profundidade : 410 mm -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potencia : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370	1.100,00	4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

		-Peso Líquido : 9.350		
31	04	Triturador 4 litros Características: - MDDELO : LIQUIDIFICADOR 4,0 LITROS COMERCIAL INOX.- TRA-004 VITHORY. - Próprios para preparo maioneses, sopas, temperos e massas mais consistentes. - Capacidade : 04 Litros. - Copo construídos em aço inox 304. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 570 MM -Profundidade : 225 MM -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação : 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 8.65 Kg	1.550,00	6.200,00
32	10	Colchão de solteiro, espuma Sleep 78X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 78X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	375,00	3.750,00
33	10	Colchão de casal, espuma Sleep 138X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 138X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	770,00	7.700,00
34	10	Cama de Casal. Tipo de Cama: Casal, Matéria-Prima: MDF, Barras: MDF, Cabeceira: Sim, Revestimento: Impressão UV, Dimensões (L x A x P) 144 x 100 x 197 cm, Para Colchão: 138,0 x 188,0 cm, Sistema de Montagem: Porca/Parafuso, Padrão de Cor: Tabaco/Branco; Tabaco/Maple, Peso 37 Kg, Diferenciais do Produto Estrado de madeira dura com quinto e sexto pés. Suporte plástico e parafusos, regulagem para colchão com dupla furação.	690,00	6.900,00
35	10	Cama de Solteiro. Matéria-Prima: MDF, Revestimento: Impressão UV, Para Colchão Para colchão 78 cm, Padrão de Cor: Branco/Preto; Teca/Preto; Tabaco/Branco. Ripas Madeira dura reflorestada, Travessa Madeira dura/reflorestada, Suporta (Kg): 110 Kg, Peso 22,40 Kg, Dimensões (L x A x P) 94	500,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

x 107 x 195 cm


TOTAL R\$ 263.991,00

Entrega em 7 (sete) dias úteis após o recebimento do empenho e as mercadorias serão adquiridas conforme a necessidade de cada setor e departamento, este tem vigência para 12 (doze) meses, caso não seja cumprido com o contrato serão tomadas as devidas providências.

Estamos à disposição para demais informações caso seja necessário.

Certos de contarmos com sua pronta compreensão e atendimento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Diego de Oliveira
Chefe de Licitação, Compras e Patrimônio
Porto 695/2013

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Rua Dois de março, 460
Guapirama - PR.

TEREZA ERNESTINA DAYEH – ME

CNPJ Nº 78.767.480/0001-08

END: RUI BARBOSA Nº 31 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA FONE: 43 3534 3644

ORÇAMENTO

ITEM	Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	20	Armário de aço PA90, chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24. Medida: Alt. 1.980 x Larg. 900 x Prof. 400 mm. Na cor cinza.	710,00	14.200,00
02	20	Armário de aço PA120 chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). Medida: Alt. 1.980 x Larg. 1.200 x Prof. 450 mm. Na cor cinza.	780,00	15.600,00
03	15	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26. Com chave e puxador. Diversas opções de cores. Cor da foto: Cinza padrão Medidas: 1,335 x 0,47 x 0,705 m.	495,00	7.425,00
04	20	Estante de Aço com fundo e 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 24.	192,00	3.840,00
05	20	Estante de Aço com 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 26.	173,00	3.460,00
06	10	Estante com 4 colunas dobradas em "L" com orifícios de regulagem de altura em chapa de aço. Com 3 prateleiras de aço (chapa 24). Pintura híbrida a pó. Sapatas com ponteias injetadas. Altura 1,00m; Largura 0,90m; Profundidade 0,40m	335,00	3.350,00
07	10	Roupeiro em aço com 16 portas pequenas sobrepostas. Roupeiro com pitão para cadeado c/ 4 corpos em chapa 26 e 16 vãos pequenos. Medida: Alt 1,95 X Larg 1,23 X Prof 0,42. Opções: Chapa 24 e Fechadura. Cor: Cinza	855,00	8.550,00
08	5	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - Inox Compressor hermético que proporciona mais rendimento de refrigeração no seu dia a dia, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Com termostato fixo externo para controle da temperatura de 4º C a 15º C e aprovação pelo INMETRO. Material: gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto, conexões hidráulicas internas atóxicas e torneiras em plástico ABS. Potência: 154 Watts. Capacidade: Resfriamento: 4º C e 15º C. Suporta galões de até 20 litros. Alimentação: 110 Volts Peso do produto: 13 kg.	698,00	3.490,00
09	05	Purificador de água. Água natural e gelada. Bivolt - funciona em 110V e 220V. Capacidade de xícaras/água (em litros): Vazão nominal 40 - 60 litros por hora. Material/Composição: Abs, Poliacetal, Silicone, Polipropileno E Carvão. Todos Materiais Atóxicos. Opções de temperatura: 2 temperaturas. Bandeja coletora de resíduos removível. Modo de filtragem: Refil P1/C1/Eficiência Bacteriológica.	684,00	3.420,00

		Potência (w): 80. Consumo (Kw/h): 19. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 35,8x25,3x26,7cm.		
10	02	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS . Bebedouro está disponível em aço inox 430 brilhante. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 04 torneiras de latão cromado. Seu sistema funcional é composto por: Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia para regulagem do nível da água; Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opcionais as tensões 220 v; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas dimensões são: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral: 60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg - Armazena: 200 l - Refrigera: 320 L/h	3.392,00	6.784,00
11	05	BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER 90 PESSOAS KS 50 Descrição Gabinete: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório: Fabricado em polipropileno atóxico. Capacidade para 50 litros de água gelada. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: Em aço inox 430. Torneiras: Tipo/modelo "rosca". Filtro: Acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água. Compressor: Embraco. Gás utilizado: R134A (ecológico). Temperatura: Controle através de termostato com regulagem. Tensão: Disponível em 127 V ou 220 V. Dimensões: Sem embalagem: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm. Com embalagem: (A x L x C) 1,40m x 70cm x 70cm. Peso: 65Kg. Garantia: 12 meses da emissão da Nota Fiscal. Fabricante: Kirsten Bebedouros – Paçandu/PR. Pés reguláveis em Inox. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 90 pessoas. Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro Industrial Duas Torneiras.	1.950,00	9.750,00
12	02	Bebedouro suspenso PCE200 , enquadra-se na categoria central de água gelada, pois não possui cuba nem torneiras. Sua capacidade de refrigeração de 320 L/h que pode ser distribuída por uma ou mais cubas externas, faz dele, um bebedouro ideal para ser instalado em escolas, academias, igrejas, fábricas ou qualquer ambiente ou evento com média circulação de pessoas. PCE200 pode ser fabricado nas versões aço inox 430 brilhante ou aço galvanizado, recebendo uma pintura eletrostática na cor branca. Seu sistema funcional compreende um reservatório de 200 litros em aço inox, com bóia para regulagem do nível da água e isolamento térmico EPS1, unidade condensadora Embraco de 1/5 HP, disponível nas voltagens 127 ou 220V, termostato regulável e serpentina externa feita de cobre. É um bebedouro industrial de simples, de pequeno porte, feito de materiais de boa durabilidade e já sai de fábrica com filtro interno.	3.050,00	6.100,00
13	04	Câmera Digital Semi profissional SX520HS 16MP Zoom óptico 42x. Monitor/Display: Tela LCD de 3.0" de 461.000 pontos; Resolução em Megapixels (MP): 16MP; Cartões de Memória Compatíveis: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card; Conexões : AV, HDMI, USB; Sensor : CMOS de 16 megapixels; Zoom Óptico: 42x; Zoom Digital: 4x; Lentes : Lente Grande Angular de 24 mm; Modos de flash : Auto Flash, Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta; Alcance do flash: 50 cm 5,5 m (GA) / 1,3 m 3,0 m (T). Alimentação: tipo de bateria : Bateria recarregável; Modos de cena : Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 cenas detetadas), P, Retrato, Obturador Inteligente (Sorriso, Detecção de Piscar de Olhos, Temporizador de Rosto), Sequência de Disparos a Alta Velocidade (4,0 MP), Cenário Noturno Sem Tripé, Luz Fraca (4,0 MP), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito de câmara de brincar, Monocromático, Supervivas, Efeito Póster, Neve, Fogo de artifício, Obturador lento); Formatos de Arquivos : mov, JPEG; Idiomas do Menu : Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Inglês, Português, Persa, Tailandês, Árabe; Cor : Preto. Conteúdo da embalagem : Câmera digital, tampa da lente, alça para pescoço, bateria NB-6LH, carregador de bateria CB-2LY, cartão de memória, guia de introdução e certificado de garantia. Modelo: Câmera Digital Powershot SX520HS Preta. Zoom óptico: 42x	1.350,00	5.400,00
14	04	Lavadora de Roupas, 5 kg Cor: Branco. Características Gerais - Esfregador com apoio para sabão: facilita a limpeza das roupas mais sujas com a praticidade do apoio; - Grande capacidade de lavagem, suporta até 5 Kg de roupa; - Lavagem por turbilhonamento: Roupa limpa sem desperdício de água, energia e	760,00	3.040,00

		sabão; - Sistema Pop Filter: Filtro de fiapos por coluna d'água; - Capacidade de água na cuba (nível máximo) : 70 litros; - Consumo de energia (ciclo de lavagem normal) : 0,08 kw/h; - Classificação de eficiência energética: A. Dimensões do produto sem embalagem AxLxP (cm): 87,0 x 51,0 x 62,0 cm Peso do produto sem embalagem (Kg): 12,8 Kg		
15	04	Lavadora de Roupas Turbo Capacidade 12kg. Conta também com uma função para reutilização de água. Com 12 programas de lavagem. Duplo Enxágue e Avança Etapas. Material: Gabinete Zynoplus, em aço galvanizado; Cesto - em polipropileno. Tipo de lavadora: Automática; Capacidade de roupa seca: 12 Kg; Eficiência energética: classe A; Eficiência de centrifugação: classe A; Pannel de controle: Mecânico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: Superior; Dispenser: exclusivo e inovador - Multidispenser muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Velocidades de centrifugação: 750 RPM. Funções: Programas de lavagem: roupa íntima; seda/lã; roupa de bebê; toalha de banho; roupa de cama; normal; tira-manchas/branco encardido; jeans; pesado/sujo; edredom/cobertor; rápido 19 min.; normal/molho amaciante. Níveis de água: 4, sendo: extra baixo, baixo, médio, alto. Recursos: Entrada de água: automática Saída de água: automática Sistema de lavagem: Agitação Alimentação: 110 Volts Peso aproximado: Peso do produto: 46,1 kg.	1.510,00	6.040,00
16	15	TV LED 32"HD, modo corporate, everg saving, HDMI, USB, 9MS, Clear Voice II. <u>Especificações</u> Dimensões Produto (c/ base): 732 x 481 x 207 mm; Dimensões Produto (s/ base): 732 x 437 x 55,5 mm; Alimentação: AC 110-240V - 50/60Hz; Sistema de Cores: PAL-M / N / NTSC / ISDB-T; Consumo Médio: 65W <u>Imagem:</u> Progressive Scan; XD Engine; Resolução: HD (1366x768); Formato Tela: 16:9; Brilho: 300 cd/m2; Ângulo de Visão: 178 x 178; Tempo de resposta: 9 ms; Contraste Dinâmico: 40.000:1; Contraste Efetivo: 1200:1; Frequência: 60Hz; <u>Áudio:</u> Estéreo; SAP; Potência: 20W; Clear Voice II; Invisible Speaker; Infinite Surround System. <u>Conexões:</u> - Entrada áudio e vídeo: 1 - Entrada HDMI traseira: 1 - Entrada HDMI Lateral: 1 - Entrada USB 2.0 lateral: 2 - Entrada RF para TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV aberta: 1 - Entrada Áudio PC: 1 (conjugada) - Entrada RGB: 1 - Entrada RS-232C: 1 - Saída Optical Audio Digital: 1	1.850,00	27.750,00
17	10	Ventilador de Coluna Turbo Silêncio Maxx, 40 cm, 6 Pás, 3 Velocidades Características básicas: Diâmetro: 40 Centímetros. Número de Pás / Hélices: <u>6 Pás</u>. Material da Pá / Hélice: Polipropileno. Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna. Potência do Motor: 80,0 Watts. Número de Velocidades: 3 Velocidades. Recursos: Repele Insetos, Altura Regulável e Silencioso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Alimentação: Energia Elétrica, Tensão / Voltagem: 127 V/220 V. Economia de Energia / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Econômico). Peso Líquido: 7,3 Quilogramas. Consumo: 6 kWh.	223,00	2.230,00
18	03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas:1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 110V	1.710,00	5.130,00
19	03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas:1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 220V	1.710,00	5.130,00

20	03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 110V	2.390,00	7.170,00
21	03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 220V	2.390,00	7.170,00
22	05	Lavadora de alta pressão - J 6800 - 1.300 libras 1,6cv 110V monofásico - Motor: Com protetor térmico 1,6 cv – 110V Pressão de trabalho: 1.300 lbf/pol ² / 90 bar Pressão máxima admissível: 1.600 lbf/pol ² / 110 bar / Bomba: Alta resistência ao desgaste Vazão: 6 l/min / 360 l/h Chave elétrica: Vedada contra água Bico Regulável: Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo Engate rápido ao sistema de sucção de água Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico	1.690,00	8.450,00
23	01	Freezer Horizontal Dupla Aço 503 Litros - HDE-503 Características: - MODELO: FREEZER 503 LITROS DUPLA AÇÃO - HCDE/ HDE-503 FRICDN. - Produto ecológico, inofensivo à camada de ozônio. - Termostato ajustável de dupla ação. - Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. - Gabinete interno e externo com cantos arredondados. - Gás ecológico R134a. - Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. - Pannel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. - Puxador ergômico com fechadura. - Dreno frontal com tampa. - Sistema de rodízios simples rotativos. - Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. - Tampa com chave individual. - Compressor racional EMBRACD. - Variação de temperatura de -18°C a + 5°C. - Capacidade de 503 litros. - Garantia : 01 Ano. - Voltagem: 110V/220V Especificações Técnicas: -Medidas Externas -Largura : 1505 mm -Altura : 940 mm -Profundidade: 705 mm -Peso Líquido: 80 kg -Variação de Temperatura: -18°C a +5 °C -Portas/Tampas: 02 COM CHAVES	2.850,00	2.850,00
24	02	Batedeira Planetária Deluxe Inox, com 8 Velocidades – Branca Modelo: fixa; Nº de velocidades:8; Tigela de Inox. Características gerais: - 300W de potência para misturar, bater, amassar e sovar os ingredientes - Três tipos de batedores (globo, pá e gancho) para massas leves, médias e pesadas - Design contemporâneo com detalhes metálicos - Botão rotativo com 8 velocidades - Função início que evita respingos - Movimento planetário que mistura a massa com maior homogeneidade - Pés com ventosas que estabilizam a batedeira - Tigela em inox que não adquire cor nem odores que facilita a limpeza. Especificações técnicas:	790,00	1.580,00

		Capacidade: 4 litros Potência: 300W		
25	02	Multiprocessador Funções: Batedor, Cortador, Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador, Triturador, Picar. Características Gerais: - Capacidade da Jarra do processador 1,2L - Capacidade do copo do liquidificador 1,5L - 02 velocidades + pulsar - Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra-menos o espremedor - Possui acessórios que executam múltiplas funções - Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha - Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina lava-louças - Pés antiderrapantes - Trava de segurança - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar Especificações Técnicas Nº de velocidades: 2; Capacidade útil da tigela do processador (litros): 1,2 Potência (W): 800 Consumo de energia (kW/h): 0,8	460,00	920,00
26	01	Pipoqueira Elétrica BMP-150. Estrutura em aço inoxidável (não enferruja, aprovado pela ANVISA); Portas e vitrines em vidro temperado (Resistente à pressão e altas temperaturas); Panela basculante teflonada ou em inox com tampa em inox, parte interna em alumínio, com capacidade para 150g* de milho de pipoca (*recomendável); Conjunto misturador estanhado; Gaveta de resíduos em aço inox; Aquecimento até 180°C; Resistência inferior com potência 140w blindada (Resistente à queima); Resistência da panela com potência 1200w blindada (Resistente à queima); Consumo 0,4 kw/hora (Muito econômica); Termostato para controle automático da temperatura; Lâmpada para iluminação interna; Fácil manuseio (Acompanha Manual e abaixo tem vídeo explicativo); Voltagem 127 ou 220 volts - 60Hz.	2.435,00	2.435,00
27	03	Micro-ondas, 32 Litros, 900W Capacidade (Litros): Total: 32 litros, Potência (Watts): 900. Display Cor branco. Diâmetro do prato: 31,5 cm. Níveis de Potência: 10. Relógio: Sim. Tecla Mudo: Sim. Receitas pré-programadas: 8. Auto descongelamento: 3 programas. Funções: Função Memória: 3 receitas; Desodorizador; Autorreaquecimento. Teclas Rápidas: + 30 Segundos. Trava de segurança Sim, eletrônica. Classificação energética: A. Voltagem: 110V ou 220V. Peso: 14,9 Kg. Dimensões (LxAxP): 52 x 32,5 x 41,4 cm	925,00	925,00
28	01	Desfiador de Carne 04 Kg Características: - MODELO : DESFIADOR DE CARNE P/04 KG DC-4 G.PANIZ. - Para desfiar carnes. - Estrutura em aço SAE 1020, revestido com pintura epóxi. - Cuba em aço inox 304. - Pás em aço inox 304. - Tampa da cuba em alumínio polido com sistema de segurança. - Redução de velocidade feita através de polias com correias. - Rolamentos blindados. - Capacidade: 4 Kg por processo. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: - 300 X 370 X 530 mm -Potência: Motor de ½ Cv -Velocidade: 570 rpm -Tensão: 110/220v -Peso Líquido: 23 Kg -Peso Bruto: 45 Kg	4.980,0	4.980,00
29	02	Espremedor ou Extrator de Suco Industrial Inox	470,00	940,00

		Características: - MODELO :EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL SENIOR - MOD-004 VITHORY. - Para suco de Laranja e Limão. - Duas Castanhas extratoras de suco (uma grande e uma pequena). - Acompanha copo com uma peneira. - Capacidade do copo: 700ml. - Garantia : 06 Meses . Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 335 mm -Tensão (V): Bivolt -Frequência (HZ): 50/60 -Potência (CV): 1/3cv -Rotação (R.P.M.): 1740 -Consumo (KW/H): 0.246 -Peso líquido : 5.600(KG)		
30	02	Liquidificador Industrial Inox 4,0 Litros Características: - MODELO - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4,0 LITROS - LS-04MB-N SKYMSSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 04 litros. - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura: 660 mm -Largura: 290 mm -Profundidade: 280 mm -Potência do Motor: 0,5CV -Frequência: 50-60Hz -Voltagem: 110V ou 220 V -Rotação: 3500 rpm -Peso Líquido: 10 Kg	950,00	1.900,00
31	02	Liquidificador Industrial 10 Litros Bivolt LS-10MB Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS - LS-10MBN SKYMSSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 10 litros - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita.	1.315,00	2.630,00


		- Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: -Altura : 780 mm -Largura : 340 mm -Profundidade : 330 mm -Rotação :3500 RPM -Potência : 0,5CV/665W -Frequência : 60Hz -Voltagem : 127/220V -Peso Líquido : 10,80kg		
32	01	Triturador 8 litros Modelo: LIQUIDIFICADDR 8,0 LITROS COMERCIAL INOX - TR-008 VITHORY - Com chave seletora. - Próprios para preparo de maioneses , temperos e massas consistentes. - Copo construídos em aço inox 304. - Capacidade 08 Litros. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 755 mm -Profundidade : 410 mm -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 9.350	1.150,00	1.150,00
33	02	Triturador 4 litros Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR 4,0 LITROS COMERCIAL INOX - TRA-004 VITHORY. - Próprios para preparo maioneses, sopas, temperos e massas mais consistentes. - Capacidade : 04 Litros. - Copo construídos em aço inox 304. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 570 MM -Profundidade : 225 MM -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 8.65 Kg	1.560,00	3.120,00
34	05	Colchão de solteiro, espuma Sleep 78X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 78X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	375,00	1.875,00
35	05	Colchão de casal, espuma Sleep 138X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 138X188X15. O colchão tem dupla certificação de	780,00	3.900,00

		qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.		
36	05	Cama de Casal. Tipo de Cama: Casal, Matéria-Prima: MDF, Barras: MDF, Cabeceira: Sim, Revestimento: Impressão UV, Dimensões (L x A x P) 144 x 100 x 197 cm, Para Colchão: 138,0 x 188,0 cm, Sistema de Montagem: Porca/Parafuso, Padrão de Cor: Tabaco/Branco; Tabaco/Maple, Peso 37 Kg, Diferenciais do Produto Estrado de madeira dura com quinto e sexto pés. Suporte plástico e parafusos, regulagem para colchão com dupla furação.	710,00	3.550,00
37	05	Cama de Solteiro. Matéria-Prima: MDF, Revestimento: Impressão UV, Para Colchão Para colchão 78 cm, Padrão de Cor: Branco/Preto; Teca/Preto; Tabaco/Branco. Ripas Madeira dura reflorestada, Travessa Madeira dura/reflorestada, Suporta (Kg): 110 Kg, Peso 22,40 Kg, Dimensões (L x A x P) 94 x 107 x 195 cm	510,00	2.550,00
TOTAL				198.784,00

Local e data: _____

Carimbo do CNPJ

Assinatura do Responsável



78.767.480/0001-08

TEREZA ERNESTINA DAYEH ME

Rua Rui Barbosa, 31
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

Empresa: P. de C. Maia Comercial – ME

CNPJ: 21.989273-80

End.: Rodovia 153 km 21,5 Nº180

Bairros: Água Feia

Cidade: Jacarezinho- Paraná

Fone: (043)3525-6323

Quant.	Produto	Unitário R\$	Total R\$
20	Armário de aço PA90, chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24. Medida: Alt. 1.980 x Larg. 900 x Prof. 400 mm. Na cor cinza.	688,00	13.760,00
20	Armário de aço PA120 chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). Medida: Alt. 1.980 x Larg. 1.200 x Prof. 450 mm. Na cor cinza.	755,00	15.100,00
15	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26. Com chave e puxador. Diversas opções de cores. Cor da foto: Cinza padrão Medidas: 1.335 x 0.47 x 0.705 m.	476,00	7.140,00
20	Estante de Aço com fundo e 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 24.	189,00	3.780,00
20	Estante de Aço com 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 26.	165,00	3.300,00
10	Estante com 4 colunas dobradas em "L" com orifícios de regulagem de altura em chapa de aço. Com 3 prateleiras de aço (chapa 24). Pintura híbrida a pó. Sapatas com ponteias injetadas. Altura 1,00m; Largura 0,90m; Profundidade 0,40m	357,00	3.570,00
10	Roupeiro em aço com 16 portas pequenas sobrepostas. Roupeiro com pitão para cadeado c/ 4 corpos em chapa 26 e 16 vãos pequenos. Medida: Alt 1,95 X Larg 1,23 X Prof 0,42. Opções: Chapa 24 e Fechadura. Cor: Cinza	809,00	8.090,00

P. de C. Maia Comercial - ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho - Paraná - Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

5	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - Inox Compressor hermético que proporciona mais rendimento de refrigeração no seu dia a dia, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Com termostato fixo externo para controle da temperatura de 4° C a 15° C e aprovação pelo INMETRO. Material: gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto, conexões hidráulicas internas atóxicas e torneiras em plástico ABS. Potência: 154 Watts. Capacidade: Resfriamento: 4° C e 15° C. Suporta galões de até 20 litros. Alimentação: 110 Volts Peso do produto: 13 kg.	593,00	2.965,00
05	Purificador de água. Água natural e gelada. Bivolt - funciona em 110V e 220V. Capacidade de xícaras/água (em litros): Vazão nominal 40 - 60 litros por hora. Material/Composição: Abs, Poliacetal, Silicone, Polipropileno E Carvão. Todos Materiais Atóxicos. Opções de temperatura: 2 temperaturas. Bandeja coletora de resíduos removível. Modo de filtragem: Refil P1/C1/Eficiência Bacteriológica. Potência (w): 80. Consumo (Kw/h): 19. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 35,8x25,3x26,7cm.	685,00	3.425,00
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS . Bebedouro está disponível em aço inox 430 brilhante. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 04 torneiras de latão cromado. Seu sistema funcional é composto por: Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia para regulação do nível da água; Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opcionais as tensões 220 v; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Termostato interno com regulação fixa de 4° a 11°C e tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas dimensões são: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral: 60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg - Armazena: 200 l - Refrigera: 320 L/h	3.210,00	6.420,00
05	BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER 90 PESSOAS KS 50 Descrição Gabinete: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório: Fabricado em polipropileno atóxico. Capacidade para 50 litros de água gelada. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: Em aço inox 430. Torneiras: Tipo/modelo "rosca". Filtro: Acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água. Compressor: Embraco. Gás utilizado: R134A (ecológico). Temperatura: Controle através de termostato com regulação. Tensão: Disponível em 127 V ou 220 V. Dimensões: Sem embalagem: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm. Com embalagem: (A x L x C) 1,40m x 70cm x 70cm. Peso: 65Kg. Garantia: 12 meses da emissão da Nota Fiscal. Fabricante: Kirsten Bebedouros - Paçandu/PR. Pés reguláveis em Inox. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 90 pessoas. Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro Industrial Duas Torneiras.	1.820,00	9.100,00
02	Bebedouro suspenso PCE200 , enquadra-se na categoria central de água gelada, pois	2.795,00	5.590,00

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	não possui cuba nem torneiras. Sua capacidade de refrigeração de 320 L/h que pode ser distribuída por uma ou mais cubas externas, faz dele, um bebedouro ideal para ser instalado em escolas, academias, igrejas, fábricas ou qualquer ambiente ou evento com média circulação de pessoas. PCE200 pode ser fabricado nas versões aço inox 430 brilhante ou aço galvanizado, recebendo uma pintura eletrostática na cor branca. Seu sistema funcional compreende um reservatório de 200 litros em aço inox, com bóia para regulagem do nível da água e isolamento térmico EPS1, unidade condensadora Embraco de 1/5 HP, disponível nas voltagens 127 ou 220V, termostato regulável e serpentina externa feita de cobre. É um bebedouro industrial de simples, de pequeno porte, feito de materiais de boa durabilidade e já sai de fábrica com filtro interno.		
04	Câmera Digital Semi profissional SX520HS 16MP Zoom óptico 42x. Monitor/Display: Tela LCD de 3.0" de 461.000 pontos; Resolução em Megapixels (MP): 16MP; Cartões de Memória Compatíveis: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card; Conexões : AV, HDMI, USB; Sensor : CMOS de 16 megapixels; Zoom Óptico: 42x; Zoom Digital: 4x; Lentes : Lente Grande Angular de 24 mm; Modos de flash : Auto Flash, Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta; Alcance do flash: 50 cm 5,5 m (GA) / 1,3 m 3,0 m (T). Alimentação: tipo de bateria : Bateria recarregável; Modos de cena : Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 cenas detetadas), P, Retrato, Obturador Inteligente (Sorriso, Detecção de Piscar de Olhos, Temporizador de Rosto), Sequência de Disparos a Alta Velocidade (4,0 MP), Cenário Noturno Sem Tripé, Luz Fraca (4,0 MP), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito de câmara de brincar, Monocromático, Supervivas, Efeito Póster, Neve, Fogo de artifício, Obturador lento); Formatos de Arquivos : mov, JPEG; Idiomas do Menu : Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Inglês, Português, Persa, Tailandês, Árabe; Cor : Preto. Conteúdo da embalagem : Câmera digital, tampa da lente, alça para pescoço, bateria NB-6LH, carregador de bateria CB-2LY, cartão de memória, guia de introdução e certificado de garantia. Modelo: Câmera Digital Powershot SX520HS Preta. Zoom óptico: 42x	1.215,00	4.860,00
04	Lavadora de Roupas, 5 kg Cor: Branco. Características Gerais - Esfregador com apoio para sabão: facilita a limpeza das roupas mais sujas com a praticidade do apoio; - Grande capacidade de lavagem, suporta até 5 Kg de roupa; - Lavagem por turbilhonamento: Roupa limpa sem desperdício de água, energia e sabão; - Sistema Pop Filter: Filtro de fiapos por coluna d'água; - Capacidade de água na cuba (nível máximo) : 70 litros; - Consumo de energia (ciclo de lavagem normal) : 0,08 kw/h; - Classificação de eficiência energética: A. Dimensões do produto sem embalagem A x L x P (cm): 87,0 x 51,0 x 62,0 cm Peso do produto sem embalagem (Kg): 12,8 Kg	770,00	3.080,00
04	Lavadora de Roupas Turbo Capacidade 12kg. Conta também com uma função para	1.500,00	6.000,00

P. de C. Maia Comercial - ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho - Paraná - Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	reutilização de água. Com 12 programas de lavagem. Duplo Enxágue e Avança Etapas. Material: Gabinete Zyncplus, em aço galvanizado; Cesto - em polipropileno. Tipo de lavadora: Automática; Capacidade de roupa seca: 12 Kg; Eficiência energética: classe A; Eficiência de centrifugação: classe A; Pannel de controle: Mecânico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: Superior; Dispenser: exclusivo e inovador - Multidispenser muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Velocidades de centrifugação: 750 RPM. Funções: Programas de lavagem: roupa íntima; seda/lã; roupa de bebê; toalha de banho; roupa de cama; normal; tira-manchas/branco encardido; jeans; pesado/sujo; edredom/cobertor; rápido 19 min.; normal/molho amaciante. Níveis de água: 4, sendo: extra baixo, baixo, médio, alto. Recursos: Entrada de água: automática Saída de água: automática Sistema de lavagem: Agitação Alimentação: 110 Volts Peso aproximado: Peso do produto: 46,1 kg.		
15	TV LED 32'HD, modo corporate, everg saving, HDMI, USB, 9MS, Clear Voice II. <u>Especificações</u> Dimensões Produto (c/ base): 732 x 481 x 207 mm; Dimensões Produto (s/ base): 732 x 437 x 55,5 mm; Alimentação: AC 110-240V - 50/60Hz; Sistema de Cores: PAL-M / N / NTSC / ISDB-T; Consumo Médio: 65W <u>Imagem:</u> Progressive Scan; XD Engine; Resolução: HD (1366x768); Formato Tela: 16:9; Brilho: 300 cd/m2; Ângulo de Visão: 178 x 178; Tempo de resposta: 9 ms; Contraste Dinâmico: 40.000:1; Contraste Efetivo: 1200:1; Frequência: 60Hz; <u>Áudio:</u> Estéreo; SAP; Potência: 20W; Clear Voice II; Invisible Speaker; Infinite Surround System. <u>Conexões:</u> - Entrada áudio e vídeo: 1 - Entrada HDMI traseira: 1 - Entrada HDMI Lateral: 1 - Entrada USB 2.0 lateral: 2 - Entrada RF para TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV aberta: 1 - Entrada Áudio PC: 1 (conjugada) - Entrada RGB: 1 - Entrada RS-232C: 1 - Saída Optical Audio Digital: 1	1.725,00	25.875,00

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

10	Ventilador de Coluna Turbo Silêncio Maxx, 40 cm, 6 Pás, 3 Velocidades Características básicas: Diâmetro: 40 Centímetros. Número de Pás / Hélices: 6 Pás. Material da Pá / Hélice: Polipropileno. Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna. Potência do Motor: 80,0 Watts. Número de Velocidades: 3 Velocidades. Recursos: Repele Insetos, Altura Regulável e Silencioso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Alimentação: Energia Elétrica, Tensão / Voltagem: 127 V220 V. Economia de Energia / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Econômico). Peso Líquido: 7,3 Quilogramas. Consumo: 6 kWh.	210,00	2.100,00
03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 110V	1.685,00	5.055,00
03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 220V	1.700,00	5.100,00
03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 110V	2.215,00	6.645,00
03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 220V	2.210,00	6.630,00
05	Lavadora de alta pressão - J 6800 - 1.300 libras 1,6cv 110V monofásico - Motor: Com protetor térmico 1,6 cv – 110V Pressão de trabalho: 1.300 lbf/pol ² / 90 bar Pressão máxima admissível: 1.600 lbf/pol ² / 110 bar / Bomba: Alta resistência ao desgaste Vazão: 6 l/min / 360 l/h Chave elétrica: Vedada contra água Bico Regulável: Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo Engate rápido ao sistema de sucção de água Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico	1545,00	7.725,00
01	Freezer Horizontal Dupla Ação 503 Litros - HDE-503 Características: - MODELO: FREEZER 503 LITROS DUPLA AÇÃO - HCDE/ HDE-503 FRICON. - Produto ecológico, inofensivo à camada de ozônio. - Termostato ajustável de dupla ação. - Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. - Gabinete interno e externo com cantos arredondados. - Gás ecológico R134a. - Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. - Pannel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. - Puxador ergômico com fechadura.	2.720,00	2.720,00

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	- Dreno frontal com tampa. - Sistema de rodízios simples rotativos. - Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. - Tampa com chave individual. - Compressor racional EMBRACO. - Variação de temperatura de -18°C a + 5°C. - Capacidade de 503 litros. - Garantia : 01 Ano. - Voltagem: 110V/220V Especificações Técnicas: -Medidas Externas -Largura : 1505 mm -Altura : 940 mm -Profundidade: 705 mm -Peso Líquido: 80 kg -Variação de Temperatura: -18°C a +5 °C -Portas/Tampas: 02 COM CHAVES		
02	Batedeira Planetária Deluxe Inox, com 8 Velocidades – Branca Modelo: fixa; Nº de velocidades:8; Tigela de Inox. Características gerais: - 300W de potência para misturar, bater, amassar e sovar os ingredientes - Três tipos de batedores (globo, pá e gancho) para massas leves, médias e pesadas - Design contemporâneo com detalhes metálicos - Botão rotativo com 8 velocidades - Função início que evita respingos - Movimento planetário que mistura a massa com maior homogeneidade - Pés com ventosas que estabilizam a batedeira - Tigela em inox que não adquire cor nem odores que facilita a limpeza. Especificações técnicas: Capacidade: 4 litros Potência: 300W	800,00	1.600,00
02	Multiprocessador Funções: Batedor, Cortador, Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador, Triturador, Picar. Características Gerais: - Capacidade da Jarra do processador 1,2L - Capacidade do copo do liquidificador 1,5L - 02 velocidades + pulsar - Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra-menos o espremedor - Possui acessórios que executam múltiplas funções - Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha - Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina lava-louças - Pés antiderrapantes	445,00	890,00

P. de C. Maia Comercial - ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho - Paraná - Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	- Trava de segurança - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar Especificações Técnicas Nº de velocidades: 2; Capacidade útil da tigela do processador (litros): 1,2 Potência (W): 800 Consumo de energia (kW/h): 0,8		
01	Pipoqueira Elétrica BMP-150. Estrutura em aço inoxidável (não enferruja, aprovado pela ANVISA); Portas e vitrines em vidro temperado (Resistente à pressão e altas temperaturas); Panela basculante teflonada ou em inox com tampa em inox, parte interna em alumínio, com capacidade para 150g* de milho de pipoca (*recomendável); Conjunto misturador estanhado; Gaveta de resíduos em aço inox; Aquecimento até 180°C; Resistência inferior com potência 140w blindada (Resistente à queima); Resistência da panela com potência 1200w blindada (Resistente à queima); Consumo 0,4 kw/hora (Muito econômica); Termostato para controle automático da temperatura; Lâmpada para iluminação interna; Fácil manuseio (Acompanha Manual e abaixo tem vídeo explicativo); Voltagem 127 ou 220 volts - 60Hz.	2.365,00	2.365,00
03	Micro-ondas, 32 Litros, 900W Capacidade (Litros): Total: 32 litros, Potência (Watts): 900. Display Cor branco. Diâmetro do prato: 31,5 cm. Níveis de Potência: 10. Relógio: Sim. Tecla Mudo: Sim. Receitas pré-programadas: 8. Auto descongelamento: 3 programas. Funções: Função Memória: 3 receitas; Desodorizador; Autorreaquecimento. Teclas Rápidas: + 30 Segundos. Trava de segurança Sim, eletrônica. Classificação energética: A. Voltagem: 110V ou 220V. Peso: 14,9 Kg. Dimensões (LxAxP): 52 x 32,5 x 41,4 cm	880,00	2.640,00
01	Desfiador de Carne 04 Kg Características: - MODELO : DESFIADOR DE CARNE P/04 KG DC-4 G. PANIZ. - Para desfiar carnes. - Estrutura em aço SAE 1020, revestido com pintura epóxi. - Cuba em aço inox 304. - Pás em aço inox 304. - Tampa da cuba em alumínio polido com sistema de segurança. - Redução de velocidade feita através de polias com correias. - Rolamentos blindados. - Capacidade: 4 Kg por processo. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: - 300 X 370 X 530 mm -Potência: Motor de ½ Cv -Velocidade: 570 rpm -Tensão: 110/220v -Peso Liquido: 23 Kg	4.825,00	4.825,00

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	-Peso Bruto: 45 Kg		
02	Espremedor ou Extrator de Suco Industrial Inox Características: - MODELO :EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL SENIOR - MOD-004 VITHORY. - Para suco de Laranja e Limão. - Duas Castanhas extratoras de suco (uma grande e uma pequena). - Acompanha copo com uma peneira. - Capacidade do copo: 700ml. - Garantia : 06 Meses . Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 335 mm -Tensão (V): Bivolt -Frequência (HZ): 50/60 -Potência (CV): 1/3 cv -Rotação (R.P.M.): 1740 -Consumo (KW/H): 0.246 -Peso líquido : 5.600(KG)	455,00	910,00
02	Liquidificador Industrial Inox 4,0 Litros Características: - MODELO - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4,0 LITROS - LS-04MB-N SKYMSSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 04 litros. - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura: 660 mm -Largura: 290 mm -Profundidade: 280 mm -Potência do Motor: 0,5CV	900,00	1.800,00

P. de C. Maia Comercial - ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho - Paraná - Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	-Frequência: 50-60Hz -Voltagem: 110V ou 220 V -Rotação: 3500 rpm -Peso Líquido: 10 Kg		
02	Liquidificador Industrial 10 Litros Bivolt LS-10MB Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS - LS-10MBN SKYMSSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 10 litros - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: -Altura : 780 mm -Largura : 340 mm -Profundidade : 330 mm -Rotação :3500 RPM -Potência : 0,5CV/665W -Frequência : 60Hz -Voltagem : 127/220V -Peso Líquido : 10,80kg	1.215,00	2.430,00
01	Triturador 8 litros Modelo: LIQUIDIFICADOR 8,0 LITROS COMERCIAL INOX - TR-008 VITHORY - Com chave seletora. - Próprios para preparo de maioneses , temperos e massas consistentes. - Copo construídos em aço inox 304. - Capacidade 08 Litros. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 755 mm -Profundidade : 410 mm	1.070,00	1.070,00

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000

CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	-Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potencia : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 9.350		
02	Triturador 4 litros Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR 4,0 LITROS COMERCIAL INOX - TRA-004 VITHORY. - Próprios para preparo maioneses, sopas, temperos e massas mais consistentes. - Capacidade : 04 Litros. - Copo construídos em aço inox 304. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 570 MM -Profundidade : 225 MM -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 8.65 Kg	1.495,00	2.990,00
05	Colchão de solteiro, espuma Sleep 78X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 78X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	363,00	1.815,00
05	Colchão de casal, espuma Sleep 138X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 138X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O	780,00	3.900,00

P. de C. Maia Comercial – ME.

End: Rodovia 153 Km 21,5, nº 180
Água Feia

Jacarezinho – Paraná – Cep: 86.400-000


CNPJ: 21.989273/0001-80

Fone: (43) 35256323

	produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.		
05	Cama de Casal. Tipo de Cama: Casal, Matéria-Prima: MDF, Barras: MDF, Cabeceira: Sim, Revestimento: Impressão UV, Dimensões (L x A x P) 144 x 100 x 197 cm, Para Colchão: 138,0 x 188,0 cm, Sistema de Montagem: Porca/Parafuso, Padrão de Cor: Tabaco/Branco; Tabaco/Maple, Peso 37 Kg, Diferenciais do Produto Estrado de madeira dura com quinto e sexto pés. Suporte plástico e parafusos, regulagem para colchão com dupla furação.	669,00	3.345,00
05	Cama de Solteiro. Matéria-Prima: MDF, Revestimento: Impressão UV, Para Colchão Para colchão 78 cm, Padrão de Cor: Branco/Preto; Teca/Preto; Tabaco/Branco. Ripas Madeira dura reflorestada, Travessa Madeira dura/reflorestada, Suporta (Kg): 110 Kg, Peso 22,40 Kg, Dimensões (L x A x P) 94 x 107 x 195 cm	500,00	2.500,00

Total R\$: **191.110,00**

Jacarezinho, 03 de Junho de 2016.


Carimbo do CNPJ
Assinatura do Responsável

RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 380, PLATINA SHOPPING SALA 17
 FONE /FAX: (0**) 43-3534-0022 –email: leandro.megatron@hotmail.com
 CEP 86430-000

INSCR90509276-68 CNPJ 11.507.711/0001-73.

Santo Antônio da Platina, 06 de Junho de 2016.

Empresa: Kleber Arrabaça Barbosa – ME	
Empresa: 11507711000173	
CNPJ: 11507711000173	
End.: RUA MARECHAL F PEIXOTO Nº: 380	Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANT DA PLATINA – Paraná	Fone: (043)3534-0022

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
20	Armário de aço PA90, chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24. Medida: Alt. 1.980 x Larg. 900 x Prof. 400 mm. Na cor cinza.	680,00	13.600,00
20	Armário de aço PA120 chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). Medida: Alt. 1.980 x Larg. 1.200 x Prof. 450 mm. Na cor cinza.	750,00	15.000,00
15	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26. Com chave e puxador. Diversas opções de cores. Cor da foto: Cinza padrão Medidas: 1.335 x 0.47 x 0.705 m.	480,00	7.200,00
20	Estante de Aço com fundo e 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 24.	180,00	3.600,00
20	Estante de Aço com 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 26.	150,00	3.000,00
10	Estante com 4 colunas dobradas em "L" com orifícios de regulagem de altura em chapa de aço. Com 3 prateleiras de aço (chapa 24). Pintura híbrida a pó. Sapatas com ponteias injetadas. Altura 1,00m; Largura 0,90m; Profundidade 0,40m	350,00	3.500,00
10	Roupeiro em aço com 16 portas pequenas sobrepostas. Roupeiro com pítão para cadeado c/ 4 corpos em chapa 26 e 16 vãos pequenos. Medida: Alt 1,95 x Larg 1,23 x Prof 0,40. Opções: Chapa 24 e Fechadura. Cor: Cinza	800,00	8.000,00

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - ME

Rua: Floriano Peixoto, 380 - Loja 17

Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

5	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - Inox Compressor hermético que proporciona mais rendimento de refrigeração no seu dia a dia, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Com termostato fixo externo para controle da temperatura de 4° C a 15° C e aprovação pelo INMETRO. Material: gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto, conexões hidráulicas internas atóxicas e torneiras em plástico ABS. Potência: 154 Watts. Capacidade: Resfriamento: 4° C e 15° C. Suporta galões de até 20 litros. Alimentação: 110 Volts Peso do produto: 13 kg.	685,00	3.425,00
05	Purificador de água. Água natural e gelada. Bivolt - funciona em 110V e 220V. Capacidade de xícaras/água (em litros): Vazão nominal 40 - 60 litros por hora. Material/Composição: Abs, Poliacetal, Silicone, Polipropileno E Carvão. Todos Materiais Atóxicos. Opções de temperatura: 2 temperaturas. Bandeja coletora de resíduos removível. Modo de filtragem: Refil P1/C1/Eficiência Bacteriológica. Potência (w): 80. Consumo (Kw/h): 19. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 35,8x25,3x26,7cm.	670,00	3.350,00
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS . Bebedouro está disponível em aço inox 430 brilhante. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 04 torneiras de latão cromado. Seu sistema funcional é composto por: Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia para regulagem do nível da água; Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opcionais as tensões 220 v; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas dimensões são: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral: 60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg - Armazena: 200 l - Refrigera: 320 L/h	3.200,00	6.400,00
05	BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER 90 PESSOAS KS 50 Descrição Gabinete: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório: Fabricado em polipropileno atóxico. Capacidade para 50 litros de água gelada. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: Em aço inox 430. Torneiras: Tipo/modelo "rosca". Filtro: Acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água. Compressor: Embraco. Gás utilizado: R134A (ecológico). Temperatura: Controle através de termostato com regulagem. Tensão: Disponível em 127 V ou 220 V. Dimensões: Sem embalagem: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm. Com embalagem: (A x L x C) 1,40m x 70cm x 70cm. Peso: 65Kg. Garantia: 12 meses da emissão da Nota Fiscal. Fabricante: Kirsten Bebedouros - Paçandu/PR. Pés reguláveis em Inox. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 90 pessoas. Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro Industrial Duas Torneiras.	1.800,00	9.000,00
02	Bebedouro suspenso PCE200 , enquadra-se na categoria central de água gelada, pois não possui cuba nem torneiras. Sua capacidade de refrigeração de 320 L/h que pode ser distribuída por uma ou mais cubas externas, faz dele, um bebedouro ideal para ser instalado em escolas, academias, igrejas, fábricas ou qualquer ambiente ou evento com média circulação de pessoas. PCE200 pode ser fabricado nas versões aço inox 430 brilhante ou aço galvanizado, recebendo uma pintura eletrostática na cor branca. Seu sistema funcional compreende um reservatório de 200 litros em aço inox, com bóia para regulagem do nível da água e isolamento térmico EPS1, unidade condensadora Embraco de 1/5 HP, disponível nas voltagens 127 ou 220V, termostato regulável e serpentina externa feita de cobre. É um bebedouro industrial de simples, de pequeno porte, feito de materiais de boa durabilidade e já sai de fábrica com filtro interno.	2.800,00	5.600,00
04	Câmera Digital Semi profissional SX520HS 16MP Zoom óptico 42x Monitor/Display: Tela LCD de 3.0" de 461.000 pontos, Resolução: 640x480 pixels (MP): 16MP; Cartões de Memória Compatíveis: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card; Conexões : AV, HDMI, USB, Sensor CMOS BARBOS megapixels; Zoom Óptico: 42x; Zoom Digital: 4x; Lentes : Lente Grande Angular de 24 mm; Modos de flash : Auto Flash, Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta; Alcance do flash: 50 cm 5,5 m (GA) / 1,3 m 3,0 m (T). Alimentação: tipo de	1.200,00	4.800,00

	bateria : Bateria recarregável; Modos de cena : Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 cenas detetadas), P, Retrato, Obturador Inteligente (Sorriso, Detecção de Piscar de Olhos, Temporizador de Rosto), Sequência de Disparos a Alta Velocidade (4,0 MP), Cenário Noturno Sem Tripé, Luz Fraca (4,0 MP), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito de câmara de brincar, Monocromático, Supervivias, Efeito Póster, Neve, Fogo de artifício, Obturador lento); Formatos de Arquivos : mov, JPEG; Idiomas do Menu : Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Inglês, Português, Persa, Tailandês, Árabe; Cor : Preto. Conteúdo da embalagem : Câmera digital, tampa da lente, alça para pescoço, bateria NB-6LH, carregador de bateria CB-2LY, cartão de memória, guia de introdução e certificado de garantia. Modelo: Câmera Digital Powershot SX520HS Preta, Zoom óptico: 42x		
04	Lavadora de Roupas, 5 kg Cor: Branco. Características Gerais - Esfregador com apoio para sabão: facilita a limpeza das roupas mais sujas com a praticidade do apoio; - Grande capacidade de lavagem, suporta até 5 Kg de roupa; - Lavagem por turbilhonamento: Roupa limpa sem desperdício de água, energia e sabão; - Sistema Pop Filter: Filtro de fiapos por coluna d'água; - Capacidade de água na cuba (nível máximo) : 70 litros; - Consumo de energia (ciclo de lavagem normal) : 0,08 kw/h; - Classificação de eficiência energética: A. Dimensões do produto sem embalagem A x L x P (cm): 87,0 x 51,0 x 62,0 cm Peso do produto sem embalagem (Kg): 12,8 Kg	750,00	3.000,00
04	Lavadora de Roupas Turbo Capacidade 12kg. Conta também com uma função para reutilização de água. Com 12 programas de lavagem. Duplo Enxágue e Avança Etapas. Material: Gabinete Zyncplus, em aço galvanizado; Cesto - em polipropileno. Tipo de lavadora: Automática; Capacidade de roupa seca: 12 Kg; Eficiência energética: classe A; Eficiência de centrifugação: classe A; Painel de controle: Mecânico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: Superior; Dispenser: exclusivo e inovador - Multidispenser muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Velocidades de centrifugação: 750 RPM. Funções: Programas de lavagem: roupa íntima; seda/lã; roupa de bebê; toalha de banho; roupa de cama; normal; tira-manchas/branco encardido; jeans; pesado/sujo; edredom/cobertor; rápido 19 min.; normal/molho amaciante. Níveis de água: 4, sendo: extra baixo, baixo, médio, alto. Recursos: Entrada de água: automática Saída de água: automática Sistema de lavagem: Agitação Alimentação: 110 Volts Peso aproximado: Peso do produto: 46,1 kg.	1.480,00	5.920,00
15	TV LED 32" HD, modo corporate, everg saving, HDMI, USB, 9MS, Clear Voice II. <u>Especificações</u> Dimensões Produto (c/ base): 732 x 481 x 207 mm; Dimensões Produto (s/ base): 732 x 437 x 55,5 mm; Alimentação: AC 110-240V - 50/60Hz; Sistema de Cores: PAL-M / N / NTSC / ISDB-T; Consumo Médio: 65W <u>Imagem:</u> Progressive Scan; XD Engine; Resolução: HD (1366x768); Formato Tela: 16:9; Brilho: 300 cd/m2; Ângulo de Visão: 178 x 178; Tempo de resposta: 9 ms; Contraste Dinâmico: 40.000:1; Contraste Efetivo: 1200:1; Frequência: 60Hz; <u>Áudio:</u> Estéreo; SAP; Potência: 20W; Clear Voice II; Invisible Speaker; Infinite Surround System. Conexões: - Entrada áudio e vídeo: 1 - Entrada HDMI traseira: 1 - Entrada HDMI Lateral: 1 - Entrada USB 2.0 lateral: 2 - Entrada RF para TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV aberta: 1	1.700,00	25.500,00

11.507.711/0001-73

KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME

Rua: Floriano Peixoto, 380 - Loja 17

Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

	- Entrada Áudio PC: 1 (conjugada) - Entrada RGB: 1 - Entrada RS-232C: 1 - Saída Optical Audio Digital: 1		
10	Ventilador de Coluna Turbo Silêncio Maxx, 40 cm, 6 Pás, 3 Velocidades Características básicas: Diâmetro: 40 Centímetros. Número de Pás / Hélices: 6 Pás. Material da Pá / Hélice: Polipropileno. Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna. Potência do Motor: 80,0 Watts. Número de Velocidades: 3 Velocidades. Recursos: Repele Insetos, Altura Regulável e Silencioso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Alimentação: Energia Elétrica, Tensão / Voltagem: 127 V/220 V. Economia de Energia / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Econômico). Peso Líquido: 7,3 Quilogramas. Consumo: 6 kWh.	220,00	2.200,00
03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 110V	1.690,00	5.070,00
03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 220V	1.690,00	5.070,00
03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 110V	2.200,00	6.600,00
03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 220V	2.200,00	6.600,00
05	Lavadora de alta pressão - J 6800 - 1.300 libras 1,6cv 110V monofásico - Motor: Com protetor térmico 1,6 cv – 110V Pressão de trabalho: 1.300 lbf/pol ² / 90 bar Pressão máxima admissível: 1.600 lbf/pol ² / 110 bar / Bomba: Alta resistência ao desgaste Vazão: 6 l/min / 360 l/h Chave elétrica: Vedada contra água Bico Regulável: Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo Engate rápido ao sistema de sucção de água Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico	1.500,00	7.500,00
01	Freezer Horizontal Dupla Ação 503 Litros - HDE-503 Características: - MODELO: FREEZER 503 LITROS DUPLA AÇÃO - HCDE/ HDE-503 FRICON. - Produto ecológico, inofensivo à camada de ozônio. - Termostato ajustável de dupla ação. - Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. - Gabinete interno e externo com cantos arredondados. - Gás ecológico R134a. - Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. - Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. - Puxador ergonômico com fechadura. - Dreno frontal com tampa. - Sistema de rodízios simples rotativos. - Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. - Tampa com chave individual. - Compressor racional EMBRACO. - Variação de temperatura de -18°C a + 5°C. - Capacidade de 503 litros. - Garantia : 01 Ano. - Voltagem: 110V/220V Especificações Técnicas: - Medidas Externas - Largura : 1505 mm - Altura : 940 mm - Profundidade: 705 mm	2.700,00	2.700,00

11.507.711/0001-73

KLEBER ARRABAZA BARBOSA - ME

Rua: Floriano Peixoto, 380 - Loja 17
 Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

	-Peso Líquido: 80 kg -Variação de Temperatura: -18°C a +5 °C -Portas/Tampas: 02 COM CHAVES		
02	Batedeira Planetária Deluxe Inox, com 8 Velocidades – Branca Modelo: fixa; Nº de velocidades:8; Tigela de Inox. Características gerais: - 300W de potência para misturar, bater, amassar e sovar os ingredientes - Três tipos de batedores (globo, pá e gancho) para massas leves, médias e pesadas - Design contemporâneo com detalhes metálicos - Botão rotativo com 8 velocidades - Função início que evita respingos - Movimento planetário que mistura a massa com maior homogeneidade - Pés com ventosas que estabilizam a batedeira - Tigela em inox que não adquire cor nem odores que facilita a limpeza. Especificações técnicas: Capacidade: 4 litros Potência: 300W	790,00	1.580,00
02	Multiprocessador Funções: Batedor, Cortador, Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador, Triturador, Picar. Características Gerais: - Capacidade da Jarra do processador 1,2L - Capacidade do copo do liquidificador 1,5L - 02 velocidades + pulsar - Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra-menos o espremedor - Possui acessórios que executam múltiplas funções - Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha - Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina lava-louças - Pés antiderrapantes - Trava de segurança - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar Especificações Técnicas Nº de velocidades: 2; Capacidade útil da tigela do processador (litros): 1,2 Potência (W): 800 Consumo de energia (kW/h): 0,8	430,00	860,00
01	Pipoqueira Elétrica BMP-150. Estrutura em aço inoxidável (não enferruja, aprovado pela ANVISA); Portas e vitrines em vidro temperado (Resistente à pressão e altas temperaturas); Panela basculante teflonada ou em inox com tampa em inox, parte interna em alumínio, com capacidade para 150g* de milho de pipoca (*recomendável); Conjunto misturador estanhado; Gaveta de resíduos em aço inox; Aquecimento até 180°C; Resistência inferior com potência 140w blindada (Resistente à queima); Resistência da panela com potência 1200w blindada (Resistente à queima); Consumo 0,4 kw/hora (Muito econômica); Termostato para controle automático da temperatura; Lâmpada para iluminação interna; Fácil manuseio (Acompanha Manual e abaixo tem vídeo explicativo); Voltagem 127 ou 220 volts - 60Hz.	2.350,00	2.350,00
03	Micro-ondas, 32 Litros, 900W Capacidade (Litros): Total: 32 litros, Potência (Watts): 900. Display Cor branco. Diâmetro do prato: 31,5 cm. Níveis de Potência: 10. Relógio: Sim. Tecla Mudo: Sim. Receitas pré-programadas: 8. Auto descongelamento: 3 programas. Funções: Função Memória: 3 receitas; Desodorizador; Autorreaquecimento. Teclas Rápidas: + 30 Segundos. Trava de segurança Sim, eletrônica. Classificação energética: A. Voltagem: 110V ou 220V. Peso: 14,9 Kg. Dimensões (LxAxP): 52 x 32,5 x 41,4 cm	850,00	2.550,00
01	Desfiador de Carne 04 Kg Características: - MODELO : DESFIADOR DE CARNE P/04 KG DC-4 G.PANIZ. - Para desfiar carnes. - Estrutura em aço SAE 1020, revestido com pintura epóxi. - Cuba em aço inox 304.	4.800,00	4.800,00

11.507.711/0001-73

KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME

Rua: Floriano Peixoto, 380 - Loja 17

Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

	- Pás em aço inox 304. - Tampa da cuba em alumínio polido com sistema de segurança. - Redução de velocidade feita através de polias com correias. - Rolamentos blindados. - Capacidade: 4 Kg por processo. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: - 300 X 370 X 530 mm -Potência: Motor de ½ Cv -Velocidade: 570 rpm -Tensão: 110/220v -Peso Líquido: 23 Kg -Peso Bruto: 45 Kg		
02	Espremedor ou Extrator de Suco Industrial Inox Características: - MODELO :EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL SENIOR - MOD-004 VITHDRY. - Para suco de Laranja e Limão. - Duas Castanhas extratoras de suco (uma grande e uma pequena). - Acompanha copo com uma peneira. - Capacidade do copo: 700ml. - Garantia : 06 Meses . Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 335 mm -Tensão (V): Bivolt -Frequência (HZ): 50/60 -Potência (CV): 1/3cv -Rotação (R.P.M.): 1740 -Consumo (KW/H): 0.246 -Peso líquido : 5.600(KG)	450,00	900,00
02	Liquidificador Industrial Inox 4,0 Litros Características: - MODELO - LIQUIDIFICADDR INDUSTRIAL INOX 4,0 LITROS - LS-04MB-N SKYSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 04 litros. - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura: 660 mm -Largura: 290 mm -Profundidade: 280 mm -Potência do Motor: 0,5CV -Frequência: 50-60Hz -Voltagem: 110V ou 220 V -Rotação: 3500 rpm -Peso Líquido: 10 Kg	890,00	1.780,00
02	Liquidificador Industrial 10 Litros Bivolt Características: - MDDELO : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS - LS-10MBN	1.200,00	2.400,00

11.507.711/0001-73

Rua: Floriano Peixoto, 880 - Loja 17

Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

	SKYMSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 10 litros - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: -Altura : 780 mm -Largura : 340 mm -Profundidade : 330 mm -Rotação :3500 RPM -Potência : 0,5CV/665W -Frequência : 60Hz -Voltagem : 127/220V -Peso Líquido : 10,80kg		
01	Triturador 8 litros Modelo: LIQUIDIFICADOR 8,0 LITROS COMERCIAL INOX - TR-008 VITHORY - Com chave seletora. - Próprios para preparo de maioneses , temperos e massas consistentes. - Copo construídos em aço inox 304. - Capacidade 08 Litros. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 755 mm -Profundidade : 410 mm -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potencia : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 9.350	1.050,00	1.050,00
02	Triturador 4 litros Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR 4,0 LITROS COMERCIAL INOX - TRA-004 VITHORY. - Próprios para preparo maioneses, sopas, temperos e massas mais consistentes. - Capacidade : 04 Litros. - Copo construídos em aço inox 304. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 570 MM -Profundidade : 225 MM -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 8.65 Kg	1.480,00	2.960,00
05	Colchão de solteiro, espuma Sleep 78X188X15 Max Bege. Principais	350,00	1.750,00

11.507.711/0001-73

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - ME

Rua: Floriano Peixoto, 350 - Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

	Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 78X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.		
05	Colchão de casal, espuma Sleep 138X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 138X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	750,00	3.750,00
05	Cama de Casal. Tipo de Cama: Casal, Matéria-Prima: MDF, Barras: MDF, Cabeceira: Sim, Revestimento: Impressão UV, Dimensões (L x A x P) 144 x 100 x 197 cm, Para Colchão: 138,0 x 188,0 cm, Sistema de Montagem: Porca/Parafuso, Padrão de Cor: Tabaco/Branco; Tabaco/Maple, Peso 37 Kg, Diferenciais do Produto Estrado de madeira dura com quinto e sexto pés. Suporte plástico e parafusos, regulagem para colchão com dupla furação.	650,00	3.250,00
05	Cama de Solteiro. Matéria-Prima: MDF, Revestimento: Impressão UV, Para Colchão Para colchão 78 cm, Padrão de Cor: Branco/Preto; Teca/Preto; Tabaco/Branco. Ripas Madeira dura reflorestada, Travessa Madeira dura/reflorestada, Suporta (Kg): 110 Kg, Peso 22,40 Kg, Dimensões (L x A x P) 94 x 107 x 195 cm	480,00	2.400,00
		Total R\$: 189.015,00	

11.507.711/0001-73

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - ME

Rua: Floriano Peixoto, 380 - Loja 17

Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - PR

Carimbo do CNPJ

Assinatura do Responsável

ORÇAMENTO

Empresa: TEKEZA ERNESTINA DAYEH-ME		
CNPJ: 78.767.480/0001-08		
End.: Rui BARBOSA	Nº: 31	Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO PLATINA Fone: 43- 35343644		

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
20	Armário de aço PA90, chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24. Medida: Alt. 1.980 x Larg. 900 x Prof. 400 mm. Na cor cinza.	710.00	
20	Armário de aço PA120 chapa 24 - com quatro prateleiras e duas portas com maçaneta e fechadura cromada. Prateleiras reforçadas: São quatro com regulagem de altura a cada 5 cm. Material: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). Medida: Alt. 1.980 x Larg. 1.200 x Prof. 450 mm. Na cor cinza.	789.00	
15	Arquivo de aço com 4 gavetas, chapa 26. Com chave e puxador. Diversas opções de cores. Cor da foto: Cinza padrão Medidas: 1.335 x 0.47 x 0.705 m.	495.00	
20	Estante de Aço com fundo e 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 24.	192.00	
20	Estante de Aço com 6 prateleiras, com reforço. Altura (1980mm), largura(920mm) e profundidade (300mm). Chapa de aço 26.	173.00	
10	Estante com 4 colunas dobradas em "L" com orifícios de regulagem de altura em chapa de aço. Com 3 prateleiras de aço (chapa 24). Pintura híbrida a pó. Sapatas com pontelas injetadas. Altura 1,00m; Largura 0,90m; Profundidade 0,40m	335.00	
10	Roupeiro em aço com 16 portas pequenas sobrepostas. Roupeiro com pitão para cadeado c/ 4 corpos em chapa 26 e 16 vãos pequenos. Medida: Alt 1,95 X Larg 1,23 X Prof 0,42. Opções: Chapa 24 e Fechadura. Cor: Cinza	855.00	
5	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor - Inox Compressor hermético que proporciona mais rendimento de refrigeração no seu dia a dia, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Com termostato fixo externo para controle da temperatura de 4° C a 15° C e aprovação pelo INMETRO. Material: gabinete em aço inox, tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto, conexões hidráulicas internas atóxicas e torneiras em plástico ABS. Potência: 154 Watts. Capacidade: Resfriamento: 4° C e 15° C. Suporta galões de até 20 litros. Alimentação: 110 Volts Peso do produto: 13 kg.	698.00	
05	Purificador de água. Água natural e gelada. Bivolt - funciona em 110V e 220V. Capacidade de xícaras/água (em litros): Vazão nominal 40 - 60 litros por hora. Material/Composição: Abs, Poliacetal, Silicone, Polipropileno E Carvão. Todos Materiais Atóxicos. Opções de temperatura: 2 temperaturas. Bandeja coletora de resíduos removível. Modo de filtragem: Refil P1/C1/Eficiência Bacteriológica. Potência (w): 80. Consumo (Kw/h): 19. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 35,8x25,3x26,7cm.	684.00	
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS . Bebedouro está disponível em aço inox 430 brilhante. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 04 torneiras de latão cromado. Seu sistema funcional é composto por: Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia para regulagem do nível da água; Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opcionais as tensões 220 v; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; Termostato	3392.00	

	interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas dimensões são: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral: 60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg - Armazena: 200 l - Refrigerar: 320 L/h		
05	BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS TORNEIRAS PARA ATENDER 90 PESSOAS KS 50 Descrição Gabinete: Em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza. Reservatório: Fabricado em polipropileno atóxico. Capacidade para 50 litros de água gelada. Isolamento: EPS. Serpentina: Interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: Em aço inox 430. Torneiras: Tipo/modelo "rosca". Filtro: Acompanha filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água. Compressor: Embraco. Gás utilizado: R134A (ecológico). Temperatura: Controle através de termostato com regulagem. Tensão: Disponível em 127 V ou 220 V. Dimensões: Sem embalagem: (A x L x C) 1,30m x 60cm x 56cm. Com embalagem: (A x L x C) 1,40m x 70cm x 70cm. Peso: 65Kg. Garantia: 12 meses da emissão da Nota Fiscal. Fabricante: Kirsten Bebedouros - Paçandu/PR. Pés reguláveis em Inox. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 90 pessoas. Produto certificado pelo INMETRO. Bebedouro Industrial Duas Torneiras.	1.950,00	
02	Bebedouro suspenso PCE200 , enquadra-se na categoria central de água gelada, pois não possui cuba nem torneiras. Sua capacidade de refrigeração de 320 L/h que pode ser distribuída por uma ou mais cubas externas, faz dele, um bebedouro ideal para ser instalado em escolas, academias, igrejas, fábricas ou qualquer ambiente ou evento com média circulação de pessoas. PCE200 pode ser fabricado nas versões aço inox 430 brilhante ou aço galvanizado, recebendo uma pintura eletrostática na cor branca. Seu sistema funcional compreende um reservatório de 200 litros em aço inox, com bóia para regulagem do nível da água e isolamento térmico EPS1, unidade condensadora Embraco de 1/5 HP, disponível nas voltagens 127 ou 220V, termostato regulável e serpentina externa feita de cobre. É um bebedouro industrial de simples, de pequeno porte, feito de materiais de boa durabilidade e já sai de fábrica com filtro interno.	3.050,00	
04	Câmera Digital Semi profissional SX520HS 16MP Zoom óptico 42x. Monitor/Display: Tela LCD de 3.0" de 461.000 pontos; Resolução em Megapixels (MP): 16MP; Cartões de Memória Compatíveis: SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card; Conexões : AV, HDMI, USB; Sensor : CMOS de 16 megapixels; Zoom Óptico: 42x; Zoom Digital: 4x; Lentes : Lente Grande Angular de 24 mm; Modos de flash : Auto Flash, Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta; Alcance do flash: 50 cm 5,5 m (GA) / 1,3 m 3,0 m (T). Alimentação: tipo de bateria : Bateria recarregável; Modos de cena : Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 cenas detetadas), P, Retrato, Obturador Inteligente (Sorriso, Detecção de Piscar de Olhos, Temporizador de Rosto), Sequência de Disparos a Alta Velocidade (4,0 MP), Cenário Noturno Sem Tripé, Luz Fraca (4,0 MP), Efeito Olho de Peixe, Efeito Miniatura, Efeito de câmara de brincar, Monocromático, Supervivias, Efeito Pôster, Neve, Fogo de artifício, Obturador lento); Formatos de Arquivos : mov, JPEG; Idiomas do Menu : Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Inglês, Português, Persa, Tailandês, Árabe; Cor : Preto. Conteúdo da embalagem : Câmera digital, tampa da lente, alça para pescoço, bateria NB-6LH, carregador de bateria CB-2LY, cartão de memória, guia de introdução e certificado de garantia. Modelo: Câmera Digital Powershot SX520HS Preta. Zoom óptico: 42x	1.350,00	
04	Lavadora de Roupas, 5 kg Cor: Branco. Características Gerais - Esfregador com apoio para sabão: facilita a limpeza das roupas mais sujas com a praticidade do apoio; - Grande capacidade de lavagem, suporta até 5 Kg de roupa; - Lavagem por turbilhonamento: Roupa limpa sem desperdício de água, energia e sabão; - Sistema Pop Filter: Filtro de fiapos por coluna d'água; - Capacidade de água na cuba (nível máximo) : 70 litros; - Consumo de energia (ciclo de lavagem normal) : 0,08 kw/h; - Classificação de eficiência energética: A. Dimensões do produto sem embalagem A x L x P (cm): 87,0 x 51,0 x 62,0 cm Peso do produto sem embalagem (Kg): 12,8 Kg	760,00	
04	Lavadora de Roupas Turbo Capacidade 12kg. Conta também com uma função para	1.510,00	

	reutilização de água. Com 12 programas de lavagem. Duplo Enxágue e Avança Etapas. Material: Gabinete Zyncplus, em aço galvanizado; Cesto - em polipropileno. Tipo de lavadora: Automática; Capacidade de roupa seca: 12 Kg; Eficiência energética: classe A; Eficiência de centrifugação: classe A; Pannel de controle: Mecânico; Tipo de água: fria; Tipo de abertura: Superior; Dispenser: exclusivo e inovador - Multidispenser muito mais prático, fácil de abrir e manusear. Velocidades de centrifugação: 750 RPM. Funções: Programas de lavagem: roupa íntima; seda/lã; roupa de bebê; toalha de banho; roupa de cama; normal; tira-manchas/branco encardido; jeans; pesado/sujo; edredom/cobertor; rápido 19 min.; normal/molho amaciante. Níveis de água: 4, sendo: extra baixo, baixo, médio, alto. Recursos: Entrada de água: automática Saída de água: automática Sistema de lavagem: Agitação Alimentação: 110 Volts Peso aproximado: Peso do produto: 46,1 kg.		
15	TV LED 32"HD, modo corporate, everg saving, HDMI, USB, 9MS, Clear Voice II. <u>Especificações</u> Dimensões Produto (c/ base): 732 x 481 x 207 mm; Dimensões Produto (s/ base): 732 x 437 x 55,5 mm; Alimentação: AC 110-240V - 50/60Hz; Sistema de Cores: PAL-M / N / NTSC / ISDB-T; Consumo Médio: 65W <u>Imagem:</u> Progressive Scan; XD Engine; Resolução: HD (1366x768); Formato Tela: 16:9; Brilho: 300 cd/m2; Ângulo de Visão: 178 x 178; Tempo de resposta: 9 ms; Contraste Dinâmico: 40.000:1; Contraste Efetivo: 1200:1; Frequência: 60Hz; <u>Áudio:</u> Estéreo; SAP; Potência: 20W; Clear Voice II; Invisible Speaker; Infinite Surround System. <u>Conexões:</u> - Entrada áudio e vídeo: 1 - Entrada HDMI traseira: 1 - Entrada HDMI Lateral: 1 - Entrada USB 2.0 lateral: 2 - Entrada RF para TV a Cabo: 1 - Entrada RF para TV aberta: 1 - Entrada Áudio PC: 1 (conjugada) - Entrada RGB: 1 - Entrada RS-232C: 1 - Saída Optical Audio Digital: 1	1.850,00	
10	Ventilador de Coluna Turbo Silêncio Maxx, 40 cm, 6 Pás, 3 Velocidades Características básicas: Diâmetro: 40 Centímetros. Número de Pás / Hélices: 6 Pás. Material da Pá / Hélice: Polipropileno. Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna. Potência do Motor: 80,0 Watts. Número de Velocidades: 3 Velocidades. Recursos: Repele Insetos, Altura Regulável e Silencioso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Alimentação: Energia Elétrica, Tensão / Voltagem: 127 V/220 V. Economia de Energia / Faixa Selo Procel: Selo Procel A (Mais Econômico). Peso Líquido: 7,3 Quilogramas. Consumo: 6 kWh.	223,00	
03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 110V	1.710,00	
03	Freezer/Refrigerador Horizontal 1 Porta 213 Litros. Cor: Branco. Portas: 1. Pés: 4. Com termostato, Controle de temperatura. Voltagem: 220V	1.710,00	
03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 110V	2.320,00	
03	Freezer Horizontal 404 Litros 2 Portas. Material: Gabinete interno e externo com chapa de aço pintado. Cor: Branco. Portas: 2. Pés: Sim. Com termostato, Controle de temperatura, grade. Voltagem: 220V	2.320,00	
05	Lavadora de alta pressão - J 6800 - 1.300 libras 1,6cv 110V monofásico - Motor: Com protetor térmico 1,6 cv – 110V	1.690,00	

	Pressão de trabalho: 1.300 lbf/pol² / 90 bar Pressão máxima admissível: 1.600 lbf/pol² / 110 bar / Bomba: Alta resistência ao desgaste Vazão: 6 l/min / 360 l/h Chave elétrica: Vedada contra água Bico Regulável: Permite várias opções de abertura de acordo com a necessidade do trabalho Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo Engate rápido ao sistema de sucção de água Recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes Carrinho para transporte: Prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico		
01	Freezer Horizontal Dupla Ação 503 Litros - HDE-503 Características: - MODELO: FREEZER 503 LITROS DUPLA AÇÃO - HCDE/ HDE-503 FRICON. - Produto ecológico, inofensivo à camada de ozônio. - Termostato ajustável de dupla ação. - Chapa externa galvanizada, dupla face, com pintura eletrostática a pó. - Gabinete interno e externo com cantos arredondados. - Gás ecológico R134a. - Isolamento de poliuretano rígido com 58mm de espessura. - Pannel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. - Puxador ergonômico com fechadura. - Dreno frontal com tampa. - Sistema de rodízios simples rotativos. - Tampa de chapa com isolamento em poliuretano rígido com dobradiças balanceadas. - Tampa com chave individual. - Compressor racional EMBRACO. - Variação de temperatura de -18°C a + 5°C. - Capacidade de 503 litros. - Garantia : 01 Ano. - Voltagem: 110V/220V Especificações Técnicas: -Medidas Externas -Largura : 1505 mm -Altura : 940 mm -Profundidade: 705 mm -Peso Líquido: 80 kg -Variação de Temperatura: -18°C a +5 °C -Portas/Tampas: 02 COM CHAVES	2.850,00	
02	Batedeira Planetária Deluxe Inox, com 8 Velocidades – Branca Modelo: fixa; Nº de velocidades:8; Tigela de Inox. Características gerais: - 300W de potência para misturar, bater, amassar e sovar os ingredientes - Três tipos de batedores (globo, pá e gancho) para massas leves, médias e pesadas - Design contemporâneo com detalhes metálicos - Botão rotativo com 8 velocidades - Função início que evita respingos - Movimento planetário que mistura a massa com maior homogeneidade - Pés com ventosas que estabilizam a batedeira - Tigela em inox que não adquire cor nem odores que facilita a limpeza. Especificações técnicas: Capacidade: 4 litros Potência: 300W	790,00	
02	Multiprocessador Funções: Batedor, Cortador, Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador, Triturador, Picar. Características Gerais: - Capacidade da Jarra do processador 1,2L - Capacidade do copo do liquidificador 1,5L	460,00	

	- 02 velocidades + pulsar - Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra-menos o espremedor - Possui acessórios que executam múltiplas funções - Design vertical: ocupa menos espaço na cozinha - Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina lava-louças - Pés antiderrapantes - Trava de segurança - Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar Especificações Técnicas Nº de velocidades: 2; Capacidade útil da tigela do processador (litros): 1,2 Potência (W): 800 Consumo de energia (kW/h): 0,8		
01	Pipoqueira Elétrica BMP-150. Estrutura em aço inoxidável (não enferruja, aprovado pela ANVISA); Portas e vitrines em vidro temperado (Resistente à pressão e altas temperaturas); Panela basculante teflonada ou em inox com tampa em inox, parte interna em alumínio, com capacidade para 150g* de milho de pipoca (*recomendável); Conjunto misturador estanhado; Gaveta de resíduos em aço inox; Aquecimento até 180°C; Resistência inferior com potência 140w blindada (Resistente à queima); Resistência da panela com potência 1200w blindada (Resistente à queima); Consumo 0,4 kw/hora (Muito econômica); Termostato para controle automático da temperatura; Lâmpada para iluminação interna; Fácil manuseio (Acompanha Manual e abaixo tem vídeo explicativo); Voltagem 127 ou 220 volts - 60Hz.	2.435,00	
03	Micro-ondas, 32 Litros, 900W Capacidade (Litros): Total: 32 litros, Potência (Watts): 900. Display Cor branco. Diâmetro do prato: 31,5 cm. Níveis de Potência: 10. Relógio: Sim. Tecla Mudo: Sim. Receitas pré-programadas: 8. Auto descongelamento: 3 programas. Funções: Função Memória: 3 receitas; Desodorizador; Autorreaquecimento. Teclas Rápidas: + 30 Segundos. Trava de segurança Sim, eletrônica. Classificação energética: A. Voltagem: 110V ou 220V. Peso: 14,9 Kg. Dimensões (LxAxP): 52 x 32,5 x 41,4 cm	925,00	
01	Desfiador de Carne 04 Kg Características: - MODELO : DESFIADOR DE CARNE P/04 KG DC-4 G.PANIZ. - Para desfiar carnes. - Estrutura em aço SAE 1020, revestido com pintura epóxi. - Cuba em aço inox 304. - Pás em aço inox 304. - Tampa da cuba em alumínio polido com sistema de segurança. - Redução de velocidade feita através de polias com correias. - Rolamentos blindados. - Capacidade: 4 Kg por processo. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões Externas: - 300 X 370 X 530 mm -Potência: Motor de ½ Cv -Velocidade: 570 rpm -Tensão: 110/220v -Peso Líquido: 23 Kg -Peso Bruto: 45 Kg	4.980,00	
02	Espremedor ou Extrator de Suco Industrial Inox Características: - MODELO :EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL SENIOR - MOD-004 VITHORY. - Para suco de Laranja e Limão. - Duas Castanhas extratoras de suco (uma grande e uma pequena). - Acompanha copo com uma peneira. - Capacidade do copo: 700ml. - Garantia : 06 Meses . Especificações Técnicas:	470,00	


	-Dimensões: -Altura : 335 mm -Tensão (V): Bivolt -Frequência (HZ): 50/60 -Potência (CV): 1/3cv -Rotação (R.P.M.): 1740 -Consumo (KW/H): 0.246 -Peso líquido : 5.600(KG)		
02	Liquidificador Industrial Inox 4,0 Litros Características: - MODELO - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4,0 LITROS - LS-04MB-N SKYMSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 04 litros. - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura: 660 mm -Largura: 290 mm -Profundidade: 280 mm -Potência do Motor: 0,5CV -Frequência: 50-60Hz -Voltagem: 110V ou 220 V -Rotação: 3500 rpm -Peso Líquido: 10 Kg	950,00	
02	Liquidificador Industrial 10 Litros Bivolt LS-10MB Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS - LS-10MBN SKYMSEN. - Copo Monobloco, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 10 litros - O copo Monobloco proporciona alto rendimento de processamento (mais rápido). - Produto de alta resistência e durabilidade. - A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo de resíduos de alimentos. - Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo, muito mais robusto e resistente. - Atendendo a NR-12 e Inmetro, principalmente no quesito Segurança do trabalhador. - Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. - Sobre tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante a execução da receita. - Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete em aço inox escovado. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: Dimensões Externas: -Altura : 780 mm -Largura : 340 mm -Profundidade : 330 mm	1315,00	

	-Rotação :3500 RPM -Potência : 0,5CV/665W -Frequência : 60Hz -Voltagem : 127/220V -Peso Líquido : 10,80kg		
01	Triturador 8 litros Modelo: LIQUIDIFICADOR 8,0 LITROS COMERCIAL INOX - TR-008 VITHORY - Com chave seletora. - Próprios para preparo de maioneses , temperos e massas consistentes. - Copo construídos em aço inox 304. - Capacidade 08 Litros. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 755 mm -Profundidade : 410 mm -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 9.350	1.150,00	
02	Triturador 4 litros Características: - MODELO : LIQUIDIFICADOR 4,0 LITROS COMERCIAL INOX - TRA-004 VITHORY. - Próprios para preparo maioneses, sopas, temperos e massas mais consistentes. - Capacidade : 04 Litros. - Copo construídos em aço inox 304. - Garantia : 06 Meses. Especificações Técnicas: -Dimensões: -Altura : 570 MM -Profundidade : 225 MM -Tensão : Bivolt -Frequência HZ : 50/60 -Potência : 1/2 CV -Rotação: 3740 RPM -Consumo (KW/H) : 0.370 -Peso Líquido : 8.65 Kg	1.560,00	
05	Colchão de solteiro, espuma Sleep 78X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 78X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	375,00	
05	Colchão de casal, espuma Sleep 138X188X15 Max Bege. Principais Características: Densidade D28; Certificação do INMETRO; Selo Pró- Espuma; Tratamento do tecido: ACTIGARD; Dimensão: 138X188X15. O colchão tem dupla certificação de qualidade -Inmetro e Pró-Espuma garantindo que o produto é fabricado dentro de padrões de qualidade, tecnologia, segurança e credibilidade. O colchão é produzido em espuma de poliuretano e recebe um tratamento com ACTIGARD, que é um processo desenvolvido para todos os materiais naturais e sintéticos. O processo é aplicado diretamente sobre as fibras têxteis, durante seu processo de fabricação. O produto inibe com muita eficiência a propagação dos ácaros de poeiras domésticas e do mofo.	780,00	
05	Cama de Casal. Tipo de Cama: Casal, Matéria-Prima: MDF, Barras: MDF,	710,00	

	Cabeceira: Sim, Revestimento: Impressão UV, Dimensões (L x A x P) 144 x 100 x 197 cm, Para Colchão: 138,0 x 188,0 cm, Sistema de Montagem: Porca/Parafuso, Padrão de Cor: Tabaco/Branco; Tabaco/Maple, Peso 37 Kg, Diferenciais do Produto Estrado de madeira dura com quinto e sexto pés. Suporte plástico e parafusos, regulagem para colchão com dupla furação.		
05	Cama de Solteiro. Matéria-Prima: MDF, Revestimento: Impressão UV, Para Colchão Para colchão 78 cm, Padrão de Cor: Branco/Preto; Teca/Preto; Tabaco/Branco. Ripas Madeira dura reflorestada, Travessa Madeira dura/reflorestada, Suporta (Kg): 110 Kg, Peso 22,40 Kg, Dimensões (L x A x P) 94 x 107 x 195 cm	510,00	
TOTAL			

Local e data: _____


Carimbo do CNPJ


Assinatura do Responsável

78.767.480/0001-08

Amaciadores

- Amassadeiras
- Armário para Pães
- Assador de Frango
- Balanças
- Balcão Padaria
- Batedeiras
- Buffets
- Chapa de Lanche
- Churrasqueiras
- Cilindro para Massa
- Cortador de Frios
- Descascadores
- Desfiador de Carne
- Despoldadeiras
- Divisoras
- Fatiadeira Pães



Desfiador De Carnes 4 kg DC-04
Gpaniz

Deja o nome do produto

R\$3.600,00

R\$2.560,00

Máquina de desfiar carnes para até 4 kg.

*Escolha a Voltagem *Campos Obrigatórios

220v (Dúvidas na escolha, contatar eletricista)

Qtd: 01



* Adicionar aos Favoritos

Passa o mouse para ampliar




CALCULAR FRETE

Digite seu CEP:

86465-000



Pacote Pronto de entrega de 10 a 30 dias úteis - **R\$100,00**



CALCULAR FRETE



Desfiador de Carnes Multiuso

BDF-04/1 - BRAESI

Preço: R\$ 1.790,00

CEP*: 86.465-000

* Não sei o CEP, quero procurar...


Quantidade*: 1 UN

CALCULAR FRETE

CALCULO DE FRETE - GUARARAPUAVA-PR

FORMA DE ENTREGA	VALOR FRETE	PRODUTO + FRETE	PRAZO DE ENTREGA
Transp. Transportadora 01	R\$ 662,24	R\$ 2.452,24	7 dias úteis (mais informações)
FOB - Frete a Pagar	R\$???	R\$ 1.790,00	(mais informações)

OFÍCIO Nº 187 2016 AQUISIÇÃO...



COMPRAR
COLOCAR NA SACOLA

Skype

amauri correia
está online

Armários Para Pães

Auto Serviço

Balanças

Balcões de Açougue

Balcões de Serviço

Batedeiras

Batedores de Milk Shake

Bebedouros

Buffets

Cafeteiras

Caixas Térmicas

Carrinhos Street Food

Carrinhos Supermercado

Cervejeiros

Cestas Supermercado

Chapas

Check-Out


Chocolateiras

Churrasqueiras

Cilindros

Cortadores de Frios

BDF-04/1 - BRAESI



Descrição:

- Estrutura em aço com pintura epóxi;
- Capa e tampa em aço inox;
- Tampa com sistema de segurança, desligando a máquina ao ser levantada;
- Desfiador para todos os tipos de carnes vermelhas, frango, peixes e outras.

Apenas:
R\$ 1.790,00

ou
Desconto de 5% no Boleto:
R\$ 1.700,50

COMPRAR
COLOCAR NA SACOLA

FORMAS DE PAGAMENTO

CALCULAR FRETE

30 dias úteis para enviar

RECOMENDAR PRODUTO

Atendimento
online via chat



★★★★☆

Gpaniz

DC-04 Desfiador de Carnes com NR12 Gpaniz

Cód. Item 111200471

Voltagem




De: R\$ 3.259,90

Por: R\$ 2.933,91

ou 10x de R\$ 293,39 sem juros

No boleto por apenas R\$ 2640,52

COMPRAR

Descrição

Para desfiar carnes

- Estrutura em aço SAE 1020, revestido com pintura epóxi
- Cuba em aço inox 304
- Dão em aço inox 304

> El electrodoméstico > Micro-ondas

Dia das Mães


Presentes especiais em até **12X** só no Cartão Extra!

1997

ndas 32L 900W St654Wruk Branco - Panasonic - 220V

for
the
outgoing
transport
infrastructure

7%

[illegible]

0064625

por: R\$599,00

ou até 8x de R\$ 74,88 sem juros
Ver Pacote

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968

Adicionar ao carrinho

20070901

Informe seu CEP:

Ok

Microondas Panasonic 32 Litros NN-ST654WRU

20050101

Confie esse produto? Faça sua avaliação e ajude as pessoas a fazerem a melhor compra.

Avatar

a partir de

R\$ 439,00

Ou 6 x R\$ 73,17
em 9 lojas

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454

Encontramos preços em 9 lojas contíguas

1-800-555-3333

张其成

SECRET

magazine

R\$ 474⁹⁵

Fr



Consul CMA30AF 30L - com Função Grill (cód. magasin@uiza.com 0842433)

 parcelamento com cartão Luiza





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Guapirama, 10 de Junho de 2016.

Solicito, a Vossa Senhoria, a instauração de processo licitatório objetivando **AQUIÇÃO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS EM GERAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA** no valor máximo de R263.991,00 (duzentos sessenta e três mil novecentos noventa e um reais)

Para tanto, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;
- 2- à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3- à elaboração de minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4- ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Cordialmente,

PEDRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ILMO. SR.^o
LEANDRO ORLANDINI FRANCISCO
DD. PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 573-1122
Guapirama - Paraná

Guapirama, 20 de Junho de 2016

Referência: Informação Orçamentária

Em atendimento a vossa solicitação, informo a previsão Orçamentária para o objeto:

- "Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos em geral a serem destinados a diversos órgãos da administração pública municipal."

Sendo a seguinte:

02 – GOVERNO MUNICIPAL

02.001 – Gabinete do Prefeito

04.122.0016.2.044 – Manutenção do Gabinete do Prefeito

D= 2044 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

02 – GOVERNO MUNICIPAL

02.002 – Procuradoria Geral

04.122.0016.2.046 – Serviço de Assessoramento Técnico e Jurídico

D= 2045 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

03 – SECRETARIA GERAL

03.001 – Secretaria Geral

04.122.0016.2.047 – Manutenção das Atividades da Secretaria Geral

D= 2046 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 2047 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2048 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 2049 = 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 573-1122
Guapirama - Paraná

04 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.001 – Divisão de Recursos Humanos

04.128.0016.2.049 – Serviços de Administração de Pessoal

D= 2050 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

04 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.002 – Divisão de Expediente e Serviços Gerais

04.122.0016.2.051 – Manutenção da Unidade do Departamento de Compras,
Licitação e Patrimônio

D= 2051 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1873 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2052 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 1874= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

05 – DEPARTAMENTO DA FAZENDA

05.001 – Divisão de Tesouraria

04.129.0016.2.053 – Divisão de Tesouraria

D= 2053 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

05 – DEPARTAMENTO DA FAZENDA

05.002 – Divisão de Contabilidade

04.123.0016.2.054 – Manutenção dos Serviços Contábeis

D= 2054 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

05 – DEPARTAMENTO DA FAZENDA

05.003 – Divisão de Tributação

04.123.0016.2.054 – Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Fiscalização
Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 573-1122
Guapirama - Paraná

D= 2055 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

06 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

06.001 – Divisão de Obras e Urbanismo

04.122.0016.2.056 – Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo

D= 2056 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

06 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

06.002 – Divisão de Serviços Rodoviários

26.782.0015.2.057 – Manutenção da Unidade e Prestação de Serviços

D= 2057 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

08 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

08.001 – Divisão Do Fundo Municipal de Saúde

10.301.0007.2.022 – Fortalecimento das Ações e Serviços de Atenção Básica

D= 1978 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1875 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2058 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 1876= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 303 – Saúde Impostos

10.301.0007.2.023 – Assistência Farmacêutica

D= 2059 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 303 – Saúde Impostos

10.302.0007.2.026 – Fortalecimento da Rede de Ponto Atendimento

D= 2060 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1877 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2061 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 573-1122
Guapirama - Paraná

D= 1878= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 303 - Saúde Impostos

10.304.0007.2.025 - Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador

D= 2062 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 2063 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2064 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 2065= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 497 - Vigilância em Saúde

10.305.0007.2.068 - Operacionalização do VIGIA-SUS Estadual

D= 2277 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

FR 497 - Vigilância em Saúde

09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

09.001 - Divisão de Educação

12.361.0003.2.009 - Manutenção e Conservação da Escola Municipal São Roque

D= 2066 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1879 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2067 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 1880= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 104 - Educação 25%

09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

09.003 - Divisão de Esportes

27.813.0013.2.038 - Reforma e Manutenção da infra-estrutura esportiva e recreativa e aquisição de equipamentos

D= 2068 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1881 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2069 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 1882= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 - Recursos Ordinários Livres

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 573-1122
Guapirama - Paraná

09 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

09.004 – Divisão de Cultura

13.392.0014.2.040 – Manutenção e Conservação do Clube Municipal

D= 2070 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 2071 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2072 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 2031= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

09 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

09.004 – Divisão de Cultura

13.392.0014.2.041 – Manutenção e Conservação da Biblioteca Pública

D= 2073 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 2074 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2075 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 1883= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

11 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.001 – Divisão de Assistência Social

08.122.0004.2.010 – Manutenção do Órgão Gestor da Política de Assistência

Social

D= 2076= 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1886 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 1887= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

243.0004.6.002 – Apoio ao Conselho Tutelar

D= 2077= 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1888 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 1889= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 573-1122
Guapirama - Paraná

08.244.0009.2.031 – Manutenção da Cozinha Comunitária

D= 2078= 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

11 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.002 – Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0005.2.014 – Programa de Atenção Integral a Família - PAIF

D= 2079= 449052-4200 - Mobiliário em Geral

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

11 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.003 – Divisão do F.M.D.C.A.

08.243.0005.6.001 – Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente

D= 2080 = 449052-4200 - Mobiliário em Geral

D= 1896 = 449052-1200 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

D= 2081 = 449052-3300 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

D= 1897= 449052-3400 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

FR 0 – Recursos Ordinários Livres

Atenciosamente

1

GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Contadora

Ao Departamento de Compras e Licitações

Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Guapirama, 22 de junho 2016.

À apreciação deste Setor Jurídico, processo administrativo referente à **AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS EM GERAL PARA DIVERSIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA**, no valor máximo de R\$ 263.991,00 (Duzentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e um reais), preços cotados pelo departamento de educação e assistência social.

Frisa-se que o Jurídico deste município não tem conhecimento técnico sobre as cotações realizadas, sendo estas de inteira responsabilidade do departamento solicitante que as apresentou e comissão de licitação. Sendo assim avalia-se neste ato apenas o valor final das cotações repassadas, para concluir a modalidade de licitação que será indicada.

O presente processo foi devidamente observado no que pertine às exigências constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

O Departamento Contábil desta prefeitura informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação de empresas para o fornecimento do objeto, acima mencionado, esclarecendo que o pagamento será feito através dos recursos assegurados no orçamento geral do Município Dotação Orçamentário na página anterior.

De acordo com o estabelecido no artigo 167, incisos I e II da Constituição Federal e art. 14, da Lei de licitações e contratos administrativos.

Tendo em vista o preço estimado apresentado pelo setor competente, a licitação dar-se-á sob modalidade de **Pregão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Presencial -SRP, determinada em função da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e Decreto 7.892/13 e 8.250/13.

Por fim informa-se que o tipo de licitação a ser dotado é o previsto na Lei 10.520, citada.

Ressalva-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois, parecer jurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga a autoridade - 9STJ: HC 40234/MT;HABEAS CORPUS 2006/0175066; HC - STJ - RHC 17034-SP, HC 28731-SP - STJ - RHC 7165-RO (RSTJ 109/331, LEXSTJ 111/284).

É o parecer.


PAULO DE OLIVEIRA
OAB/PR 16.592

Ressalva-se que a autoridade superior competente, no caso o Prefeito Municipal, não está obrigado a acatar o posicionamento emitido pela consultoria jurídica municipal, pelo fato de que os pareceres aqui emitidos se tratam de pareceres consultivos/opinativos e não vinculativos, fato este que caberá a responsabilidade da decisão final à autoridade superior hierárquica competente. Neste sentido, cita-se precedentes: STF-MS 30892/DF; STJ-HC 40234/MT; HABEAS CORPUS 2004/0175066; STJ-RHC 17034/SP; TJ-HC 28731/SP; STJ-RHC 7165/RO; TJ-RS 109/331, LEXSTJ 111/284).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Guapirama, 30 de Junho de 2016.

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP**, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMETICOS EM GERAL PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA**, no valor máximo de R\$ 263.991,00 (duzentos sessenta e três mil novecentos noventa e um reais). Nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002, e alterações subseqüentes.

Encaminhe-se ao setor de licitação para as providências necessárias.

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Guapirama/PR, 01 de Julho de 2016.

CERTIFICO que, nesta data expedi edital da presente licitação sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 063/2016**, bem como afixei aviso de licitação aos demais interessados no quadro de avisos no átrio desta prefeitura.


JOSÉ RICARDO XAVIER DIAS
PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 063/2016 PROCESSO nº 084/2016 (EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP conforme Lei 147/2014)

O Município de Guapirama, Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.443.812/0001-00, Inscrição Estadual Isento, com sede Rua 2 de março, 460, cidade de Guapirama, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 09h00min do dia 14 de Julho de 2016, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço por item, no Sistema de Registro de Preços com o Objetivo de promover **AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMETICOS EM GERAL PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA**. Nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e Lei 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; cuja Proposta de Preços e Documentação de Habilitação deverá ser entregue na data, local e horário abaixo mencionado:

01. DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA

01.01. O Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 030/2016, de 01 de Julho de 2016 receberá as propostas e os documentos, já protocolados, em sessão pública a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: Prefeitura Municipal de Guapirama – Paraná.

DATA DE ABERTURA: dia 14/07/2016 – 09h00m.

01.02. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a Licitação ficará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, que estiver disponível, conforme registro constante no site: www.guapirama.pr.gov.br; link "licitações"; independentemente de nova comunicação.

01.03. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

02. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

02.01. Os interessados deverão apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munidos do Termo de Credenciamento, Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;

02.01.01. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Tratando-se de representante legal, o Estatuto ou Contrato Social, registrados na Junta Comercial ou Órgão de equivalência, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

- b) Tratando-se de procurador, além da documentação acima, a procuração por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante; dentro do prazo vigente.
1. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que contenha foto;
 2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;
 3. A licitante que não credenciar representante ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder pela licitante, e interpor recurso em qualquer fase da licitação. Somente será aproveitada a sua proposta escrita;
- c) Comprovação de que a Empresa Licitante tem atividade relacionada com o objeto da licitação, mediante juntada de contrato social e respectivas alterações em que fiquem comprovadas as suas atividades;
- d) No caso de empresa de Pequeno Porte ou Microempresa a proponente deverá apresentar declaração de enquadramento (Certidão Simplificada), expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Serviço de Registro de Títulos e Documentos ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e, Declaração da Empresa, assinada pelo seu representante legal, de que se enquadra como EPP ou ME até a presente data, (**ANEXO VI**), caso não apresente, a mesma não será desclassificada, mas ficará impossibilitada de exigir seus direitos de Microempresa.
- e) Caso a Licitante se enquadre no regime de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, esta condição deverá ser registrada na etiqueta dos envelopes de nº 01 "Proposta de Preços", e nº 02 "Habilitação".

03. DO OBJETO

A presente Licitação tem como **AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMETICOS EM GERAL PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GUAPIRAMA**. No quantitativo, especificações e demais aspectos relacionados no Anexo I, deste Edital, que integram o presente Pregão Presencial para todos os efeitos.

04. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 04.01. A convocação de interessados dar-se-á através de publicação de aviso no Jornal Oficial do Município e no site www.guapirama.pr.gov.br;
- 04.02. A documentação completa do Edital poderá ser examinada ou adquirida na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapirama – Estado do Paraná, localizada no endereço acima mencionado, no horário comercial (08h30min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min) ou pelo site www.guapirama.pr.gov.br; sem nenhum custo por parte do solicitante;
- 04.03. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação serão recebidos até as **09h00min** do dia **14/07/2016**, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal Guapirama, localizada no endereço acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

- mencionado, para o Protocolo de Recepção, sendo que os mesmos serão apresentados na Sessão Pública de Processamento do Pregão Presencial;
- 04.04.** A sessão pública de realização do Pregão Presencial será conduzida por servidor (a), que terá atribuição de decidir sobre todos os atos relativos a Licitação;
- 04.05.** A disputa entre os interessados ocorrerá através de propostas escritas apresentadas e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;
- 04.06.** Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes deverão apresentar o Termo de Credenciamento (**ANEXO II**) e a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (**ANEXO III**);
- 04.07.** O Termo de Credenciamento (**ANEXO I**), a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (**ANEXO II**), bem como a cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor deverão ser apresentados fora do Envelope nº 01 e nº 02;
- 04.08.** Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes e a homologação da licitação, as licitantes deverão **abster-se** de entrar em contato verbal com a Comissão de Licitação e Pregoeiros, para assuntos correlatos.

05. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

É exclusiva participação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48, inciso I da Lei Complementar 147/2014.

- 05.01.** Somente poderão participar desta licitação **MEI, ME E EPP**, sendo vedada a participação de empresas com falência decretada, concordatárias, declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas.
- 05.02.** Em não havendo um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; poderá participar do certame qualquer licitante que apresente propostas até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido; nos termos do art. 48 § 3º e art. 49, inciso II da LC 123/06, alterada pela LC 147/14;
- 05.03.** Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital
- 05.04.** Que atendam às condições deste Pregão Presencial e apresentem os documentos nele exigidos
- 05.05.** Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou se encontrem impedidas de Licitar ou Contratar ou ainda declaradas inidôneas por força da Lei nº 8.666/93;
- 05.06.** Que não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; e do mesmo grupo econômico
- 05.06.01.** **Que não possuam entre seus sócios, servidor desta Prefeitura;**
- 05.06.02.** Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

objeto licitado, obedecidos o que estabelece a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2016, quanto às margens de preferências.

06. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

06.01. As Propostas serão entregues em envelopes lacrados, contando na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

(Identificação da Empresa, endereço, CNPJ, IE, telefone, e-mail, etc.)

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 063/2016 - DATA/HORÁRIO

Porte da Empresa:

- 06.02. Será disponibilizado através de meios eletrônicos, (até um dia antes do certame) sistema de preenchimento de proposta – **Kit Proposta** – com conteúdo relativo aos itens e valor máximo admitido, constante no presente Edital, onde o licitante deverá informar os dados necessários para a formulação de sua proposta; que após o devido preenchimento dos dados, deverá ser impressa a proposta de preços e assinada todas as suas páginas. A proponente deverá entregar uma mídia (CD, DVD, PEN DRIVE), dentro do envelope nº 01 “Proposta de Preços”, com os dados da proposta inseridos (gravados), devidamente etiquetado, ou através de outro meio de identificação, com a razão social da proponente, descrição e número da modalidade de licitação;
- 06.03. A não apresentação da proposta ou não abertura da mídia através do Sistema de preenchimento fornecido pela Prefeitura, acarretará na desclassificação da Empresa Licitante, para o certame;
- 06.04. O sistema de preenchimento de proposta deverá ser solicitado por e-mail, (licitação@guapirama.pr.gov.br) após análise do edital, pelo licitante que tenha interesse em participar do certame, **informando todos os dados da empresa**;
- 06.05. O Espelho da Proposta de Preços (**ANEXO VII**) deverá ser apresentado em 01 (uma) única via; rubricada e assinada pelo titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e ainda contendo:
- 06.05.01. A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, o endereço completo e CEP, nº do Fax, nº do banco/conta corrente, o (s) nome (s) do (s) signatário (s) do futuro contrato e endereço para envio do contrato, caso a licitante seja a vencedora (**ANEXO VII**);
- 06.05.02. Preço unitário e total para cada item proposto, cotados em moeda nacional, em algarismos, já considerados nos mesmos, todas as despesas, inclusive tributos, mão de obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;
- 06.05.03. Indicação da condição de pagamento, conforme estabelecido no item 14 deste Edital;
- 06.05.04. Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das propostas; observado o disposto no parágrafo 3º do Artigo 64, da lei nº 8.666/93;
- 06.05.05. O referido prazo de validade das propostas ficará suspenso caso haja interposição de recursos;



- 06.05.06.** O preenchimento da Proposta de Preços através do sistema fornecido, não desobriga a licitante do preenchimento do espelho da Proposta de Preços constante do **ANEXO VII**, que se torna parte integrante da Proposta original da Licitante; sendo que a não apresentação da mesma ocasionará na desclassificação da proponente para a fase seguinte do certame;
- 06.06.** Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário;
- 06.07.** Os valores propostos deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas após a vírgula;
- 06.08.** As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o Artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
- 06.09.** Apresentação da proposta de preços da licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste Edital, e que obteve as informações necessárias antes de preparar sua proposta de preços;
- 06.10.** Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;
- 06.11.** Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
- 06.12.** Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos;
- 06.13.** Serão desclassificadas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com as disposições do presente Pregão Presencial, bem como as que contemplem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não prevista neste Edital;
- 06.14.** A protocolização dos envelopes faz prova de que a licitante adere inexoravelmente ao procedimento licitatório, sujeitando-se integralmente a todos os itens deste edital;
- 06.15.** Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais.

07. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)

07.01. Para a habilitação na presente licitação as proponentes interessadas deverão apresentar os seguintes documentos que poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou acompanhada dos originais (artigo 32 da Lei nº 8.666/93):

07.01.01. Quanto à Habilitação Jurídica:

- a) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
- b) Em se tratando de **MEI – Micro Empreendedor Individual**, apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (**CCMEI**); emitido por meio do sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;



- c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (**ANEXO IV**);
- d) Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93 acrescentado pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002 de 05 de setembro de 2002 (**ANEXO V**);
- e) Declaração de Inexistência de Incompatibilidade Negocial, (**ANEXO IX**);

07.01.02. Quanto à Regularidade Fiscal:

- a) Certidão Negativa de Débito (CND), comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ou documento equivalente que comprove a regularidade;
- b) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal;
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho;
- g) Alvará de Licença emitido pelo Município Sede da Licitante, em que conste o seu objeto social devidamente autorizado, e que esteja dentro do seu prazo de validade.

07.01.03. Quanto à Qualificação Econômica – Financeira:

- a) Balanço Patrimonial e demonstrações do resultado e dos lucros ou prejuízos acumulados, do último exercício social (**2015**), transcritos no Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo empresário. O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal;
 - 1. As microempresas e empresa de pequeno porte deverão apresentar Balanço Patrimonial (exercício de 2015), transcritos no Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo empresário, conforme dispõe a Resolução CFC nº 1.115 de 14 de dezembro de 2007, juntamente com a NBC T 2, item 2.1.4. O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal;

2. O balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial, sendo que o das de Capital aberto deverá, ainda, vir acompanhado de parecer de auditor (es) independente (s);
3. No caso de empresas que estejam no início de suas atividades, as mesmas deverão apresentar **Balanço de Abertura devidamente assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório do Serviço de Registro Civil e Títulos e Documentos**, ou na **Secretaria da Receita Federal do Brasil** através do Sistema Público de Escrituração Digital – **SPED contábil e fiscal**, em que comprovem o seu Patrimônio Líquido;
4. Para o **MEI – Micro Empreendedor Individual**, o balanço patrimonial será substituído pela apresentação da Declaração do Imposto de Renda Anual, referente ao último exercício fiscal (2015).

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor na sede da Pessoa Jurídica.

c) Certidão de Regularidade Profissional – CRP, do Contador que assinou o Balanço Patrimonial

1. **Caso seja apresentada a Escrituração Contábil através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED contábil e fiscal, fica dispensada a apresentação da CRP**
2. **O MEI – Micro Empreendedor Individual esta dispensado da apresentação da CRP**
3. **No caso da CRP ser de outro profissional que não o constante na Escrituração Contábil, deverá o mesmo apresentar declaração de responsabilidade de verificação de regularidade da Documentação Contábil apresentada**

07.01.04. Quanto a Qualificação Técnica:

a) Declaração de Capacidade de Entrega,

b) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por 01(uma) ou mais pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a empresa proponente realizou a entrega de materiais/equipamentos compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, especialmente quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93;

- Não será aceito atestado de empresa que pertença ao mesmo grupo empresarial;

07.02. Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios;

07.03. Os documentos acima mencionados deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

autenticada em Cartório competente ou por Servidor da Administração ou por publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

- 07.04.** Os documentos acima solicitados, que não apresentarem data de validade, estes serão considerados válidos por no máximo 120 (cento e vinte) dias, após a sua data de emissão;
- 07.05.** Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa;
- 07.06.** Os documentos a que se referem os subitens anteriores deverão ser entregues em separado da proposta, em envelopes fechados, contendo na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”

(Identificação da Empresa, endereço, CNPJ, IE, telefone, e-mail, etc.)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016 - DATA/HORÁRIO

Porte da Empresa:

08. DO PROCEDIMENTO E DO JUGAMENTO

- 08.01.** No horário e local indicado neste Edital, será aberta a Sessão Pública de Processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame;
- 08.02.** Após os respectivos credenciamentos, as Proponentes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no **ANEXO III (fora do envelope)**; em ato contínuo serão apresentados os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, já devidamente protocolizados no Setor de Protocolos desta Prefeitura, até o horário limite estabelecido por este Edital;
- 08.03.** A ausência da declaração referida poderá ser suprida se estiver presente na sessão representante da pessoa jurídica, com poderes para agir em seu nome, que firme declaração, fornecida pelo (a) pregoeiro (a), com o conteúdo exigido;
- 08.04.** Iniciada a abertura do primeiro envelope Proposta de Preços, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a impossibilidade de admissão de novos credenciados no certame;
- 08.05.** Para julgamento será adotado o critério de **Menor Preço por item**, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital.
- 08.06.** A análise das propostas pelo Pregoeiro ou Pregoeira, visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
- a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
 - b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais Proponentes;
 - c) Com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços de mercado), tomando como paradigma a “estimativa de valor”;
 - d) Com preços manifestadamente inexequíveis;
- 08.07.** No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;

- 08.08.** As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
- a)** Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
 - b)** Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de Proponentes.
- 08.09.** O Pregoeiro convidará individualmente as Proponentes autoras das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços, artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93;
- 08.10.** A Proponente sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;
- 08.11.** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro;
- 08.12.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último preço por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todas as licitantes se recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida;
- 08.13.** A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário e somente será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances;
- 08.14.** O Pregoeiro poderá negociar com a Proponente autora da proposta de menor valor com vistas à redução do preço;
- 08.15.** Considerada aceitável a oferta a Proponente Vencedora, a Licitante poderá exigir a apresentação de amostras do produto, para avaliação de qualidade pela comissão de apoio, sob pena de serem convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;
- 08.16.** Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope de documentos da primeira colocada, examinando os mesmos;
- 08.17.** Se a oferta não for aceitável, ou se a Proponente desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;
- 08.18.** Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelas licitantes que se fizerem presentes os seus representantes;



08.19. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

09. DO RECURSO, DO PREÇO REGISTRADO E DA HOMOLOGAÇÃO.

- 09.01.** As impugnações ou recursos impetrados deverão obrigatoriamente vir acompanhados de documentação da Empresa, em que nomeiem seus representantes legais (ato constitutivo da Empresa, atas de eleição, procurações, etc.), em vias originais ou autenticadas; caso não apresente, os recursos ou impugnações não serão conhecidos;
- 09.02.** Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública; qualquer pessoa poderá questionar; solicitar informações ou impugnar este Edital de Pregão, mediante petição por escrito e protocolada; devendo a Prefeitura, através do Pregoeiro (a), julgar e responder sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 09.03.** As impugnações deverão ser realizadas por meio do Protocolo, na sede da Prefeitura Municipal de Guapirama/PR, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, **em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública**; qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, de acordo com as seguintes condições:
- 09.04.** No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, que comprove a legitimidade de quem a protocole, de acordo com os dados que constam em procuração, bem como o CNPJ da empresa, por documento original ou cópia autenticada;
- 09.05.** Acolhida à impugnação contra o ato convocatório; e se esta implicar na formulação da proposta a ser apresentada pelo licitante, nos termos da Lei 8.666/92; será designada nova data para a realização do certame, que será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do Município e jornal oficial local. O Novo edital resultante da impugnação ficará disponível para todos os que tiverem interesse
- 09.06.** Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a qualquer reclamação posterior
- 09.07.** Em se tratando de impugnação ao edital por um cidadão, o mesmo deverá o fazer em **até 05 (cinco) dias úteis** antes da data fixada para a abertura dos envelopes, nos termos do § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93
- 09.08.** No final da sessão, a Proponente que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais Proponentes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões em igual número de dias, se assim desejarem; que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos;
- 09.09.** A ausência de manifestação imediata e motivada da Proponente importará: a decadência do direito de recurso
- 09.10.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos
- 09.11.** Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo
- 09.12.** Não serão aceitos recursos e impugnações ao Edital via fax ou e-mail, o(s) mesmo (s) deverá (ão) ser protocolado(s) no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, em tempo hábil, aos cuidados do Pregoeiro (a)



- 09.13. Simultaneamente** com a remessa destes documentos originais via protocolo, deverá ser enviada também uma cópia da impugnação/recurso para o e-mail (licitacao@guapirama.pr.gov.br) para que seja possível a publicação on-line das razões da impugnação/recurso interposto e a decisão cabida a estes
- 09.14.** Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro o registro de preços do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesas
- 09.15.** Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente
- 09.16.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente registrará o preço do objeto do certame à Proponente vencedora e homologará o procedimento
- 10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
- 10.01.** A ata de registro de preços é um instrumento celebrado entre o Município e o licitante que estabelece a preferência da aquisição junto aos detentores dos preços registrados, na ordem classificatória. A minuta da ata de registro de preços consta dos anexos deste edital, do qual se torna parte integrante;
- 10.02.** Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, assine a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços;
- 10.03.** A ata de registro de preços terá sua vigência iniciada na data da sua publicação, que se estenderá pelo período de 12 meses;
- 10.03.01.** Para efeitos de garantia dos materiais e equipamentos, a vigência dos contratos celebrados se dará até o término da garantia ofertada pelo licitante, conforme descrito na sua Proposta de Preços;
- 10.04.** Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na própria ata;
- 10.05.** A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;
- 10.06.** As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR;
- 10.07.** O preço registrado poderá, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8.666/93;
- 10.08.** A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

- 10.09.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
- a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
 - b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;
 - c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação;
- 10.10.** Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão;
- 10.11.** O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:
- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
 - e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
- 10.12.** O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos;
- 10.13.** O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.01. A CONTRATANTE obrigará-se-á:

- 11.01.01.** A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- 11.01.02.** Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial;
- 11.01.03.** Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 11.01.04.** Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais Eletrônicas / Faturas; devidamente atestadas nos prazos fixados.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.01. A CONTRATADA obrigará-se-á:

- 12.01.01.** Executar o Objeto referente a este Pregão Presencial, de acordo estritamente com as especificações descritas no mesmo;



- 12.01.02.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento e execução do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- 12.01.03.** Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas referentes ao fornecimento do objeto e a prestação dos serviços, bem como pela reposição dos serviços que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações, nos termos do Art. 69, da Lei 8.666/93;
- 12.01.04.** Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- 12.01.05.** No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.
- 13. DAS CONTRATAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
- 13.01.** As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Nota de Empenho; Autorização de Entrega ou Ordem de Serviços;
- 13.02.** As Notas de Empenho ou documento equivalente deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor/prestador do serviço durante o prazo de vigência da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho ou documento equivalente poderá estender-se além desse período, respeitado o disposto no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja manutenção do preço registrado na ata;
- 13.03.** As Notas de Empenho ou documento equivalente deverão ser emitidas contendo:
- a) O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades;
 - b) A forma e o prazo de fornecimento de bens ou prestação dos serviços;
 - c) O preço unitário registrado na ata;
 - d) Dotação orçamentária e fonte de recursos;
 - e) A indicação do respectivo processo licitatório.
- 13.04.** Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho ou documento equivalente, o Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso;
- 13.05.** Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
- a. Advertência escrita:**
- a) Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
- b. Multas:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

- a) A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:
- i. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
 - ii. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor.
 - iii. O atraso injustificado na execução do fornecimento, que exceder ao prazo fixado, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o valor global do ajuste, na seguinte conformidade:
 - a) Atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso;
 - b) Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso;
 - c) Atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso;
 - d) Atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.
 - iv. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da obrigação.
- c. **Suspensão Temporária:**
- a) A Licitante poderá ficar suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, pelo prazo de **até 2 (dois) anos**;
- d. **Declaração de Inidoneidade:**
- a) A Licitante poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 13.06.** Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de **até 5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 13.07.** O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA